

Opdrachtgever: Stichting Beheer Kindcentra SBK
 Projectnaam: De Hoven, Allegroweg 2, 5245 AH te Rosmalen
 Datum: 3-9-2020
 Fase: Bestek
 Status: V00
 Onderdeel: Verlichting
 Projectnummer Markkant: 1012019

Aandachts punten:
 Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
 Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.



Nr.	Naam ruimte	Niet vervangen	LED bestaand	Armatuur bestaand				Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	DL regeling	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	Gecombineerd NV	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Hallogeen	Lichtbron LED	Wattage	Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	Situatie Nieuw.	Lichtniveau	Inbouw	Opbouw	DL regeling	Regelbare wand	Retour rooster	Aanpassen plafond	NV code armaturenboek		Aantal armaturen	Opmerkingen							
				Aantal	Aantal	Aantal	Aantal																																		Lux	Aantal			Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal
0.01	Entree		pll									4				2	x		8								26	60x60	2,8		100				x				NV1/NV2	2	C1	4									
0.01	Trappenhuis		tl5												2							2					50				100		x								D	2	wand								
0.02	Concierge/admin		tl5	1							4				4							4					80	60x60	2,8		300		x			2	x			E	4	pendel									
0.02	Concierge/admin		tl5	1										1			x					2					28	60x60	2,8		300	x		x		2	x			B1	1										
0.03	Directie		tl5						1						3							3					80	60x60	2,8		300			x			x			E	3	pendel									
0.04	Repro		tl5						1					1			x					2					28	60x60	2,8		300	x			x	1	x			B1	1										
0.06	Locatiemanager KDC		gloei						1						2								e27				60	60x60	2,8		300		x		x	1	x			E	2	pendel									
0.07	IB		tl5						1		2			4			x					4					28	60x60	2,8		300	x		x	x	1	x			B1/B2	4										
0.08	Berging		tl5						1					1			x					2					28	60x60	2,8		200	x			x	1	x			B1	1										
0.09	Teamzone		halo	1							16			16			x							16			50	60x60	2,8		300	x			x					C1	16	GU10									
0.09	Teamzone		gloei								7			7			x						e27					60	60x60	2,8		300	x			x					C1	7									
0.10	Gangzone		pll								3				1	x			6								26	60x60	2,8		100	x			x				NV1	1	C1	3									
0.11	Lokaal onderbouw		tl5	2						2				4			x					4					28	60x60	2,8		300	x		x	x	2	x			B1/B2	4										
0.11	Lokaal onderbouw		pll							2							x		4								26	60x60	2,8		300	x		x	x	2	x			C2	2										
0.12	Lokaal onderbouw		tl5	2						4				6			x										28	60x60	2,8		300	x		x	x	2	x			B1/B2	6										
0.13	Lokaal onderbouw		tl5	1						2				4			x										28	60x60	2,8		300	x		x	x	2	x			B1/B2	4										
0.14	Instructieruimte		tl5	1										4			x										28	60x60	2,8		300	x			x	2	x			B1/B2	4										
0.15	Atelier		tl5	1							1			6			x		2				6				18/28	60x60	2,8		300	x			x	2	x			B1	6										
0.16	Pantry		pll								3					1	x		6								26	60x60	2,8		200	x							NV2	1	C1	3									
0.17	Gangzone	Valt onder 0.18																										60x60	2,8												I										
0.18	Ontmoetingsruimte		pll								18				4	x			36									26	60x60	2,8		300	x			x					NV2	4	C2		Dimbaar						
0.18	Vide		pll												5		x		5								42	60x60			200		x		x							D	5								
0.18	Vide gang		pll								1						x		2								26	60x60	2,8		200	x			x									C1	1	Dimbaar					
0.19	vooruimte toilet		pll								1						x		2								18	60x60	2,8		200	x			x									C1	1						
0.19a	Toilet		pll								1						x		1								18	60x60	2,8		200	x			x									C1	1						
0.19b	toilet		pll								1						x		1								18	60x60	2,8		200	x			x									C1	1						
0.20	Personeels wc		pll							1							x		2								18	60x60	2,8		200	x			x									C1	2						
0.21	Vooruimte toilet		pll							1							x		4								18	60x60	2,8		200	x			x									C1	2						
0.21a	Toilet		pll								1						x		1								18	60x60	2,8		200	x			x										C1	1					
0.21b	Toilet		pll								1						x		1								18	60x60	2,8		200	x			x											C1	1				
0.21c	Toilet		pll								1						x		1								18	60x60	2,8		200	x			x												C1	1			
0.22	Berging OB		tl5							2				2			x						4				28	60x60	2,8		200	x			x										B1	2					
0.23	Garberode OB		pll								8					3	x		16								26	60x60	2,8		100	x			x								NV2	3	C1	8					
0.23	Onder trap		tl5											1													35				200			x												H	1				
0.23	Trappenhuis		tl5											2	2								2				50				200			x													D1a	2	wand		
0.24	Pantry		pll								3					1	x		6								26	60x60	2,8		200	x				x										NV2	1	C1	3		
0.25	Atelier		tl5	1										6			x						12				28	60x60	2,8		300	x			x	2	x										B1	6			
0.26	Instructieruimte		tl5	1										4			x						8				28	60x60	2,8		300	x			x	2	x										B1	4			
0.27	Lokaal onderbouw		tl5	1							2			4			x						8				28	60x60	2,8		300	x			x	2	x											B1/B2	4		
0.28	Lokaal onderbouw		tl5	2							4			6			x						12				28	60x60	2,8		300	x			x	2	x												B1/B2	6	
0.29	Lokaal onderbouw		tl5	1			</																																												

Opdrachtgever: Stichting Beheer Kindcentra SBK
 Projectnaam: De Hoven, Allegroweg 2, 5245 AH te Rosmalen
 Datum: 3-9-2020
 Fase: Bestek
 Status: V00
 Onderdeel: Verlichting
 Projectnummer Markkant: 1012019

Aandachts punten:
 Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
 Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.



Nr.	Naam ruimte	Niet vervangen	LED bestaand		Armatuur bestaand		Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	DL regeling	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	Gecombineerd NV	Wieland stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Hallogeen	Lichtbron LED	Wattage	Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	Situatie Nieuw.	Lichtniveau	Inbouw	Opbouw	DL regeling	Wieland	Retour rooster	Aanpassen plafond	NV code armaturenboek	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkingen						
			Aantal	Aantal	Aantal	Aantal																																					Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal
0.35	Lokaal Kdv		pil			2					11					1	x		22						18	60x60	2,8		300	x			x								NV2	1	C2	11				
0.36	Slaapruimte		pil	1							1						x		2						26	60x60	2,8		200	x			x										C1	1				
0.37	Slaapruimte		pil	1							1						x		2						26	60x60	2,8		200	x			x									C1	1					
0.38	Buitenberging KDV		tl5				1								1		x				2				35				200		x											H	1					
0.39	Slaapruimte		pil	1							1						x		2						26	60x60	2,8		200	x			x									C1	1					
0.40	Slaapruimte		pil	1							1						x		2						26	60x60	2,8		200	x			x									C1	1					
0.41	Lokaal KDV		pil			2					11					1	x		22						26	60x60	2,8		300	x			x							NV2	1	C2	11	anti verblind				
0.42	Pantry		pil	1							2						x		4						18	60x60	2,8		200	x			x									C1	2					
0.43	San / verschonen		pil				1				4						x		8						18	60x60	2,8		200	x			x									C1	4					
0.44	KDV BSO PSZ		pil			2					24					3	x		48						26	60x60	2,8		300	x			x								NV2	3	C2	24	anti verblind			
0.45	Slaapruimte		pil	1							1						x		2						26	60x60	2,8		200	x			x									C1	1					
0.46	Slaapruimte		pil	1							1						x		2						26	60x60	2,8		200	x			x									C1	1					
0.47	San / verschonen		pil				1				4						x		8						18	60x60	2,8		200	x			x									C1	4					
0.48																																																
0.49	Berging PSZ		tl5				1								1		x				2				28	60x60	2,8		200	x			x										B1	1				
0.50	wasruimte		tl5				1							1			x				2				28	60x60	2,8		300	x			x										B1	1				
0.51	Buitenberging		tl5				1								2		x				2				35				200		x		x										F1	2				
0.52	WC		pil				1				2						x		2						18	60x60	2,8		200	x			x										C1	2				
0.53	Container		tl5				1								2		x				2				35				200		x		x										F1	2				
0.54	Gangzone		pil								5					1	x		10						26	60x60	2,8		100	x			x									NV1	1	C1	5			
0.55	Spreekruimte		tl5				1							2			x				4				28	60x60	2,8		200	x			x											B1	2			
0.56	WK		tl5				1							1			x				1				35				200		x													F1	1			
0.57	Miva		pil				1				2						x		4						18	60x60	2,8		200	x			x											C1	2			
0.58	Voorkamer toilet		pil				1				2						x		4						18	60x60	2,8		200	x			x											C1	2			
0.58a	Toilet		pil								1						x		1						18	60x60	2,8		200	x			x											C1	1			
0.58b	Toilet		pil								1						x		1						18	60x60	2,8		200	x			x											C1	1			
0.59	Berging BSO / KDV		tl5				1							2			x				4				28	60x60	2,8		200	x			x											B1	2			
0.60	BSO		gloei	1							5						x					e27			60	60x60	2,8		200	x														C1	5			
0.60	BSO		pil				2				16					4	x		32						26	60x60	2,8		200	x													NV2	4	C2	16		
0.61	Gangzone	Zie 0.60																																														
0.62	Trappenhuis		pil								1					1	x		2						26	60x60	2,8		100	x			x											NV1	1	C1	1	
0.62	Trappenhuis		tl5											2								2			50				100		x														D	2		

