

Aanbesteding Samenwerkingspartner Slibeindverwerking
Aanbestedende Dienst: Waterschap Vallei en Veluwe
Referentie: 275284

Omschrijving:

Waterschap Vallei en Veluwe verwacht begin september 2020 de aanbesteding te starten met betrekking tot een samenwerkingsovereenkomst voor 1) de eindverwerking van het door haar geproduceerde afvalwaterzuiverings-slib en 2) het parallel uitvoeren van een gezamenlijk ontwikkeltraject voor nieuwe, meer duurzame slibverwerkingstechnieken.

Toelichting:

Dit is de nota van inlichtingen voor de aanbesteding van: samenwerkingspartner slibeindverwerking.

Nr:

Categorie Proces
Betreft Nadere selectie

4

Vraag

Klopt onze aanname dat de referentie die wordt gebruikt als bewijslast van 4.10.3 ook mag worden ingezet om aan te tonen dat Inschrijver aan een of meerdere eisen van de Nadere Selectie voldoet?

Antwoord**Vrijgegeven:** 15-10-2020

Het is inderdaad toegestaan om één referentie te gebruiken ter onderbouwing van meerdere criteria. De gevraagde onderbouwing moeten wel specifiek voor ieder criterium afzonderlijk te worden aangeleverd. De zinsnede in paragraaf 4.11.2. (Het is echter ook toegestaan om één referentie voor meerdere nadere selectiecriteria in te dienen.), moet zo gelezen worden dat daarvoor ook referenties gebruikt mogen worden die zijn gebruikt voor de aantoning van de technische en organisatorische bekwaamheid.

Nr:

Categorie Juridisch
Betreft Financiële en economische draagkracht

5

Vraag

Conform paragraaf 4.9 van de selectieleidraad kunt u verzoeken om een goedgekeurde jaarrekening of een accountantsverklaring te overleggen waaruit blijkt dat Aanmelder voldoet aan de solvabiliteitseis. Hierover hebben wij de volgende vraag:

Inschrijver voldoet aan gestelde eis mbt financiële en economische draagkracht en kan dat aantonen middels de gestelde bewijslast, echter is de jaarrekening van Inschrijver geconsolideerd. Wilt u bevestigen dat, in het geval de jaarrekening van inschrijver wordt geconsolideerd, geen beroep hoeft te worden gedaan op een derde in die consolidatie en kunt u bevestigen dat de geconsolideerde jaarstukken en een eventuele 403-verklaring voldoende zijn als bewijslast (eventueel kan bij de inschrijving de 403-verklaring worden overlegd)?

Antwoord**Vrijgegeven:** 15-10-2020

Een geconsolideerde jaarrekening geeft het Waterschap vaak niet de mogelijkheid om de financiële draagkracht van de specifieke contractspartner te beoordelen. De genoemde 403-verklaring lost dit probleem slechts gedeeltelijk op. In het geval van een geconsolideerde jaarrekening moet de gegadigde om die reden een concerngarantie verstrekken. Het model voor deze concerngarantie wordt separaat bij de aanbestedingsdocumenten geupload op TenderNed.

Deze garantie moet worden verstrekt nadat de gegadigde aangewezen wordt als geselecteerde Inschrijver zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van de aanbestedingsleidraad selectiefase. Op het moment dat de Inschrijver de betreffende garantie niet ten tijde van de gunningsfase verstrekt kan dat aanleiding zijn om de Opdracht niet definitief aan de geselecteerde Inschrijver te gunnen, zoals beschreven in het betreffende hoofdstuk 7.

- Nr:** 6
- Categorie** Juridisch
Betreft UEA Document
Vraag
Deel II van het UEA document lijkt te missen in de PDF versie. Dat is het deel waar de bedrijfs- en contactgegevens van de marktpartij ingevuld moeten worden en lijkt ons cruciale informatie. U vraagt hier ook expliciet naar in paragraaf 2.5.1 van de selectieleidraad. Zou u een nieuw UEA document willen uploaden?
Antwoord UEA in PDF formaat is opnieuw geupload
Vrijgegeven: 15-10-2020
- Nr:** 7
- Categorie** Juridisch
Betreft UEA document
Vraag
Klopt het dat u vraagt van Inschrijver om het UEA document uit te printen en met pen vakjes ingevuld/ingekleurd moeten worden? Zou het wellicht ook mogelijk zijn om een interactieve PDF versie van dit document toe te voegen zoals ook gebruikelijk is bij andere aanbestedingen en waarmee Inschrijver de antwoorden kan aanklikken dat daarmee minder foutgevoelig wordt?
Antwoord UEA in PDF formaat is opnieuw geupload
Vrijgegeven: 15-10-2020
- Nr:** 8
- Categorie** Proces
Betreft Paragraaf 4.10.4
Vraag
U geeft aan in de selectieleidraad bij paragraaf 4.10.4 dat Inschrijver ter beheersing van milieumanagement voor de slibverwerking ISO 14001 gecertificeerd is. Wat is de reden dat hier staat benoemd 'voor de slibverwerking'. Een ISO certificaat wordt verleend op het niveau van de onderneming en eventueel per locatie afgegeven. Kunt u hier de leidraad op aanpassen of uitleg geven?
Antwoord Bedoeld wordt dat de certificering betrekking moet hebben op de locatie en het onderdeel van de Inschrijver waar slib verwerkt gaat worden. Dat kan op ondernemingsniveau zijn waar de locatie en het onderdeel van de Inschrijver onder valt.
Vrijgegeven: 15-10-2020
- Nr:** 9
- Categorie** Inhoud
Betreft Pagina 9, duurzaamheid
Vraag
Wat verstaat u onder de definitie Duurzaamheid en circulaire principes? Betreft dit de volledige breedheid van het onderwerp en omvat het daarom niet alleen de grondstoffen terugwinning maar ook de eventuele energie output en CO2 reductie die zowel een positieve als negatieve impact kunnen hebben op het milieu? Een antwoord op deze vraag is voor Inschrijvers belangrijk om zich ook een goed beeld te kunnen vormen van de dialoofase en de uiteindelijke verwerkingsmethodiek waar op geïnnoveerd moet worden.
Antwoord Duurzaamheid omvat de breedheid van het onderwerp en heeft betrekking op grondstoffen, energie en emissies (waaronder CO2). Bedoeling is om zowel de negatieve impact als de vermeden impact mee te nemen in de beoordeling. Het Waterschap werkt op dit moment de specifieke details uit van de wijze waarop duurzaamheid beoordeeld gaat worden. Het Waterschap verstrekt deze specifieke uitwerking bij de start van de dialoofase van de aanbesteding.
Vrijgegeven: 15-10-2020

Nr:

Categorie Inhoud
Betreft Duurzaamheid

10

Vraag

Kunt u een omschrijving geven van de huidige methode van het verwerken van het RWZI-slib onder deze opdracht? Op die manier kan de Inschrijver zich een beeld vormen bij het gewenste niveau van duurzaamheid op de middellange termijn en voor de tweede periode zoals gesteld in de tijdslijn in paragraaf 1.6 en de eventuele stappen die gemaakt moeten worden in de ogen van de Aanbestedende Dienst. U spreekt daar over een 'verhoogde doelstelling op het gebied van duurzaamheid'.

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

Het ontwaterde slib wordt voor ca. 50% biologisch gedroogd (compostering) waarna het gevormde biogranulaat wordt verbrand. De andere 50% wordt rechtstreeks naar een verbrandingsinstallatie gebracht en aldaar verbrand.

Nr:

Categorie Inhoud
Betreft Paragraaf 4.10.3 eis Innovatie

11

Vraag

Een van de eisen is ervaring met het doorontwikkelen van innovatieve technologieën. Dit wordt ook in de Nadere Selectie verder gespecificeerd doorgevraagd. De eis is dat de technologie betrekking heeft op slib, afval en/of waterzuivering en dat de technologie op de TRL-ladder minimaal één stap vooruit is gegaan. Hierover hebben wij de volgende vragen:
* Moet de innovatieve technologie nog een bepaalde investering / waarde / kosten met zich mee hebben gebracht? Zoals het nu staat omschreven kan ook een kleine techniek, met zeer weinig (milieu-)impact als referentie worden ingediend. De ervaring rondom het ontwikkelen van technologie op kleine schaalgrootte met een investering van <1.000.000 EUR is wel degelijk anders dan van een innovatie met impact op demo/commerciële schaal van > 5.000.000 EUR investering).

* Klopt onze aanname dat een ontwikkeling van technologie op meerdere stappen op de TRL-ladder hoger wordt gewaardeerd dan wanneer de technologie slechts één stap vooruit is gegaan?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

1. In de selectiecriteria zijn als geheel al de nodige eisen opgenomen die effect hebben op de omvang en capaciteit van de Gegadigde. Aanbesteder verwijst hierbij onder meer naar paragraaf 4.10.1. In paragraaf 4.10.3 is in het kader van de technische bekwaamheidseis ten aanzien van doorontwikkelen van innovatieve technologieën bewust geen financiële drempel gesteld. In dit criterium gaat het erom dat de Gegadigde weet welke stappen nodig zijn om een innovatie te bewerkstelligen.

In paragraaf 4.11.2 is het nadere selectiecriterium ten aanzien van ontwikkelervaring opgenomen. Daarin staat onder 'a' inderdaad het aantal TRL-stappen meegenomen. Ook komt hier de financiële omvang als één van de aspecten terug. Hierbij vermeldt aanbesteder uitdrukkelijk dat het niet gaat om de financiële omvang van de innovatie zelf, maar om de omvang van de impact die de gegadigde met zijn innovatie heeft weten te bewerkstelligen. Een innovatie met een hoge investeringssom en een (in absolute zin) beperkt effect, zal daarbij dus minder goed scoren dan een innovatie met kleine investering en een (in absolute zin) groot effect.

2. Deze aanname klopt. De Aanbesteder heeft in de selectieleidraad (4.11.2) de volgende passage opgenomen: "hoe meer stappen aantoonbaar en succesvol zijn gezet hoe hoger de score".

Nr:

Categorie Inhoud
Betreft Meewegen transportafstand

12

Vraag

Transport van het slib kan, mede naar gelang van de afstand, een flinke impact op de integrale slibverwerkingskosten en het milieu hebben. Op welke wijze wordt - in zowel de selectie-, dialoog- als gunningsfase - de transportafstand van het slib van de RWZI's naar de eindverwerkingslocatie qua kosten en milieu impact (bijvoorbeeld de lang-cyclische CO2 footprint) meegewogen in de selectie en uiteindelijke gunning?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

Het Waterschap is zich bewust van de impact die het transport van slib heeft op de duurzaamheid en de integrale slibverwerkingskosten. Uitgangspunt is dat het transport zelf geen onderdeel is van de scope van deze opdracht. Ter voorkoming van het feit dat daarmee mogelijke optimalisaties worden gemist, wil het Waterschap hierover wel met de Gegadigden in gesprek.

Bij de beoordeling van de Inschrijvingen wordt het transport meegenomen door de effecten van de transportafstand mee te wegen in de totaal score.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Scope dienstverlening

13

Vraag

U stelt dat voor de korte - en middellange termijn in een verwerkingsovereenkomst een vergoeding per ton aangeleverd slib wordt overeengekomen. Kan OG benadrukken dat dit in principe een prijs is voor de verwerking van het slib exclusief de handling en transport?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

De af te geven prijs betreft de prijs vanaf het moment dat het slib door de transporteur is gelost op de locatie van de Inschrijver. De exacte wijze waarop het slib wordt gelost of anderszins overgedragen wordt aan de Inschrijver is afhankelijk van de locatiespecifieke eisen van de Inschrijver en kan in de dialoofase nader worden besproken.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Projectscope

14

Vraag

De scope van het project begint bij de verwerking van ontwaterd slib vanaf een RWZI. Dient het ontwikkeltraject voor een nieuwe en duurzame verwerkingstechniek alleen hier en nergens anders te starten?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

De scope is mede bepaald op basis van de huidige werkwijze bij het Waterschap en de verwachting dat daarmee voor alle partijen optimale meerwaarde kan worden bereikt. Dat wil niet zeggen dat de uitgangspunten niet ter discussie kunnen worden gesteld. Aanbesteder heeft niet voor niets gekozen voor een aanbesteding door middel van een concurrentiegerichte dialoog en in de Ontwikkeelfase kan de exacte scope van tweede fase nader worden vastgesteld.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 0-situatie CO2-footprint

15

Vraag

Dient de milieu impact (bijvoorbeeld lang-cyclische CO2 footprint) van de in te zetten slibverwerkingstechniek voor eerste periode tenminste gelijk zijn aan de huidige verwerkingsmethode waarmee het slib van OG nu wordt verwerkt? Zo ja, wat is de referentie?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

De duurzaamheid van de door de Inschrijvers aangeboden oplossing wordt zelfstandig (en niet relatief) beoordeeld. In de selectieleidraad 1.7.1. geeft de Aanbesteder aan dat de slibverwerking minimaal dient plaats te vinden overeenkomstig de Nederlandse wet- en regelgeving (dus ook als deze het in het buitenland wordt verwerkt). Het Waterschap verwijst op dit punt overigens ook naar het antwoord op vraag 9.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Impact dosering actief kool RWZI Ede op stookwaarde slib

16

Vraag

Kan er meer gemeld worden over wanneer de aanstaande actiefkooldosering op RWZI Ede start?

RWZI Ede verwerkt jaarrond ca. 40.000 m³/etmaal. In actief kool uitgedrukt: 40.000 m³ per etmaal x 0,02 kg actief kool x 365 dagen = 292 ton actief kool. Actief kool heeft een calorische waarde van ca 30 GJ/ton. De calorische waarde van het slib uit Ede lijkt hier significant door toe te nemen.

Kan het waterschap aangegeven wat de impact is op de stookwaarde van het ontwaterd slib van Ede door de dosering van actief kool?

Hoe gaat het waterschap om het een eventueel korting van de overheid op een SDE++ beschikking door toevoeging van fossiele stookwaarde aan een hernieuwbare brandstof?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

De dosering van actief kool zal niet starten voor 2025. We zijn ons bewust van de nadelen van PACAS en zullen deze willen minimaliseren, mede in overleg met de sliibeindverwerker. Alternatieven zijn ook in beeld zoals nageschakelde poederkooldosering met bijvoorbeeld een doekenfilter als afscheiding. Immers we voegen actief kool niet toe om de stookwaarde te verbeteren maar primair ten behoeve van het verwijderen van ongewenste microverontreinigingen. Eventuele consequenties voor SDE++ kunnen worden besproken in de dialoofase.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Looptijd in relatie tot verlengingsopties

18

Vraag

Op pagina 8 wordt in paragraaf 1.6 'Tijdslijn' informatie gegeven over de fasering en mogelijke verlengingsopties. Kunt u meer informatie geven over 'hoe' en 'wanneer' invulling aan deze verlengingsoptie wordt gegeven?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

De verlengingsopties zijn opgenomen om flexibiliteit te kunnen bieden in de projectfasen en kunnen worden ingezet op het moment dat daarvoor een praktisch, technische of financiële noodzaak bestaat.

Aanbesteder vermeldt dat de projectfasen, de overgang daartussen en de wijze waarop de verlengingsopties worden ingezet onderdeel zullen zijn van gesprek in de dialoofase.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Tweede periode investeren door?

19

Vraag

Op pagina 9 wordt aangegeven dat "Het exacte moment waarop de middellange termijn eindigt en de lange termijn start is afhankelijk van de gekozen technologie voor de lange termijn en de daarmee samenhangende benodigde investeringen door de opdrachtnemer en door het Waterschap". Is WSVV ook bereid en voornemens mee te investeren in de te zetten nieuwe verwerkingstechniek voor periode 2?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

Het Waterschap levert een bijdrage aan het ontwikkeltraject zowel in menskracht als in financiële zin. Van de Partner wordt ook een bijdrage verwacht. Bij de start van de dialoofase geeft het Waterschap haar visie op de invulling daarvan. Voorts draagt het Waterschap uiteraard de eventuele gevolgen voor de eigen bedrijfsvoering die de toepassing van de ontwikkelde techniek met zich mee brengt.

Voor wat betreft de lange termijn sluit het Waterschap met de Partner een verwerkingsovereenkomst zoals beschreven in paragraaf 1.7.1. van de aanbestedingsleidraad selectiefase. De realisatie en de implementatie die nodig is om de techniek daadwerkelijk toe te passen in het kader van de verwerkingsovereenkomst is de verantwoordelijkheid van de Partner. Daarin wordt geen bijdrage van het Waterschap voorzien anders dan de betaling van de in paragraaf 1.7.1 bedoelde vergoeding.

Nr:

Categorie Inhoud

20

Betreft Incidentenverwerking

Vraag

Over paragraaf 1.5 'Incidentenverwerking' (pagina 8) hebben we enkele vragen:

Heeft de genoemde extra 10 % betrekking op de geraamde jaarhoeveelheid ontwaterd slib van OG van 70.000 ton?

Heeft deze extra 10 % betrekking op een aangesloten tijdsperiode van een week, maand of jaar? Met ander woorden: moeten wij uitgaan van een gelijkmatige aanvoer van dit tonnage gedurende een door OG te bepalen periode of moet de 10% ruimte ten allen tijde beschikbaar zijn?

De beschrijving 'inspanningsverplichting' geeft ruimte voor verschil in interpretatie. Interpreteren wij het goed dat ON ten tijde van een incident bij een ander waterschap verzocht kan worden tot 10 % van de geraamde jaarhoeveelheid van WSVV extra te ontvangen?

Wat wordt verstaan onder opvangen: enkel opslaan of ook verwerken?

Kan ON het te ontvangen incidenten slib factureren aan OG?

Wij stellen ons voor dat deze vraag impliciet betrekking heeft op bijvoorbeeld een incident/calamiteit bij een andere verwerker. Doorgaans is er dan kortstondig een acuut probleem. Met andere woorden de waterschappen zijn er niet mee geholpen als ON dan gedurende één jaar wekelijks (70.000 ton * 10 % / 52 weken =) 135 ton extra capaciteit aanbiedt. Waterschappen lijken beter geholpen met het faciliteren van een opslagvoorziening waar in dit geval (10% van 70.000 ton =) direct 7.000 ton kan worden opgeslagen.

We adviseren en vragen WSVV om bovenop de gevraagde extra 10 % reserve verwerkingscapaciteit tevens een eis op te nemen over een opslagcapaciteit van 7.000 ton bovenop de reguliere opslagvoorzieningen voor de in te zetten verwerkingsinstallatie.

Wil WSVV dit in overweging nemen danwel de inhoud van de incidentenparagraaf nog eens heroverwegen?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

Ons eigen slibaanbod vertoont een bepaalde variatie, te weten +/- 30% op weekbasis en +/- 20% op maandbasis.

Daarnaast verwachten we groei van ons slibaanbod, zoals ook aangegeven in de selectieleidraad.

Het waterschap verwacht dat de extra 10% calamiteiten capaciteit past binnen de bandbreedte van de geprognostiseerde groei en variatie van het waterschap.

Dit houdt in dat de ruimte in variatie in jaarcapaciteit verminderd wordt met de omvang van de calamiteitenhoeveelheid. Deze calamiteitenverwerking beslaat maximaal een periode van 9 maanden.

Gedurende deze periode is de weekproductie maximaal 25% hoger dan de gemiddelde weekproductie.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bijlage 5

21

Vraag

In de Derdenverklaring, derde alinea, staat de vraag bij welke Kamer van Koophandel gegadigde of holding/onderaannemer is ingeschreven. Tegenwoordig staat dit niet meer vermeld op het uittreksel en bovendien zijn de kantoren KvK ingedeeld in 5 regio's. Kunt u ermee instemmen dat hier de regio wordt ingevuld? Danwel dat deze tekstpassage weggehaald wordt?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

Deze tekstpassage "te <plaats>" komt te vervallen en hoeft niet te worden ingevuld.

Nr:

Categorie Proces

Betreft Bijlage 5

22

Vraag

In Bijlage 5, Derdenverklaring staat dat gegadigde na de voorlopige selectiebeslissing deze verklaring moet indienen. Bedoelt u hiermee dat deze verklaring niet bij het verzoek tot deelneming hoeft te worden aangeleverd? Wij stellen zekerheidshalve deze vraag omdat in 4.4.1 op pagina 21 staat dat indien 1 van de genoemde documenten ontbreekt (waaronder bijlage 5 Derdenverklaring), het verzoek tot deelneming ongeldig is.

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

Aanbesteder stelt het op prijs als de derdenverklaring ten tijde van de aanmelding wordt ingediend. Op het moment dat de derdenverklaring niet bij de aanmelding is ingediend, maar in de UEA en de Bijlagen 3 en 4 wel een specificatie is gegeven van de derden waarop een beroep wordt gedaan, is er geen sprake van een ongeldige aanmelding.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bijlage 2

23

Vraag

De UEA is digitaal toegevoegd. Hoe dienen we om te gaan met het invullen van een UEA door een derde? Deze derde kan niet inloggen op TenderNed en er is geen mogelijkheid deze UEA naar deze derde toe te sturen (moet immers via TenderNed worden ingevuld). Kunt u een UEA in pdf formaat op TenderNed plaatsen?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

UEA in PDF formaat is opnieuw geupload.

Nr:

Categorie Proces

Betreft Bijlage 1

24

Vraag

Hoe gaat u ermee om wanneer een geselecteerde gegadigde zich terug trekt in de dialoofase of inschrijvingsfase?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

Gevolg is dat de aanbesteding zonder de betreffende Gegadigde zal worden voortgezet. De terugtrekkende gegadigde zal op geen enkele wijze aanspraak kunnen maken op kosten die zijn gemaakt in verband met de aanbesteding. Dit wordt nader in de aanbestedingsleidraad versie dialoofase uitgewerkt.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Aanbestedingsleidraad par 4.10.5 pag 25

25

Vraag

Wat wordt bedoeld met de in de tweede alinea genoemde verwijzing naar modelformulier Bijlage 2.5? Bijlage 2 is de UEA.

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

Bedoeld is te verwijzen naar Bijlage 3.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Aanbestedingsleidraad par 4.10.4 pag 25

26

Vraag

Wij hebben de gevraagde ISO certificeringen maar niet specifiek voor slibverwerking. Op pagina 25 staan er bij ISO 14001 de woorden "voor de slibverwerking". Dit lijkt geschreven te zijn hier omdat het over slibverwerking gaat. Maar bij ISO 9001 staat dit niet vermeld en ook in Bijlage 3 bij Kerncompetentie staan deze woorden bij geen van beide ISO certificeringen. Derhalve voor de zekerheid de vraag of de woorden "voor de slibverwerking" hier kunnen vervallen?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

Het Waterschap verwijst naar het antwoord op vraag 8.

- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft Aanbestedingsleidraad par 4.10.2 pag 25
27
Vraag
Bij de eis Vergunningen staat vermeld dat je moet kunnen aantonen dat de benodigde vergunning voor november 2022 verkregen is. Hoe dient men dit aan te tonen (met welke documenten)?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-10-2020**
Het Waterschap laat de gegadigde bewust vrijheid in de wijze waarop deze aan toont dat de vergunning verkregen zal worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het overleggen van een aanvraag, aantoning dat sprake is van vergunningsruimte, correspondentie met de vergunningverlenende instantie waaruit blijkt dat deze voornemens is positief te beschikken, een ontwerp-beschikking waartegen geen zienswijzen zijn ingediend en een realistische planning waaruit blijkt dat de genoemde datum haalbaar is.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft Aanbestedingsleidraad par 4.9 pag 24
28
Vraag
Is het toegestaan om voor de gevraagde eisen onder 1 en 2 de gevraagde stukken (goedgekeurde jaarrekeningen of accountantsverklaring en jaarverslag) van de bovenliggende Holding aan te leveren, die een 403-verklaring heeft afgegeven ten behoeve van de gegadigde?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-10-2020**
Het Waterschap verwijst naar het antwoord op vraag 5.
- Nr:**
- Categorie** Proces
Betreft Aanbestedingsleidraad par 4.4.3 pag 22
29
Vraag
Komt er ook een proces verbaal met hierin de namen van alle gegadigden die een verzoek tot deelneming hebben ingediend? Zo nee, op welk moment wordt bekend gemaakt welke partijen zich hebben aangemeld voor de selectiefase?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-10-2020**
Het Waterschap maakt gebruik van het proces-verbaal van TenderNed. Hierin wordt alleen het aantal aanmelders opgenomen, niet de namen.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft Aanbestedingsleidraad par 4.4.3 pag 21
30
Vraag
In de laatste alinea op deze pagina staat een verwijzing naar paragraaf 1.7.2 voor contactgegevens van het Waterschap. Deze verwijzing klopt niet. Wat is de juiste verwijzing?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-10-2020**
Bedoeld is te verwijzen naar paragraaf 2.5.2 van de aanbestedingsleidraad selectiefase.
- Nr:**
- Categorie** Proces
Betreft Aanbestedingsleidraad par 4.4.2 pag 21
31
Vraag
Originele documenten binnen 5 werkdagen aanleveren is op dit moment met Corona niet te realiseren als de ondertekenaar in het buitenland zit. Kunt u instemmen met het aanleveren op verzoek binnen 14 werkdagen? En dienen de bewijzen dan per post te worden verzonden? Zo ja, naar welk adres? Danwel, kunt u deze eis laten vervallen?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-10-2020**

De betreffende documenten zijn bij het doen van de aanmelding al beschikbaar. De Gegadigde heeft dus voldoende tijd om op het verzoek van het Waterschap te anticiperen. In het licht daarvan acht het Waterschap de termijn, ook in de omstandigheden die de gegadigde stelt, redelijk. Zeker gelet op de geldende termijnen van (internationale) postverwerking. Mocht blijken dat, ondanks proactief tijdige verzending, het niet mogelijk is om de getekende documenten te tonen, geeft het Waterschap de Gegadigde in overweging om gebruik te maken van de mogelijkheid voor digitale ondertekening van de documenten.

Nr:

Categorie Proces

Betreft Aanbestedingsleidraad par 4.4.2 pag 21 en 4.8 pag 23

32

Vraag

Stemt u er bij Inschrijving mee in dat de gevolmachtigde van rechtsgeldig vertegenwoordiger het Uniform Europees Aanbestedingsdocument ondertekent?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

Op het moment dat een schriftelijke volmacht kan worden overgelegd dan is dit toegestaan.

Nr:

Categorie Proces

Betreft Aanbestedingsleidraad par 4.4.2 pag 21

33

Vraag

Kunt u ermee instemmen dat de inschrijving met de bijlagen door een gevolmachtigde van rechtsgeldig vertegenwoordiger worden ondertekend? Zo ja, wilt u de volmacht bij de inschrijving ontvangen of na de voorgenomen selectie op verzoek? En wilt u dan bij inschrijving de uittreksels KvK ontvangen om de tekenbevoegdheid aan te tonen of pas na voorgenomen selectie?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

Overeenkomstig paragraaf 4.4.1. van de aanbestedingsleidraad selectiefase moeten de betreffende documenten als Bijlage 6 bij de aanmelding worden overgelegd. Voor het geval op de documenten een gescande natte handtekening is aangebracht (zoals bij de volmacht het geval kan zijn), dan verwijst het Waterschap naar paragraaf 4.4.2.

Nr:

Categorie Proces

Betreft Aanbestedingsleidraad par 4.4.2 pag 21

34

Vraag

Kunt u er, gelet op de corona periode waarbij veel mensen thuis moeten werken en niet altijd print- en scanapparatuur ter beschikking hebben, met een digitale handtekening (*.jpg)?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

Paragraaf 4.4.2 geeft de uitdrukkelijk mogelijkheid om gebruik te maken van een digitale handtekening en de eisen die daaraan worden gesteld. Deze eisen zijn gebruikelijk en bieden de minimale waarborgen om vast te stellen of de betreffende handtekening ook rechtsgeldig is gezet. Het Waterschap geeft in de gegeven omstandigheden ook de voorkeur aan deze digitale ondertekening.

Nr:

Categorie Proces

Betreft Aanbestedingsleidraad par 4.4.2 pag 21

35

Vraag

Mag een UEA van een derde ondertekend worden via een digitale handtekening (bijv. *.jpg in gekopieerd in UEA en/of via DocuSign)? Dit daar in deze tijd in verband met Corona veel mensen thuis werken en niet altijd print- en scan apparaten beschikbaar hebben. Volledigheidshalve, wij stellen deze vraag omdat dit betekent dat het aanleveren van een fysiek papieren document (met natte handtekening) niet mogelijk is.

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

Het Waterschap verwijst naar het antwoord op vraag 34.

- Nr:** 36
- Categorie** Proces
Betreft Aanbestedingsleidraad par 4.4.1 pag 21 en Bijlage 5
Vraag
Is het juist dat "Bijlage 5 – Derdenverklaring" pas hoeft te worden aangeleverd (indien van toepassing) na de voorlopige selectiebeslissing zoals ook vermeld bovenaan Bijlage 5 zelf. Anders gezegd, dat het niet aanwezig zijn van Bijlage 5 niet hoeft te leiden tot een ongeldige inschrijving?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 15-10-2020
Het Waterschap verwijst naar het antwoord op vraag 22.
- Nr:** 37
- Categorie** Inhoud
Betreft Aanbestedingsleidraad par 3.2 pag 17
Vraag
De verwijzing in de laatste zin klopt volgens ons niet. Kunt u de juiste verwijzing vermelden svp?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 15-10-2020
Bedoeld is te verwijzen naar paragraaf 4.3 van de aanbestedingsleidraad selectiefase.
- Nr:** 38
- Categorie** Proces
Betreft Aanbestedingsleidraad par 3.1 pag 17
Vraag
Mocht de eerste nota van inlichtingen daar aanleiding voor geven, komt er dan een 2e nota van inlichtingen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 15-10-2020
Gelet op de fase van de aanbesteding en de aard van de gestelde vragen, bestaat er geen aanleiding voor een tweede ronde.
- Nr:** 39
- Categorie** Inhoud
Betreft Aanbestedingsleidraad par 1.5 pag 8
Vraag
Klopt het dat de 10% reservecapaciteit (vooralsnog) ziet op de 70 kton?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 15-10-2020
Zie antwoord op vraag 20.
- Nr:** 40
- Categorie** Inhoud
Betreft Aanbestedingsleidraad par 1.4 pag 8
Vraag
Kunt u iets meer toelichten bij het hetgeen vermeld staat bij het laatste gedachtestreepje, namelijk over SEA (Slibverwerking Externe Afvalstromen), zoals bijvoorbeeld planning van het onderzoek?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 15-10-2020
SEA wordt gecontinueerd tot in ieder geval 2024. In het eerste kwartaal 2021 wordt (bestuurlijk) besloten of dit traject wordt voortgezet na 2024.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft gezamenlijk ontwikkelen technologie

- 41 **Vraag**
Is het investeren in nieuwe techniek louter een zaak van opdrachtnemer of investeert de aanbestedende dienst eveneens? Hoe gaat opdrachtgever om met de situatie dat er in de eerste periode reeds geïnvesteerd is, maar dat partijen uit elkaar wensen te gaan?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-10-2020**
Het Waterschap verwijst naar het antwoord op vraag 19.
- Nr:**
- 42 **Categorie** Juridisch
Betreft solvabiliteit groepsconsolidatie
Vraag
Mag er bij het bepalen van de 20% solvabiliteit ook naar de groep gekeken worden aangezien de jaarrekening geconsolideerd wordt?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-10-2020**
Het Waterschap verwijst naar het antwoord op vraag 5.
- Nr:**
- 43 **Categorie** Inhoud
Betreft selectiecriteria
Vraag
Wat verstaat u precies onder 'circulaire principes'?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-10-2020**
Het Waterschap verwijst naar het antwoord op vraag 9.
- Nr:**
- 44 **Categorie** Inhoud
Betreft selectiecriteria gunningcriteria
Vraag
In hoeverre en op welke wijze worden de transportkosten meegenomen bij de (sub-)gunningcriteria op het vlak van duurzaamheid?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-10-2020**
Het Waterschap verwijst naar het antwoord op vraag 12.
- Nr:**
- 45 **Categorie** Proces
Betreft UEA
Vraag
Klopt onze waarneming dat de aangeleverde UEA niet digitaal bewerkt kan worden en dat deze dus handmatig dient te worden ingevuld en ondertekend (en geupload)?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-10-2020**
UEA in PDF formaat is opnieuw geupload.
- Nr:**
- 46 **Categorie** Proces
Betreft marktverkenning
Vraag
U geeft aan dat het Waterschap marktonderzoek heeft verricht naar de partijen die in aanmerking zouden kunnen komen voor het gehele contract of voor contracten in percelen, waaruit is gebleken dat vrijwel alle bekende partijen in staat moeten worden geacht om de integrale opdracht te kunnen uitvoeren. Hoeveel en welke partijen heeft het Waterschap benaderd, op welke wijze is het onderzoek uitgevoerd en wilt u de resultaten van het marktonderzoek delen met alle gegadigden voor deze Aanbesteding?
Antwoord **Vrijgegeven: 15-10-2020**

In het kader van de voorbereiding van de Aanbesteding heeft het Waterschap gebruik gemaakt van de eigen marktkennis gecombineerd met de marktkennis van de Rebel Group. Daarbij is een overzicht gemaakt van de bekende spelers in de markt, de projecten en technieken die de betreffende spelers, voor zover bekend, gebruiken en de omvang van de contracten. Daarnaast is kennis geput uit de aanbesteding van eerdere innovatietrajecten, ook in andere sectoren, hierbij is gebleken dat een innovatietraject, zonder zicht op een concrete opdracht, voor de meeste marktpartijen niet aantrekkelijk is.

De uitkomsten van het marktonderzoek zijn volledig verwerkt in de aanbestedingsdocumenten en zijn daarmee reeds met de gegadigden gedeeld.

Nr:

Categorie Proces

Betreft inschrijving

47

Vraag

-Op welke manier wordt het enigszins overschrijden van 2A4'tjes meegenomen in de beoordeling? Kan de aanbestedende dienst dat kwantificeren?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

Het aantal pagina's dat de gegadigde in zijn aanmelding gebruikt is geen zelfstandig beoordelingscriterium. Er bestaat daarom geen aanleiding om een overschrijding van de 2A4 in het kader van de beoordeling te kwantificeren.

Op het moment dat de gegadigde in staat is om op een heldere wijze de gevraagde informatie te leveren, zal dit leiden tot een beter begrip van de aanmelding en daarmee tot een betere beoordeling. Dat komt met name ook omdat een goede en heldere onderbouwing, waarmee de stelling van de gegadigden onweerlegbaar komen vast te staan, tot een betere beoordeling leiden.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft selectiecriteria

48

Vraag

-De aanbestedende dienst kent in selectiecriterium 1 waarde toe aan het doorontwikkelen en succesvol implementeren van een innovatieve techniek. Wat kwalificeert de aanbestedende dienst als een innovatieve techniek? Wordt dit uitsluitend getoetst op basis van de TRL ladder (één stap = per definitie 'innovatief') of zijn er extra beoordelingsaspecten waarop dit beoordeeld wordt?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

Dit wordt inderdaad uitsluitend getoetst op basis van de TRL ladder.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft selectiecriteria

49

Vraag

-Wij verzoeken de aanbestedende dienst om voor ieder selectiecriterium weer te geven hoe de beoordeling concreet gaat plaatsvinden, in welk kader het goed zou zijn te kwantificeren in welke gevallen welke score wordt behaald, zodat de selectiecriteria ook voor de aanbestedende dienst objectief toetsbaar worden. Wilt u de beoordelingsmethodiek daarop aanpassen?

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

Aanbesteder heeft helder weergegeven welke aspecten bij welk selectiecriterium van belang zijn. Dit is vervolgens in paragraaf 4.11.4 uitgewerkt. Daarbij wordt voor ieder criterium het maximum aantal te behalen punten weergegeven en is beschreven in welke gevallen welk percentage van deze punten worden toegekend.

Naar de mening van het Waterschap is daarmee al volledig aan het verzoek van de gegadigde voldaan en bestaat geen aanleiding voor aanpassingen.

Nr:

- 50 **Categorie** Inhoud
Betreft selectiecriteria
Vraag
-Wij hebben de indruk dat de selectiecriteria nog een behoorlijke (subjectieve) beoordelingsruimte in zich hebben en vragen ons af of dat voldoende transparant en objectief is. In het kader van nadere selectieprocedure behoren selectiecriteria o.a. transparant en objectief te zijn. Kan de aanbestedende dienst de subjectieve beoordelingsaspecten en beoordelingselementen – zoals ‘hoe groter hoe beter’ en ‘nauwelijks heeft aangetoond’, ‘de mate van’ – objectiveren, zodat helder is wanneer welke score wordt behaald?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-10-2020
Het Waterschap verwijst naar het antwoord op vraag 49. De gegadigden mogen van het Waterschap verwachten dat zij haar beslissing aan de hand van de gegeven criteria op een deugdelijke manier motiveert.
- Nr:**
- 51 **Categorie** Inhoud
Betreft innovatieve technologie
Vraag
-Wat verstaat de aanbestedende dienst onder een innovatieve technologie? Wordt deze eis uitsluitend getoetst aan de stap op de TRL-ladder?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-10-2020
Het Waterschap verwijst naar het antwoord op vraag 48.
- Nr:**
- 52 **Categorie** Juridisch
Betreft vergunning
Vraag
-Welk bewijs acht u voldoende voor het moeten aantonen dat een vergunning voor november 2022 verkregen is? Dat kan toch alleen met zekerheid worden vastgesteld als er daadwerkelijk een onherroepelijke vergunning ligt? Kan de aanbestedende dienst dit bevestigen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-10-2020
Het Waterschap verwijst naar het antwoord op vraag 27.
- Nr:**
- 53 **Categorie** Inhoud
Betreft ervaringseis
Vraag
-Er wordt ervaring vereist met eindverwerking van slib of andere organische afvalstromen. Inschrijver gaat ervan uit dat hiermee ook het niet-gescheiden bioafval wordt bedoeld dat wordt verwerkt bij de eindverwerking van het HH restafval. Kan aanbestedende dienst dit bevestigen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 15-10-2020
Dit kan de aanbesteder bevestigen.
- Nr:**
- 54 **Categorie** Proces
Betreft subcriteria en minimumeisen
Vraag

-U hebt gekozen voor een concurrentiegericht dialog, zo lezen wij in uw leidraad waarin u ook heeft vermeld dat het Waterschap op dit moment nog niet in staat is om juridische en technische voorwaarden op voorhand volledig te formuleren, wat op zich begrijpelijk is. Om tot goede en ook gezien de behoefte van het Waterschap optimale keuzes te komen voor eventuele samenwerking (welke keuzes in deze selectiefase al moeten worden gemaakt) is het voor gegadigden wel nodig en wenselijk meer inzicht te hebben in de minimum eisen in de verschillende beoogde projectfases en het gunningcriterium. Dit ook om duidelijk te hebben wat de opdracht inhoudt en welke elementen daarbinnen voor de aanbestedende dienst het meest (of juist in mindere mate) van belang zijn. Door het PvE en het opstellen van nadere gunningcriteria niet nu al bij te voegen, kan inschrijver zich niet goed voorbereiden op de selectie- en dialoofase. Wij verzoeken de aanbestedende dienst om nu al meer duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van de minimum eisen en de kwantitatieve en kwalitatieve sub-criteria waarop zal worden gegund en wat de onderlinge weging van die criteria zal zijn.

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

Om een goed beeld te geven van de eisen en wensen van het Waterschap is in Hoofdstuk 1 een uitgebreide beschrijving van de opdracht gegeven. Daarin is de relevante informatie die de Gegadigden nodig hebben om zich een beeld te vormen van de opdracht opgenomen.

Zeker omdat innovatieve doorontwikkeling een belangrijk onderdeel vormt van de uiteindelijke opgave en opdracht, kiest het Waterschap er juist voor om deze zoveel mogelijk samen met de Gegadigden in het eerste deel van de dialoofase te ontwikkelen en daarna transparant voor alle Gegadigden gelijk vast te stellen.

Naar aanleiding van het verzoek van Gegadigde om meer inzicht te krijgen in de weging van de criteria zal Aanbesteder een afzonderlijke mededeling op TenderNed uploaden, waarin de weging op hoofdlijnen wordt gegeven.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Algemene mededeling vanuit de aanbesteder

55

Vraag

-

Antwoord

Vrijgegeven: 15-10-2020

De volgende tekst in paragraaf 25.3 "Het staat ondernemers, op straffe van uitsluiting, niet vrij om met andere personen dan de contactpersonen of via een andere weg dan TenderNed met het Waterschap te corresponderen." kan mogelijk tot onbedoelde misverstanden leiden. Dit komt doordat de woorden 'met betrekking tot deze aanbesteding' ten onrechte ontbreken. De betreffende tekst komt als volgt te luiden:

"Het staat ondernemers, op straffe van uitsluiting, niet vrij om met andere personen dan de contactpersonen of via een andere weg dan TenderNed met het Waterschap over deze aanbesteding te communiceren".