



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088-7970500
F 088-7970513
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
Marinus Legen
Inkoopadviseur

T +31 6 501 971 19
marjolaine.oudot@rws.nl

Datum
23 september 2020

Bijlagen
A: MKI-waardes

memo

Informatiebulletin aanbestedingen Kustlijnzorg
Programma 2020-2023

Ls,

Middels dit informatiebulletin informeren wij u graag over de komende aanbestedingen van het programma Kustlijnzorg. In dit memo treft u informatie over:

1. Duurzaamheid
2. Zandwinning onder BRL-9313 certificaat
3. Planning aanbestedingen
4. Korte toelichting op het aanbestedingsproces

1. Duurzaamheid

Met betrekking tot duurzaamheid zal er o.a. een EMVI-BPKV criterium op de MKI-waarde voor brandstof opgenomen worden welke de lijn volgt zoals is ingezet voor de aanbestedingen van zomer 2020 (contracten 31147146, 31147147 en 31147148). In bijlage A bij dit document treft u de voorgenomen MKI boven- en ondergrenzen, m.b.t. de MKI ondergrenzen is ervoor gekozen deze ambitieuzer te maken. We nodigen u uit om te reageren op deze gekozen MKI boven- en ondergrenzen. De manier waarop u deze reactie kunt geven en overige procesafspraken hieromtrent treft u tevens in bijlage A bij dit document.

2. BRL-certificaat

Naast een reactie op de gekozen MKI boven- en ondergrenzen zouden we u graag om een reactie willen vragen op het voornemen om voor de suppleties Noordwijk en Wassenaar in het contract op te nemen dat de aannemer de kwaliteit van het te winnen zand aantoonst. De aannemer dient hiervoor BRL-9313 gecertificeerd te zijn. In bijlage A bij dit document treft u een nadere toelichting hierop en wordt toegelicht op welke wijze u een reactie bij ons kunt indienen.

3. Planning aanbestedingen Kustlijnzorg

Let op: alle hieronder opgenomen informatie is indicatief. Bij definitieve publicatie op TenderNed kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in de genoemde locaties, suppletietypes, suppletie volumes, uitvoeringsjaren en de planning. Aan deze aankondiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Zaaknummer: 31160463

Suppletienaam	Suppletietype	Suppletie volume (m3 situ)	Uitvoeringsjaar
Onrustpolder	Strand	300.000	2021-2022
Breezand	Strand	500.000	2021-2022

Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud

Datum
23 september 2020

Activiteit	Datum
Aanbestedingsstukken publiceren	Week 43 2020
Inschrijving	Week 49 2020
Definitieve gunning	Week 5 2021

Zaaknummer: 31160462

Suppletienaam	Suppletietype	Suppletie volume (m3 situ)	Uitvoeringsjaar
Noordwijk	Vooroever	5.500.000	2021-2022
Wassenaar	Vooroever	3.000.000	2021-2022

Activiteit	Datum
Aanbestedingsstukken publiceren	Week 48 2020
Inschrijving	Week 2 2021
Definitieve gunning	Week 11 2021

4. Korte toelichting op het aanbestedingsproces

Doorgaans wordt er tijdens het aanbestedingsproces van Kustlijnzorgsuppleties een inlichtingenbijeenkomst georganiseerd. Vanwege de huidige geldende maatregelen in de aanpak van het coronavirus (COVID-19) is het organiseren van inlichtingenbijeenkomsten op dit moment niet mogelijk. In plaats van een inlichtingenbijeenkomst zal er een PowerPoint presentatie worden gepubliceerd met een aantal aandachtspunten voor het desbetreffende contract. Vervolgens krijgt u de gelegenheid om schriftelijk via TenderNed vragen te stellen. Nadere informatie hierover vindt u in de aanbestedingsleidraad van de te publiceren contracten.

Bijlage A: Consultatie MKI-waardes en BRL-certificaat

Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud

Datum
23 september 2020

Zoals aangegeven nodigen we u graag uit te reageren op enerzijds de gekozen MKI boven- en ondergrenzen en anderzijds het voornemen om voor de suppleties Noordwijk en Wassenaar in het contract op te nemen dat de aannemer de milieuhygienische kwaliteit van het te winnen zand aantoonst en dient te beschikken over een BRL-certificaat. Wij willen u graag vragen te reageren op de onderstaande twee vragen:

1. Zijn de gekozen MKI boven- en ondergrenzen voor u haalbaar en zo ja, beschouwt u deze als voldoende uitdagend?
2. Hoe staat u tegenover het voornemen om in het contract voor Noordwijk en Wassenaar op te nemen dat u, als aannemer, de milieuhygienische kwaliteit van het zand aantoonst en dient te beschikken over een BRL-certificaat?

Op de volgende pagina's van deze bijlage treft u een nadere toelichting en informatie benodigd voor het beantwoorden van deze twee vragen.

Wij willen u vragen uw reactie in te dienen vóór **7 oktober 2020**. Er zal geen terugkoppeling plaatsvinden van uw reactie, anders dan dat wij dit mogelijk direct in de te publiceren aanbestedingsdocumenten meenemen.

Uw reactie kunt u indienen via de berichten module op TenderNed.

RWS behandelt de input van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. RWS toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de voorbereiding van aanbestedingen zijn betrokken. RWS is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van eventuele aanbestedingsdocumenten. RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige informatie op in de aanbestedingsstukken.

Bij de in dit document aangekondigde aanbestedingen wordt geen onderscheid gemaakt tussen partijen die al dan niet gereageerd hebben op dit verzoek.

Informatie in dit document kan afwijken van informatie, die later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie die in dit kader wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de laatstgenoemde leidend.

MKI boven- en ondergrenzen

Bij het opstellen van deze MKI boven- en ondergrenzen zijn de ervaringen uit de aanbestedingen van zomer 2020 meegenomen en wordt er naar aanleiding hiervan nu een voorstel gedaan waarbij de MKI-ondergrenzen ambitieuzer zijn opgesteld. Hieronder treft u de voorgestelde MKI boven- en ondergrenzen voor de drie contracten welke gepland staan de komende periode gepubliceerd te gaan worden.

Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud

Datum
23 september 2020

Contract 31160462 – Noordwijk en Wassenaar

Noordwijk (vooroeversuppletie)

Referentiewaarden	Te behalen fictieve korting
Boven bovengrens 4.075.000 MKI CO ₂ 103-waarde	Knock-out
Bovengrens 4.075.000 MKI CO ₂ 103-waarde	€ 0,- fictieve korting
Bovengrens 4.075.000 MKI CO ₂ 103-waarde tot en met ondergrens 2.265.000 MKI CO ₂ 103-waarde	Fictieve korting wordt lineair bepaald met een maximale fictieve kwaliteitswaarde van € 1.810.000,- bij een MKI CO ₂ 103-waarde van 2.265.000
Ondergrens 2.265.000 MKI CO ₂ 103-waarde	Maximale fictieve korting van € 1.810.000,-
Onder ondergrens 2.265.000 MKI CO ₂ 103-waarde	Maximale fictieve korting van € 1.810.000,-


Wassenaar (vooroeversuppletie)

Referentiewaarden	Te behalen fictieve korting
Boven bovengrens 1.750.000 MKI CO ₂ 103-waarde	Knock-out
Bovengrens 1.750.000 MKI CO ₂ 103-waarde	€ 0,- fictieve korting
Bovengrens 1.750.000 MKI CO ₂ 103-waarde tot en met ondergrens 975.000 MKI CO ₂ 103-waarde	Fictieve korting wordt lineair bepaald met een maximale fictieve kwaliteitswaarde van € 775.000,- bij een MKI CO ₂ 103-waarde van 975.000
Ondergrens 975.000 MKI CO ₂ 103-waarde	Maximale fictieve korting van € 775.000,-
Onder ondergrens 975.000 MKI CO ₂ 103-waarde	Maximale fictieve korting van € 775.000,-

Deze waardes zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:


Noordwijk (vooroeversuppletie)

- Formaat SHZ: midden (3.600 m3)
- Het betreft een vooroeversuppletie waarbij gesuppleerd wordt op de -5m NAP-lijn
- De transportroute is +/- 39 km lang (de totale vaarafstand, heen en terug)



Wassenaar (vooroeversuppletie)

- Formaat SHZ: midden (3.600 m3)
- Het betreft een vooroeversuppletie waarbij gesuppleerd wordt op de -5m NAP-lijn
- De transportroute is +/- 25 km lang (de totale vaarafstand, heen en terug)



Contract 31160463 – Onrustpolder, Breezand en Oostgat.**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud***Onrustpolder (strandsuppletie)*

Referentiewaarden	Te behalen fictieve korting
Boven bovengrens 285.000 MKI CO ₂ 103-waarde	Knock-out
Bovengrens 285.000 MKI CO ₂ 103-waarde	€ 0,- fictieve korting
Bovengrens 285.000 MKI CO ₂ 103-waarde tot en met ondergrens 160.000 MKI CO ₂ 103-waarde	Fictieve korting wordt lineair bepaald met een maximale fictieve kwaliteitswaarde van € 125.000,- bij een MKI CO ₂ 103-waarde van 160.000
Ondergrens 160.000 MKI CO ₂ 103-waarde	Maximale fictieve korting van € 125.000,-
Onder ondergrens 160.000 MKI CO ₂ 103-waarde	Maximale fictieve korting van € 125.000,-


Datum
23 september 2020*Breezand (strandsuppletie)*

Referentiewaarden	Te behalen fictieve korting
Boven bovengrens 440.000 MKI CO ₂ 103-waarde	Knock-out
Bovengrens 440.000 MKI CO ₂ 103-waarde	€ 0,- fictieve korting
Bovengrens 440.000 MKI CO ₂ 103-waarde tot en met ondergrens 245.000 MKI CO ₂ 103-waarde	Fictieve korting wordt lineair bepaald met een maximale fictieve kwaliteitswaarde van € 195.000,- bij een MKI CO ₂ 103-waarde van 245.000
Ondergrens 245.000 MKI CO ₂ 103-waarde	Maximale fictieve korting van € 195.000,-
Onder ondergrens 245.000 MKI CO ₂ 103-waarde	Maximale fictieve korting van € 195.000,-

Deze waardes zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:


Onrustpolder (strandsuppletie)

- Formaat SHZ: midden (3.600 m3)
- De transportroute is +/- 54 km lang (de totale vaarafstand, heen en terug)



Breezand (strandsuppletie)

- Formaat SHZ: midden (3.600 m3)
- De transportroute is +/- 40 km lang (de totale vaarafstand, heen en terug)



BRL-certificaat

Rijkswaterstaat zou graag bij u (de marktpartijen opererend in deze markt) willen nagaan hoe er aangekeken wordt tegen het mogelijk opnemen van een eis dat de aannemer de milieuhygiënische kwaliteit van het te winnen zand aantoont. De aannemer zal hiervoor over een BRL-9313 gecertificeerd moeten zijn. De meldingen in het kader van de BLBI en BBK kunnen dan middels dit bewijs worden gedaan.

Reden hiervoor is de hoeveelheid onderzoeken welke door Rijkswaterstaat uitgevoerd moeten worden in het kader van het besluit bodemkwaliteit en de doorlooptijd van deze onderzoeken. Het beschikken over een BRL-certificaat maakt dat deze onderzoeken niet meer noodzakelijk zijn.

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Datum
23 september 2020