Vraag.	Fase	Status	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
1	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Inkoopvoorwaarden	Graag zien wij dat de aansprakelijkheid op grond van artikel 14 Inkoopvoorwaarden vervalt indien er 5 jaar na het voltooien van de werkzaamheden ingevolge de opdracht zijn verstreken, zoals gebruikelijk in onze branche. Kunt u hiermee instemmen?	Gezien de aard van de opdracht, kunnen wij in voor deze aanbesteding instemmen met deze aanpassing. De aansprakelijkheid duurt tot 5 jaar na de goedkeuring door de opdrachtgever van het geleverde (deel)product.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
2	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Inkoopvoorwaarden	Artikel 14.1 Inkoopvoorwaarden leidt tot een onbeperkte aansprakelijkheid aan de zijde van opdrachtnemer. Zoals volgt uit voorschrift 3.9D Gids mag een onbeperkte aansprakelijkheid niet verlangd worden. Daarnaast is een onbeperkte aansprakelijkheid niet te verzekeren. Wij verzoeken u vriendelijk acht te slaan op hetgeen gebruikelijk is in de branche voor onderhavige opdracht, overeenkomstig het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (nummer 154, zie o.a. overweging 6.2.14). Wij stellen voor de aansprakelijkheid van de raamcontractant per nadere opdracht in lijn met de Gids Proportionaliteit en het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts te beperken, waarbij een regeling wordt gehanteerd conform de gebruikelijke regelingen in de branche, zoals hoofdstuk 6 (artikel 13 t/m 18) van de DNR 2011. Bent u bereid de aansprakelijkheid van raamcontractant per nadere opdracht te beperken tot een bedrag gelijk aan 3 keer de opdrachtsom met een maximum van EUR 2.500.000,--? Indien u daarmee niet kunt instemmen, bent u dan bereid om een andere redelijke aansprakelijkheidsbeperking vast te stellen voor de nadere opdrachten onder deze raamovereenkomsten? Wij u de aansprakelijkheidsbeperking op te nemen in de raamovereenkomsten.	De aanbestedende dienst is bereid de onderstaande aansprakelijkheid te accepteren: • voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,–: € 150.000,– per gebeurtenis en € 300.000,– per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; • voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,–: € 300.000,– per gebeurtenis en € 500.000,– per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; • voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,–: € 500.000,– per gebeurtenis en € 1.000.000,– per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; • voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,–: € 1.500.000,– per gebeurtenis en € 3.000.000,– per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; • voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,–: € 3.000.000,– per gebeurtenis en € 5.000.000,– per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. 1. De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen: a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de andere Partij of het Personeel van Opdrachtnemer of het Personeel van Opdrachtgever; c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 24; d. in geval van een tussen Partijen op grond van artikel 14 lid 2 gesloten overeenkomst: ten aanzien van aanspraken op schadevergoeding, waaronder mede begrepen de door de toezichthoudende autoriteit opgelegde boetes, in verband met tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
3	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Inkoopvoorwaarden	Het hanteren van fatale termijnen zoals neergelegd in artikel 11.1 van de Inkoopvoorwaarden is niet gebruikelijk in onze branche. Wij stellen voor artikel 11.1 inkoopvoorwaarden zo aan te passen dat de Contractant in gebreke gesteld dient te worden waarbij een redelijke termijn tot nakoming genoemd wordt. Indien de Contractant binnen deze termijn niet nakomt, komt deze in verzuim te verkeren. Kunt u daarmee instemmen?	Artikel 11.1 van de inkoopvoorwaarden blijft ongewijzigd van toepassing.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
4	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Inkoopvoorwaarden	In artikel 4.5 van de Inkoopvoorwaarden is opgenomen dat de Contractant de gemeente vrijwaart voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties die verband houden met de Overeenkomst. Deze brede formulering heeft tot ongewenst gevolg dat wij aansprakelijk zijn voor dergelijke boetes en sancties, ook als wij onze verplichtingen zijn nagekomen. Kunt u bevestigen dat artikel 4.5 alleen geldt voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties die het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Contractant?	De vrijwaring door Contractant geldt slechts voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties die zijn toe te rekenen aan het handelen van Contractant	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
5	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Raamovereenkomsten	In de raamovereenkomsten, bijlage 8a, 8b, 8c en 8d is een artikel opgenomen “Inkoopvoorwaarden”. Als lid 1 van dit artikel is opgenomen dat op deze overeenkomst het bestek 2020-4003 ‘Regionale klimaatstresstest c.a.’ van de gemeente Meierijstad, hierna ‘het bestek’ van toepassing is. Bedoelt u niet dat de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Meierijstad versie 01-06-2017 van toepassing zijn? Indien u deze vraag negatief beantwoordt, bedoelt u dan met bestek de inschrijvingsleidraad “Klimaatstresstesten en herberekening BRP’s in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd en Meierijstad” inclusief bijlagen?	Het bestek bestaat uit inschrijfleidraad met al haar bijlagen. In de inschrijfleidraad worden de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten van de gemeente Meierijstad van toepassing verklaard.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
6	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad	Wat bedoelt u met “leverancier” in het kader van paragraaf 5.2.1 van de inschrijvingsleidraad? Wij begrijpen niet hoe we deze paragraaf moeten lezen in het licht van de te sluiten raamovereenkomsten. Kunt u dat nader toelichten?	Leverancier, aannemer en opdrachtnemer worden door elkaar gebruikt en staan allemaal voor dezelde betekenis,	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
7	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad	In paragraaf 4.2 van de inschrijvingsleidraad worden de gunningscriteria toegelicht. De criteria met betrekking tot kwaliteit (K1 t/m K4) lijken opgesplitst in 2 inhoudelijke en 2 procesmatige criteria. Daarbij lijkt K1 van toepassing op de sectorenanalyse, en K2 lijkt van toepassing op de BRP's, of, in ieder geval de werkzaamheden die volgens het opstellen van het BRP dienen te gebeueren. De berekening van de 'maximale toegevoegde waarde' voor gemeente Landerd lijkt dan deels plaats te gaan vinden op basis van werkzaamheden die niet van toepassing gaan zijn voor deze gemeente. Kunt u toelichten hoe u hier tegenaan kijkt?	Voor het perceel Landerd geldt dat allleen de criteria die betrekking hebben op de stresstesten van toepassing zijn. De EMVI Bonussen voor de criteria K1 en K3 zijn van toepassing. De criteria K2 en K4 worden niet beoordeeld en derhalve ook niet met een EMVI-Bonus beloond.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
8	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad	Het Plan van Aanpak dat wij dienen te schrijven is overkoepelend over de vier percelen. Waarom wordt dit algemene plan van aanpak per perceel beoordeeld? Wordt deze beoordeling voor ieder onderdeel gedaan door dezelfde personen uit het vakatelier?	Het plan van Aanpak wordt slechts een keer beoordeeld, uw interpretatie dat het PvA per perceel wordt beoordeeld is onjuist.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
9	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad	In paragraaf 2.2 van de inschrijvingsleidraad is opgenomen: “Daarbij heeft de aannemer geen recht op schadevergoeding zoals bedoeld in paragraaf 14 U.A.V. 2012.” Wij verzoeken u deze zinsnede te laten vervallen aangezien geen sprake is van een aannemer en UAV 2012 niet van toepassing zijn op deze overeenkomst.	U dient hier te lezen: ""Daarbij heeft de leverancier/inschrijver/opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding".	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
10	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad	In paragraaf 1.3.1 van de inschrijvingsleidraad meldt u duidelijk de indeling in 4 percelen. Is daartoe de wens om de impactanalyse en het opstellen van het BRP op te pakken als ware het werk voor 1 individuele gemeente? Of wenst u een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak, gezien klimaat- en wateraspecten zich niet aan gemeentegrenzen houden?	U dient rekening te houden met per gemeente een afzonderlijk product. Immers is het niet zeker dat op elk perceel dezelfde inschrijver winnaar van de aanbesteding wordt.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
11	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 3.3.1.2	Er mogen slechts twee referenties worden overlegd om aan te tonen dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. Een referentie dient vergezeld te gaan van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever(s). Waarom twee referenties als met één al aan de referentie-eis wordt voldaan? Bedoelt u voor elke kerncompetentie één referentie met tevredenheidsverklaring?	Wij schrijven voor dat er slechts twee referenties MOGEN worden overlegd. Er staat niet dat er twee referenties moeten worden overlegd. De facto staat er dan ook dat een referentie per kerncompetentie bij voldoende omvang ook voldoet.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel

12	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 3.3.1.1	Er mogen slechts twee referenties worden overlegd om aan te tonen dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. Een referentie dient vergezeld te gaan van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever(s). Waarom twee referenties als met één al aan de referentie-eis wordt voldaan? Bedoelt u voor elke kerncompetentie één referentie met tevredenheidsverklaring?	Wij schrijven voor dat er slechts twee referenties MOGEN worden overlegd. Er staat niet dat er twee referenties moeten worden overlegd. De facto staat er dan ook dat een referentie per kerncompetentie bij voldoende omvang ook voldoet.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
13	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen, paragraaf 2.2.3 f	Integrale modellen dienen in de toekomst op verzoek beschikbaar te worden gesteld in een geschikt format. De term geschikt format is in deze context erg vaag. Het is vaak niet zonder bewerkelijke conversies mogelijk om integrale rekenmodellen die gemaakt zijn in software X uit te wisselen met software Y. Hoe moet de term 'geschikt format' worden geïnterpreteerd?	Het betreft de originele modellen die beschikbaar gesteld moeten worden. Indien opdrachtnemer hier van wilt afwijken of originele modellen niet 1 op 1 bruikbaar zijn voor een ander adviesbureau dient een infoworks/ICM model opgeleverd te worden.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
14	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen, paragraaf 2.2.2 d.4	Wordt met 'capaciteitsbepaling' bedoeld het bepalen van de optimale gemaalcapaciteiten ter bepaling afnameverplichting? Indien het antwoord nee is, wat wordt er dan bedoeld?	Het bepalen van de gemaalcapaciteit is geen onderdeel van de opdracht, maar een beschrijving van een doel van de reeksberekening: een vergelijking theorie/praktijk door een check met gemeten overstortfrequentie. Inderdaad helpt dit voor planvorming optimale rioolgemaalinstellingen/opstellingen, bijvoorbeeld bij renovatie.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
15	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen, paragraaf 2.2.2 d.4	"U dient door de vergelijking tussen de berekeningen en de eigen meetgegevens inzicht te geven in de mogelijkheden voor optimalisatie van het functioneren en capaciteitsbepaling van de gemalen. Wordt met 'eigen meetgegevens' bedoeld gegevens van de opdrachtgever? - Indien het antwoord op vraag 22 nee is, welke gegevens worden dan bedoeld?"	Ja het bertreft de meetgegevens van de opdrachtgever. Zietevbens het antwoord op vraag 14	Perceel 1 Bernheze, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
16	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen, paragraaf 2.2.2 a	Voor de gemeenten waarvan het BRP moet worden geactualiseerd is het bepalen van het afvoerend oppervlak gevraagd. Op welke wijze wordt het afvoerend oppervlak van de gemeente(n) waarvoor het BRP niet hoeft te worden geactualiseerd aangeleverd?	Voor Perceel Landerd is geen actualisatie van het BRP gevraagd. Hier wordt dan ook geen afvoerend oppervlak voor aangeleverd. Hierbij dient in tegenstelling tot verwoord in de uitvraag ook rekening te worden gehouden met de transportleiding Venhorst - Boekel - Erp. Deze transportleiding dient ook meegemodeleerd en geanalyseerd te worden (zie aanvullende bijlage M).	Perceel 3 Landerd
17	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen, paragraaf 2.2.1 e	In welk bestandsformaat worden de gegevens van de transportstelsels (waterschapsleidingen) beschikbaar gesteld?	Als shapefile met ligging en diameter. Punten/putten dienen zelf toegevoegd te worden tussen de leidingsegmenten, evenals bob's. Deze gegevens dienen van oude routekaarten gehaald te worden die als pdf aangeleverd worden.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
18	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen, paragraaf 2.1.2	2.1.2. Thema droogte: Voor het thema droogte dienen de te verwachten wijzigingen in de grondwaterstand te worden aangegeven. Wij veronderstellen dat dit een inschatting is op basis van expert judgement. Is dit juist? Indien niet, welke aanpak wordt dan gevraagd?	Expert judgement met gebruik van vrij beschikbaar kaartmateriaal. Te denken valt aan de provinciale grondwatertrappen, of eigen meetgegevens van waterschappen en gemeenten. Wijzigingen kunnen bepaald worden door de jaarreeksen met de extremen (zomer-winter) te extrapoleren, als de verwachting is dat de trents doorzetten.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
19	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen, paragraaf 2.1.2	2.1.2. "In fase 3 dient een verdiepende analyse voor het thema wateroverlast te worden verricht. Hierbij dient de interactie tussen de opgestelde BRP's en de stresstest wateroverlast in fase 1 duidelijk te worden gemaakt" Klopt het dat fase 3 onderdeel is van de onderhoudsfase en op zijn vroegst in Q4 van 2021 kan starten?	Nee, fase 3 maakt geen onderdeel uit van de onderhoudsfase.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 4 Meierijstad
20	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen, paragraaf 2.1.2	2.1.2. Het aantal landelijk geadviseerde buien (7 stuks) komt niet overeen met het aantal in de tabel (6 stuks), welke 7e bui moet worden gehanteerd?	Van tabel op pagina 6 hoeft alleen de eerste bui 70mm in een uur doorgerekend te worden met het model. Overige hoeven niet in het BRP of stresstest. Mogelijk in de onderhoudsfase.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 4 Meierijstad
21	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen, paragraaf 2.1.2	2.1.2. "Voor de gemeenten Bernheze en Meierijstad is de complete klimaatstresstest voor het onderdeel water op te splitsen in drie fasen". Is het juist dat voor de gemeente Landerd alleen fase 1 van toepassing is.	Dat is juist.	Perceel 3 Landerd
22	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen, paragraaf 2.1.2	2.1.2. "Voor de gemeenten Bernheze en Meierijstad is de complete klimaatstresstest voor het onderdeel water op te splitsen in drie fasen". Is het juist dat voor de gemeente Boekel alleen fase 1 en 2 van toepassing zijn.	Zie het antwoord op vraag 24, 25 en 27	Perceel 2 Boekel
23	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen, paragraaf 1.4	1.4 In bijlagen I t/m K zijn overzichtskaarten van de watersystemen Bernheze, Landerd en Meierijstad opgenomen. In de daadwerkelijk aangeleverde bijlagen staat wel de overzichtskaart van Boekel en niet van Landerd. Wij verzoeken u ook de overzichtskaart van Landerd aan te leveren.	Overzichtskaarten van Boekel zitten er bij. Niet van Landerd. Is foutief in de inhoudsopgave opgenomen.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
24	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.3.1	In paragraaf 1.3.1 is omschreven dat er 4 percelen zijn. De opsomming geeft er maar drie. Is het correct dat het vierde perceel de gemeente Boekel betreft? A.u.b. de juiste gemeentenaam per perceelnummer vermelden.	Perceel 1 = gemeente Bernheze Perceel 2 = gemeente Boekel Perceel 3 = gemeente Landerd Perceel 4 = gemeente Meierijstad	Perceel 2 Boekel
25	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.1	In de inschrijvingsleidraad paragraaf 1.1 is in de eerste regel onder andere omschreven (of kan zo worden geïnterpreteerd) dat voor alle vier de gemeenten het BRP moet worden geactualiseerd. In paragraaf 2.1.2 van het Programma Van Eisen staat dat dit alleen voor de gemeenten Bernheze en Meierijstad het geval is en in paragraaf 2.2 en hoofdstuk 3 van het Programma Van Eisen worden de gemeenten Bernheze, Boekel en Meierijstad genoemd als de gemeenten waarvoor het BRP moet worden geactualiseerd. Graag eenduidig specificeren voor welke gemeenten het BRP moet worden geactualiseerd.	Actualisering van het BRP is van toepassing voor: Perceel 1 = gemeente Bernheze Perceel 2 = gemeente Boekel Perceel 4 = gemeente Meierijstad	Perceel 3 Landerd, Perceel 2 Boekel
26	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Inschrijving in percelen	par. 1.3.1. Deze opdracht is in percelen verdeeld, elke deelnemende gemeente vormt een afzonderlijk perceel. De aanbestedende diensten wensen echter gezamenlijk met dezelfde onderneming een overeenkomst te sluiten om zaken zoals contractmanagement, onderlinge uitwisseling en kennisdelen te vergemakkelijken. Vraag: Dit is een ongewenste vorm van clustering en maakt de de zwaarte referentie-eis maatgevend. De kansen voor het MKB worden hierdoor tot een minimum beperkt. Graag aanpassen zodat per perceel ingeschreven kan worden en gemeenten met verschillende bedrijven een overeenkomst aangaan	Dit is een omisie in de inschrijfleidraad. De opdracht is bewust in percelen opgedeeld om inschrijvers de mogelijkheid te bieden om op één of meerdere percelen in te schrijven. Het inschrijingsbiljet biedt daarom ook de mogelijkheid om aan te geven of men op één of meerdere percelen wel of niet in wil schrijven.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
27	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad	In paragraaf 1.1 van de inschrijvingsleidraad beschrijft u een periode van maximaal acht jaren voor het contract. In paragraaf 1.7 beschrijft u vervolgens een looptijd die initieel twee jaar is, driemaal te verlengen met twee jaren. In paragraaf 1.3 van het Programma van Eisen beschijft u echter dat de gemeenten Bernheze en Meierijstad gebruik willen maken van een onderhouds- en actualiseringsperiode van 2 maal 4 jaar. Daarnaast vermeldt u in Hoofdstuk 3 van het Programma van Eisen een projectplanning die (ruim) 1 jaar beslaat. Kunt u toelichten hoe deze termijnen met elkaar samenhangen?	De looptijd van de overeenkomst is initieel 2 jaar met drie keer een optie tot verlenging van 2 jaar. In totaal maximaal 8 jaar	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
28	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen	Onder de toelichting van punt d3, mag de 10-jarige rekenreeks met het 1D strengenmodel doorgerekend worden?	De 10-jarige reeksberekening mag inderdaad met een 1D strengenmodel doorgerekend worden.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
29	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen	Onder de toelichting van punt c van paragraaf 2.2.2, wordt naast overstortfrequentie per meetpunt ook de waterstand gemeten?	Inschrijver dient rekening te houden met de beschikbaar gestelde waterstanden in de overstortput (stelselwaterstand). Niet van alle meetpunten zijn (recente) meetgegevens beschikbaar.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
30	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen	Onder de toelichting van punt c van paragraaf 2.2.2, Mogen wij er vanuit gaan dat de opdrachtgever de gevalideerde meetresultaten per meetpunt in MS Excel aanlevert?	Ja, onder voorbehoud van beschikbaarheid wordt meetdata in MS Excel aangeleverd. Deze gegevens zijn niet gevalideerd.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel

31	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Programma van Eisen	Onder punt g van paragraaf 2.2.2, voor hoeveel wateroverlastlocaties per perceel moeten verbetermaatregelen worden opgesteld?	Op dit moment is dit niet per perceel te noemen. De wateroverlastlokaties volgen immers uit de stresstest wateroverlast, en de BRP berekeningen. Afhankelijk van de schaalgrootte van de wateroverlast (aantal straten/ deel van wijk, of lokaal op straatniveau) kunnen verbetermaatregelen geclusterd worden.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
32	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen	Onder punt c van paragraaf 2.2.2, kunt u aangeven hoeveel meetpunten er per perceel zijn?	Voor perceel Bernheze zijn dat 30 locaties (gemalen en overstorten) Perceel Boekel: heeft 25 locaties. Voor perceel Meierijstad zijn dat ruim 100 locaties.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
33	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen	In paragraaf 2.1.2 beschrijft u de gewenste producten. Onder 'producten' is opgenomen dat in de rapportage ook oplossingsrichtingen moeten worden opgenomen. Valt onderzoek naar oplossingsrichtingen ook onder de werkzaamheden van de impactanalyse stresstesten?	De oplossingsrichtingen voor wateroverlast moeten een totaalbeeld geven van de analyse vanuit de stresstest en de BRP maatregelen. "De oplossingsrichtingen dienen opgeleverd te worden. Onderzoek naar oplossingrichtingen heeft in dat geval plaatsgevonden en vindt bij voorkeur niet later in het onderhoudscontract plaats.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
34	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen	Uit paragraaf 1.3 wordt ons niet duidelijk of voor Boekel wel of geen BRP opgesteld dient te worden	Het BRP van Boekel dient wel geactualiseerd te worden de laatste doorrekening dateert van begin 2013 en is volgens NWRW 4.3 model berekent.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
35	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen	In paragraaf 1.3 verwijst u naar de reeds uitgevoerde Stresstest Light. Kunt u de resultaten en opgeleverde producten uit deze Stresstest Light aanleveren?	Gegevens zijn te downloaden op het kennisportaal ruimtelijke adaptatie.https://ruimtelijkeadaptatie.nl/voorbeelden/@160429/klimaatstresstest-2/	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
36	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Programma van Eisen	In paragraaf 1.3 omschrijft u dat de gemeenten Bernheze en Meierijstad gebruik willen maken van een onderhouds- en actualiseringsperiode van 2 maal 4 jaar. Maximale contractduur, zo geeft u aan, is 8 jaren. Echter, het opstellen van de BRP's geeft pas het startsein van een eventuele onderhouds- en actualiseringsperiode. Daardoor zal de 2 maal 4 jaar uit de pas lopen met de maximale contractduur van 8 jaar, die u rekent vanaf de aanvang van de werkzaamheden (die beginnen met een impactanalyse klimaatstresstesten). Kunt u toelichten hoe deze periodes zich tot elkaar en tot de werkzaamheden voor de overige gemeenten verhouden?	Zie het antwoord op vraag 7	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
37	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Inkoopvoorwaarden	Artikel 14.1 Inkoopvoorwaarden leidt tot een onbeperkte aansprakelijkheid aan de zijde van opdrachtnemer. Zoals volgt uit voorschrift 3.9D Gids mag een onbeperkte aansprakelijkheid niet verlangd worden. Daarnaast is een onbeperkte aansprakelijkheid niet te verzekeren. Wij verzoeken u vriendelijk acht te slaan op hetgeen gebruikelijk is in de branche voor onderhavige opdracht, overeenkomstig het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (nummer 154, zie o.a. overweging 6.2.14). Wij stellen voor de aansprakelijkheid van de raamcontractant per nadere opdracht in lijn met de Gids Proportionaliteit en het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts te beperken, waarbij een regeling wordt gehanteerd conform de gebruikelijke regelingen in de branche, zoals hoofdstuk 6 (artikel 13 t/m 18) van de DNR 2011. Bent u bereid de aansprakelijkheid van raamcontractant per nadere opdracht te beperken tot een bedrag gelijk aan 3 keer de opdrachtsom met een maximum van EUR 2.500.000,--? Indien u daarmee niet kunt instemmen, bent u dan bereid om een andere redelijke aansprakelijkheidsbeperking vast te stellen voor de nadere opdrachten onder deze raamovereenkomsten? De aansprakelijkheidsbeperking verzoeken wij u op te nemen in de raamovereenkomsten. In de voor de Nota beantwoorde vragen, is in uw antwoord op deze vraag opgenomen dat de eveneens in dat antwoord opgenomen aansprakelijkheidsbeperking komt te vervallen onder meer indien “d. in geval van een tussen Partijen op grond van artikel 14 lid 2 gesloten overeenkomst: ten aanzien van aanspraken op schadevergoeding, waaronder mede begrepen de door de toezichthoudende autoriteit opgelegde boetes, in verband met tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst”. Kunt u nader toelichten wat u met dit sub d bedoelt? Waar verwijst u naar met uw verwijzing naar artikel 14 lid 2? Begrijpen wij het goed dat u bedoelt dat de aansprakelijkheidsbeperking komt te vervallen in geval van door toezichthoudende autoriteiten opgelegde boetes in verband met het toerekenbaar tekortschieten van de andere partij in de nakoming van de overeenkomst?	Zie het antwoord op vraag 2	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
38	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Raamovereenkomsten	In de raamovereenkomsten, bijlage 8a, 8b, 8c en 8d is een artikel opgenomen “Inkoopvoorwaarden”. Als lid 1 van dit artikel is opgenomen dat op deze overeenkomst is het bestek 2020-4003 ‘Regionale klimaatstresstest c.a.’ van de gemeente Meierijstad, hierna ‘het bestek’ van toepassing is. Bedoelt u niet dat de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Meierijstad versie 01-06-2017 van toepassing zijn? Indien u deze vraag negatief beantwoordt, bedoelt u dan met bestek de inschrijvingsleidraad “Klimaatstresstesten en herberekening BRP’s in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd en Meierijstad” met inclusief bijlagen?	zie het antwoord op vraag 5	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
39	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad	Wat bedoelt u met “leverancier” in het kader van paragraaf 5.2.1 van de inschrijvingsleidraad? Wij begrijpen niet hoe we deze paragraaf moeten lezen in het licht van de te sluiten raamovereenkomsten. Kunt u dat nader toelichten?	zie het antwoord op vraag 6	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
40	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad	In paragraaf 5.1 van de inschrijvingsleidraad is opgenomen dat de aanbestedende dienst er naar streeft om de overheadkosten binnen haar organisatie te beperken. Een van de doelen die zij zich daarbij heeft gesteld is het reduceren van het aantal facturen. Derhalve is het de opdrachtnemer niet toegestaan meer dan 12 keer per jaar de kosten te facturen. In het geval de inschrijver meer dan twaalf keer per jaar kosten factureert zal na de twaalfde factuur op jaarbasis een bedrag van 100,= euro aan administratiekosten op de betaling in mindering worden gebracht. Wij nemen aan dat dit geldt per nadere opdracht (ook met het oog op het bepaalde in paragraaf 5.2). Bent u dat met ons eens?	Nee dat zijn wij niet met u eens. Voor dit raamcontract mag u 12 keer per jaar een factuur sturen. Voor elke extra factuur met betrekking op deze raamovereenkomst verminderen wij de betaling met administratiekosten.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
41	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad	In paragraaf 4.2.2.1 licht u toe wie op interview mag komen. "In basis worden per perceel die inschrijvers die de hoogste beoordeling voor het Plan van Aanpak hebben behaald uitgenodigd. Dit betekent dat het aantal uit te nodigen partijen tenminste twee en maximaal acht bedraagt". In theorie kan volgens ons minimaal 1 partij het hoogst scoren op alle 4 de percelen. Tegenover maximaal 4 (op ieder perceel een andere partij het hoogst scorend). Kunt u toelichten hoe de selectie van de te interviewen partij totstandkomt?	U dient te lezen: In basis worden per perceel de twee inschrijvers die de hoogste beoordeling voor het Plan van Aanpak hebben behaald uitgenodigd	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
42	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad	In paragraaf 4.2.1.2 omschrijft u bij de kwaliteitscriteria dat in +/- maximaal 500 aantal woorden mag worden gebruikt. U bedoelt hiermee dat hier maximaal 500 woorden gebruikt mogen worden?	In basis gaan wij uit van maximaal 500 woorden. Een kleine overschrijding wordt geaccepteerd, wij verwachten van onze inschrijvers een dermate volwassenheid dat zij begrijpen wat met maximaal ongeveer wordt bedoeld.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel

43	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad	In paragraaf 4.2.1.1 geeft u een berekening van de maximaal toegevoegde waarde per perceel. Als wij de regel van Meierijstad optellen, komen wij tot een andere som. Hier zit een verschil in de optelling van K1 t/m K4 van €40.000 met het genoemde totaalbedrag maximaal toegevoegde waarde. Van welke bedragen dienen wij uit te gaan?	Voor K3 en K4 bedraagt de korting op het perceel Meierijstad 113.750,= euro	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
44	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad	In paragraaf 4.2 van de inschrijvingsleidraad worden de gunningscriteria toegelicht. De criteria met betrekking tot kwaliteit (K1 t/m K4) lijken opgesplitst in 2 inhoudelijke en 2 procesmatige criteria. Daarbij lijkt K1 van toepassing op de sectorenanalyse, en K2 lijkt van toepassing op de BRP's, of, in ieder geval de werkzaamheden die volgend het opstellen van het BRP dienen te gebeueren. De berekening van de 'maximale toegevoegde waarde' voor gemeente Landerd lijkt dan deels plaats te gaan vinden op basis van werkzaamheden die niet van toepassing gaan zijn voor deze gemeente. Kunt u toelichten hoe u hier tegenaan kijkt?	Zie het antwoord op vraag 7	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
45	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad	Het Plan van Aanpak dat wij dienen te schrijven is overkoepelend over de vier percelen. Waarom wordt dit algemene plan van aanpak per perceel beoordeeld? Wordt deze beoordeling voor ieder onderdeel gedaan door dezelfde personen uit het vakatelier?	zie het antwoord op vraag 8	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
46	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad	In paragraaf 2.2 van de inschrijvingsleidraad is opgenomen: “Daarbij heeft de aannemer geen recht op schadevergoeding zoals bedoeld in paragraaf 14 U.A.V. 2012.” Wij verzoeken u deze zinsnede te laten vervallen aangezien geen sprake is van een aannemer en UAV 2012 niet van toepassing zijn op deze overeenkomst.	Zie het antwoord op vraag 9	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
47	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad	Waaraan zijn de genoemde budgetten in paragraaf 1.4 van de inschrijvingsleidraad? Zijn dit gerealiseerde bedragen waarin opgenomen grotere werkzaamheden zoals het opstellen van nieuwe BRP's en klimaatstresstesten?	Dit zijn gerealiseerde totaalbedragen voor zowel kleine als grote werkzaamheden per gemeente. Er zijn in het verleden geen klimaatstresstesten uitgevoerd.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
48	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad	In paragraaf 1.4 van de inschrijvingsleidraad is opgenomen dat om te voorkomen dat de raamovereenkomst eerder dan voorzien moet worden ontbonden, optioneel de mogelijkheid bestaat om de overeenkomst eenmalig met een omvang van 25% van het in de bovenstaande tabel als totaal genoemde bedrag uit te breiden. Nu is het totaal dat is opgenomen in paragraaf 1.4 gebaseerd op een overzicht van 4 jaar terwijl de raamovereenkomsten die worden aanbesteed een potentiële duur hebben van 8 jaar. Is het bepaalde in 1.4 dan wel juist? Gelet op de uitgaven in de afgelopen jaren zou dan namelijk verwacht moeten worden dat de potentiële duur van 8 jaar niet gehaald zal worden. Kunt u nader toelichten hoe u dit ziet?	Correct: Als totaal dient u te lezen: Boekel 120.000,- euro Bernheze 200.000,= euro Landerd 40:000,= euro (fusie) Meierijstad 250.000,= euro Totaal 610.000,= euro	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
49	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Programma van Eisen	Samenhangend met voorgaande vraag. Samenwerken aan 1 product (4 opdrachtgevers, de waterschappen en opdrachtnemer) is iets anders dan op 4 plekken hetzelfde doen. Deze insteek is zeer bepalend in de mate waarin planningen te realiseren zijn en hoe bijvoorbeeld betrokkenheid en gemeentelijke input te organiseren is. Is het gewenste product 1 integraal model voor de samenwerkende gemeenten? Of werken we voor iedere gemeente individueel de impactanalyse en het BRP uit?	Iedere gemeente individueel. Zoals aangegeven wordt er meerwaarde gezien in het slim en actief delen van informatie gedurende het proces voor zowel impactanalyse als BRP berekeningen.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
50	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Programma van Eisen	Samenhangend met voorgaande vraag. In het Programma van Eisen is beschreven welke gegevens van de gemeente Landerd beschikbaar zijn (paragraaf 2.2.4, onderdeel van 2.2 BRP's voor Bernheze, Boekel en Meierijstad). U wenst een 'integraal model' (paragraaf 2.2.1 PvE). Het lijkt erop dat u een integraal model wenst, terwijl Landerd buiten de BRP stappen wordt gehouden. Kunt u nader toelichten wat het beoogde resultaat van de samenwerking is?	Een integraal model per gemeente inclusief het watersysteem zoals aangegeven per gemeente.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
51	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad	In paragraaf 1.3.1 van de inschrijvingsleidraad meldt u duidelijk de indeling in 4 percelen. Is daartoe de wens om de impactanalyse en het opstellen van het BRP op te pakken als ware het werk voor 1 individuele gemeente? Of wenst u een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak, gezien klimaat- en wateraspecten zich niet aan gemeentegrenzen houden?	zie het antwoord op vraag 10	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
52	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad	In paragraaf 1.3.1 van de inschrijvingsleidraad is vermeld dat de opdracht is verdeeld in 4 verschillende percelen, maar worden vervolgens slechts 3 percelen genoemd. Wij gaan ervan uit het dat het vierde perceel “Perceel Boekel” betreft. Kunt u dat bevestigen?	zie het antwoord op vraag 24	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
53	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Inschrijvingsleidraad	In onder andere paragraaf 1.4 van de inschrijvingsleidraad beschrijft u de wens om een impactanalyse uit te voeren, die als doel heeft de impact van extreem weer op de sectoren van de NAS inzichtelijk maken. Vervolgens is een kwaliteitscriterium, beschreven in paragraaf 4.2.1.2, de bruikbaarheid van de sectorenanalyse klimaatstresstest. Is voor u een impactanalyse en een sectorenanalyse hetzelfde?	Hier moet gelezen worden 'de bruikbaarheid van de impactanalyse op de genoemde sectoren.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
54	Inschrijffase	Onbeantwo	Uitvoering	Inschrijvingsleidraad, 1.3.1 Percelen	De aanbesteding heeft 4 percelen en u geeft aan dat u één deelnemer als contractant wenst. De beoordelingsprocedure lijkt niet ingericht op het feit dat een inschrijver op minder dan 4 percelen inschrijft. Dat bleek bijvoorbeeld uit een invuloefening met Bijlage 12 - beoordeling aanbestedingstukken, tabblad totaaloverzicht. Ook in 4.2.1 Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding Gunnen op waarde is het ons niet helemaal duidelijk hoe u om gaat met partijen die op minder dan 4 percelen willen inschrijven. Wilt u dit toelichten?	Wij wensen één contractant per perceel. Theoretisch kunnen dat vier contractanten zijn.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
55	Inschrijffase	Onbeantwo	Uitvoering	Inschrijvingsleidraad, 4.2.2.1 Wie komt voor een interview in aanmerking	U geeft aan dat het aantal uit te nodigen partijen voor een interview tenminste twee en maximaal acht bedraagt. Het is ons niet helemaal duidelijk hoe u hiertoe komt. Er zijn 4 percelen en degene die de hoogste beoordeling voor een perceel halen, mogen op interview komen. Dan mogen er naar ons inzicht dus minimaal 1 en maximaal 4 partijen op interview komen. Heeft u hier bedoelt om de twee hoogst scorende partijen uit te nodigen? Wilt u dit toelichten?	U dient te lezen: In basis worden per perceel de twee inschrijvers die de hoogste beoordeling voor het Plan van Aanpak hebben behaald uitgenodigd	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
56	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van eisen, 2.2.2 Werkzaamheden en scope, nadere toelichting d. punt 7	U spreekt van “inclusief bekende en al ontworpen stelselwijzigingen en eventueel nieuwbouwontwikkelingen”. De hoeveelheid werk om deze gegevens te verwerken is zonder aanvullende informatie niet te ramen. Is het de bedoeling dat wij hiervoor een stelpost opnemen?	Meierijstad stelpost: € 4000,- Bernheze stelpost € 2000,- Boekel stelpost € 4000,-	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
57	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van eisen, 2.2.2 Werkzaamheden en scope	U spreekt van het meenemen van de ‘inprikkers van drukriolering/grote lozers’. Alleen bij de gemeente Meijerijstad staan de grote lozers genoemd bij de aan te leveren gegevens. Kunnen wij er vanuit gaan dat de overige gemeenten geen grote lozers kennen of dat deze over te nemen zijn uit beschikbare oude BRP’s?	Ja de ontbrekende gegevens worden na opdracht verlening aangeleverd	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
58	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van eisen, 2.2.2 Werkzaamheden en scope	U spreekt van het meenemen van de ‘inprikkers van drukriolering’. In uw beschrijving van de beschikbare gegeven geeft u aan dat van elke gemeente de gegevens van de drukriolering hetzij analoog hetzij digitaal ter beschikking worden gesteld. Kunnen wij er vanuit gaan dat de drukriolering alleen als inprikker hoeft te worden meegenomen en niet volledig hoeft te worden gemodelleerd?	ja, het drukrioolstelsel hoeft niet te worden gemodelleerd. Inprikkers zijn voldoende.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel

59	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van eisen, 2.2.2 Werkzaamheden en scope	Kunt u inzicht geven in het aantal meetlocaties wat dient te worden meegenomen bij de validatie?	Zie het antwoord op vraag 32	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
60	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van eisen, 2.2	Waarschijnlijk tijdens de looptijd van deze offerteaanvraag publiceert Stichting RIONED de nieuwe module Systeemoverzicht Stedelijk Water (voorheen BRP). Verschillende aspecten waar aandacht aan wordt besteed in deze nieuwe module komen niet in de uitvraag voor. Wat betreft de relatie met de hemelwaterstresstest is daarvan het functioneren van het stedelijk grondwater in onze ogen het meest relevant. Klopt het dat u dit aspect niet wilt meenemen?	Dat klopt, dit kan een nadere uitwerking zijn gedurende de looptijd van het contract als dit op dat moment gewenst is.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
61	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.2.2 p 8	“Nadere toelichting op de opdrachtonderdelen die u dient uit te werken”. U vraagt voor een flink aantal onderdelen een toelichting. De toelichting mag echter maar 500 woorden beslaan (conform concept PvA Bijlage 6). Is het toegestaan om meer woorden te gebruiken?	Zie het antwoord op vraag 42	
62	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 3	Nadere toelichting punt 4). “Omvang van de gehele opdracht” en “Totale omvang per jaar”. Wat is het verschil tussen de “omvang van de gehele opdracht” en “totale omvang per jaar”?	De gehele opdracht kan betrekking hebben op meerdere jaren.	
63	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Paragraaf 3 p12	“In uw aanbieding verwachten wij een uitgewerkte tijdsplanning”. Deze staat niet in Bijlage 11 of Bijlage 6 benoemd. Waar verwacht u deze?	Deze kunt u als bijlage bij het PVA voegen	
64	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.2.2 p 9	Nadere toelichting bullet f2. “Zie bijlage H voor de rekensystematiek … dient u toe te passen voor de kernen Nijnsel, Boskant en Olland.” Is er een reden waarom de methodiek alleen maar voor drie kernen moet worden toegepast en niet voor andere kernen uit bijlagen I, J en K?	Ja, deze kernen liggen in het beheergebied van Waterschap De Dommel, dat deze eis stelt. De toe te passen rekenmethodiek dient dan ook Dommelbreed te worden opgepakt\uitgevoerd. Op basis hiervan krijgt ws De Dommel op een op een vergelijkbare manier inzicht in de knelpunten en de mogelijke oplossingen.	
65	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.2.2 p 9	Nadere toelichting bullet f1 en f2 > downloadlink > op deze downloadlink is geen NBW SOBEK model te downloaden. Stelt het waterschap het SOBEK model beschikbaar of rekent het waterschap zelf met het model, zoals in bijlage H beschreven staat?	Dit betreft een redactiefout. Voor mogelijke informatievragen bij het opstellen van een aanbieding / voorbereiden interview kan de link gebruikt worden. In het project worden uitsneden uit sobekmodellen aangeleverd ten behoeve van integrale modellering.	
66	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.2.2 p 9	Nadere toelichting bullet d 7. “…huidige situatie (inclusief bekende en al ontworpen stelselwijzigingen)”. Hoe krijgen wij deze informatie aangeleverd?	Gegevens van bekende en al ontworpen stelselwijzigingen worden aangeleverd op tekening.	
67	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.2.2 p 9	Nadere toelichting bullet d 5. “In de rapportage dient u de uitkomsten ….bui08, 40mm/uur, 70mm/uur…” Wat wilt u dat wij met de andere resultaten doen?	Digitaal in aparte of 1 gezamenlijke shapefile(s) / of ander bruikbaar formaat aanleveren (in overleg met opdrachtgever in project te bepalen).	
68	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.2.2 p 8	Nadere toelichting bullet d 2. U vraagt om een timelapse met als bestandsformaat een shapefile. Als een serie aan kaartbeelden van waterdiepte wordt bedoeld, dan denken wij zelf aan waterdiepterasters, die in GIS-rasterformaat (geotiff) worden opgeleverd in plaats van shapefile (polygonen). Gaat de aanbestedende dienst daarmee akkoord?	In een rasterformaat voldoet ook aan de uitvraag. Definitieve keuze bestandsformaat voor opleveren resultaten maakt opdrachtgever graag gezamenlijk met adviesbureau in het project.	
69	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.2.2 p 8	Nadere toelichting bullet d 2. U vraagt om een timelapse met als bestandsformaat een shapefile. Wordt hier een filmpje bedoeld of een serie aan kaartbeelden van waterdiepte?	Bestanden dienen toekomstige doelen mogelijk te maken zoals een filmpje (timelapse), maar het moet ook mogelijk zijn om de kaartbeelden met waterdiepte eenvoudig te ontsluiten in een webviewer en bijvoorbeeld geoweb.	
70	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.2.2 p 8	Nadere toelichting bullet d. U vraagt in totaal 14 verschillende neerslagscenario’s. Deze moeten worden doorgerekend voor twee modelvarianten (huidige en situatie met verbetermaatregelen). Dit maakt in totaal 28 berekeningen, waarvoor resultaten beschikbaar komen. Dit is een aanzienlijk aantal. Wij zijn benieuwd naar de reden voor al deze neerslagscenario’s en wat de opdrachtgever gaat doen met al deze resultaten. Kunt u dat toelichten?	De 14 verschillende neerslagscenario's is correct. Deze dienen voor de huidige situatie te worden doorgerekend en resultaten beschikbaar te komen. Voor de situatie met verbetermaatregelen dienen vier buien doorgerekend te worden: bui08, bui09,	
71	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.2.2 p 8	Nadere toelichting bullet c. Zijn voor de validatie ook gemeten waterstanden beschikbaar bij rioolgemalen of in het stelsel? Kan hiervan een overzicht worden gegeven?	In Meierijstad zijn in 93% van de 86 rioolgemalen waterstanden beschikbaar. In alle randvoorzieningen (13 stuks) zijn waterstanden beschikbaar. Van de overstortputten in Veghel is geen recente data beschikbaar; In Schijndel is van 5 van de 6 overstorten data beschikbaar.4 Er is geen overzicht beschikbaar. Bernheze: 12 rioolgemalen met waterstanden. Niet gevalideerde waterstandgegevens in put: 7 BBB/BBL's. Geen overzicht maar zijn uit Aquaview te halen indien aanwezig. Verder nog een aantal +/- 4 meters in vuilwateroverstorten (niveau en overstortende straal) gem Boekel: zijn bekend uit BRP van 2013.	
72	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.2.2 p 8	Nadere toelichting bullet b 2 “…op een reproduceerbare manier inzichtelijk te maken in het rapport”. Wat wordt hiermee bedoeld?	Dit betreft een onterechte samenvoeging in de tekst bij het opstellen van het document. Het verhard oppervlak dient op een reproduceerbare manier inzichtelijk te zijn in het model en de werkwijze hiervoor dient beschreven te zijn in het rapport. De werking van de rioleringsgebieden dient beschreven te worden.	
73	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.2.2. g p8	“functionele eisen”. Worden hier de eisen uit het GRP bedoeld?	Ja, in beginsel de eisen uit het vigerende GRP. Bij een korte resterende looptijd van het GRP kan geanticipeerd worden op de toekomst door het formuleren van afwijkende eisen door de opdrachtgever.	
74	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.2.2 c p7	"validatie van het rioleringsmodel op basis van meetgegevens". Kan de aanbestedende dienst aangeven welke meetgegevens hiervoor beschikbaar zijn? Denk hierbij aan het aantal locaties, type locaties (bijv. gemaal/overstort) en type meetgegevens (bijv. debiet/waterstand).	In Meierijstad zijn van rioolgemalen en pompinstallaties in bergbezinkvoorzieningen 2 installaties voorzien van een debietmeter (debiet/waterstand beschikbaar). Van alle overige installaties zijn wel waterstandgegevens in de tijd beschikbaar. Van 18 van de 29 overstortputten in het gemengde stelsel inclusief overstortdrempels in bergbezinkvoorzieningen zijn gegevens van waterstand in de tijd beschikbaar. Bernheze: 12 rioolgemalen met waterstanden. Niet gevalideerde waterstandgegevens in put: 7 BBB/BBL's. Geen overzicht maar zijn uit Aquaview te halen indien aanwezig. Verder nog een aantal +/- 4 meters in vuilwateroverstorten (niveau en overstortende straal)	
75	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.2.1.c p7	"advies over de prioritering van maatregelen" Wordt hier van de opdrachtnemer verwacht dat hierbij af wordt gestemd met wegvervanging en renovaties etc.?	Nee, dat volgt uit de integrale afwegingen binnen de gemeenten	
76	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.1.2 Producten p 7	“In deze rapportage dienen…., en oplossingsrichtingen separaat te zijn opgenomen” Oplossingsrichtingen worden gedefinieerd in de risicodialogen. Deze worden nu nog niet gevoerd. Wat wordt hier bedoeld met oplossingsrichtingen?	Oplossingsrichtingen kunnen gezien worden als denkrichting met de meest recent beschikbare kennis. Met de kennis van nu zijn er in openbaar gebied voldoende oplossingen te benoemen die knelpunten kunnen oplossen of risico's kunnen verminderen zonder daarbij een uitgebreide risicodialoog te voeren. De richtingen liggen niet vast, dus voldoende ruimte om in de dialoog nog te wijzigen.	
77	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.1.2 p7	Te gebruiken informatie. Wij lezen in uw aanvraag dat de uitbreiding van de stresstest bestaat uit het verzamelen van relevante informatie en het uitvoeren van de impactanalyse. Is daarmee de aanname juist dat aanvullende meer gedetailleerde modellering van bijvoorbeeld wateroverlast, grondwater en hitte geen meerwaarde biedt in de beoordeling?	De klimaatatlas bevat aanvullende en meer gedetailleerde informatie die meegenomen kán worden in de impactanalyse. Ook is gezegd dat eigen meer gedetailleerde en beschikbare informatie die meerwaarde bieden voor het product tot de mogelijkheden behoort.	

78	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.1.2 p7	Thema Overstromingen. Te gebruiken informatie, e. andere relevante bronnen. Welke broninformatie wenst u dat wij hiervoor gebruiken? Is dit enkel de CAS-klimaateffectatlas, of ook bijvoorbeeld de ROR?	Opdrachtgever staat open voor broninformatie zoals de ROR. In het project in overleg te bepalen.	
79	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.1.2 p6	Thema wateroverlast “Voor de gemeenten Bernheze en Meierijstad is de complete klimaatstresstest voor het onderdeel water op te splitsen in drie fasen:” Hier hoort toch ook gemeente Boekel bij?	Ja hier hoort ook Boekel bij.	Perceel 2 Boekel
80	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.1.2 p6	Thema wateroverlast en thema droogte > waar neemt overlast door grondwaterstijging toe? Wat zijn de te verwachten wijzigingen in de grondwaterstanden? Krijgen wij hiervoor van het waterschap de berekende grondwaterstanden (GLG/GHG) inclusief KNMI klimaatscenario WH2050 aangeleverd?	Het waterschap levert de grondwaterdynamiek kaarten GLG en GHG kaarten aan (bron: BRO (Basisregistratie Ondergrond)). Voor het WH2050 dient kaartmateriaal van de klimaateffectatlas (CAS) gebruikt te worden.	
81	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 2.1.1 p 5	“Naast deze sectoren dient de inschrijver de consequenties voor de nationale vitale en kwetsbare functies…” We gaan er vanuit dat hiervoor de gevolgkaarten, zoals een WOLK-analyse, al beschikbaar zijn vanuit de stresstest light. Krijgt de opdrachtgever deze data digitaal in bewerkbaar formaat (shapefile/raster) aangeleverd?	Wij nemen aan dat u opdrachtnemer bedoelt en in dat geval krijgt de opdrachtnemer deze gegevens digitaal en in bewerkbaar formaat aangeleverd.	
82	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 1.3 bullet d en e p3.	Is er een verschil tussen bullet d en e? Of hoort deze bij elkaar?	bullet e is bedoeld als toelichting op bullet d.	
83	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 1.3 bullet c p3 Interactie riolering-watersysteem	Is dit inclusief de interactie met maaiveld, dus een integraal model?	Ja, uw aanname is correct	
84	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen, 1.3 p3	“Gemeente Landerd is op dit moment al bezig met een actualisatie.” Wat verwacht u van de opdrachtnemer ten aanzien van de resultaten van Landerd?	Voor de gemeente Landerd hoeft u alleen stresstesten uit te voeren.	Perceel 3 Landerd
85	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 Programma van Eisen	Titelblad en paragraaf 1.3 p3. De tekst op het titelblad en in het PvE (paragraaf 1.3) lijkt tegenstrijdig. Wij denken dat voor Bernheze, Meierijstad, Boekel en Landerd de impactanalyse moet worden uitgevoerd. Voor Bernheze, Meierijstad en Boekel het BRP moet worden geactualiseerd. Voor Bernheze en Meierijstad moet het BRP worden onderhouden. Is deze aannamen correct?	Zie het antwoord op vraag 24, 25 en 27	
86	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 11	In Bijlage 11 staat niet bijlage 6 PvA genoemd. Deze dient toch ook ingediend te worden?	Ja, zie aangepaste bijlage 11 in deze nota	
87	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Par. 4.2.2.1 p21	“…tenminste twee en maximaal acht” Waarop zijn deze aantallen gebaseerd?	Zie het antwoord op vraag 55	
88	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Par 4.2.1.3 p18 Plan van Aanpak toelichten	“…in de gelegenheid gesteld om hun plan van aanpak toe te lichten…” Hoeveel tijd is hier per inschrijver voor beschikbaar?	Voor het interview is een uur tijd gereserveerd. De verwachte indeling luidt: 10 minuten voorstel en introductie 15 minuten presenatie en toelichting door inschrijver op PvA 20 minuten vragen stellen door beoordelingsteam 10 minuten mogelijkheid tot stellen van vragen door inschrijver 5 afronding De bovenstaande planning is gebeerd op de aanname dat er een fysieke vorm van interview kan worden gehouden. Als gevolg van de maatregelen rondom corona kan worden besloten een telefonische (skype) variant te houden. U dient er rekening mee te houden dat u in dat geval een powerpointpresentatie beschikbaar dient te stellen. Videopresentaties zijn in dat geval NIET toegestaan om elke inschrijver gelijke kansen te bieden.	
89	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Par 4.2.1.3 p18 Plan van Aanpak toelichten	“…in de gelegenheid gesteld om hun plan van aanpak toe te lichten…” Is dit in de vorm van een presentatie gevolgd door vragen, of ziet u hier echt een tweegesprek/interview voor zich?	Zie het antwoord op vraag 88	
90	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	4.2.1.2 p16 Plan van Aanpak K1 t/m K4	Mogen in het Plan van Aanpak figuren worden opgenomen ter verduidelijking?	Ja, mits deze figuren de annonimiteit waarborgen, is het toegestaan om maximaal 8 figuren naar eigen inzicht verdeeld over uw PvA te gebruiken. Het is niet toegestaan uitgebreide teksten als figuur weer te geven in dat geval worden de figuren niet beoordeeld.	
91	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Par 4.2.1.2 p16 Plan van Aanpak K1 t/m K4	We mogen maximaal ongeveer 500 woorden gebruiken. Is er een bepaald percentage of zijn er een bepaald aantal woorden overschrijding toegestaan?	In basis gaan wij uit van maximaal 500 woorden. Een kleine overschrijding wordt geaccepteerd, wij verwachten van onze inschrijvers een dermate volwassenheid dat zij begrijpen wat met maximaal ongeveer wordt bedoeld.	
92	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Par 4.2.1.2 p16 Plan van Aanpak K1	“..bij het voeren van de risicodialogen” Valt het voeren van deze risicodialogen binnen de opdracht?	Nee, het voeren van de risicodialogen valt niet binnen deze opdracht	
93	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 5	In Bijlage 5 staan verrekenprijzen vermeld. Moeten wij als inschrijvers nu iets met die verrekenprijzen of is het puur ter kennisgeving voor het BRP-onderhoud en meerwerk?	De in bijlage 5 genoemde prijzen zijn de verrekenprijzen die de opdrachtgever tijdens het BRP onderhoud betaalt.	
94	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 4	“Voor het perceel XXX: ….. euro” Moet dit bedrag inclusief of exclusief btw?	Bedragen zijn altijd exclusief BTW	
95	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Par 4.2.1 p15 Inschrijfprijs	De inschrijfprijs geven we door via bijlage 4 en 5. Moeten daarvoor de getallen gesommeerd per perceel uit Bijlage 5 worden overgenomen in Bijlage 4?	De waarden uit regel 19 van bijlage 5 dient u op te nemen in bijlage 4	
96	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Par 3.3.2.1	Als eis wordt gesteld dat inschrijvers beschikken over ISO9001. In Bijlage 11 staat deze niet genoemd. Vraag: Op welke wijze dient dit te worden aangetoond bij de inschrijving?	Ter beperking van de administratieve lasten bij aanbestedingen heeft de wetgever bepaald dat alleen de partijen, aan die de opdracht voorlopig gegund is alle bewijsstukken nader moeten overleggen. Overigens voor uw beeld ISO9001 is geen eis. Inschrijvers dienen hun kwaliteit te borgen zoals omschreven in 3.3.2.1 IL.	
97	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Par 3.3.1.2 p 13 Kennisbank	“kennisbank riolering van RIONED”. Wij gaan hier vanuit dat u de kennisbank stedelijk water bedoeld. Is dat terecht?	Ja, hier moet Kennisbank Stedelijk Water gelezen worden.	
98	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Par 3.3.3.1 en 3.3.1.2 p13 Percelen	“…de grootste gemeente waarvoor een inschrijver een prijsaanbieding wil uitbrengen.”. Is het mogelijk dat meerdere opdrachtgevers voor Bernheze, Boekel, Landerd en Meierijstad de opdracht uitvoeren, elk voor een andere gemeente?	ja	
99	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Par 3.3.1.1 en 3.3.1.2 p13 Percelen	“…voor een gebied dat in omvang tenminste de helft in oppervlakte bedraagt…” en er wordt een tabel met oppervlaktes per perceel gegeven. Bedoelt u hiermee de helft van het grootste perceel (Meierijstad)? Of de helft van de som van de percelen?	Hier wordt bedoeld de helft van het grootste perceel waar iemand op inschrijft. Als iemand alleen op Boekel inschrijf, dan Boekel het grootste perceel	
100	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Par 3.3.1.1 p 13 Referenties	Met de eis “te voldoen aan de richtlijnen” van de provincie, eist u als opdrachtgever een referentie uit de provincie Noord-Brabant. Klopt dat?	Zoals genoemd in de subsidieverordening van provincie Noord Brabant, Paragraaf 6. Er wordt geen referentie geeist, Er mogen slechts twee referenties worden overlegd om aan te tonen dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. Een referentie dient te vergezeld te gaan van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever(s).	
101	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Par 3.3.1 p13 Kerncompetenties	Er zijn twee kerncompetenties 1) uitvoeren van stresstesten en 2) Opstellen voor BRP. Mag er ook één referentie worden gegeven, als deze dekkend is voor beide kerncompetenties?	ja	
102	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	3.3.1 p13 Referenties	Er zijn twee kerncompetenties 1) uitvoeren van stresstesten en 2) Opstellen voor BRP. Er mogen slechts twee referenties worden overlegd. Vraag: Voor ons is niet duidelijk of dit per kerncompetentie wordt bedoeld of per inschrijving. Mag er per kerncompetentie max. één referentie worden overlegd (dus twee in totaal) of max. twee referenties?	Per kerncompetentie mogen maximaal 2 referenties worden overlegd	

103	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Par 1.4 p5 Tijdsplanning	“In navolging van deze impactanalyse willen de gemeenten hun BRP's laten herberekenen” in Paragraaf 3 PvE staat een tijdsplanning. Mag de opdrachtnemer de werkzaamheden van de BRP update ook al in Q3 laten beginnen, zodat de projecten parallel lopen?	Ja, dat kan, zolang de relatie met, en uitwerking/oplossingsrichtingen nog steeds mogelijk zijn.	
104	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Par 1.3.1 p5 Percelen	“De opdracht is in vier percelen verdeeld te weten: 1…., 2…., 3….” Hier mist perceel 4: Boekel. Klopt dat?	Ja, dat klopt. Boekel wordt toegevoegd.	Perceel 2 Boekel
105	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Par 1.3. p4	“..tot vier raamovereenkomsten met één partij” en Bijlage 4 kunnen we aangeven op welke percelen wij willen inschrijven. Er dient toch op alle percelen te moeten worden ingeschreven om kans te maken op de opdracht?	Het staat inschrijvers vrij om op 1, 2, 3 of alle vier de percelen in te schrijven.	
106	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Par 1.3 p4 Percelen	“Door middel van deze aanbesteding willen de gemeenten komen tot vier raamovereenkomsten met één partij” par 1.3.1. “percelen”. Wat is de reden voor het opdelen in percelen?	De aanbestedende dienst wil ook kleine inschrijvers de kans bieden om in te schrijven, daarnaast is er een clusterverbod opgenomen in de aanbestedingswet.	
107	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Wijze van inschrijving, paragraaf 2.2	In de aanbestedingsleidraad, pag. 8, paragraaf 2.2 wijze van inschrijving schrijft u dat de documenten dienen te zijn voorzien van een 'natte handtekening'. Gezien de situatie tijdens deze corona-crisis waarbij we allen thuis moeten werken beschikken wij niet over de gebruikelijke faciliteiten om documenten in te scannen. Volstaat een digitale handtekening ook? En wat wordt er bedoeld met een geavanceerde elektronisch handtekening?	Ja, u kunt documenten van een digitale handtekening voorzien. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/vraag-en-antwoord/wat-is-een-elektronische-handtekening	
108	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 11	U noemt bijlage 6 van het bestek de EMVI-vragenlijst. Bedoeld u hiermee het Plan van Aanpak?	Ja, dat klopt	
109	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 11 / Inschrijvingsleidraad, wijze van inschrijving	De bijlagen IV en V zijn in bijlage 11 verwisseld ten opzichte van het overzicht in de inschrijvingsleidraad. Wat is de correcte volgorde?	De inschrijfleidraad is leidend	
110	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Bijlage 4 / Bijlage 5	U vraagt zowel in het inschrijvingsbiljet als in de inschrijvingsstaat een specificatie van de kosten per perceel. Indien er een verschil is tussen de in beide documenten, hoe gaat u daar dan mee om?	Op uw inschrijvingsbiljet dient u de prijzen te vermelden zoals die blijken uit de inschrijvingsstaat. Bij een afwijking is uw inschrijving ongeldig	
111	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen, onderhoud	Zowel in paragraaf 1.3e als in paragraaf 2.3 wordt aangegeven dat de gemeenten Bernheze en Meierijstad gebruik willen maken van een onderhouds- en actualiseringsperiode. Is het correct dat de gemeente Boekel geen gebruik wil maken van de onderhouds- en actualiseringsperiode?	Ook de gemeente Boekel wenst van een onderhouds- en actualiseringsperiode gerbuik te maken.	Perceel 2 Boekel
112	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Raamcontractperioden	In paragraaf 1.3e en paragraaf 2.3.1 van het Programma van eisen geeft u aan dat er sprake is van een onderhouds- en actualiseringsperiode van 2 maal 4 jaar. In de inschrijvingsleidraad en bijlagen 8 a t/m 8d is sprake van overeenkomsten met telkens een looptijd van 2 jaar (4 x 2 jaar). Kunt u aangeven wat correct is?	Inschrijfleidraad is leidend, zie ook antwoord 27	
113	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van Eisen, actualisatie BRP's	In paragraaf 1.3b stelt u in de eerste zin dat door inschrijver voor alle 4 de gemeenten het BRP op orde gebracht moet worden. Vervolgens geeft u aan dat actualisatie van het BRP voor de gemeenten Bernheze nen Meierijstad onderdeel is van de opdracht. De gemeente Boekel hier niet meer specifiek genoemd, maar is wel weer opgenomen in de titel van paragraaf 2.2. Begrijpen wij het goed dat de werkzaamheden genoemd in paragraaf 2.2 moeten worden uitgevoerd voor de gemeenten Bernheze, Boekel en Meierijstad.	Ja, dat klopt. Zie het antwoord op vraag 25	
114	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, Deelopdrachten / bijlage 5	In paragraaf 5.2 stelt u: "De door de inschrijver verstrekte prijzen gelden daarbij als maximum, ..". In de inschrijfstaat (bijlage 5) heeft u verrekenprijzen voorgeschreven. Moet inschrijver derhalve niet worden vervangen door aanbestedende dienst?	Ja, dat klopt, het de door de aanbestedende dienst vastgestelde prijzen zijn het maximum toegestane tarief.	
115	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, Gestelde eisen	In paragraaf 4.3 geeft u aan dat de inschrijving onder andere moet voldoen aan de eisen gesteld aan de geboden oplossing. Naar welke eisen verwijst u hiermee?	Hier wordt verwezen naar de eisen zoals gesteld in de inschrivingsleidraad en al haar bijlagen. Eveneens geldt het in het Plan van Aanpak aangebodene als eis in geval van opdrachtverlening	
116	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Inschrijvingsleidraad, Interview	Bestaat het beoordelingsteam van het interview uit dezelfde personen als het beoordelingsteam dat het Plan van Aanpak heeft beoordeeld?	Ja, in basis wel. Echter houden wij ons het recht voor in geval van ziekte beoordeelaars te vervangen. Beoordelingen van de PvA's zal in elk geval door de zelfde personen worden uitgevoerd zoals ook bij alle interviews dezelfde beoordelaars aanwezig zullen zijn.	
117	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Inschrijvingsleidraad, Interview	Kunt u bij de uitnodiging voor het interview aangeven op welke punten u een nadere toelichting wenst te ontvangen c.q. wat voor u specifieke aandachtspunten in het Plan van aanpak zijn? Zo nee, waarom niet?	Nee, ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat tijdens het interview andere mensen aan tafel zitten dan de mensen die het PvA hebben geschreven. Wij wensen te spreken met de mensen die het PvA hebben geschreven en de inhoud ervan kennen. Tevens willen wij ons het recht voorbehouden om spontaan vragen te kunnen stellen.	
118	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Inschrijvingsleidraad, Interview	Hoeveel tijd is er per interview beschikbaar?	Zie het antwoord op vraag 88	
119	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Inschrijvingsleidraad, Beoordelingsprocedure	Kunt u een rekenvoorbeeld geven van hoe de beoordeling en selectie van partijen voor het interview wordt uitgevoerd?	Nee, rekenvoorbeelden wekken de indruk volledig te zijn. Onverwachte situaties zouden daarbij tot onduidelijkheid kunnen leiden.	
120	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Inschrijvingsleidraad, Beoordelingsprocedure	Voor perceel Landerd hoeft alleen een stresstest uitgevoerd te worden. Ons inziens zijn hierbij alleen de criteria K1 en K3 op de werkzaamheden van toepassing. Wordt voor perceel Landerd evengoed de toegevoegde waarde berekend aan de hand van alle vier de criteria?	Zie het antwoord op vraag 7	Perceel 3 Landerd
121	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Inschrijvingsleidraad, Beoordelingsprocedure	Hoe gaat u in de beoordeling en gunning om met inschijvingen die voor 1, 2 of 3 percelen inschrijven ten opzichte van inschrijvingen die voor alle 4 de percelen inschrijven?	Elke inschrijving wordt op het PvA beoordeeld. De twee tot acht inschrijvingen die doorgaan worden aanvullend beoordeeld op interview. De inschrijver met de hoogste totaalscore per perceel komt voor gunning in aanmerking. Gunning geschiedt op basis vergelijkingsprijs, die wordt bepaald nadat het interview is beoordeeld	
122	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Inschrijvingsleidraad, Beoordelingsprocedure	Is er sprake van één beoordelingscommissie die de inschrijvingen beoordeeld of is er een beoordelingscommissie per perceel?	Er is sprake van een één beoordelingscommissie voor de gehele procedure. Zie tevens het antwoord op vraag 116	
123	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, Kerncompetenties	Indien niet (geheel) afgeronde opdrachten als projectreferentie gebruik worden, dient de referentieopdracht binnen drie jaar, teruggerekend van de datum van sluiting van de inschrijftermijn te zijn uitgevoerd. Kunt u nader toelichten wat u hiermee bedoeld?	Indien u een opdracht van 1.000.000,= euro op de aanbestedingsdatum voor 50% hebt afgerond, dan geldt deze opdracht slechts voor 500.000,= euro	
124	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, Kerncompetenties	In paragraaf 3.3.1.2 stelt u eisen aan de ouderdom van de projectreferenties en hoe met nog niet afgeronde opdrachten als projectrefentie wordt omgegaan. Geldt deze eis ook voor de projectreferenties t.a.v. stresstesten?	Ja.	
125	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, Kerncompetenties	De eerste drie regels in paragraaf 3.3.1.2 lijken niet compleet te zijn. Kunt u aangeven wat u hier had moeten staan?	De inschrijver heeft basisrioleringsplannen opgesteld en doorgerekend voor een meerdere rioleringsstelsels. De basisrioleringsplannen dienen te voldoen aan de richtlijnen zoals genoemd in kennisbank riolering van RIONED.	
126	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	bijlage 3	In bijlage 3 is geen vraag opgenomen om aan te geven of de projectreferentie de 2e competentie, het opstellen van BRP betreft. Kunnen wij dit bij punt 6 aangeven of past u hiervoor bijlage 3 aan?	Dit kunt u bij punt 6 aangeven.	
127	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	bijlage 3	In bijlage 3 wordt onder punt 6 gevraagd of de referentie kerncompetentie 1 betreft. Bedoelt u met kerncompetentie 1 het "uitvoeren van stresstesten voor klimaat, hitte, droogte of water"?	U dient alle vier de genoemde onderdelen in uw referentie te kunnen vernoemen.	

128	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, Kerncompetenties	Is onze interpretatie correct dat wij per kerncompetentie 2 projectreferenties mogen overleggen?	U mag maximaal 2 projectreferenties per kerncompetentie overleggen	
129	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, Kerncompetenties	In paragraaf 3.3.1 geeft u aan dat er slechts 2 referenties mogen worden overlegd, waarbij u verwijst naar een oppervlaktecriterium dat van toepassing is op de referenties. Deze tekst komt ook terug in subparagraaf 3.3.1.1. Dient de alinea onder paragraaf 3.3.1 te vervallen?	Ja, de tekst in 3.3.1. dient te zijn maximaal 4 referenties waarvan 2 bij stresstesten en 2 bij brp.	
130	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Inschrijvingsleidraad, Ondertekening / Bijlage 6	In paragraaf 2.2 geeft u aan dat de inschrijvingsdocumenten indien van toepassing rechtsgeldig ondertekend moeten worden. In bijlage 6 (concept Plan van Aanpak) verzoekt u wel om naam, functie en bedrijfsnaam te vermelden op het voorblad. Er is geen regel opgenomen voor een handtekening. Kunt u aub bevestigen dat het in te dienen Plan van Aanpak niet rechtsgeldig ondertekent hoeft te worden?	Er is een nieuwe versie van het concept Plan van Aanpak bij deze nota gevoegd.	
131	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad, SROI / Bijlage 9	Bij andere uitvragen op het gebied van SROI wordt ook de mogelijkheid geboden om stagiairs van HBO of WO in te zetten. Voor een kennisintensief bedrijf als het onze is dat een veel gebruikte, maar bovenal toepasbare manier van invulling. Zou dat bij deze uitvraag ook kunnen?	Nee, dat is niet toegestaan	
132	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad, Planning / overeenkomst(en)	Bent u bereidt de looptijd van de overeenkomst(en) aan te passen naar de beoogde ingangsdatum vermeld in de inschrijvingsleidraad c.q. de daadwerkelijke ingangsdatum indien stappen in het laatste deel van de aanbesteding later plaatsvinden dan in de inschrijvingsleidraad genoemde datum?	Er is sprake van een beoogde ingangsdatum, dat zegt naar onze mening wat er wordt bedoeld.	
133	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad, Planning / Bijlagen 8a-8d	In de planning (paragraaf 1.6 van de inschrijvingsleidraad) geeft u aan dat dat de beoogde ingangsdatum van de overeenkomst(en) 15 juni 2020 bedraagt. In de concept raamovereenkomsten (bijlagen 8a t/m 8d) geeft u aan dat de overeenkomst een looptijd heeft van 1 mei 2020 tot 1 mei 2022. Op 1 mei 2020 is de aanbesteding nog niet afgerond. Kunnen wij voor de looptijd van de raamovereenkomsten uitgaan van de planning zoals vermeld in de inschrijvingsleidraad, zo nee waarom niet?	Er is hier sprake van concept overeenkomsten, Verder verwijzen wij naar het antwoord op vraag 132.	
134	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad, Omzet opdracht	In paragraaf 1.4 is vermeld dat op de dag van uitputting van de geraamde totaalwaarde van het omzetvolume+25% de overeenkomst van rechtswege wordt ontbonden. Hoe gaat u hiermee om, wanneer projecten dan nog niet zijn afgerond?	Na beëindiging van de overeenkomst kunnen geen nieuwe (deel)opdrachten meer worden verstrekt. Lopende (deel)opdrachten gelden in basis als onherroepelijk.	
135	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad, Omzet opdracht	In paragraaf 1.4 geeft u aan dat in 2017 en 2018 als gevolg van fusieperikelen minder werkzaamheden zijn uitgevoerd. Was de omvang van de werkzaamheden in de jaren 2016 en 2019 hierdoor groter of waren deze normaal? Indien de omvang van werkzaamheden in 2016 en 2019 normaal waren, dan geeft de totaalwaarde over 4 jaar namelijk een onderschatting van de verwachttte omzet in de komende jaren en zou het totaalbedraag daarvoor gecorrigeerd moeten worden.	De omvang van de werkzaamheden in 2019 kan als normaal worden beschouwd. De opgenomen totaalwaarde is derhalve een onderschatting van de verwachtte omzet, zeker voor de eerste periode van de onderhoudstermijn	Perceel 4 Meierijstad
136	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad, Omzet opdracht	Hoe gaat u om met de genoemde geraamde totaalwaarden van het omzetvolume (de tabel in paragraaf 1.4 van de inschrijvingsleidraad); gelden de genoemde volumes per gemeente aangezien er per gemeente een raamovereenkomst wordt gesloten of geldt de totaalsom van de 4 gemeenten, ongeacht de exacte verdeling van de besteding per gemeente?	Dit geldt per overeenkomst, dus per gemeente.	
137	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschrijvingsleidraad, Omzet opdracht	In de tabel in paragraaf 1.4 geeft u aan dat de totale verwachtte omzet voor de raamovereenkomsten € 325.000,= bedraagt. Deze omzet is gebaseerd op een periode van 4 jaar, terwijl u de raamovereenkomsten voor een periode van maximaal 8 jaar wilt aangaan. U geeft aan dat niet verwacht dat de omzetten gedurende de contractperiode wezenlijk zullen wijzigen. In dat geval zal het budget binnen 4 jaar zijn besteedt en daarmee de overeenkomst(en) van rechtswege worden ontbonden. Hoe ziet u dit in het ligt van de verwachtte maximaal 8 jaar aan looptijd van de raamovereenkomsten?	Zie het antwoord op vraag 48	
138	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Inschrijvingsleidraad, Percelen	Bij de kerncompetenties (paragraaf 3.3.1.1 en 3.3.1.2) geeft u aan dat projectreferenties moeten voldoen aan de referentie-eis van de grootste gemeente waarvoor de inschrijver een prijsaanbieding wil uitbrengen. In paragraaf 1.3 geeft u aan dat u wil komen tot 4 raamovereenkomsten met 1 partij. Accepteert u inschrijvingen die niet voor alle vier de percelen inschrijven?	Wij willen vier overeenkomsten met één partij. Dat kunnen vier verschillende partijen zijn.	
139	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, Percelen	In paragraaf 1.3.1. zijn slechts 3 percelen vermeld. De Gemeente Boekel is in deze lijst niet opgenomen. Kunnen wij Boekel als 4e perceel beschouwen?	zie het antwoord op vraag 15	Perceel 2 Boekel
140	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Algemene voorwaarden, artikel 16	In uw algemene voorwaarden wordt in artikel 16.3 arbitrage uitgesloten en is dit vervangen door de gang naar de gewone rechter. Gezien de aard van adviesdiensten is arbitrage echter in veel gevallen een geschiktere vorm van geschillenbeslechting. In hoeverre bent u bereid om de mogelijkheid van arbitrage open te houden en dit op te nemen in de overeenkomst? Zo niet, kunt u dan toelichten waarom niet?	Nee, wij staan niet open voor arbitrage. Dit is een keuze van de aanbestedende dienst.	
141	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Algemene voorwaarden, artikel 8	Uit artikel 8 van uw algemene voorwaarden volgt dat het intellectueel eigendom van het advies, het ontwerp, de tekeningen, de schetsen en dergelijke wordt overgedragen aan uw organisatie zonder enige vergoeding. Kenmerk van ingenieursbureaus is echter het vermogen tot innovatie en vernieuwing. Wij investeren dan ook veel tijd, aandacht en geld aan innovatie. Wij verdienen daar immers ons geld mee. Een dergelijke ruime bepaling is voor de ingenieursbranche uit het oogpunt van commercialiteit niet acceptabel. Daarom vragen wij u deze bepaling te laten vervallen en deze te vervangen door artikel 46 DNR 2011. Bent u daarmee akkoord?	Wij stemmen niet in met het toepassen van DNR artikel 46. De aanbestedende dienst erkent het intelectueel eigendom van de inschrijver/leverancier, echter onder de voorwaarde dat het de aanbestedende dienst te allen tijde vrij staat het product zelf opnieuw te gebruiken of aan te passen in de breedste zin van het woord. De aanbestedende dienst is niet gehouden hiervoor enige vergoeding aan de inschrijver/leverancier van welke aard dan ook te voldoen. Bij hergebruik van het door de aanbestedende dienst betaalde ontwerp, is de inschrijver/leverancier niet gehouden een vergoeding aan de aanbestedende dienst te voldoen.	
142	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Algemene voorwaarden, artikel 25	In geval van eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever conform artikel 25 van de algemene voorwaarden vindt er geen vergoeding van het zogenaamde positief contractsbelang (zoals gemaakte kosten en gederfde winst) plaats, terwijl daartoe op grond van jurisprudentie wel aanleiding bestaat. Bent u dan ook bereid om artikel 25 aan te vullen met de volgende zin: ‘De opdrachtgever is bovendien verplicht 10 % van het resterende deel van de advieskosten te betalen, die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij volledige vervulling van de opdracht?’	Nee, daarmee zijn wij niet akkoord. De reden van ontbinding is immers gelegen in het niet (meer) kunnen presteren van de andere partij. Het is dan niet logisch om 10% van het resterende bedrag uit te keren	
143	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Algemene voorwaarden, artikel 13	Uit artikel 13.2 van uw algemene voorwaarden volgt dat in een aantal situaties geen sprake is van overmacht. Hierdoor wordt de aansprakelijkheid van een opdrachtnemer aanzienlijk verruimd. Gezien het karakter van adviesdiensten is een dergelijke bepaling voor marktpartijen uit het oogpunt van risicobeheersing en verzekerbaarheid vrijwel niet acceptabel. Wij stellen u daarom voor deze bepaling te laten vervallen en deze te vervangen door het volgende: “Van overmacht is sprake indien door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij te wijten zijn, voortzetting van de opdracht in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. De bevoegdheid om te ontbinden op grond van hetgeen bepaald is in dit artikel, komt toe aan de partij aan wier kant de overmacht zich voordoet”. Bent u hiermee akkoord?	Nee, daarmee zijn wij niet akkoord. Als opdrachtgever moet je de ruimte hebben om in deze situatie te ontbinden en de opdracht opnieuw aan te besteden	

144	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Algemene voorwaarden, artikel 11	Er kan niet worden uitgesloten dat de planning in de loop van de uitvoering van de opdracht door omstandigheden niet wordt gehaald. Uit artikel 11 van uw algemene voorwaarden maken wij op dat de termijnen fataal zijn. Dit betekent dat wanneer niet binnen het overeengekomen tijdschema, de opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Om te voorkomen dat partijen gelijk in gebreke zijn indien niet op tijd wordt gepresteerd, stellen wij u voor deze bepaling te laten vervallen en deze te vervangen door het volgende: “De opdracht wordt vervuld conform het overeengekomen tijdschema. Indien de uitvoering van de opdracht het tijdschema overschrijdt, zijn de termijnen slechts fataal indien de partij die het tijdsschema overschrijdt in gebreke is gesteld dan wel tot nakoming is gesommeerd.” `Bent u daarmee akkoord?	Nee, daarmee zijn wij niet akkoord. In geval van (dreigende) overschrijding van termijnen, dient de leverancier tijdig met de aanbestedende dienst contact op te nemen. Partijen kunnen in dat geval in redelijkheid en billikheid nadere afspraken maken
145	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Algemene voorwaarden, artikel 7	Uit artikel 7 van uw algemene voorwaarden komt naar voren dat deze opdracht niet zonder (schriftelijke) toestemming als referentie mag worden gebruikt of anderszins in de publiciteit mag worden gebracht. Bij veel offerte-aanvragen worden echter door opdrachtgevers wel om referentieprojecten gevraagd. Onder welke voorwaarden bent u bereid de toestemming voor publicatie en/of het gebruik als referentie te verlenen en deze voorwaarden op te nemen in het contract?	Artikel 7 is bedoeld om 'bedrijfsinformatie"van de opdrachtgever te beschermen. Op voorhand kunnen geen voorwaarden voor schriftelijke toestemming worden genoemd.
146	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Algemene voorwaarden	Uit de algemene voorwaarden blijkt niet tot wanneer een opdrachtnemer in geval van een toerekenbare tekortkoming na afloop van de advieswerkzaamheden aansprakelijk kan worden gesteld voor schade. Daarom vragen wij u een termijn op te nemen van vijf jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is beëindigd. Bent u daarmee akkoord?	Zie het antwoord op vraag 2
147	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Algemene voorwaarden, artikel 14	Uit artikel 14.1 van uw algemene voorwaarden kan worden afgeleid dat de inschrijver aansprakelijk is voor alle schade, omdat de aansprakelijkheid niet gelimiteerd is tot een bepaald bedrag. Wij vragen u gezien de hoogte van de opdrachtsom en de aard van de werkzaamheden de omvang van de aansprakelijkheid te beperken tot driemaal de hoogte van de opdrachtsom met een maximum van € 1.000.000. Bent u daarmee akkoord?	zie het antwoord op vraag 2
148	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 11	Zie bovenstaande vraag. Mocht het wel de juiste bijlage zijn, wat bedoelt u met referentie-opdracht en EMVI-vragenlijst?	Voor omschrijving referentieopdracht zie inschrijfleidraad hoofdtuk 3
149	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 11	U verwijst hier naar bestek 2020-4003. Is dit de juiste bijlage?	Ja, dit is de juiste bijlage, echter verkeerd genummerd
150	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van eisen, paragraaf 2.2.2	Er staat "u dient een deel van het watersysteem integraal mee te nemen." Wat houdt 'een deel' concreet in?	Zie bijlagen I, J en K
151	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van eisen, paragraaf 2.2.2	Hoe ziet u de resultaten van stap f 'bepalen van de interactie tussen riolering en watersysteem' voor u?	1) Een stedelijk model met een aantal onderdelen van het watersysteem toegevoegd, waarmee een integraal wateroverlast beeld gegenereerd wordt en op kaarten / in resultaten zichtbaar wordt gemaakt. 2) een verschilkaart water-op-straat met en zonder buitenwaterstanden met nader te kiezen bui (of vergelijkbaar inzicht), 3) analyse van de interactie en oorzaak meer water-op-straat of inundatie vanuit watersysteem (voor zover mogelijk met gekozen afbakening).
152	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van eisen, paragraaf 2.2.2	Welke data krijgen we aangeleverd en in welk bestandsformaat?	Zie de bijlagen A t/m D
153	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van eisen, paragraaf 2.2.2	In uw PVE noemt u de robuustheidstoets van beide waterschappen. In hoeverre kunnen de resultaten beschikbaar worden gesteld?	Resulaten kunnen beschikbaar gesteld worden. Bijvoorbeeld als kaartmateriaal voor uitvoering analyse stresstest. Voor modellering kunnen uitsnedes uit SOBEK-modellen worden gedeeld voor opbouw integraal model
154	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1	Op de tekening van de kern Heeswijk-Dinther staat 'inmeten' en 'nieuwe maaiveldhoogtes nieuwbouw' aangegeven. In hoeverre kunnen wij ervan uitgaan dat deze gegevens in de beheerdata zijn verwerkt?	Nieuwe maaiveldhoogtes nieuwbouw op basis van rioleringsontwerp (ontwerp puthoogtes en aanname voor plan aan noordzijde). Inmeten van watersysteem gebeurd door opdrachtgever en gegevens worden aangeleverd.
155	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van eisen, paragraaf 2.1.1	In uw PVE noemt u de klimaatatlas van As50+. Waar kunnen wij deze vinden?	De klimaatatlas is een online atlas waarin ten minste de vier klimaatthema's in beeld zijn gebracht. Er zijn hierin nog geen oplossingsrichtingen of knelpunten benoemd. Een database met alle beschikbare informatie. De atlas wordt vergelijkbaar met die van gemeente Oss: https://oss.klimaatatlas.net/ Definitieve versie voor As50+ wordt binnenkort opgeleverd.
156	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van eisen, paragraaf 1.3	Klopt het dat er ook gevraagd wordt om een BRP op te stellen voor Boekel?	Zie het antwoord op vraag 24, 25 en 27
157	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van eisen, paragraaf 1.3	Onder "C": wat wordt verstaan onder een "verdiepende analyse"?	Zie 2.1.2 fase 3.
158	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Programma van eisen	In hoeverre kunnen we ervan uitgaan dat de data die we beschikbaar krijgen, zowel van gemeentes als waterschap, volledig en beschikbaar is?	In alle gemeenten zijn in het verleden BRP's opgesteld. Hierbij zijn alle onvolledigheden en ommissies al eens beoordeeld of aangepast. Met de beschikbare rekenbestanden kan men dus vooruit. De gegevens van het waterschap worden momenteel al gebruikt bij gebiedsanalyses en zijn gebruikt bij de recente doorrekeningen voor de robuustheidstoets. Men kan er dus van uitgaan dat de gegevens volledig zijn met uitzondering van het moment van oplevering van een BRP en alle ontwikkelingen en uitbreidingsplannen die daarin nog niet opgenomen waren. Voor dit aspect wordt een stelpost opgenomen worden.
159	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschijfleidraad, paragraaf 4.2.1.2	Voor de gemeente Landerd dient geen BRP opgesteld te worden. Toch geven zij een fictieve korting op onderdeel K2 als het gaat om interactie tussen waterketen en -watersysteem. Hoe beoordeelt Landerd dit onderdeel?	Zie het antwoord op vraag 7
160	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Inschijfleidraad, paragraaf 4.2.1.2	Wat is de achtergrond van de beoordelaars?	Dit zijn zoals in de inschrijfleidraad omschreven mensen die werkzaam in het vakgebied.
161	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Inschijfleidraad, paragraaf 4.2.1.2	Wie zijn de beoordelaars?	Deze vraag achten wij niet oportuun en beantwoorden wij daarom niet inhoudelijk
162	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Inschijfleidraad, paragraaf 4.2.1.2	In hoeverre wordt naar maximale woorden gekeken bij gebruik van tabellen en schema's?	Zie het antwoord op vraag 42
163	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Inschijfleidraad, paragraaf 4.2.1.2	Het maximaal aantal woorden per onderdeel in het Plan van Aanpak is omschreven als 'plus minus', maar bij gebruik van meer woorden telt het maximum aantal. Wat is de bandbreedte van 'plus minus'?	Zie het antwoord op vraag 42
164	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschijfleidraad, paragraaf 3.3.1	Indien wordt ingeschreven als combinatie; gelden er nog eisen qua verdeling van de referenties?	Een combinatie wordt gezien als één inschrijver. Voor deze inschrijver gelden dezelfde eisen als voor elke andere inschrijver.
165	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Inschijfleidraad, paragraaf 3.3.1	Conform par 3.3.1 kan per perceel ingeschreven worden, maar de aanbestedende diensten geven echter aan met dezelfde onderneming een overeenkomst te willen sluiten. Hoe wordt deze wens meegenomen in de beoordeling?	Wij geven aan dat we vier overeenkomsten met één inschrijver willen. We schrijven nergens dat dit vier keer dezelde inschrijver is of moet worden.

166	Inschrijffase	Onbeantwc	Contract	Inschijfleidraad, paragraaf 3.3.1	In par. 3.3.1 geeft u aan dat slechts twee referenties overlegd mogen worden. In 3.3.1.1 (onderdeel Stresstesten) staat eenzelfde aantal van twee genoemd en in par. 3.3.1.2 óók. Betekent dit dat er 2 (stresstesten) + 2 (BRP's) referenties overlegd mogen worden of geldt een totaal maximum van ; één voor strestesten en één voor BRP?	Per kerncompetentie mogen maximaal 2 referenties worden overlegd	
167	Inschrijffase	Onbeantwc	Inhoud	Inschijfleidraad, paragraaf 1.3.1	Bullet van Perceel 4 ontbreekt. Wat bedoelt u daar?	Zie het antwoord op vraag 24	Perceel 2 Boekel
168	Inschrijffase	Onbeantwc	Contract	Inschijfleidraad, paragraaf 1.1	Op basis van welke criteria wordt beoordeeld of de raamovereenkomst na de eerste twee jaar verlengd wordt?	De doelstelling van de aanbestedende diensten is een langjarige relatie op te bouwen. Het is echter onmogelijk om te benoemen in welke gevallen een overeenkomst niet of juist wel wordt verlengd.	
169	Inschrijffase	Onbeantwc	Inhoud	Programma van eisen, paragraaf 2.3	U geeft aan wat moet gebeuren in onderhoudsperiode, maar onduidelijk is nog hoe dat moet gebeuren. Hoe hebben jullie het graag dat invulling wordt gegeven aan de onderhoudsperiode?	In de onderhoudsperiode dient het BRP te worden bijgehouden. We gaan er vanuit dat inschrijvers weten wat dat inhoudt.	
170	Inschrijffase	Onbeantwc	Contract	Algemeen	We constateren een verschil in de referentie-eis zoals opgenomen in de inschrijfleidraad en bijlage 3. Daar wordt respectievelijk gevraagd naar de omvang (in kilometers riool en oppervlak gemeente) en een bedrag in euro's. We stellen voor de referentie-eis in euro's te laten vervallen? Bent u daarmee akkoord?	De referentie op basis van euro is slechts ter indicatie en behoeft niet te worden ingevuld.	
171	Inschrijffase	Onbeantwc	Contract	Algemeen	Conform de bijlage van het Programma van Eisen is sprake van anoniem inschrijven, maar in inschrijfleidraad staat daarover niks vermeld. Wat is leidend?	Ja, de aanbestedende dienst wenst inschrijvers anoniem te beoordelen.	
172	Inschrijffase	Onbeantwc	Uitvoering	Bijlage 1 - Programma van Eisen, bijlagen	Is voor het geinventariseerde verhard oppervlak het stelseltype bepaald? En hoe is het verhard oppervlak geïnventariseerd?	Nee, er is geen stelseltype bepaald. Het verhard oppervlak is bepaald van de GBKN?	
173	Inschrijffase	Onbeantwc	Uitvoering	Bijlage 1 - Programma van Eisen, bijlagen	In bijlages van het PvE is aangegeven dat het verhard oppervlak geïnventariseerd is en beschikbaar wordt gesteld. Voor Meierijstad worden deze gegevens in GIS-format beschikbaar gesteld. In welk bestandsformat worden deze gegevens door de andere gemeentes beschikbaar gesteld?	De bestandstypen worden in overleg met de opdrachtnemer bepaald	
174	Inschrijffase	Onbeantwc	Uitvoering	Bijlage 1 - Programma van Eisen, par. 2.2.2	In paragraaf 2.2.2 geeft u aan dat het watersysteem in stedelijk gebied meegenomen dient te worden. In de legger zijn alleen de primaire watergangen opgenomen. Zijn er gegevens beschikbaar van secundaire/overige watergangen?	Er hoeft in eerste instantie maar een klein deel van het watersysteem meegenomen te worden en een enkele inmeting te worden gedaan (zie bijlagen).	
175	Inschrijffase	Onbeantwc	Uitvoering	Bijlage 1 - Programma van Eisen, par. 2.2.2	In paragraaf 2.2.2 geeft u aan dat het watersysteem intergraal meegenomen dient te worden in het model. Is het toegestaaan om een koppeling te maken tussen het rioleringsmodel en het NBW Sobek model?	Nee. Dit is niet de bedoeling van deze opdracht. Het rioleringsmodel dient uitgebreid te worden met een aantal watergangen.	
176	Inschrijffase	Onbeantwc	Uitvoering	Bijlage 1 - Programma van Eisen, par. 2.2.2	In paragraaf 2.2.2 geeft u aan dat het NBW Sobek model gedownload kunnen worden via een link. Via deze link kan alleen beheergegevens gedownload worden. Kan het NBW SOBEK model beschikbaar worden gesteld?	Uitsneden uit het SOBEK model worden inderdaad ter beschikking gesteld. Uitsneden uit het sobekmodel kunnen gebruikt worden voor de uitbreiding van het rioolmodel met een aantal watergangen.	
177	Inschrijffase	Onbeantwc	Uitvoering	Bijlage 1 - Programma van Eisen, par. 2.2.2	In paragraaf 2.2.2 onder hydraulische berekeningen geeft u aan bui08 en bui09 met een 1D-model door te willen laten rekenenen. De overige buien in 2D-1D. Betekent dit dat er 2 modellen gebouwd dienen te worden?	Voor de te bouwen modellen zijn dezelfde door de gemeente aan te leveren basisgegevens nodig. De opdrachtnemer dient zelf te beoordelen hoe aan de vragen/eisen van opdrachtgever wordt tegemoet gekomen. Het 1D-model dient als referentie voor vergelijking met de BRP's uit het verleden.	
178	Inschrijffase	Onbeantwc	Uitvoering	Bijlage 1 - Programma van Eisen, par. 2.2.2 c	In paragraaf 2.2.2 onderdeel c, is aangegeven dat een validatie op basis van meetgegevens uitgevoerd dient te worden. Welke meetgegevens zijn hiervoor beschikbaar? Op hoeveel locaties? Wat is de meetperiode? Wat is de meetfrequentie? Hoe worden de meetgegevens beschikbaar gesteld?	niveaumeters rioolgemalen en overstortmeters. Aantal locaties perceel zoals benoemd in 71. Meetfrequentie gemalen veelal continu, overstorten bij inwerkingtreden niveau. Meetfrequentie niet bekend, gegevens worden in excel beschikbaar gesteld of account op te zoeken in aquaview of ander rioolbeheersysteem.	
179	Inschrijffase	Onbeantwc	Proces	0 - inschrijvingsleidraad par. 3.3.1.1 en 3.3.1.2	Waarom is aangegeven dat slechts 2 referenties overlegd mogen worden om aan de gestelde eisen (paragraaf 3.3.1.1 en 3.3.1.2) te voldoen. Mogen de 2 referenties samengevoegd worden om aan de referentie-eis te voldoen?	Per kerncompetentie mogen maximaal 2 referenties worden overlegd. Deze twee referenties per kerncompetentie moeten tezamen aan de gestelde ervaringseis voldoen.	
180	Inschrijffase	Onbeantwc	Proces	0 - inschrijvingsleidraad par. 4.2.2.1	In paragraaf 4.2.2.1 van de inschrijvingsleidraad staat dat per perceel de inschrijvers met de hoogste beoordeling voor het plan van aanpak worden uitgenodigd voor een interview. Betekent dit dat alleen de 2 inschrijvers met de hoogste beoordeling voor het plan van aanpak worden uitgenodigd voor een interview ongeacht de inschrijfprijs en de andere inschrijvingen komen te vervallen?	Ja, alleen de inschrijvers met de hoogste score op het Plan van Aanpak worden tot de interviewronde toegelaten. Na de beoordeling van de interviews wordt de prijzenklkuis pas geopend en wordt de vergelijkingsprijs bepaald.	
181	Inschrijffase	Onbeantwc	Proces	0 - inschrijvingsleidraad par. 4.2.2.1	In paragraaf 4.2.2.1 van de inschrijvingsleidraad staat dat per perceel de inschrijvers met de hoogste beoordeling voor het plan van aanpak worden uitgenodigd voor een interview. Dient hiervoor per perceel een plan van aanpak opgesteld te worden?	Nee, indien u op meerdere percelen inschrijft, dan mag u slechts een plan van aanpak voor alle percelen indienen.	
182	Inschrijffase	Onbeantwc	Inhoud	0 - inschrijvingsleidraad par. 1.3	In par. 1.3.1 staat dat vier percelen bedoeld worden, maar er worden er slechts drie opgesomd. Kan dit gecorrigeerd worden?	zie het anwoord op vraag 24	
183	Inschrijffase	Onbeantwc	Proces	0 - inschrijvingsleidraad par. 1.6	In de planning staat een tweede NvI genoemd, maar op TenderNed is hier niets over te vinden. Wat is juist en kan dit correct gecommuniceerd worden?	TenderNed biedt geen mogelijkheid om een tweede nota van inlichtingen te publiceren. Na de publicatie van deze nota wordt de vraag- en antwoordmodule, uitsluitend ten behoeve van het stellen van vragen naar aanleiding van deze nota weer opengesteld	
184	Inschrijffase	Onbeantwc	Proces	Uitvraag algemeen	Rijkswaterstaat, maar ook brancheverenigingen NL Ingenieurs, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, MKB Infra en de Vereniging van Waterbouwers willen dat het werk, ondanks de uitbraak van het nieuwe Corona-virus, doorgaat. Geplande aanbestedingen moeten doorgaan of zelfs naar voren gehaald worden. Rijkswaterstaat realiseert zich dat de ingenieursbureaus vooraan in de keten zitten. Als deze bureaus stilvallen, valt de hele keten stil. Het is dus cruciaal dat de ingenieursbureaus doorgaan. We willen u daarom verzoeken om u aan de voorgestelde planning te houden. Deelt u deze zienswijze en is het voor u vooralsnog mogelijk om de gecommuniceerde planning aan te houden?	Wij delen deze visie, kunnen echter op basis van de snel wisselenden realiteit geen garanties bieden. Wij zullen de situatie dan ook beoordelen en naar wijsheid van dat moment besluiten nemen.	
185	Inschrijffase	Onbeantwc	Juridisch	Bijlage 7 - inkoopvoorwaarden art. 8	"Op grond van artikel 8 van de Algemene Inkoopvoorwaarden berusten de intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) bij de opdrachtgever. Zowel de wettelijke bepalingen (zoals de Auteurswet) als de branchevoorwaarden bepalen dat alle IE-rechten bij de maker/opdrachtnemer liggen. Ook de VNG adviseert op haar site om bij ingenieursdiensten afwijkende voorwaarden op te nemen ten aanzien van IE. Kenmerk van ingenieursbureaus is het vermogen tot innovatie en vernieuwing, waarin wij dan ook veel tijd, aandacht en geld in investeren. Overdracht van IE-rechten naar de gemeente is in dit geval vanuit commercieel oogpunt dan ook niet acceptabel voor ons. Wij vragen u daarom dit artikel te laten vervallen. Uiteraard zijn wij bereid kunnen voor deze opdracht een uitgebreid gebruiksrecht over een te komen. Bent u bereid dit artikel te laten vervallen en overeen te komen dat de afgegeven documenten uw eigendom worden en door u gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor deze zijn vervaardigd, zodat recht wordt gedaan aan de positie van zowel de opdrachtnemer als de gemeente (zie pagina 55 Gids Proportionaliteit)?"	Zie het antwoord op vraag 141	

186	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Document 0 - inschrijvingsleidraad, par. 1.8	"Paragraaf 1.8 van de selectieleidraad bepaalt dat de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund verplicht is minimaal 2% van de aanneemsom voor het uitvoeren van de opdrachten in te zetten ten behoeve van Social Return. De criteria met betrekking tot sociale voorwaarden dienen enerzijds in een redelijke verhouding te staan tot de aard en omvang van de opdracht, maar dienen anderzijds te worden afgestemd op hetgeen de relevante markt kan bieden. Het Social Return vereiste is ons inziens onwerkbaar bij de inhuur van ingenieursbureaus. Dit standpunt wordt ook ingenomen door de brancheverenigingen van ingenieursbureaus NLIngenieurs (zie http://www.nlingenieurs.nl/social-return-is-niet-uitvoerbaar/#.VK_6HiuG_T8). Ingenieursdiensten zijn hoogwaardige, technische diensten, waarvoor specialistische kennis op HBO- en universitair niveau vereist is. Gezien de specialistische kennis die gevraagd wordt is ons inziens de social returnbepaling disproportioneel. Kortheidshalve verwijzen wij u naar § 3.5.6 van de Gids Proportionaliteit. Kunt u bevestigen dat de social returnbepaling voor deze aanbesteding buiten toepassing wordt verklaard?"	Nee, dit is een arbeidsintensieve opdracht waar normaliter 5% SROI dient te worden uitgevoerd. Omwille van de aard van het werk is dat bijgesteld naar 2%. Ook binnen uw soort organisaties komen werkzaamheden voor waarvoor geen HBO werk- of denkniveau is vereist. Zonder uitputtend te zijn denken wij daarbij aan, catering, administratie, schoonmaak etc.
187	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	bijlage 7 - inkoopvoorwaarden art. 24	"Artikel 24 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat de gemeente gerechtigd is de overeenkomst op te zeggen. Wij zijn van mening dat het redelijk is dat tegenover het recht van de gemeente om de overeenkomst op ieder moment op te zeggen, het recht van de contractant moet staan op vergoeding van de door haar verrichte prestaties alsmede vergoeding van 10 % van het resterende deel van de advieskosten. Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken artikel 24 zodanig aan te passen door eraan toe te voegen dat de contractant recht heeft op vergoeding van de door haar verrichte prestaties alsmede op vergoeding van 10% van het resterende deel van de advieskosten. Bent u hiertoe bereid?"	Artikel 24 blijft ongewijzigd van toepassing
188	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	bijlage 7 - inkoopvoorwaarden art. 23.6	"Artikel 23.6 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat de gemeente kan eisen dat de contractant met een G-rekening moet werken. Wij hebben geen G-rekening. Elk kwartaal vragen wij een verklaring van de belastingdienst, waaruit blijkt dat de loonbelasting en sociale premies worden voldaan. Is het overleggen van een dergelijke verklaring voldoende zodat u het vereiste van een G-rekening buiten toepassing kunt laten?"	Nee, indien u niet over een G-rekening beschikt, dan kunt u die openen.
189	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	bijlage 7 - inkoopvoorwaarden art. 15	"Artikel 15 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat een contractuele boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar is en dat de boete alle andere rechten of vorderen onverlet laat. Dit is niet overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:92 lid 2 en 6:93 BW), waarin staat dat voor het vorderen van een boete eerst een aanmaning vereist is en dat een boete in de plaats treedt van de schadevergoeding. Bent u bereid om artikel 15 te laten vervallen?"	Nee. De boete is een instrument om snel te kunnen aansturen op presteren. Dit moet kunnen zonder rechterlijke tussenkomst.
190	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	bijlage 7 - inkoopvoorwaarden art. 12.2.	"Artikel 12.2 van de Algemene inkoopvoorwaarden bepaalt dat ieder der partijen gerechtigd is de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij in verzuim is geraakt. Wij conformeren ons graag aan de wettelijke bepalingen ter zake en krijgen graag de kans toerekenbare tekortkomingen binnen een door de gemeente schriftelijk gestelde redelijke termijn te herstellen. Bent u bereid deze bepaling aan passen door de woorden ‘zonder ingebrekestelling’ te schrappen? "	Partijen dienen bij (dreigend) verzuim, dit tijdig bij elkaar kenbaar te maken. Zie als voorbeeld het antwoord op vraag 144.
191	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	bijlage 7 - inkoopvoorwaarden art. 11.1	"In het licht van de huidige situatie m.b.t. het nieuwe coronavirus (Covid-19) en de daarmee samenhangende van overheidswege gegeven adviezen en ingestelde maatregelen is het hanteren van fatale termijnen zoals gesteld in artikel 11.1 Algemene Inkoopvoorwaarden ons inziens niet redelijk. Gestelde termijnen zijn in de huidige situatie uitsluitend indicatief, in ieder geval zolang de Covid-19 pandemie en de daarmee samenhangende van overheidswege gegeven adviezen en ingestelde maatregelen blijven bestaan. In het licht van de huidige situatie m.b.t. het coronavirus (Covid-19) en de daarmee samenhangende van overheidswege gegeven adviezen en ingestelde maatregelen is het hanteren van fatale termijnen zoals gesteld in artikel 11.1 Algemene Inkoopvoorwaarden ons inziens niet redelijk. Gestelde termijnen zijn in de huidige situatie uitsluitend indicatief, in ieder geval zolang de Covid-19 pandemie en de daarmee samenhangende van overheidswege gegeven adviezen en ingestelde maatregelen blijven bestaan. Kunt u bovenstaande bevestigen en artikel 11.1 van de Algemene Voorwaarden alsnog buiten toepassing verklaren, in ieder geval voor zolang de in verband met het coronavirus uitgebrachte adviezen en ingestelde maatregelen gelden?"	Wij vinden het bijzonder dat u deze vraag stelt, nadat u eerder vraag 184 stelde. Wij verwijzen voor het antwoord op deze vraag dan ook naar het antwoord op vraag 184.
192	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Bijlage 7 - inkoopvoorwaarden art. 5.1	"Artikel 5.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat de gemeente op verzoek van de contractant alle inlichtingen en gegevens zal verstrekken voor zover die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren. Ons inziens dient de gemeente de contractant alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die nodig zijn om de overeenkomst naar de behoren uit te kunnen voeren en is artikel 5.1 niet proportioneel. Bent u bereid artikel 5.1 aan te passen door de zinsnede ‘op verzoek van’ te schrappen? "	Nee, dit artikel passen wij niet aan.

193	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Nvl d.d. 23-03-2020 en bijlage 7 - inkoopvoorwaarden art. 4.5	"In uw antwoord op vraag 2 van uw Nota van Inlichtingen d.d. 23-02-2020 (hierna: de Nvl) beperkt u de aansprakelijkheid. Momenteel geldt er echter nog geen beperking ten aanzien van de vrijwaring uit artikel 4.5 van de Algemene Voorwaarden. Hierdoor ontstaat een onbeperkte vrijwaring. Zoals aangegeven in voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit (2e herziening, januari 2020) mag een onbeperkte vrijwaring niet verlangd worden. Daarnaast is een onbeperkte vrijwaring niet te verzekeren. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om de aansprakelijkheidsbeperking die volgt uit uw antwoord op vraag 2 van de Nvl eveneens van toepassing te verklaren op de vrijwaring uit artikel artikelnummer 4.5 van de Algemene Voorwaarden. Bent u hiertoe bereid?"	Zie het antwoord op vraag 4	
194	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Document 0 - inschrijvingsleidraad	"Ingevolge paragraaf 2.3 van de selectieleidraad zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Meierijstad, versie 01-06-2017 (hierna: Algemene Inkoopvoorwaarden) - die gebaseerd zijn op het VNG Model - van toepassing op de opdracht. Deze zijn niet onverkort acceptabel voor ons. Bij de lancering van het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden is door de VNG middels diverse kanalen (zoals de site www.vng.nl en de presentatie van AKD advocaten & notarissen in opdracht van de VNG) bericht dat het mogelijk is van het model af te wijken wanneer bijzondere diensten, zoals architectuurdiensten en diensten van raadgevende ingenieurs, worden overeengekomen. Geadviseerd wordt om bij dergelijke diensten de DNR 2011 overeen te komen. De VNG heeft op 21 juni 2016 op haar site gepubliceerd dat gemeenten die de DNR hanteren dit gewoon kunnen blijven doen voor ingenieursdiensten. Belangrijkste reden vormt de onbeperkte aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer die voortvloeit uit artikel 14 van de voorwaarden. Een dergelijke onbeperkte aansprakelijkheid is onverzekerbaar in de huidige markt. Wij stellen derhalve voor om de DNR 2011 overeen te komen. Bent u hiertoe bereid? Zo nee, dan verzoeken wij u de vragen 2 tot en met 1 0 te beantwoorden."	Nee, wij verklaren de DNR niet van toepassing	
195	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Document 0 - inschrijvingsleidraad	Is het toegestaan om afbeeldingen en figuren te gebruiken in de offerte naast het maximaal aantal toegestane woorden? Zo ja, hoeveel?	Zie het antwoord op vraag 90	
196	Inschrijffase	Onbeantwo	Uitvoering	Uitvraag algemeen	Is het wenselijk om één of meerdere interactieve workshops en werksessies te houden tijdens de uitvoering of dient men zich te beperken tot (voornamelijk) een bureaustudie?	Een groot deel zal op gemeentelijk niveau bestaan uit bureaustudies. Het spreekt voor zich dat vanuit onze samenwerking tussen gemeenten en waterschap gekeken wordt naar hoe de inschrijver een meerwaarde bied in kennisuitwisseling tussen verschillende percelen en dus wellicht inschrijvers, en op een leerzame wijze ervaringen wordt opgedaan en gedeeld met gemeenten en waterschap.	
197	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Uitvraag algemeen	Is al bekend of de gemeenten voor de risicodialoog voorkeur hebben voor het bewandelen van de 'korte route' of de 'uitgebreide route' zoals vastgesteld door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie? Waar de korte route zich beperkt tot enkele dialoogsessies en een uitwerking van de minimale stappen behorend bij de risicodialoog behelst de lange route meerdere dialoogsessies en het grondig doorlopen van de risicodialoog stappen en de bijbehorende thema's.	Vooralsnog wordt ingestoken om de lange route te bewandelen.	
198	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 - Programma van Eisen, par. 2.2.2f	Beschrijving voor de Dommel lijkt niet compleet ze zijn. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met interactie met het oppervlaktewater voor St-Oedenrode	Van de kern Sint-Oedenrode is al een actueel Infoworks rekenmodel van de riolering beschikbaar voor de opdrachtnemer. Voor de kern Sint-Oedenrode loopt al het project Droge Voeten, zie https://www.dommel.nl/drogevoeten	
199	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Offerte algemeen	Is het toegestaan om extra tekst betreffende een inleiding/visie op de opdracht op de te nemen in de offerte naast het maximaal aantal toegestane woorden voor de beantwoording? Zo ja, hoeveel woorden zijn hiervoor beschikbaar?	Nee, dat is niet toegestaan	
200	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	Bijlage 1 - Programma van Eisen, par. 2.2.1	Wat houdt de klimaatatlas in die is opgesteld voor het samenwerkingsverband As50+? Is deze openbaar in te zien en te vinden?	De klimaatatlas is een online atlas waarin ten minste de vier klimaatthema's in beeld zijn gebracht. Er zijn hierin nog geen oplossingsrichtingen of knelpunten benoemd. Een database met alle beschikbare informatie. De atlas wordt vergelijkbaar met die van gemeente Oss: https://oss.klimaatatlas.net/	
201	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	Document 0 - inschrijvingsleidraad, par. 4.2.13	Welke personen worden uitgenodigd voor het interview? Alleen de projectleider? Kan onderscheid worden gemaakt tussen een projectleider voor de impactanalyse en het BRP?	Het is aan de inschrijver om te bepalen wie hij meeneemt naar het interview. Wij stellen geen voorwaarden aan het aantal personen, maar gaan uit van proportionaliteit.	
202	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	Document 0 - inschrijvingsleidraad, par. 1.3	Hoe moet de zin "Door middel van deze aanbesteding willen de gemeenten komen tot vier raamovereenkomsten met één partij." worden geinterpreteerd? Eën partij per raamovereenkomst (dus totaal max 4 partijen) of één partij in het totaal?	Maximaal 4 partijen.	
203	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	algemeen	Binnen de watersamenwerking As50+ wordt gebruik gemaakt van een klimaatatlas, bedoelt u de landelijke of regionale atlas?	Nee, De klimaatatlas as50+ is een online atlas waarin ten minste de vier klimaatthema's in beeld zijn gebracht. Er zijn hierin nog geen oplossingsrichtingen of knelpunten benoemd. Een database met alle beschikbare informatie. De atlas wordt vergelijkbaar met die van gemeente Oss: https://oss.klimaatatlas.net/	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
204	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	4.2.1.3	Met welke functie/projectrol wilt u het interview houden	Het is aan de inschrijver om te bepalen wie hij meeneemt naar het interview. Wij stellen geen voorwaarden aan het aantal personen, maar gaan uit van proportionaliteit.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
205	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	4.2.1.2	is er een afzonderlijke beoordelingscommissie per perceel? Of één commissie voor alle percelen samen?	Er is één beoordelingscommissie	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
206	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	4.2.1.2	U vraagt een plan van aanpak met daarin uitgewerkt de criteria K1 t/m K4. Kunnen wij volstaan met één zo'n plan van aanpak of verwacht u per perceel een apart plan van aanpak, dus een plan van aanpak per gemeente waarvoor wij willen inschrijven?	Wij verwachten in totaal één plan van aanpak, ongeacht het aantal percelen waarop u inschrijft.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
207	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	4.2.2.1	U geeft aan tenminste 2 en maximaal 8 partijen uit te nodigen voor een interview. Kunt u expliciet toelichten hoe u tot die aantallen komt?	Per perceel worden de twee inschrijvers met de hoogst beoordeelde plannen van aanpak uitgenodigd. Het totaal kan in basis vier keer de twee zelfde inschriivers zijn, maar ook vier keer twee verschillende inschrijvers zijn	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
208	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	2.2.2 alinea 4 punt 2	U schrijft "Ook dient de inschrijver de werking van gemengde stelsels op een reproduceerbare manier inzichtelijk te maken in het rapport." Kunt u toelichten hoe u de invulling van dit punt ziet ten opzcihte van de te gebruiken hydraulische software en welk doel u voor ogen hebt?	Dit betreft een onterechte samenvoeging in de tekst bij het opstellen van het document. Het verhard oppervlak dient op een reproduceerbare manier inzichtelijk te zijn in het model en de werkwijze hiervoor dient beschreven te zijn in het rapport. De werking van de rioleringsgebieden dient beschreven te worden.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
209	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	2.2.2c	Alleen bij de Gemeente Meierijstad wordt genoemd dat er meetgegevens beschikbaar zijn. Hoe ziet u de validatie van de andere modellen voor u?	Zle ook antwoorden op vragen in regel 46 en 49. Onder voorbehoud van beschikbaarheid wordt meetdata in MS Excel aangeleverd.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel

210	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	2.1.2 alinea 4	Hier worden Bernheze en Meierijstad genoemd. Wat verwacht u voor Boekel en Landerd?	Zie het antwoord op vraag 24 en 25	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
211	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	1.3.e en 2.3	Boekel wordt voor de onderhoudsperiode niet genoemd. Is het perceel Boekel onderdeel van deze vraag?	Zie het antwoord op vraag 24 en 25	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
212	Inschrijffase	Onbeantwo	Contract	1.3	Wij gaan ervan uit dat het benodigde budget voor de opvolgende onderhoudsperiode geen onderdeel is van de in te dienen prijs. Is dit correct?	Ja, deze maken geen onderdeel uit van de in te dienen prijs	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
213	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	1.3. e	Hier wordt gesproken over een onderhoudsperiode van 2 maal 4 jaar waar in andere stukken 3 maal 2 jaar verlengen word genoemd. Hoe verhouden deze zich tot elkaar?	Zie het antwoord op vraag 27	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
214	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	1.3 ba	In de eerste zin spreekt u ook over Boekel in zin twee worden alleen Bernheze en Meierijstad genoemd in paragraaf 2.2 wordt Boekel wel genoemd. Is het actualiseren van het BRP van Boekel onderdeel van deze opdracht?	Zie het antwoord op vraag 24 en 25	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
215	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	1.4	Om met de inpactanalyse sectoren verder te bouwen op de stresstest light is inzicht nodig in de resultaten van deze stresstest. Zijn deze resultaten (online) beschikbaar?	Gegevens zijn te downloaden op het kennisportaal ruimtelijke adaptatie.https://ruimtelijkeadaptatie.nl/voorbeelden/@160429/klimaatstresstest-2/	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
216	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	1.4	Brengen de resultaten van de stresstest light de kwetsbaarheden rond de vier klimaatthema's voldoende in beeld of verwacht u dat er aanvullende analyses uitgevoerd moeten worden?	Nee, de informatie die in de klimaatatlas As50+ is opgenomen dient eveneens meegenomen te worden om de kwetsbaarheden in beeld te brengen.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
217	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	1.3.1 Percelen	Wordt de overeenkomst van Landerd na de eerste twee jaar anders ingevuld of aan het begin van de eerste contractperiode?	Landerd maakt deel uit van een gemeentelijke fusie. Wat na de fusie gebeurt is nog onduidelijk.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
218	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	4.2.2.1 Wie komt voor een interview in aanmerking	Hoe denkt u de interviews uit te voeren in acht nemend de huidige maatregelen rond de Corona-crisis	Daar denken wij nog over na, maar zullen ons altijd conformeren aan de richtlijnen van het RIVM en/of de Noodverordening van de Veiligheidsregio Brabant-Noord	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
219	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	4.2.2.1 Wie komt voor een interview in aanmerking	Waar en wanneer vinden de interviews plaats (dit oa mbt reservering in de agenda).	Zie inschrijfleidraad 1.6. Nadere informatie volgt afhankelijk van de omstandigheden.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
220	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	percelen	Verwacht u dat inschrijver op alle vier percelen inschrijft? En is het wel of niet uw intentie om juist met één partij een contract af te sluiten in plaats van met vier verschillende partijen?	Onze intentie is om per perceel met één inschrijver een overeenkomst te sluiten. Dat kunnen per perceel andere contractanten zijn.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
221	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	overeenkomst	Wij hebben indruk dat de Inschrijvingsleidraad tegenstrijdigheden bevat t.a.v. de procedure voor inschrijving en gunning van de afzonderlijke percelen. Kunt u de procedure verduidelijken? Bv. Kunt u aangeven hoeveel in te dienen PvA's u verwacht bij inschrijving voor minimale en maximale aantal percelen? Of ieder perceel afzonderlijk gegund wordt; aan dezelfde of afzonderlijke partijen?	Uw indruk is onjuist. Het staat inschrijvers vrij om op 1, 2, 3 of 4 percelen in te schrijven. Per inschrijver wordt téén plan van aanpak verwacht. Elk perceel wordt afzonderlijk gegund	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
222	Inschrijffase	Onbeantwo	Inhoud	1.3.1 Percelen	Gemeente Boekel mist in paragraaf 1.3.1. Wij gaan ervan uit dat dit een omissie is.	Ja, zie het antwoord op vraag 24 en 25	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
223	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	uploaden TenderNed Kopie kamer van koophandel	Bijlage VI Inschrijving Kamer van Koophandel Waar wilt u in TenderNed dat wij deze bijlage uploaden? Overige documeten onder eisen?	Dat is om het even, zolang u deze documenten maar niet onder prijs plaatst	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
224	Inschrijffase	Onbeantwo	Proces	uploaden TenderNed referentie opdrachten	Bijlage IV Referentie-opdracht Waar wilt u in TenderNed dat wij deze bijlage uploaden? Overige documenten onder eisen?	Dat is om het even, zolang u deze documenten maar niet onder prijs plaatst	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
225	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Artikel 17.2 Meerwerk	Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen nu het uitdrukkelijk gaat om prestaties die niet in de overeenkomst zijn begrepen. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat er extra prestaties worden gevergd zonder dat dit vergoed wordt.	Deze bepaling blijft ongewijzigd van toepassing. De aanbestedende dienst is van mening dat werkzaamheden die een direct gevolg van de uitvraag zijn, in de prijs inbegrepen dienen te zijn. Voor werkzaamheden, die de aanbestedende dienst aanvullend vraagt, geldt dat deze in overleg als meerwerk in aanmerking kunnen komen.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
226	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Artikel 15.2 Boete	Een samenloop van een boete en een schadevergoeding leidt voor ons tot een ongebalanceerde regeling. Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen.	Deze bepaling blijft ongewijzigd van toepassing. De boete heeft een andere functie dan de schadevergoedingsregeling. De boete is een instrument om de contractant alsnog te laten presteren	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
227	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Artikel 14.1 Aansprakelijkheid	Tekstvoorstel Indien Contractant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen, zal Contractant na in gebreke te zijn gesteld en te zijn gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en Contractant niet dan wel niet tijdig aan deze sommatie heeft voldaan, enkel gehouden zijn de daaruit voortvloeiende directe schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van drie maal de opdrachtsom c.q. advieskosten. De in de vorige zin omschreven bedragen zijn de bedragen exclusief omzetbelasting. De in totaal door Contractant per overeenkomst te vergoeden schade bedraagt maximaal EUR 2.500.000,00 (zegge: twee en een half miljoen euro). Tot de directe schade behoren in geen geval bedrijfsschade, productieverlies, omzet en/of winstderving, waardevermindering van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de overeenkomst van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.	Zie het antwoord op vraag 2	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
228	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Artikel 13.2 Overmacht	Wij begrijpen niet wat u bedoelt met de laatste zin “Ten aanzien van [...] op overmacht mogelijk.”. De wettelijk geregelde overmachtsituatie kan wat ons betreft niet worden uitgesloten voor wat betreft garantiebepalingen. Wij verzoeken u derhalve voornoemde zin te laten vervallen.	Hier wordt mee bedoeld dat overmacht geen rol speelt bij een beroep op de garantiebepalingen.	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
229	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Artikel 11.1 Niet-tijdige nakoming	Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen dan wel aan te passen zodat alvorens de Contractant in verzuim raakt hij eerst in gebreke wordt gesteld en de mogelijkheid krijgt tot herstel.	Deze bepaling blijft ongewijzigd van toepassing	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
230	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Artikel 6.1 Garanties	Tekstvoorstel Wij verzoeken u artikel 6.1 te vervangen door: De Contractant is gehouden de opdracht goed en zorgvuldig uit te voeren, de Gemeente onafhankelijk in een vertrouwenspositie terzijde te staan en zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap te verrichten. De Contractant dient alles te vermijden wat de onafhankelijkheid van het advies kan schaden.	Wij nemen dit tekstvoorstel NIET over	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
231	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	Artikel 4.5 vrijwaring	Deze bepaling is voor ons bezwaarlijk nu het allerminst vaststaat dat het opleggen van een dergelijke boete / sanctie ook daadwerkelijk op enigerlei wijze (enkel) door ons zou zijn veroorzaakt. Wij verzoeken u dan ook over te gaan tot het schrappen van dit artikel.	Zie het antwoord op vraag 4	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel

232	Inschrijffase	Onbeantwo	Juridisch	algemene voorwaarden	De aanbestedende dienst verklaart de bijgevoegde Algemene inkoopvoorwaarden diensten en leveringen van gemeente Meierijstad van toepassing, met uitsluiting van uw eventuele verkoopvoorwaarden. Wij gaan ervan uit dat deze voorwaarden op alle percelen gelden?	Uw aanname is correct	Perceel 1 Bernheze, Perceel 3 Landerd, Perceel 4 Meierijstad, Perceel 2 Boekel
233				Programma van Eisen, hoofdstuk 3	Waarom kiest u ervoor om ‘Update BRP’ later te starten dan ‘Impactanalyse’?	De impactanalyse geeft de impact weer van de vier verschillende klimaatthema’s hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Voor dit onderdeel is zoals aangegeven een provinciale subsidie verleend. Vanwege de subsidievereisten dient de impactanalyse eerder, en zoals aangegeven in de planning opgeleverd te worden.	
234				Programma van Eisen, paragraaf 2.2.4	Indien de inschrijver aanvullende gegevens nodig heeft, vraagt u om een offerte en ‘voldoende’ tijd. Wat bedoelt u hier concreet mee? (Programma van Eisen, paragraaf 2.2.4).	Hiermee wordt bedoelt een redelijke en billijke tijd om gegevens te kunnen aanleveren rekening houdend met vakantieperiodes en de beschikbaarheid van de gegevens. Als deze nog ge (re)produceert moeten worden of veldwerk nodig is kost dat meer tijd dan gegevens uit een beheersysteem downloaden.	
235					Mededeling van de aanbestedende dienst	Door Forum Standaardisatie wordt het GWSW binnenkort als verplichte open standaard erkend. Daarom wordt het GWSW van toepassing verklaard op alle onderdelen in deze opdracht inclusief de onderhoudstermijn.	