Vragen naar aanleiding van nota van inlichtingen

Ref. nr.	Status	heeft betrekking op vraag	Vraag	Antwoord
1001	nvt	70	Bovendien spreekt u in het antwoord op vraag 70 over 14 door te rekenen buien in de huidige situatie. In het programma van eisen komen wij tot 9 door te rekenen buien in de huidige situatie.	Bedankt voor de vraag. Er is een tegenstrijdigheid tussen de antwoorden op vraag 20 en vraag 70 in de eerste ronde met vragen geslopen en er zijn 2 buien voor berekening toekomstige situatie in het antwoord op vraag 70 weggevallen. Voor de huidige situatie komt het aantal door te rekenen scenario's/buien uit op 14 (+een 10 jarige reeksberekening). Dit betreffen alle DPRA-buien zoals opgenomen in de tabel op pagina 6 van het PvE, bui08, bui09 en de buien 30mm/1uur t/m 90 mm/1uur. Hiervan dienen de resultaten digitaal beschikbaar te komen (zie ook antwoorden op de vragen 67, 68 en 69 uit 1e nota). Enkel voor bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm 1/uur dienen er analyses, rapportage en kaartmateriaal te komen. Voor de situatie met verbetermaatregelen dienen vier buien doorgerekend te worden: bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm/1uur, incl. analyses, rapportage en kaartmateriaal.
1002	nvt	70	In het antwoord op vraag 70 spreekt u over vier door te rekenen buien voor de toekomstige situatie. Hier worden er twee genoemd. Welke buien moeten aanvullend hierop doorgerekend worden?	Bedankt voor de vraag. Er is een tegenstrijdigheid tussen de antwoorden op vraag 20 en vraag 70 in de eerste ronde met vragen geslopen en er zijn 2 buien voor berekening toekomstige situatie in het antwoord op vraag 70 weggevallen. Voor de huidige situatie komt het aantal door te rekenen scenario's/buien uit op 14 (+een 10 jarige reeksberekening). Dit betreffen alle DPRA-buien zoals opgenomen in de tabel op pagina 6 van het PvE, bui08, bui09 en de buien 30mm/1uur t/m 90 mm/1uur. Hiervan dienen de resultaten digitaal beschikbaar te komen (zie ook antwoorden op de vragen 67, 68 en 69 uit 1e nota). Enkel voor bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm 1/uur dienen er analyses, rapportage en kaartmateriaal te komen. Voor de situatie met verbetermaatregelen dienen vier buien doorgerekend te worden: bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm/1uur, incl. analyses, rapportage en kaartmateriaal.
1003	nvt	70	kunt u naar aanleiding van het antwoord op vraag 70 de aantallen door te rekenen buien in de toekomstige situatie en de huidige situatie nog een keer bevestigen?	Bedankt voor de vraag. Er is een tegenstrijdigheid tussen de antwoorden op vraag 20 en vraag 70 in de eerste ronde met vragen geslopen en er zijn 2 buien voor berekening toekomstige situatie in het antwoord op vraag 70 weggevallen. Voor de huidige situatie komt het aantal door te rekenen scenario's/buien uit op 14 (+een 10 jarige reeksberekening). Dit betreffen alle DPRA-buien zoals opgenomen in de tabel op pagina 6 van het PvE, bui08, bui09 en de buien 30mm/1uur t/m 90 mm/1uur. Hiervan dienen de resultaten digitaal beschikbaar te komen (zie ook antwoorden op de vragen 67, 68 en 69 uit 1e nota). Enkel voor bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm 1/uur dienen er analyses, rapportage en kaartmateriaal te komen. Voor de situatie met verbetermaatregelen dienen vier buien doorgerekend te worden: bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm/1uur, incl. analyses, rapportage en kaartmateriaal.
1004	nvt	31	Naar aanleiding van het antwoord op vraag 31 uit de NVI: U geeft aan nog geen inzicht te hebben in het aantal overlastlocaties waar maatregelen voor moeten worden opgesteld. Het is niet redelijk om van de inschrijvers te verwachten dat een oneindig aantal locaties binnen de (concurrerend verworven) opdracht wordt opgelost. Bent u bereid om de inschrijvers van gelijke uitgangspunten te voorzien door per perceel een stelpost op te nemen	Er kan inderdaad een stelpost worden opgenomen. Voor genoemde aantallen per gemeente dienen er; 1. praktische en haalbare oplossingsrichtingen met onderbouwing en globale kostenraming uitgewerkt te worden. 2. dienen de oplossingsrichtingen eveneens hydraulisch te worden doorgerekend. Uitgangspunt is 10 locaties voor Boekel, 10 locaties voor Bernheze, en 10 locaties voor Meierijstad waar een oplossingsrichting (in overleg met OG) uitgewerkt dient te worden.
1005	nvt	70	Naar aanleiding van het antwoord op vraag 70 uit de NVI (niet duidelijk): u noemt vier buien voor de situatie met verbetermaatregelen, maar noemt slechts bui08 en bui09. Zijn het twee buien of missen er nog twee buien en welke zijn dat?	Bedankt voor de vraag. Er is een tegenstrijdigheid tussen de antwoorden op vraag 20 en vraag 70 in de eerste ronde met vragen geslopen en er zijn 2 buien voor berekening toekomstige situatie in het antwoord op vraag 70 weggevallen. Voor de huidige situatie komt het aantal door te rekenen scenario's/buien uit op 14 (+een 10 jarige reeksberekening). Dit betreffen alle DPRA-buien zoals opgenomen in de tabel op pagina 6 van het PvE, bui08, bui09 en de buien 30mm/1uur t/m 90 mm/1uur. Hiervan dienen de resultaten digitaal beschikbaar te komen (zie ook antwoorden op de vragen 67, 68 en 69 uit 1e nota). Enkel voor bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm 1/uur dienen er analyses, rapportage en kaartmateriaal te komen. Voor de situatie met verbetermaatregelen dienen vier buien doorgerekend te worden: bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm/1uur, incl. analyses, rapportage en kaartmateriaal.

1006	nvt	70 In de antwoord 70 van de Nota van Inlichtingen geeft u aan dat de verbetermaatregelen doorgerekend dienen te worden met vier buien, maar u noemt er maar twee. Wij vragen u de overige buien ook te benoemen.	Bedankt voor de vraag. Er is een tegenstrijdigheid tussen de antwoorden op vraag 20 en vraag 70 in de eerste ronde met vragen geslopen en er zijn 2 buien voor berekening toekomstige situatie in het antwoord op vraag 70 weggevallen. Voor de huidige situatie komt het aantal door te rekenen scenario's/buien uit op 14 (+een 10 jarige reeksberekening). Dit betreffen alle DPRA-buien zoals opgenomen in de tabel op pagina 6 van het PvE, bui08, bui09 en de buien 30mm/1uur t/m 90 mm/1uur. Hiervan dienen de resultaten digitaal beschikbaar te komen (zie ook antwoorden op de vragen 67, 68 en 69 uit 1e nota). Enkel voor bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm 1/uur dienen er analyses, rapportage en kaartmateriaal te komen. Voor de situatie met verbetermaatregelen dienen vier buien doorgerekend te worden: bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm/1uur, incl. analyses, rapportage en kaartmateriaal.
1007	nvt	1 In antwoord op vraag 1 van de nota van inlichtingen geeft u aan dat de aansprakelijkheid per gebeurtenis en per contractjaar volgens een bepaalde staffel wordt gelimiteerd en verder geeft u aan dat de aansprakelijkheidsduur wordt gesteld op vijf jaar is na afronding van de advieswerkzaamheden. (i) Kunt u aangeven op welke wijze de aansprakelijkheid van Opdrachtgever wordt beperkt gedurende de aansprakelijkheidsduur van vijf jaar?	De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wordt beperkt cf he antwoord in vraag 1
		1 (ii) Kunt u verduidelijken hoe de aansprakelijkheidsduur gezien moet worden in relatie tot contractjaar?	Het moment van oplevering van een opdracht wordt gesteld als dag 1 van jaar 1
1008	nvt	1 Kunt u bevestigen dat de door Opdrachtnemer gegeven contractuele vrijwaringen onder de beperking van de aansprakelijkheid van artikel 14 vallen? Zo niet waarom is dan niet onredelijk?	Het geen zoals bepaald in de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten aangevuld met de antwoorden uit de 1e nota van inlichtingen blijft gehandhaafd.
1009	nvt	Ten tijde van deze aanbestedingsprocedure en indiening van prijsaanbiedingen is niet te voorzien welke gevolgen het coronavirus zal hebben, dan wel welke gevolgen de in verband hiermee door de overheid gegeven en nog te geven aanbevelingen, resp. de in verband hiermee door de overheid genomen en nog te nemen maatregelen zullen hebben voor onze verplichtingen. Voor inschrijvende partijen is de impact van de maatregelen en de duur van de maatregelen nog iet te overzien. Kunt u bevestigen dat indien de prijsaanbieding van een inschrijvende partij wordt aanvaard en er een overeenkomst tot stand komt en correcte en/of tijdige nakoming van deze overeenkomst door de winnende partij niet mogelijk is als gevolg van (onder meer aanbevelingen of (aanhoudende) maatregelen van de overheid in verband met) het coronavirus, de winnende partij hiervoor niet aansprakelijk en/of schadeplichtig zal zijn en dat eventuele redelijke extra kosten en tijdsconsequenties als gevolg van het coronavirus, dan wel als gevolg van de in verband hiermee door de overheid gegeven en nog te geven aanbevelingen, resp. de in verband hiermee door de overheid genomen en nog te nemen maatregelen, voor vergoeding in aanmerking zullen komen? Zo nee, waarom niet en kunt u aangeven hoe u dan zal omgaan met de gevolgen van het coronavirus?	Deze maatregelen zijn voor de opdrachtgever eveneens onbekend. Uitgangspunt is dat, zoals altijd, elke partij haar eigen verantwoordelijkheden heeft.

1010	nvt	Moeten wij deze stelposten in onze inschrijving opnemen of kunnen wij deze stelposten beschouwen als beschikbaar aanvullend op onze inschrijving? Wanneer wij de stelposten in onze inschrijving moeten opnemen, kunt u dan aangeven hoe wij dit moeten doen; levert u hiervoor aangepaste bijlagen 4 en 5 aan, waarbij de stelpost als aparte post is opgenomen, of moeten wij deze bedragen opnemen in onze aanbiedingsprijs voor de BRP's?	De stelposten dienen onderdeel te zijn van uw inschrijving
1011	nvt	U geeft aan dat voor de gemeente Landerd alleen stresstesten uitgevoerd hoeven te worden. Bedoeld u hiermee dat voor de gemeente Landerd alleen de impactanalyse uitgevoerd hoeft te worden?	Ja hier hoeft alleen de impactanalyse uitgevoerd te worden.
1012	nvt	Klopt het dat voor de gemeente Landerd voor het thema wateroverlast (zie PvE paragraaf 2.1.2) alleen fase 1 uitgevoerd hoeft te worden en dat fase 2 en 3 voor Landerd niet van toepassing zijn?	Dat klopt, fase 2 en 3 zijn niet van toepassing voor gemeente Landerd
1013	nvt	Zou u aub duidelijk kunnen aangeven hoe wij bij punt 6 in bijlage 3 dienen aan te geven op welke competentie (klimaatstresstest of BRP) de referentie betrekking heeft. Op dit moment wordt namelijk specifiek gevraagd of de referentie kerncompetentie 1 betreft. Moeten wij dan nee antwoorden om daarmee aan te duiden dat de referentie kerncompetentie 2 betreft. Er hierbij uitgaande dat 1 betrekking heeft op klimaatstresstest en 2 op BRP. En hoe moeten wij aangeven wanneer de projectreferentie betrekking heft op beide kerncompetenties?	U kunt per referentie melden op welke kerncompetentie(s) de referentie betrekking heeft.
1014	nvt	U geeft in uw antwoord aan dat de verwachtte omvang van omzet voor Meierijstad inderdaad wordt onderschat. De gerealiseerde omzet in jaren 2016 en 2019 is normaal en bedraagt €90.000,-. Dit betekent dat over een periode van 8 jaar een omzet van 4x€90.000,- = €360.000,- mag worden verwacht i.p.v. de door u berekende €250.000,=. Zonder aanpassing van de verwachtte omzet zou dit betekenen dat voor Meierijstad na ca. 5,5 jaar het maximum-bedraag binnen het raamcontract wordt bereikt. Past u de verwachtte omzet voor de periode van 8 jaar aan, zodat aan de verwachtte raamcontractduur kan worden voldaan?	Ja, de beschikbare financiele ruimte wordt hierop aangepast tot 360.000,= euro.
1015	nvt	Ons inziens vormt de ervaring van het in te zetten projectteam onderdeel van de kwaliteit die u van het proces en projectresultaat bij het opstellen van de impactanalyse en BRP's kunt verwachten. Wanneer wij het door ons voorgestelde projectteam in het Plan van Aanpak willen opnemen, zijn de namen van projectteamleden te herleiden tot de organisatie die het Plan van Aanpak heeft opgesteld. Dit is strijdig met uw wens voor anonimiteit. Hoe dienen wij hiermee om te gaan?	Indien u meent dat dit relevant is voor uw inschrijving, kunt u de ervaring van betreffende teamleden omschrijven. U krijgt hiervoor echter geen aanvullende tekstruimte tot uw beschikking.