

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	KLEIN ASFALTONDERHOUD				
11	Verkeersmaatregelen, klein onderhoud				
111	Maatregelen bij werk in uitvoering				
111010	Toepassen waarschuwborden t.b.v. slijtlagen	st		30,00F	
111020	Toepassen tekstborden 'Gevaarlijke berm'	st		25,00F	
111030	Toepassen tekstborden 'Let op freesvakken'	st		20,00F	
111040	Toepassen tekstborden 'Belijning ontbreekt'	st		20,00F	
111050	Toepassen waarschuwbord 'J01' t/m 'J38'	st		150,00F	
111060	Toepassen vooraankondigingsborden (info-borden)	st		100,00F	
111070	Toepassen infoborden	st		25,00F	
111080	Afplakken bestaande bebording	st		20,00F	
112	AFZETTINGEN				
112010	Toep. afzetting langs rijbaan, 96b-1301C	keer		40,00F	
112020	Toep. afzetting langs rijbaan, 96b-1301D	keer		40,00F	
112030	Toep. rijdende afzetting 96b-1221, werkdag	dag		30,00F	
112040	Toep. rijdende afzetting 96b-1222A, werkdag	dag		30,00F	
112050	Toep. rijdende afzetting 96b-1222A, zaterdag	dag		10,00F	
112060	Toep. rijdende afzetting 96b-1322A, werkdag	dag		30,00F	
112070	Toep. rijdende afzetting 96b-1322A, zaterdag	dag		10,00F	
112080	Toep. rijdende afzetting 96b-1322B, werkdag	dag		30,00F	
112090	Toep. rijdende afzetting 96b-1322B, zaterdag	dag		10,00F	
112100	Toep. rijdende afzetting 96b-1323B, werkdag	dag		30,00F	
112110	Toep. rijdende afzetting 96b-1323B, zaterdag	dag		10,00F	
112120	Toep. afzettingen thv kruispunt, 96b-1333A	keer		10,00F	
112130	Toep. afzettingen thv kruispunt, 96b-1334B	dag		10,00F	
112140	Toep. afzettingen thv kruispunt, 96b-1336A	keer		10,00F	
112150	Toep. afzettingen ivm werk naast rotonde, 96b-1332C	dag		10,00F	
112160	Toepas. kopafzettingen enkelbaansweg -werkdag-	dag		40,00F	
112170	Toepas. kopafzettingen enkelbaansweg -zaterdag-	dag		10,00F	
12	Asfaltreparaties, klein onderhoud				
121	Uitzetten van freesvakken				
121010	Uitzetten freesvakken gemeente Hoorn	keer		4,00F	
122	Koppen / oneffenheden				
1221	<u>Profielfrezen van koppen/oneffenheden, ca. 10 m2</u>				
122110	Frezen teerhoudend asfalt t/m 50 mm	m2		500,00F	
1222	<u>Vlakfrezen teerhoudend asfalt, ca. 5 m2 / locatie</u>				
122210	Vlakfrezen teerhoudend asfalt, 0 - 50 mm	m2		500,00F	
122220	Vlakfrezen teerhoudend asfalt, 0 - 80 mm	m2		500,00F	
123	Randschades / overige schades				
1231	<u>Afsteken overgroeide kanten</u>				
123110	Afsteken overgroeide kanten langs overige wegen/fietspaden	m		3000,00F	
1232	<u>Bakfrezen van randschades/overige schades</u>				
123210	Frezen teerhoudend asfalt 40 mm	m2		5000,00F	
1233	<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123310	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	15000,00F		
1234	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
123410	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2 gefreesd opp.	m2	50000,00F		
1235	<u>Aanbrengen asfalt tussenlaag</u>				
123510	Aanbrengen van een tussenlaag AC 11 bin TL-A 40 mm	ton	350,00F		
1236	<u>Aanbrengen asfalt deklaag</u>				
123610	Aanbrengen van een deklaag AC 11 surf DL-A 40 mm	ton	500,00F		
1237	<u>Aanbrengen asfalt deklaag -ROOD-</u>				
123710	Aanbrengen van een deklaag AC 11 surf - ROOD - 40 mm	ton	500,00F		
1238	<u>Aanbr. oppervlakbehandeling aangebr. deklaag aansl. naad</u>				
123810	Aanbrengen oppervlakbehandeling aansluitende naad asfalt	m	8000,00F		
124	Oppervlakbehandeling / slijtlagen				
1241	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
124110	Volledig verwijderen lengtemarkering 1-1 streep, th.plast	m2	100,00F		
124120	Volledig verwijderen fietsymbool, thermoplast	m2	55,00F		
124130	Volledig verwijderen markering blokstreep, thermoplast	m2	35,00F		
124140	Volledig verwijderen markering vlakken, thermoplast	m2	40,00F		
124150	Schoonm. verhardingsoppervlak < 1,50 m breed	m2	5000,00F		
124160	Schoonmaken verhardingsoppervlak 1,50 m - 3,00 m breed	m2	6000,00F		
124170	Schoonm. verhardingsoppervlak >3,00 m breed	m2	5000,00F		
1242	<u>Aanbrengen oppervlakbehandelingen</u>				
124210	Aanbrengen enkelv. oppervlakbehandeling	m2	1500,00F		
124220	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling	m2	1500,00F		
1243	<u>Leveren steenslag</u>				
124310	Leveren afdek materiaal hollandse steenslag 2/6	ton	70,00F		
124320	Leveren afdek materiaal hollandse steenslag 4/8.	ton	60,00F		
124330	Leveren afdek materiaal hollandse steenslag 8/11.	ton	80,00F		
124340	Leveren afdek materiaal 4/8 tilrood	ton	15,00F		
124350	Leveren afdek materiaal 2/6 tilrood	ton	15,00F		
1244	<u>Leveren bindmiddel</u>				
124410	Lev. bindmiddel, Modimuls 3000, tbv steenslag 2/6 & 4/8	ton	25,00F		
124420	Lev. bindmiddel, Surmac, tbv steenslag 4/8 & 8/11	ton	15,00F		
125	Vullen van scheuren				
1251	<u>Vullen scheuren en gaten</u>				
125110	Repareren scheuren asfalt 0-10 mm < 25 m1	m	15000,00F		
125120	Repareren van scheuren in asfalt 0-10 mm > 25 m1	m	15000,00F		
125130	Repareren scheuren asfalt 10-25 mm < 25 m1	m	15000,00F		
125140	Repareren van scheuren in asfalt 10-25 mm > 25 m1	m	15000,00F		
1252	<u>Vullen scheuren en gaten, rood asfalt</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
125210	Repareren scheuren in rood asfalt 0-10 mm < 25 m1	m		2500,00F	
125220	Repareren scheuren in rood asfalt 0-10 mm > 25 m1	m		5000,00F	
125230	Repareren scheuren in rood asfalt 10-25 mm < 25 m1	m		2500,00F	
125240	Repareren scheuren in rood asfalt 10-25 mm > 25 m1	m		5000,00F	
126	Vullen van gaten				
126010	Repareren gaten in asfalt < 2 m2	m2		100,00F	
126020	Repareren gaten in asfalt > 2 m2	m2		250,00F	
126030	Repareren gaten in rood asfalt < 2 m2	m2		200,00F	
126040	Repareren gaten in rood asfalt > 2 m2	m2		225,00F	
127	Handmatige reparatie en verzegeling deklagen				
127010	Lev. en aanbrengen asfalt reparatiemiddel deklagen	m2		1000,00F	
127020	Lev/aanbr. reparatiemiddel behandelen naden/scheuren	m		2000,00F	
128	Aanbrengen voegband, voorkomen inwateren				
128010	Schoonmaken verhardingsopp ivm aanbr. voegenband	m2		1000,00F	
128020	Aanbrengen kantvoorziening voegenband	m		400,00F	
129	Asfaltwapening				
129010	Schoonmaken verhardingsoppervlak ivm wapening	m2		2500,00F	
129020	Repareren van scheuren in asfalt.	m		1335,00F	
129030	Aanbrengen asfaltwapening, scheurremrend	m2		1335,00F	
13	Koud asfalt				
131	Koud asfalt aanbrengen				
131010	Aanbrengen uitvullingen van koudasfalt tot 0,25 m2	m2		255,00F	
131020	Aanbrengen uitvullingen van koudasfalt 0,26-0,75m2	m2		120,00F	
14	Gootconstructies langs asfaltverhardingen				
140010	Opbreken goottegels 150x300x50 mm.	m2		190,00F	
140020	Herstellen goottegel tussen kant asfalt en band	m		405,00F	
140030	Aanbrengen goottegel 150x300x50 mm	m		800,00F	
140040	Herstraten molgoot Bss kf 1 strek	m		200,00F	
140050	Herstraten molgoot Bss df, 2 strek	m		260,00F	
140060	Herstraten molgoot Bss wf, 2 strek	m		265,00F	
140070	Herstraten molgoot Bss kf 4 strek	m		200,00F	
140080	Herstraten molgoot Bss kf 5 strek	m		145,00F	
140090	Herstraten molgoot Bss df 6 strek	m		150,00F	
140100	Herstraten molgoot Bss df 7 strek	m		120,00F	
140110	Herstraten molgoot. Bss wf 8 strek	m		75,00F	
140120	Herstraten molgoot.sbs df 7 strek, 85 mm dik	m		70,00F	
140130	Herstraten molgoot.sbs wf 8 strek, 85 mm dik	m		66,00F	
15	Werkzaamheden NUTS				
151	NUTS-sleuven				
151010	Opbreken betonstraatstenen kf, 8 cm dik	m2		600,00F	
151020	Zand ontgraven uit cunet nutssleuf, d=0,3m, b=1,5m	m3		200,00F	
151030	Zand vervoeren 'niet toepasbaar'	m3		200,00F	
151040	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag, 0,25m	m2		667,00F	
151050	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3		30,00F	
151060	Aanbrengen van een onderlaag AC22 base OL-IB d=80mm	ton		300,00F	
151070	Aanbrengen van een tussenlaag AC bin TL-IB, d=50 mm	ton		185,00F	
151080	Aanbrengen van een deklaag AC16 surf DL-B, d=40 mm	ton		100,00F	
151090	Aanbr. van een rode deklaag AC11 surf DL-B, d=40 mm	ton		100,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151100	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2		2000,00F	
151110	Aanbrengen kleeflaag, kathonisch type O	m2		5000,00F	
151120	Aanbrengen oppervlakbehandeling aansl. naad	m		700,00F	
152	NUTS-afsluiters/brandkranen/etc.				
152010	Voorbereiding afsluiters op hoogte, zwart asfalt	st		65,00F	
152020	Voorbereiding afsluiters op hoogte, rood asf.	st		65,00F	
152030	Op hoogte brengen straatpot/nutsafsluiter/brandkr.	st		65,00F	
153	Op hoogte stellen afsluiters				
153010	Op hoogte stellen straatpotten t.b.v. afsluiters	st		45,00F	
16	Werkzaamheden ivm bomen				
161	Toepassen wortelschermen				
161010	Aanbrengen wortelscherm 60 cm hoog	m		500,00F	
161020	Aanbrengen wortelscherm 90 cm hoog	m		245,00F	
17	Bijleveren breuk				
170010	Leveren goottegels 150x300x50 mm	st		2800,00F	
170020	Leveren betonstraatstenen kf, 80 mm, grijs	st		5250,00F	
170030	Leveren betonstraatstenen kf, 80 mm, zwart	st		1750,00F	
170040	Leveren betonstraatstenen df, 80 mm, grijs	st		9750,00F	
170050	Leveren betonstraatstenen df, 80 mm, zwart	st		3250,00F	
170060	Leveren betonstraatstenen wf, 80 mm, grijs	st		4500,00F	
170070	Leveren betonstraatstenen wf, 80 mm, zwart	st		1500,00F	
170080	Leveren straatbakstenen df A 4-12 kwaliteit	st		2500,00F	
170090	Leveren straatbakstenen wf A 4-12 kwaliteit	st		3335,00F	
18	Belijning / markeringen, klein onderhoud				
180	Aanbrengen thermoplast				
180010	Aanbrengen lengtemarkering (herstel)	km		5,00F	
180020	Aanbrengen lengtemarkering -onderbroken 0,5 - 0,5	km		3,00F	
180030	Aanbrengen blokmarkering, 3 - 1, 0,30 m	m2		100,00F	
180040	Aanbrengen stopstreep markering, enkel	m2		100,00F	
180050	Aanbrengen haaiantand markering 50/50	m2		100,00F	
180060	Aanbrengen haaiantand markering 50/75	m2		100,00F	
180070	Aanbrengen talud markering - verkeersdrempel	m2		100,00F	
180080	Aanbrengen driehoek open markering - 8 m	m2		100,00F	
180090	Aanbrengen driehoek open markering - 4 m	m2		100,00F	
180100	Aanbrengen pijl markering	m2		100,00F	
180110	Aanbrengen blokmarkering 3 - 1 (b=0,3 m)	m2		100,00F	
180120	Aanbrengen fietssymbool -voorgevormd - (0,75 x 1,35 m)	m2		100,00F	
180130	Aanbrengen fietssymbool -voorgevormd - (1,1 x 2,0 m)	m2		100,00F	
180140	Aanbrengen voetgangersoversteekplaats markering	m2		100,00F	
180150	Aanbrengen vlakken markering	m2		100,00F	
180160	Aanbrengen 5 meter streep markering	m2		100,00F	
180170	Aanbrengen J21 'Kinderen' l symbool - voorgevormd -	m2		100,00F	
180180	Herstel vlakken rand van thermo & ingesp. met verf	m2		100,00F	
2	GROOT ASFALTONDERHOUD EN RECONSTRUCTIES				
21	Verkeersmaatregelen				
211	OMLEIDINGEN				
211010	Toepassen verkeersvoorzieningen t.b.v. afsluiting	week		100,00F	
211020	Tekeningen t.b.v. verkeersmaatr. met 1 t/m 15 borden	keer		50,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211030	Toepassen omleidingsroutes 1-15 st. borden -1 week-	keer		40,00F	
211040	Toepasen omleidingsroutes 1-15 st. borden -2 week-	keer		15,00F	
211050	Toepasen omleidingsroutes 1-15 st. borden -3 week-	keer		15,00F	
211060	Toepassen omleidingsroutes 1-15 st. borden >3 week-	keer		7,00F	
211070	Tekeningen tbv verkeersmaatr. met 16 t/m 30 borden	keer		40,00F	
211080	Toepassen omleidingsroutes 16-30 st. borden -1 week-	keer		20,00F	
211090	Toepassen omleidingsroutes 16-30 st. borden -2 week-	keer		7,00F	
211100	Toepassen omleidingsroutes 16-30 st. borden -3 week-	keer		7,00F	
211110	Toepassen omleidingsroutes 16-30 st. borden -4 week-	keer		7,00F	
211120	Toepassen omleidingsroutes 16-30 st. borden >4 week-	keer		7,00F	
211130	Tekeningen tbv verkeersmaatr. met 31 t/m 45 borden	keer		40,00F	
211140	Toepasens omleidingsroutes 31-45 st. borden -1 week-	keer		20,00F	
211150	Toepassen omleidingsroutes 31-45 st. borden -2 week-	keer		20,00F	
211160	Toepassen omleidingsroutes 31-45 st. borden -3 week-	keer		20,00F	
211170	Toepassen omleidingsroutes 31-45 st. borden -4 week-	keer		15,00F	
211180	Toepassen omleidingsroutes 31-45 st. borden > 4 week-	keer		10,00F	
212	Maatregel bij werk in onderhoud				
212010	Toepassen waarschuwborden t.b.v. slijtlagen	set		27,00F	
212020	Toepassen en verplaatsen geleidebakens	keer		4,00F	
212030	Toepassen en verplaatsen afzetkegels 750 mm hoog	keer		4,00F	
212040	Toepassen tekstborden 'Gevaarlijke berm'	st		22,00F	
212050	Toepassen tekstborden 'Let op freesvakken'	st		38,00F	
212060	Toepassen waarschuwborden J01 t/m J38 -1 week-	st		120,00F	
212070	Toepassen waarschuwborden J01 t/m J38 -2 week-	st		85,00F	
212080	Toepassen waarschuwborden J01 t/m J38 -3 week-	st		80,00F	
212090	Toepassen waarschuwborden J01 t/m J38 -4 week-	st		50,00F	
212100	Toepassen waarschuwborden J01 t/m J38 >4 week-	st		20,00F	
212110	Toepassen waarschuwborden 'strepen ontbr.' -1 week-	st		50,00F	
212120	Toepassen waarschuwborden 'strepen ontbr.' -2 week-	st		30,00F	
212130	Toepassen waarschuwborden 'strepen ontbr.' -3 week-	st		20,00F	
212140	Toepassen vooraankondigingsborden	st		55,00F	
212150	Toepassen infoborden 1 week -bedrijven/instanties	st		32,00F	
212160	Toepassen infoborden 2 week -bedrijven/instanties	st		40,00F	
212170	Toepassen infoborden 3 week -bedrijven/instanties	st		42,00F	
212180	Toepassen infoborden 4 week -bedrijven/instanties	st		38,00F	
212190	Afplakken bestaande bebording	st		37,00F	
212200	Afplakken (ANWB) bebording	st		25,00F	
213	Afzettingen				
213010	Toep. afzetting langs rijbaan, 96b-1301C	keer		100,00F	
213020	Toep. afzetting langs rijbaan, 96b-1301D	keer		50,00F	
213030	Toep. rijdende afzetting 96b-1221, werkdag	dag		100,00F	
213040	Toep. rijdende afzetting 96b-1222A, werkdag	dag		100,00F	
213050	Toep. rijdende afzetting 96b-1222A, zaterdag	dag		25,00F	
213060	Toep. rijdende afzetting 96b-1222A, zondag	dag		25,00F	
213070	Toep. rijdende afzetting 96b-1222A, nacht weekend	dag		15,00F	
213080	Toep. rijdende afzetting 96b-1322A, werkdag	dag		25,00F	
213090	Toep. rijdende afzetting 96b-1322A, zaterdag	dag		10,00F	
213100	Toep. rijdende afzetting 96b-1322A, zondag	dag		10,00F	
213110	Toep. rijdende afzetting 96b-1322A, nacht weekend	keer		10,00F	
213120	Toep. rijdende afzetting 96b-1322B, werkdag	dag		10,00F	
213130	Toep. rijdende afzetting 96b-1322B, zaterdag	dag		10,00F	
213140	Toep. rijdende afzetting 96b-1322B, zondag	dag		10,00F	
213150	Toep. rijdende afzetting 96b-1322B, nacht weekend	dag		10,00F	
213160	Toep. rijdende afzetting 96b-1323B, werkdag	dag		15,00F	
213170	Toep. rijdende afzetting 96b-1323B, zaterdag	dag		15,00F	
213180	Toep. rijdende afzetting 96b-1323B, zondag	dag		15,00F	
213190	Toep. rijdende afzetting 96b-1323B, nacht weekend	dag		15,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213200	Toep. afzettingen thv kruispunt, 96b-1333A	keer		10,00F	
213210	Toep. afzettingen thv kruispunt, 96b-1334B	dag		10,00F	
213220	Toep. afzettingen thv kruispunt, 96b-1336A	keer		10,00F	
213230	Toep. afzettingen ivm werk nst rotonde, 96b-1332C	dag		10,00F	
213240	Toepas. kopafzettingen enkelbaansweg -werkdag-	dag		500,00F	
213250	Toepas. kopafzettingen enkelbaansweg -zaterdag-	dag		150,00F	
213260	Toepas. kopafzettingen enkelbaansweg -zondag-	dag		150,00F	
213270	Toepas. kopafzett. enkelbaanswg -weekend 's nachts-	dag		250,00F	
214	Extra verkeersmaatregelen				
2141	<u>Toepassen tekstkar</u>				
214110	Tekstkar aan & afvoer	keer		15,00F	
214120	Tekstkar instandhouden	dag		75,00F	
2142	<u>Brandweervoorzieningen</u>				
214210	Toepassen brandweervoorziening, blusleiding >100m	keer		4,00F	
215	Toepassen geleidebarriers				
2151	<u>Toepassen barriers < 100 m1 per keer</u>				
215110	Aanbrengen geleidebarrier < 100m1 per keer	m		390,00F	
215120	Instandhouden geleidebarrier	week		19,00F	
215130	Verplaatsen geleidebarrier	keer		6,00F	
215140	Verwijderen geleidebarrier < 100 m1 per keer	m		390,00F	
22	Uitzetten, schoonm. verharding, verw. markeringen				
221	Uitzetten				
2211	<u>Freesvakken uitzetten tbv bakfrez en inlagen</u>				
221110	Freesvak uitzet., t.b.v. bakfrez & inlagen, 500m2	keer		50,00F	
221120	Freesvak uitzet., bakfrez & inlag.,501-1000m2	keer		75,00F	
221130	Freesvak uitzet., bakfrez & inlag.,1001-2500m2	keer		50,00F	
221140	Freesvak uitzet., bakfrez & inlag.,2501-5000m2	keer		25,00F	
221150	Freesvak uitzet., bakfrez & inlag.,5001-8000m2	keer		15,00F	
2212	<u>Waterpassen + aanbrengen cijfers, incl. verkeersm.</u>				
221210	Waterpas +aanbr. cijfers op wegen, <2500 m2+1322B	keer		20,00F	
221220	Waterpas +aanbr. cijfers 2500-5000 m2+1322B	keer		20,00F	
221230	Waterpas +aanbr. cijfers >5000 m2+1322B	keer		15,00F	
221240	Waterpas +aanbr. cijfers op wegen, 1000 m2+1323B	keer		15,00F	
221250	Waterpas +aanbr. cijfers op wegen, 2000 m2+1323B	keer		15,00F	
2213	<u>Waterpassen + aanbrengen cijfers, excl. verkeersm.</u>				
221310	Waterpas +aanbr. cijfers 1000m2, zonder verkeersm	keer		50,00F	
221320	Waterpas +aanbr. cijfers 5000m2, zonder verkeersm	keer		25,00F	
221330	Waterpas +aanbr. cijfers >5000m2, zonder verkeersm	keer		25,00F	
222	Schoonmaken verharding				
2221	<u>Veeg,- zuigauto toepassen</u>				
222110	Schoonm. verhardingsopp., tot. 50 m2, < 1,50 m.	m2		10000,00F	
222120	Schoonm. verhardingsopp., 51-100 m2, < 1,50 m.	m2		10000,00F	
222130	Schoonm. verhardingsopp., > 100 m2, < 1,50 m.	m2		10000,00F	
222140	Schoonm. verhardingsopp., tot 100 m2, 1,5-3,0m	m2		10000,00F	
222150	Schoonm. verhardingsopp., 101-500 m2, 1,5-3,0m	m2		10000,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222160	Schoonm. verhardingsopp., > 500 m2, 1,5-3,0m	m2	20000,00F		
222170	Schoonm. verhardingsopp., tot 500 m2, 3,0m en >	m2	20000,00F		
222180	Schoonm. verhardingsopp., > 500 m2, 3,0m en >	m2	20000,00F		
2222	<u>Wegdekkleaner toepassen</u>				
222210	Schoonm. verhardingsoppervlak tot 100 m2, 1,5-3 m.	m2	10000,00F		
222220	Schoonm. verhardingsopp. 101 - 500 m2, 1,5-3 m.	m2	10000,00F		
222230	Schoonm. verhardingsopp. 501-1500m2, 1,5-3 m.	m2	10000,00F		
222240	Schoonm. verhardingsopp. 1501-3000m2, 1,5-3 m.	m2	10000,00F		
222250	Schoonm. verhardingsopp. 3001-5000m2, 1,5-3 m.	m2	10000,00F		
222260	Schoonm. verhardingsopp. >5001m2, 1,5-3 m.	m2	20000,00F		
222270	Schoonm. verhardingsopp. tot 1000m2, >3 m.	m2	20000,00F		
222280	Schoonm. verhardingsopp. 1001-5000m2, >3 m.	m2	20000,00F		
2223	<u>Afsteken overgroeide kanten</u>				
222310	Afsteken overgroeide kanten tot 100 m	m	2000,00F		
222320	Afsteken overgroeide kanten 100-500 m	m	2000,00F		
222330	Afsteken overgroeide kanten > 500 m	m	2500,00F		
223	Verwijderen belijning en markering				
2231	<u>Verwijderen belijning en markering (Frezen)</u>				
223110	Verwijd. thermopl. lengtem. (frezen), 0,10m - ononderbroken-	m2	1000,00F		
223120	Verwijd. thermopl. lengtem. (frezen), 0,10m - ononderbroken-	m2	1000,00F		
223130	Verwijd. thermopl. lengtem. (frezen), 0,20m - onderbroken-	m2	1000,00F		
223140	Verwijd. thermopl.lengtem. (frezen), 0,20m - ononderbroken-	m2	1000,00F		
223150	Verwijd. thermopl. mark. figuraties (frezen)	m2	1000,00F		
223160	Verwijd. thermopl. mark. vlakken <10m2 (frezen)	m2	1000,00F		
223170	Verwijd. thermopl. mark. vlakken >10m2 (frezen)	m2	1000,00F		
2232	<u>Verwijderen belijning en markering (Stralen)</u>				
223210	Verwijd. thermopl. lengtem. (stralen), 0,10m - ononderbroken-	m2	750,00F		
223220	Verwijd. thermopl. lengtem. (stralen), 0,10m - ononderbroken-	m2	750,00F		
223230	Verwijd. thermopl. lengtem. (stralen), 0,20m - onderbroken-	m2	750,00F		
223240	Verwijd. thermopl.lengtem. (stralen), 0,20m - ononderbroken-	m2	750,00F		
223250	Verwijd. thermopl. mark. figuraties (stralen)	m2	750,00F		
223260	Verwijd. thermopl. mark. vlakken <10m2 (stralen)	m2	750,00F		
223270	Verwijd. thermopl. mark. vlakken >10m2 (stralen)	m2	750,00F		
23	Opbreken / frezen asfalt				
231	Opbreken schoon asfalt				
2311	<u>Vakken < 100 m2, < 3,00 m</u>				
231110	Opbreken asfalt, b < 3,00 m, d gem. 0,10 m	m2	250,00F		
231120	Opbreken asfalt, b < 3,00 m, d gem. 0,15 m.	m2	200,00F		
231130	Opbreken asfalt, b < 3,00 m, d gem. 0,20 m.	m2	150,00F		
231140	Opbreken asfalt, b < 3,00 m, d gem. 0,25 m.	m2	100,00F		
231150	Opbreken asfalt, b < 3,00 m, d gem. 0,30 m.	m2	50,00F		
231160	Opbreken asfalt, 10 cm, minder toegankelijk	m2	250,00F		
231170	Opbreken asfalt, 15 cm, minder toegankelijk	m2	250,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2312	<u>Vakken < 100 m2, > 3,00 m</u>				
231210	Opbreken asfalt, b > 3,00 m, d gem. 0,10 m.	m2		250,00F	
231220	Opbreken asfalt, b > 3,00 m, d gem. 0,15 m.	m2		200,00F	
231230	Opbreken asfalt, b > 3,00 m, d gem. 0,20 m.	m2		150,00F	
231240	Opbreken asfalt, b > 3,00 m, d gem. 0,25 m.	m2		100,00F	
231250	Opbreken asfalt, b > 3,00 m, d gem. 0,30 m.	m2		50,00F	
2313	<u>Vakken > 100 m2, < 3,00 m</u>				
231310	Opbreken asfalt, b < 3,00 m, d gem. 0,10 m.	m2		250,00F	
231320	Opbreken asfalt, b < 3,00 m, d gem. 0,15 m.	m2		200,00F	
231330	Opbreken asfalt, b < 3,00 m, d gem. 0,20 m.	m2		150,00F	
231340	Opbreken asfalt, b < 3,00 m, d gem. 0,25 m.	m2		100,00F	
231350	Opbreken asfalt, b < 3,00 m, d gem. 0,30 m.	m2		50,00F	
231360	Opbreken asfalt, 10 cm, minder toegankelijk	m2		250,00F	
231370	Opbreken asfalt, 15 cm, minder toegankelijk	m2		250,00F	
2314	<u>Vakken > 100 m2, > 3,00 m</u>				
231410	Opbreken asfalt, b > 3,00 m, d gem. 0,10 m.	m2		250,00F	
231420	Opbreken asfalt, b > 3,00 m, d gem. 0,15 m.	m2		200,00F	
231430	Opbreken asfalt, b > 3,00 m, d gem. 0,20 m.	m2		150,00F	
231440	Opbreken asfalt, b > 3,00 m, d gem. 0,25 m.	m2		100,00F	
231450	Opbreken asfalt, b > 3,00 m, d gem. 0,30 m.	m2		50,00F	
2315	<u>Vervoeren vervuild asfalt</u>				
231510	Vervoeren vervuild asfalt < 30 ton	ton		250,00F	
231520	Vervoeren vervuild asfalt > 30 ton	ton		500,00F	
232	Opbreken teerhoudend asfalt				
2321	<u>Vakken < 100 m2, < 3,00 m</u>				
232110	Opbr. teerh. asfalt, b < 3,0 m, d gem. 0,10 m	m2		200,00F	
232120	Opbr. teerh. asfalt, b < 3,0 m, d gem. 0,15 m	m2		250,00F	
232130	Opbr. teerh. asfalt, b < 3,0 m, d gem. 0,20 m	m2		100,00F	
232140	Opbr. teerh. asfalt, b < 3,0 m, d gem. 0,25 m	m2		100,00F	
232150	Opbr. teerh. asfalt, b < 3,0 m, d gem. 0,30 m	m2		50,00F	
232160	Opbr. teerh. asfalt, d=0,10 m, minder toegankelijk	m2		200,00F	
232170	Opbr. teerh. asfalt, d=0,15 m, minder toegankelijk	m2		200,00F	
2322	<u>Vakken < 100 m2, > 3,00 m</u>				
232210	Opbr. teerh. asfalt, b > 3,0 m, d gem. 0,10 m	m2		200,00F	
232220	Opbr. teerh. asfalt, b > 3,0 m, d gem. 0,15 m	m2		250,00F	
232230	Opbr. teerh. asfalt, b > 3,0 m, d gem. 0,20 m	m2		100,00F	
232240	Opbr. teerh. asfalt, b > 3,0 m, d gem. 0,25 m	m2		100,00F	
232250	Opbr. teerh. asfalt, b > 3,0 m, d gem. 0,30 m	m2		50,00F	
2323	<u>Vakken > 100 m2, < 3,00 m</u>				
232310	Opbr. teerh. asfalt, b < 3,0 m, d gem. 0,10 m	m2		200,00F	
232320	Opbr. teerh. asfalt, b < 3,0 m, d gem. 0,15 m	m2		150,00F	
232330	Opbr. teerh. asfalt, b < 3,0 m, d gem. 0,20 m	m2		100,00F	
232340	Opbr. teerh. asfalt, b < 3,0 m, d gem. 0,25 m	m2		100,00F	
232350	Opbr. teerh. asfalt, b < 3,0 m, d gem. 0,30 m	m2		100,00F	
232360	Opbr. teerh. asfalt, d=0,10 m, minder toegankelijk	m2		200,00F	
232370	Opbr. teerh. asfalt, d=0,15 m, minder toegankelijk	m2		200,00F	
2324	<u>Vakken > 100 m2, > 3,00 m</u>				
232410	Opbr. teerh. asfalt, b > 3,0 m, d gem. 0,10 m	m2		200,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232420	Opbr. teerh. asfalt, b > 3,0 m, d gem. 0,15 m	m2		150,00F	
232430	Opbr. teerh. asfalt, b > 3,0 m, d gem. 0,20 m	m2		100,00F	
232440	Opbr. teerh. asfalt, b > 3,0 m, d gem. 0,25 m	m2		100,00F	
232450	Opbr. teerh. asfalt, b > 3,0 m, d gem. 0,30 m	m2		50,00F	
233	FREZEN SCHOON ASFALT				
2331	<u>Vakken < 100 m2, < 2,50 m</u>				
233110	Frezen van asfalt, niet teerh. 30 mm	m2		1500,00F	
233120	Frezen van asfalt, niet teerh., 35 mm	m2		1500,00F	
233130	Frezen van asfalt, niet teerh., 40 mm	m2		1750,00F	
233140	Frezen van asfalt, niet teerh., 50 mm	m2		1500,00F	
233150	Frezen van asfalt, niet teerh., 60 mm	m2		1500,00F	
233160	Frezen van asfalt, niet teerh., 80 mm	m2		1750,00F	
233170	Frezen van asfalt, niet teerh., 90 mm	m2		1500,00F	
233180	Frezen van asfalt, niet teerh., 100 mm	m2		2000,00F	
233190	Frezen van asfalt, niet teerh., 120 mm	m2		1500,00F	
2332	<u>Vakken < 100 m2, 2,50-4,00 m</u>				
233210	Frezen van asfalt, niet teerh. 30 mm	m2		1500,00F	
233220	Frezen van asfalt, niet teerh., 35 mm	m2		1500,00F	
233230	Frezen van asfalt, niet teerh., 40 mm	m2		1750,00F	
233240	Frezen van asfalt, niet teerh., 50 mm	m2		1500,00F	
233250	Frezen van asfalt, niet teerh., 60 mm	m2		1500,00F	
233260	Frezen van asfalt, niet teerh., 80 mm	m2		1750,00F	
233270	Frezen van asfalt, niet teerh., 90 mm	m2		1500,00F	
233280	Frezen van asfalt, niet teerh., 100 mm	m2		2000,00F	
233290	Frezen van asfalt, niet teerh., 120 mm	m2		1500,00F	
2333	<u>Vakken < 100 m2, > 4,00 m</u>				
233310	Frezen van asfalt, niet teerh. 30 mm	m2		1500,00F	
233320	Frezen van asfalt, niet teerh., 35 mm	m2		1750,00F	
233330	Frezen van asfalt, niet teerh., 40 mm	m2		1750,00F	
233340	Frezen van asfalt, niet teerh., 50 mm	m2		1500,00F	
233350	Frezen van asfalt, niet teerh., 60 mm	m2		1500,00F	
233360	Frezen van asfalt, niet teerh., 80 mm	m2		1500,00F	
233370	Frezen van asfalt, niet teerh., 90 mm	m2		1500,00F	
233380	Frezen van asfalt, niet teerh., 100 mm	m2		1750,00F	
233390	Frezen van asfalt, niet teerh., 120 mm	m2		1500,00F	
2334	<u>Vakken > 100 m2, < 2,50 m</u>				
233410	Frezen van asfalt, niet teerh. 30 mm	m2		2000,00F	
233420	Frezen van asfalt, niet teerh., 35 mm	m2		2000,00F	
233430	Frezen van asfalt, niet teerh., 40 mm	m2		2000,00F	
233440	Frezen van asfalt, niet teerh., 50 mm	m2		2000,00F	
233450	Frezen van asfalt, niet teerh., 60 mm	m2		2000,00F	
233460	Frezen van asfalt, niet teerh., 80 mm	m2		2000,00F	
233470	Frezen van asfalt, niet teerh., 90 mm	m2		2000,00F	
233480	Frezen van asfalt, niet teerh., 100 mm	m2		2000,00F	
233490	Frezen van asfalt, niet teerh., 120 mm	m2		2000,00F	
2335	<u>Vakken > 100 m2, 2,50-4,00 m</u>				
233510	Frezen van asfalt, niet teerh. 30 mm	m2		2500,00F	
233520	Frezen van asfalt, niet teerh., 35 mm	m2		2500,00F	
233530	Frezen van asfalt, niet teerh., 40 mm	m2		2500,00F	
233540	Frezen van asfalt, niet teerh., 50 mm	m2		2500,00F	
233550	Frezen van asfalt, niet teerh., 60 mm	m2		2500,00F	
233560	Frezen van asfalt, niet teerh., 80 mm	m2		2500,00F	
233570	Frezen van asfalt, niet teerh., 90 mm	m2		2500,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
233580	Frezen van asfalt, niet teerh., 100 mm	m2		2500,00F	
233590	Frezen van asfalt, niet teerh., 120 mm	m2		2500,00F	
2336	<u>Vakken > 100 m2, > 4,00 m</u>				
233610	Frezen van asfalt, niet teerh. 30 mm	m2		3500,00F	
233620	Frezen van asfalt, niet teerh., 35 mm	m2		3500,00F	
233630	Frezen van asfalt, niet teerh., 40 mm	m2		3000,00F	
233640	Frezen van asfalt, niet teerh., 50 mm	m2		3000,00F	
233650	Frezen van asfalt, niet teerh., 60 mm	m2		2500,00F	
233660	Frezen van asfalt, niet teerh., 80 mm	m2		5000,00F	
233670	Frezen van asfalt, niet teerh., 90 mm	m2		2500,00F	
233680	Frezen van asfalt, niet teerh., 100 mm	m2		5000,00F	
233690	Frezen van asfalt, niet teerh., 120 mm	m2		5000,00F	
2337	<u>Vakken < 100 m2, < 2,50 m, minder toegankelijk</u>				
233710	Frezen van asfalt, niet teerh. 30 mm	m2		2500,00F	
233720	Frezen van asfalt, niet teerh., 35 mm	m2		2500,00F	
233730	Frezen van asfalt, niet teerh., 40 mm	m2		2500,00F	
233740	Frezen van asfalt, niet teerh., 50 mm	m2		2500,00F	
233750	Frezen van asfalt, niet teerh., 60 mm	m2		2500,00F	
233760	Frezen van asfalt, niet teerh., 80 mm	m2		2500,00F	
233770	Frezen van asfalt, niet teerh., 90 mm	m2		2500,00F	
233780	Frezen van asfalt, niet teerh., 100 mm	m2		2500,00F	
233790	Frezen van asfalt, niet teerh., 120 mm	m2		2500,00F	
2338	<u>Vakken > 100 m2, < 2,50 m, minder toegankelijk</u>				
233810	Frezen van asfalt, niet teerh. 30 mm	m2		2500,00F	
233820	Frezen van asfalt, niet teerh., 35 mm	m2		2500,00F	
233830	Frezen van asfalt, niet teerh., 40 mm	m2		2500,00F	
233840	Frezen van asfalt, niet teerh., 50 mm	m2		2500,00F	
233850	Frezen van asfalt, niet teerh., 60 mm	m2		2500,00F	
233860	Frezen van asfalt, niet teerh., 80 mm	m2		2500,00F	
233870	Frezen van asfalt, niet teerh., 90 mm	m2		2500,00F	
233880	Frezen van asfalt, niet teerh., 100 mm	m2		2500,00F	
233890	Frezen van asfalt, niet teerh., 120 mm	m2		2500,00F	
2339	<u>Vervoeren vervuild freesasfalt</u>				
233910	Vervoeren vervuild freesasfalt < 30 ton	ton		500,00F	
233920	Vervoeren vervuild freesasfalt > 30 ton	ton		500,00F	
234	Frezen teerhoudend asfalt				
2341	<u>Vakken < 100 m2, < 2,50 m</u>				
234110	Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm	m2		1000,00F	
234120	Frezen teerhoudend asfalt, 35 mm	m2		1000,00F	
234130	Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm	m2		1000,00F	
234140	Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm	m2		1000,00F	
234150	Frezen teerhoudend asfalt, 60 mm	m2		1000,00F	
234160	Frezen teerhoudend asfalt, 80 mm	m2		1000,00F	
234170	Frezen teerhoudend asfalt, 90 mm	m2		1000,00F	
234180	Frezen teerhoudend asfalt, 100 mm	m2		1000,00F	
234190	Frezen teerhoudend asfalt, 120 mm	m2		1000,00F	
2342	<u>Vakken < 100 m2, 2,50 - 4,00 m</u>				
234210	Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm	m2		1000,00F	
234220	Frezen teerhoudend asfalt, 35 mm	m2		1000,00F	
234230	Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm	m2		1000,00F	
234240	Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm	m2		1000,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234250	Frezen teerhoudend asfalt, 60 mm	m2		1000,00F	
234260	Frezen teerhoudend asfalt, 80 mm	m2		1000,00F	
234270	Frezen teerhoudend asfalt, 90 mm	m2		1000,00F	
234280	Frezen teerhoudend asfalt, 100 mm	m2		1000,00F	
234290	Frezen teerhoudend asfalt, 120 mm	m2		1000,00F	
2343	<u>Vakken < 100 m2, > 4,00 m</u>				
234310	Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm	m2		1000,00F	
234320	Frezen teerhoudend asfalt, 35 mm	m2		1000,00F	
234330	Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm	m2		1250,00F	
234340	Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm	m2		1250,00F	
234350	Frezen teerhoudend asfalt, 60 mm	m2		1000,00F	
234360	Frezen teerhoudend asfalt, 80 mm	m2		1000,00F	
234370	Frezen teerhoudend asfalt, 90 mm	m2		1000,00F	
234380	Frezen teerhoudend asfalt, 100 mm	m2		1250,00F	
234390	Frezen teerhoudend asfalt, 120 mm	m2		1000,00F	
2344	<u>Vakken >100 m2, < 2,50 m</u>				
234410	Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm	m2		1500,00F	
234420	Frezen teerhoudend asfalt, 35 mm	m2		1500,00F	
234430	Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm	m2		1500,00F	
234440	Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm	m2		1500,00F	
234450	Frezen teerhoudend asfalt, 60 mm	m2		1500,00F	
234460	Frezen teerhoudend asfalt, 80 mm	m2		1500,00F	
234470	Frezen teerhoudend asfalt, 90 mm	m2		1500,00F	
234480	Frezen teerhoudend asfalt, 100 mm	m2		1500,00F	
234490	Frezen teerhoudend asfalt, 120 mm	m2		1500,00F	
2345	<u>Vakken > 100 m2, 2,50 - 4,00 m</u>				
234510	Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm	m2		1500,00F	
234520	Frezen teerhoudend asfalt, 35 mm	m2		1500,00F	
234530	Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm	m2		1500,00F	
234540	Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm	m2		1500,00F	
234550	Frezen teerhoudend asfalt, 60 mm	m2		1500,00F	
234560	Frezen teerhoudend asfalt, 80 mm	m2		1500,00F	
234570	Frezen teerhoudend asfalt, 90 mm	m2		1500,00F	
234580	Frezen teerhoudend asfalt, 100 mm	m2		1500,00F	
234590	Frezen teerhoudend asfalt, 120 mm	m2		1500,00F	
2346	<u>Vakken > 100 m2, > 4,00 m</u>				
234610	Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm	m2		1500,00F	
234620	Frezen teerhoudend asfalt, 35 mm	m2		1500,00F	
234630	Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm	m2		1500,00F	
234640	Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm	m2		1500,00F	
234650	Frezen teerhoudend asfalt, 60 mm	m2		1500,00F	
234660	Frezen teerhoudend asfalt, 80 mm	m2		1500,00F	
234670	Frezen teerhoudend asfalt, 90 mm	m2		1500,00F	
234680	Frezen teerhoudend asfalt, 100 mm	m2		1500,00F	
234690	Frezen teerhoudend asfalt, 120 mm	m2		1500,00F	
2347	<u>Vakken < 100 m2, < 2,50 m, minder toegankelijk</u>				
234710	Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm	m2		1500,00F	
234720	Frezen teerhoudend asfalt, 35 mm	m2		1500,00F	
234730	Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm	m2		1500,00F	
234740	Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm	m2		1500,00F	
234750	Frezen teerhoudend asfalt, 60 mm	m2		1500,00F	
234760	Frezen teerhoudend asfalt, 80 mm	m2		1500,00F	
234770	Frezen teerhoudend asfalt, 90 mm	m2		1500,00F	
234780	Frezen teerhoudend asfalt, 100 mm	m2		1500,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234790	Frezen teerhoudend asfalt, 120 mm	m2		1500,00F	
2348	<u>Vakken > 100 m2, < 2,50 m, minder toegankelijk</u>				
234810	Frezen teerhoudend asfalt, 30 mm	m2		1500,00F	
234820	Frezen teerhoudend asfalt, 35 mm	m2		1500,00F	
234830	Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm	m2		1500,00F	
234840	Frezen teerhoudend asfalt, 50 mm	m2		1500,00F	
234850	Frezen teerhoudend asfalt, 60 mm	m2		1500,00F	
234860	Frezen teerhoudend asfalt, 80 mm	m2		1500,00F	
234870	Frezen teerhoudend asfalt, 90 mm	m2		1500,00F	
234880	Frezen teerhoudend asfalt, 100 mm	m2		1500,00F	
234890	Frezen teerhoudend asfalt, 120 mm	m2		1500,00F	
235	PROFIELFREZEN SCHOON ASFALT				
2351	<u>Breedte < 2,50 m</u>				
235110	Profielr. asfalt, schoon, gem.20mm,br. < 2,5m	m2		500,00F	
235120	Profielr. asfalt, schoon, gem.30mm,br. < 2,5m	m2		500,00F	
235130	Profielr. asfalt, schoon, gem.40mm,br. < 2,5m	m2		500,00F	
235140	Profielr. asfalt, schoon, gem.50mm,br. < 2,5m	m2		500,00F	
235150	Profielr. asfalt, schoon, gem.60mm,br. < 2,5m	m2		500,00F	
2352	<u>Breedte 2,50-4,00 m</u>				
235210	Profielr. asfalt, schoon, gem.20mm,br. 2,5 tot 4m	m2		500,00F	
235220	Profielr. asfalt, schoon, gem.30mm,br. 2,5 tot 4m	m2		500,00F	
235230	Profielr. asfalt, schoon, gem.40mm,br. 2,5 tot 4m	m2		500,00F	
235240	Profielr. asfalt, schoon, gem.50mm,br. 2,5 tot 4m	m2		500,00F	
235250	Profielr. asfalt, schoon, gem.60mm,br. 2,5 tot 4m	m2		500,00F	
2353	<u>Breedte > 4,00 m</u>				
235310	Profielr. asfalt, schoon, gem.20mm,br. > 4,0m	m2		500,00F	
235320	Profielr. asfalt, schoon, gem.30mm,br. > 4,0m	m2		500,00F	
235330	Profielr. asfalt, schoon, gem.40mm,br. > 4,0m	m2		500,00F	
235340	Profielr. asfalt, schoon, gem.50mm,br. > 4,0m	m2		500,00F	
235350	Profielr. asfalt, schoon, gem.60mm,br. > 4,0m	m2		500,00F	
236	PROFIELFREZEN TEERHOUDEND ASFALT				
2361	<u>Breedte < 2,50 m</u>				
236110	Profielr. asfalt teerh., gem. 20 mm, br. < 2,5m.	m2		500,00F	
236120	Profielr. asfalt teerh., gem. 30 mm, br. < 2,5m.	m2		500,00F	
236130	Profielr. asfalt teerh., gem. 40 mm, br. < 2,5m.	m2		500,00F	
236140	Profielr. asfalt teerh., gem. 50 mm, br. < 2,5m.	m2		500,00F	
236150	Profielr. asfalt teerh., gem. 60 mm, br. < 2,5m.	m2		500,00F	
2362	<u>Breedte 2,50-4,00 m</u>				
236210	Profielr. asfalt teerh., gem. 20 mm, br. 2,5 tot 4m.	m2		500,00F	
236220	Profielr. asfalt teerh., gem. 30 mm, br. 2,5 tot 4m.	m2		500,00F	
236230	Profielr. asfalt teerh., gem. 40 mm, br. 2,5 tot 4m.	m2		500,00F	
236240	Profielr. asfalt teerh., gem. 50 mm, br. 2,5 tot 4m.	m2		500,00F	
236250	Profielr. asfalt teerh., gem. 60 mm, br. 2,5 tot 4m.	m2		500,00F	
2363	<u>Breedte > 4,00 m</u>				
236310	Profielr. asfalt teerh., gem. 20 mm, br. > 4,0m.	m2		500,00F	
236320	Profielr. asfalt teerh., gem. 30 mm, br. > 4,0m.	m2		500,00F	
236330	Profielr. asfalt teerh., gem. 40 mm, br. > 4,0m.	m2		500,00F	
236340	Profielr. asfalt teerh., gem. 50 mm, br. > 4,0m.	m2		500,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
236350	Profielr. asfalt teerh., gem. 60 mm, br. > 4,0m.	m2		500,00F	
237	DOORFREZEN ASFALT				
2371	<u>Doorfrezen asfalt tot 250m2</u>				
237110	Doorfrezen asfalt, gem. 100 mm, br. < 2,5m	m2		1500,00F	
237120	Doorfrezen asfalt, gem. 125 mm, br. < 2,5m	m2		2000,00F	
237130	Doorfrezen asfalt, gem. 150 mm, br. < 2,5m	m2		1500,00F	
237140	Doorfrezen asfalt, gem. 100 mm, br. > 2,5m	m2		1500,00F	
237150	Doorfrezen asfalt, gem. 125 mm, br. > 2,5m	m2		2000,00F	
237160	Doorfrezen asfalt, gem. 150 mm, br. > 2,5m	m2		1500,00F	
2372	<u>Profileren en verdichten doorgefreesde asfalt</u>				
237210	Profileren en verdichten doorgefreesde asf. <2,50m	m2		5000,00F	
237220	Profileren en verdichten doorgefreesde asf. >2,50m	m2		5000,00F	
238	Frezen aansluitingen				
2381	<u>Frezen aansluitingen, schoon asfalt</u>				
238110	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, 25 mm.	m2		400,00F	
238120	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, 30 mm.	m2		390,00F	
238130	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, 40 mm.	m2		300,00F	
238140	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, 60 mm.	m2		260,00F	
238150	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, 80 mm.	m2		250,00F	
238160	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, 0-35 mm.	m2		220,00F	
2382	<u>Frezen aansluitingen, teerhoudend asfalt</u>				
238210	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting, 25 mm.	m2		400,00F	
238220	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting, 30 mm.	m2		400,00F	
238230	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting, 40 mm.	m2		300,00F	
238240	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting, 60 mm.	m2		200,00F	
238250	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting, 80 mm.	m2		175,00F	
238260	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting, 0-35 mm.	m2		120,00F	
2383	<u>Frezen getrapte aansluitingen, schoon asfalt</u>				
238310	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansl. 30/50, 2 m	m3		125,00F	
238320	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansl. 30/60, 2 m	m3		125,00F	
238330	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansl. 35/45, 2 m	m3		120,00F	
238340	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansl. 30/50, 1 m	m3		80,00F	
238350	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansl. 30/60, 1 m	m3		80,00F	
238360	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansl. 35/45, 1 m	m3		90,00F	
2384	<u>Frezen getrapte aansluitingen, teerhoudend asfalt</u>				
238410	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. getrapte aansl. 30/50, 2 m	m3		65,00F	
238420	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. getrapte aansl. 30/60, 2 m	m3		60,00F	
238430	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. getrapte aansl. 35/45, 2 m	m3		55,00F	
238440	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. getrapte aansl. 30/50, 1 m	m3		33,00F	
238450	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. getrapte aansl. 30/60, 1 m	m3		30,00F	
238460	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. getrapte aansl. 35/45, 1 m	m3		24,00F	
239	Zagen asfalt, beton en fundering				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2391	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
239110	Zagen asfaltverharding, d < 100 mm.	m	500,00F		
239120	Zagen asfaltverharding, d 100 - 150 mm.	m	500,00F		
239130	Zagen asfaltverharding, d 150 - 200 mm.	m	500,00F		
239140	Zagen asfaltverharding, d 200 - 250 mm.	m	250,00F		
239150	Zagen asfaltverharding, d 250 - 300 mm.	m	250,00F		
2392	<u>Zagen betonverharding</u>				
239210	Zagen betonverharding. gem. 200 mm	m	250,00F		
239220	Zagen betonverharding. gem. 300 mm	m	250,00F		
2393	<u>Zagen gebonden fundering / slakken</u>				
239310	Zagen verharding geb. fundering / slakken, 25 cm	m	250,00F		
239320	Zagen verharding geb. fundering / slakken, 35 cm	m	250,00F		
24	Verwijderen / frezen fundering				
241	Verwijderen fundering				
2411	<u>Verwijderen funderingen, indic. toepasb (Bbk)</u>				
241110	Verwijderen funderingslaag, br. tot 1,5 m, 15 cm	m2	200,00F		
241120	Verwijderen funderingslaag, br. tot 1,5 m, 25 cm	m2	180,00F		
241130	Verwijderen funderingslaag, br. tot 1,5 m, 30 cm	m2	170,00F		
241140	Verwijderen funderingslaag, br. 1,5-3 m, 15 cm	m2	300,00F		
241150	Verwijderen funderingslaag, br. 1,5-3 m, 25 cm	m2	210,00F		
241160	Verwijderen funderingslaag, br. 1,5-3 m, 35 cm	m2	110,00F		
241170	Verwijderen funderingslaag, br. >3 m, 15 cm	m2	2000,00F		
241180	Verwijderen funderingslaag, br. >3 m, 25 cm	m2	3000,00F		
241190	Verwijderen funderingslaag, br. >3 m, 35 cm	m2	3200,00F		
2412	<u>Verwijderen funderingen, indic. niet toepasb (Bbk)</u>				
241210	Verwijderen funderingslaag, br. tot 1,5 m, 15 cm	m2	500,00F		
241220	Verwijderen funderingslaag, br. tot 1,5 m, 25 cm	m2	600,00F		
241230	Verwijderen funderingslaag, br. tot 1,5 m, 30 cm	m2	300,00F		
241240	Verwijderen funderingslaag, br. 1,5-3 m, 15 cm	m2	270,00F		
241250	Verwijderen funderingslaag, br. 1,5-3 m, 25 cm	m2	250,00F		
241260	Verwijderen funderingslaag, br. 1,5-3 m, 35 cm	m2	200,00F		
241270	Verwijderen funderingslaag, br. >3 m, 15 cm	m2	110,00F		
241280	Verwijderen funderingslaag, br. >3 m, 25 cm	m2	120,00F		
241290	Verwijderen funderingslaag, br. >3 m, 35 cm	m2	90,00F		
2413	<u>Verwijderen geb. funderingen, indic. toepasb (Bbk)</u>				
241310	Verwijderen funderingslaag, br. tot 1,5 m, 15 cm	m2	200,00F		
241320	Verwijderen funderingslaag, br. tot 1,5 m, 25 cm	m2	180,00F		
241330	Verwijderen funderingslaag, br. tot 1,5 m, 30 cm	m2	170,00F		
241340	Verwijderen funderingslaag, br. 1,5-3 m, 15 cm	m2	300,00F		
241350	Verwijderen funderingslaag, br. 1,5-3 m, 25 cm	m2	210,00F		
241360	Verwijderen funderingslaag, br. 1,5-3 m, 35 cm	m2	110,00F		
241370	Verwijderen funderingslaag, br. >3 m, 15 cm	m2	2000,00F		
241380	Verwijderen funderingslaag, br. >3 m, 25 cm	m2	3000,00F		
241390	Verwijderen funderingslaag, br. >3 m, 35 cm	m2	3200,00F		
2414	<u>Verw. geb. funderingen, indic. niet toepasb (Bbk)</u>				
241410	Verwijderen funderingslaag, br. tot 1,5 m, 15 cm	m2	500,00F		
241420	Verwijderen funderingslaag, br. tot 1,5 m, 25 cm	m2	600,00F		
241430	Verwijderen funderingslaag, br. tot 1,5 m, 30 cm	m2	300,00F		
241440	Verwijderen funderingslaag, br. 1,5-3 m, 15 cm	m2	270,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241450	Verwijderen funderingslaag, br. 1,5-3 m, 25 cm	m2		250,00F	
241460	Verwijderen funderingslaag, br. 1,5-3 m, 35 cm	m2		200,00F	
241470	Verwijderen funderingslaag, br. >3 m, 15 cm	m2		110,00F	
241480	Verwijderen funderingslaag, br. >3 m, 25 cm	m2		120,00F	
241490	Verwijderen funderingslaag, br. >3 m, 35 cm	m2		90,00F	
242	Frezen fundering				
2421	<u>Profielfrezen fundering indicat. toepasbaar (Bbk)</u>				
242110	Profielfrezen funderingslaag, br. >3m., gem. 20mm.	m2		1000,00F	
242120	Profielfrezen funderingslaag, br. >3m., gem. 40mm.	m2		700,00F	
242130	Profielfrezen funderingslaag, br. >3m., gem. 60mm.	m2		600,00F	
2422	<u>Profieflfr. fundering indic. niet toepasbaar (Bbk)</u>				
242210	Profielfrezen funderingslaag, br. >3m., gem. 20mm.	m2		135,00F	
242220	Profielfrezen funderingslaag, br. >3m., gem. 40mm.	m2		120,00F	
242230	Profielfrezen funderingslaag, br. >3m., gem. 60mm.	m2		125,00F	
2423	<u>Profieflfr. geb. fundering indicat. toepasbaar Bbk</u>				
242310	Profieflfr geb.funderingslaag, br. >3m., gem. 20mm.	m2		200,00F	
242320	Profieflfr geb funderingslaag, br. >3m. gem. 40mm.	m2		230,00F	
242330	Profieflfr geb funderingslaag, br. >3m., gem. 60mm.	m2		300,00F	
2424	<u>Profieflfr. geb. fundering indic. niet toepasb. Bbk</u>				
242410	Profieflfr geb funderingslaag, br. >3m., gem. 20mm.	m2		190,00F	
242420	Profieflfr geb funderingslaag, br. >3m., gem. 40mm.	m2		220,00F	
242430	Profieflfr geb funderingslaag, br. >3m., gem. 60mm.	m2		600,00F	
25	Grondwerk				
251	VERONTREINIGINGSASPECTEN EN VEILIGHEIDSKLASSEN				
251010	Toepassen veil. maatregelen, Oranje, niet-vluchtig	dag		50,00F	
251020	Toepassen veil. maatregelen, Oranje, vluchtig	dag		50,00F	
251030	Toepassen veil. maatregelen, Rood, niet-vluchtig	dag		35,00F	
251040	Toepassen veil. maatregelen, Rood, vluchtig	dag		35,00F	
251050	Toepassen veil. maatregelen, Zwart, niet-vluchtig	dag		35,00F	
251060	Toepassen veil. maatregelen, Zwart, vluchtig	dag		35,00F	
252	GROND/ZAND ONTGRAVEN				
2521	<u>Grond / zand ontgraven, t/m 25 m3</u>				
252110	Grond ontgraven, h < 0,50 m, b < 1,00 m	m3		500,00F	
252120	Grond ontgraven, h < 0,50 m, b < 2,50 m	m3		500,00F	
252130	Grond ontgraven, h < 0,50 m, b > 2,50 m	m3		500,00F	
252140	Grond ontgraven, h 0,50-1,00 m, b < 2,50 m	m3		500,00F	
252150	Grond ontgraven, h 0,50-1,00 m, b > 2,50 m	m3		500,00F	
252160	Grond ontgraven, h 1,00-2,00 m, b < 2,50 m	m3		500,00F	
252170	Grond ontgraven, h 1,00-2,00 m, b > 2,50 m	m3		500,00F	
252180	Grond ontgraven, h 2,00-3,00 m, b > 2,50 m	m3		500,00F	
252190	Grond ontgraven, h 2,00-3,00 m, b < 2,50 m	m3		500,00F	
2522	<u>Grond / zand ontgraven, 25 t/m 100 m3</u>				
252210	Grond ontgraven, h < 0,50 m, b < 1,00 m	m3		500,00F	
252220	Grond ontgraven, h < 0,50 m, b < 2,50 m	m3		500,00F	
252230	Grond ontgraven, h < 0,50 m, b > 2,50 m	m3		500,00F	
252240	Grond ontgraven, h 0,50-1,00 m, b < 2,50 m	m3		500,00F	
252250	Grond ontgraven, h 0,50-1,00 m, b > 2,50 m	m3		500,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252260	Grond ontgraven, h 1,00-2,00 m, b < 2,50 m	m3		500,00F	
252270	Grond ontgraven, h 1,00-2,00 m, b > 2,50 m	m3		500,00F	
252280	Grond ontgraven, h 2,00-3,00 m, b > 2,50 m	m3		500,00F	
252290	Grond ontgraven, h 2,00-3,00 m, b < 2,50 m	m3		500,00F	
2523	<u>Grond / zand ontgraven, > 100 m3</u>				
252310	Grond ontgraven, h < 0,50 m, b < 1,00 m	m3		500,00F	
252320	Grond ontgraven, h < 0,50 m, b < 2,50 m	m3		500,00F	
252330	Grond ontgraven, h < 0,50 m, b > 2,50 m	m3		500,00F	
252340	Grond ontgraven, h 0,50-1,00 m, b < 2,50 m	m3		500,00F	
252350	Grond ontgraven, h 0,50-1,00 m, b > 2,50 m	m3		500,00F	
252360	Grond ontgraven, h 1,00-2,00 m, b < 2,50 m	m3		500,00F	
252370	Grond ontgraven, h 1,00-2,00 m, b > 2,50 m	m3		500,00F	
252380	Grond ontgraven, h 2,00-3,00 m, b > 2,50 m	m3		500,00F	
252390	Grond ontgraven, h 2,00-3,00 m, b < 2,50 m	m3		500,00F	
2524	<u>Graven en aanvullen sleuf</u>				
252410	Graven en aanvullen sleuf, < 25 m1, weinig hinder	m		1000,00F	
252420	Graven en aanvullen sleuf, < 25 m1, veel hinder	m		1000,00F	
252430	Graven en aanvullen sleuf, > 25 m1, weinig hinder	m		2000,00F	
252440	Graven en aanvullen sleuf, > 25 m1, veel hinder	m		2000,00F	
2525	<u>Bermgrond ontgraven (vrijmaken berm)</u>				
252510	Grond ontgraven uit berm, (0,05m), b 1m	m3		250,00F	
252520	Grond ontgraven uit berm, (0,10m), b 1m	m3		250,00F	
252530	Grond ontgraven uit berm, (0,15m), b 1m	m3		250,00F	
252540	Grond ontgraven uit berm, (0,30m), b 1m	m3		250,00F	
253	GROND/ZAND VERVOEREN				
2531	<u>Grond/zand vervoeren binnen werkgrens</u>				
253110	Grond/zand vervoeren tot en met 50 m1	m3		2500,00F	
253120	Grond/zand vervoeren 51 tot en met 250 m1	m3		2000,00F	
253130	Grond/zand vervoeren 251 tot en met 1000 m1	m3		1500,00F	
253140	Grond/zand vervoeren 251 tot en met 1000 m1	m3		1500,00F	
2532	<u>Grond/zand vervoeren binnen gemeentegrens</u>				
253210	Grond/zand vervoeren gemiddeld 3 km	m3		1500,00F	
253220	Grond/zand vervoeren gemiddeld 6 km	m3		1250,00F	
2533	<u>Grond/zand vervoeren buiten gemeentegrens</u>				
253310	Grond/zand vervoeren gemiddeld 8 km	m3		1000,00F	
253320	Grond/zand vervoeren gemiddeld 10 km	m3		750,00F	
253330	Grond/zand vervoeren gemiddeld 15 km	m3		500,00F	
253340	Grond/zand vervoeren gemiddeld 20 km	m3		500,00F	
2534	<u>Grond/zand vervoeren indicatief klasse AW/Wonen</u>				
253410	Grond/zand vervoeren 1 t/m 10 m3 (AW)	m3		1500,00F	
253420	Grond/zand vervoeren 11 t/m 50 m3 (AW)	m3		1500,00F	
253430	Grond/zand vervoeren 51 m3 en meer (AW)	m3		1500,00F	
253440	Grond/zand vervoeren 1 t/m 10 m3 (Wonen)	m3		1500,00F	
253450	Grond/zand vervoeren 11 t/m 50 m3 (Wonen)	m3		1500,00F	
253460	Grond/zand vervoeren 51 m3 en meer (Wonen)	m3		1500,00F	
2535	<u>Grond/zand vervoeren indicatief klasse industrie</u>				
253510	Grond/zand vervoeren 1 t/m 10 m3 (Industrie)	m3		1500,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
253520	Grond/zand vervoeren 11 t/m 50 m3 (Industrie)	m3		1500,00F	
253530	Grond/zand vervoeren 51 m3 en meer (Industrie)	m3		1500,00F	
2536	<u>Grond/zand vervoeren indicatief niet toepasbaar</u>				
253610	Grond/zand vervoeren 1 t/m 10 m3 (niet toepasbaar)	m3		500,00F	
253620	Grond/zand vervoeren 11 t/m 50 m3 (niet toepasbaar)	m3		500,00F	
253630	Grond/zand vervoeren 51 m3 en meer (niet toepasbaar)	m3		500,00F	
2537	<u>Grond/zand vervoeren AP-04 klasse AW/Wonen</u>				
253710	Grond/zand vervoeren 1 t/m 10 m3 (AW)	m3		1500,00F	
253720	Grond/zand vervoeren 11 t/m 50 m3 (AW)	m3		1500,00F	
253730	Grond/zand vervoeren 51 m3 en meer (AW)	m3		1500,00F	
253740	Grond/zand vervoeren 1 t/m 10 m3 (Wonen)	m3		1500,00F	
253750	Grond/zand vervoeren 11 t/m 50 m3 (Wonen)	m3		1500,00F	
253760	Grond/zand vervoeren 51 m3 en meer (Wonen)	m3		1500,00F	
2538	<u>Grond/zand vervoeren AP-04 klasse industrie</u>				
253810	Grond/zand vervoeren 1 t/m 10 m3 (Industrie)	m3		750,00F	
253820	Grond/zand vervoeren 11 t/m 50 m3 (Industrie)	m3		750,00F	
253830	Grond/zand vervoeren 51 m3 en meer (Industrie)	m3		750,00F	
2539	<u>Grond/zand vervoeren AP-04 niet toepasbaar</u>				
253910	Grond/zand vervoeren 1 t/m 10 m3 (niet toepasbaar)	m3		500,00F	
253920	Grond/zand vervoeren 11 t/m 50 m3 (niet toepasbaar)	m3		500,00F	
253930	Grond/zand vervoeren 51 m3 en meer (niet toepasbaar)	m3		500,00F	
254	Grond /zand verwerken				
2541	<u>Kleigrond verwerken < 25 m3</u>				
254110	Grond verwerken in cunet tot en met 10 m3, h=0,10m	m3		750,00F	
254120	Grond verwerken in cunet tot en met 10 m3, h=0,25m	m3		750,00F	
254130	Grond verwerken in cunet tot en met 10 m3, h=0,50m	m3		750,00F	
254140	Grond verwerken in cunet tot en met 10 m3, h=0,75m	m3		750,00F	
254150	Grond verwerken in cunet 10 t/m 25 m3, h=0,10m	m3		750,00F	
254160	Grond verwerken in cunet 10 t/m 25 m3, h=0,25m	m3		750,00F	
254170	Grond verwerken in cunet 10 t/m 25 m3, h=0,50m	m3		750,00F	
254180	Grond verwerken in cunet 10 t/m 25 m3, h=0,70m	m3		750,00F	
2542	<u>Kleigrond verwerken > 25 m3</u>				
254210	Grond verwerken in cunet > 25 m3, h=0,10m	m3		750,00F	
254220	Grond verwerken in cunet > 25 m3, h=0,25m	m3		750,00F	
254230	Grond verwerken in cunet > 25 m3, h=0,50m	m3		750,00F	
254240	Grond verwerken in cunet > 25 m3, h=0,75m	m3		750,00F	
254250	Klei verwerken in depot > 25 m3, h=2,00m	m3		750,00F	
2543	<u>Kleigrond verwerken in bekleding / berm</u>				
254310	Grond verwerken in bekleding / berm, h=0,05m	m3		1000,00F	
254320	Grond verwerken in bekleding / berm, h=0,10m	m3		1000,00F	
254330	Grond verwerken in bekleding / berm, h=0,15m	m3		1000,00F	
254340	Grond verwerken in bekleding / berm, h=0,20m	m3		1000,00F	
254350	Grond verwerken in bekleding / berm, h=0,25m	m3		1000,00F	
254360	Grond verwerken in bekleding / berm, h=0,30m	m3		1000,00F	
254370	Grond verwerken in bekleding / berm, h=0,50m	m3		1000,00F	
2544	<u>Grond verwerken / grondverbetering < 25 m3</u>				
254410	Grond / zand / aarde verwerken, h=0,25m	m3		1000,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
254420	Grond / zand / aarde verwerken, h=0,50m	m3		1000,00F	
254430	Grond / zand / aarde verwerken, h=0,75m	m3		1000,00F	
254440	Grond / zand / aarde verwerken, h=01,00m	m3		1000,00F	
2545	<u>Grond verwerken / grondverbetering > 25 m3</u>				
254510	Grond / zand / aarde verwerken, h=0,25m	m3		1000,00F	
254520	Grond / zand / aarde verwerken, h=0,50m	m3		1000,00F	
254530	Grond / zand / aarde verwerken, h=0,75m	m3		1000,00F	
254540	Grond / zand / aarde verwerken, h=01,00m	m3		1000,00F	
2546	<u>Zand verwerken < 10 m3</u>				
254610	Zand verwerken in cunet tot en met 10 m3, h=0,10m	m3		1000,00F	
254620	Zand verwerken in cunet tot en met 10 m3, h=0,30m	m3		1250,00F	
254630	Zand verwerken in cunet tot en met 10 m3, h=0,50m	m3		1500,00F	
254640	Zand verwerken in cunet tot en met 10 m3, h=0,70m	m3		1000,00F	
254650	Zand verwerken in rioolsleuf tot en met 10 m3, h<2,50m	m3		1000,00F	
2547	<u>Zand verwerken 10 t/m 25 m3</u>				
254710	Zand verwerken in cunet 10 t/m 25 m3, h=0,10m	m3		1000,00F	
254720	Zand verwerken in cunet 10 t/m 25 m3, h=0,30m	m3		1250,00F	
254730	Zand verwerken in cunet 10 t/m 25 m3, h=0,50m	m3		1500,00F	
254740	Zand verwerken in cunet 10/ t/m 25 m3, h=0,70m	m3		1000,00F	
254750	Zand verwerken in rioolsleuf 10 t/m 25 m3, h<2,50m	m3		1000,00F	
2548	<u>Zand verwerken > 25 m3</u>				
254810	Zand verwerken in cunet > 25 m3, h=0,10m	m3		1500,00F	
254820	Zand verwerken in cunet > 25 m3, h=0,30m	m3		1500,00F	
254830	Zand verwerken in cunet > 25 m3, h=0,50m	m3		2500,00F	
254840	Zand verwerken in cunet > 25 m3, h=0,70m	m3		2000,00F	
254850	Zand verwerken in rioolsleuf > 25 m3, h<2,50m	m3		1000,00F	
254860	Zand verwerken in depot > 25 m3, h=2,00m	m3		2000,00F	
2549	<u>Afdekking, straatlaag en licht ophoogmateriaal</u>				
254910	Aanbr. dunne laag zand t.b.v. afdekking (0,05 m)	m2		700,00F	
254920	Aanbr. dunne laag zand t.b.v. afdekking (0,10 m)	m2		810,00F	
254930	Aanbrengen straatlaag. < 25 m2	m2		5000,00F	
254940	Aanbrengen straatlaag. > 25 m2	m2		25000,00F	
254950	Aanbrengen Flugsand 0/16 <10m3	m3		100,00F	
254960	Aanbrengen Flugsand 0/16 10 t/m 50 m3	m3		200,00F	
254970	Aanbrengen Flugsand 0/16 >50m3	m3		300,00F	
255	Profileren				
2551	<u>Profileren van oppervlakken zand in zandbed</u>				
255110	Profileren van oppervlakken tot 50m2, b=3,00m	m2		10000,00F	
255120	Profileren van oppervlakken tot 50m2, b=6,00m	m2		10000,00F	
255130	Profileren van oppervlakken 50-100m2, b=3,00m	m2		10000,00F	
255140	Profileren van oppervlakken 50-100m2, b=6,00m	m2		10000,00F	
255150	Profileren van oppervlakken 100-500m2, b=3,00m	m2		10000,00F	
255160	Profileren van oppervlakken 100-500m2, b=6,00m	m2		10000,00F	
255170	Profileren van oppervlakken >500m2, b=3,00m	m2		10000,00F	
255180	Profileren van oppervlakken >500m2, b=6,00m	m2		10000,00F	
2552	<u>Profileren van oppervlakken straatzand</u>				
255210	Profileren van oppervlakken tot 50m2, b=3,00m	m2		5000,00F	
255220	Profileren van oppervlakken tot 50m2, b=6,00m	m2		5000,00F	
255230	Profileren van oppervlakken 50-100m2, b=3,00m	m2		5000,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
255240	Profileren van oppervlakken 50-100m2, b=6,00m	m2		5000,00F	
255250	Profileren van oppervlakken 100-500m2, b=3,00m	m2		5000,00F	
255260	Profileren van oppervlakken 100-500m2, b=6,00m	m2		5000,00F	
255270	Profileren van oppervlakken >500m2, b=3,00m	m2		5000,00F	
255280	Profileren van oppervlakken >500m2, b=6,00m	m2		5000,00F	
2553	<u>Profileren van oppervlakken bomenzand</u>				
255310	Profileren van oppervlakken tot 50m2, b=3,00m	m2		2000,00F	
255330	Profileren van oppervlakken 50-100m2, b=3,00m	m2		2000,00F	
255350	Profileren van oppervlakken 100-500m2, b=3,00m	m2		2000,00F	
2554	<u>Profileren van oppervlakken teelgrond / bomengrond</u>				
255410	Profileren van oppervlakken tot 50m2, b=3,00m	m2		2000,00F	
255420	Profileren van oppervlakken 50-100m2, b=3,00m	m2		2000,00F	
255430	Profileren van oppervlakken 100-500m2, b=3,00m	m2		2000,00F	
2555	<u>Profileren van bermen</u>				
255510	Profileren van bermen < 50m2, b=1,00m - vlak	m2		2000,00F	
255520	Profileren van bermen < 50m2, b=1,00m - talud	m2		2000,00F	
255530	Profileren van bermen < 50m2, b > 3,00m - vlak	m2		2000,00F	
255540	Profileren van bermen < 50m2, b > 3,00m - talud	m2		2000,00F	
255550	Profileren van bermen > 50m2, b=1,00m - vlak	m2		2000,00F	
255560	Profileren van bermen > 50m2, b=1,00m - talud	m2		2000,00F	
255570	Profileren van bermen > 50m2, b > 3,00m - vlak	m2		2000,00F	
255580	Profileren van bermen > 50m2, b > 3,00m - talud	m2		2000,00F	
256	Verdichten				
2561	<u>Verdichten zand tot maximaal 0,20 m</u>				
256110	Verdichten zand tot 50 m2	m2		5000,00F	
256120	Verdichten zand 50 tot 100 m2	m2		5000,00F	
256130	Verdichten zand 100 tot 500 m2	m2		5000,00F	
256140	Verdichten zand > 500 m2	m2		5000,00F	
2562	<u>Verdichten zand tot maximaal 0,40 m</u>				
256210	Verdichten zand tot 50 m2	m2		5000,00F	
256220	Verdichten zand 50 tot 100 m2	m2		5000,00F	
256230	Verdichten zand 100 tot 500 m2	m2		5000,00F	
256240	Verdichten zand > 500 m2	m2		5000,00F	
2563	<u>Verdichten zand tot maximaal 0,60 m</u>				
256310	Verdichten zand tot 50 m2	m2		5000,00F	
256320	Verdichten zand 50 tot 100 m2	m2		5000,00F	
256330	Verdichten zand 100 tot 500 m2	m2		5000,00F	
256340	Verdichten zand > 500 m2	m2		5000,00F	
2564	<u>Verdichten zand tot maximaal 0,80 m</u>				
256410	Verdichten zand tot 50 m2	m2		5000,00F	
256420	Verdichten zand 50 tot 100 m2	m2		5000,00F	
256430	Verdichten zand 100 tot 500 m2	m2		5000,00F	
256440	Verdichten zand > 500 m2	m2		5000,00F	
2565	<u>Verdichten zand tot maximaal 2,50 m</u>				
256510	Verdichten zand tot 50 m2	m2		5000,00F	
256520	Verdichten zand 50 tot 100 m2	m2		5000,00F	
256530	Verdichten zand 100 tot 500 m2	m2		5000,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
256540	Verdichten zand > 500 m2	m2	5000,00F		
2566	<u>Verdichten bomenzand</u>				
256610	Bomenzand verdichten tot 50 m2	m2	1250,00F		
256620	Bomenzand verdichten 50 tot 100 m2	m2	1250,00F		
256630	Bomenzand verdichten 100 tot 500 m2	m2	1250,00F		
2567	<u>Verdichten teelgrond</u>				
256710	Teelgrond verdichten tot 50 m2	m2	1000,00F		
256720	Teelgrond verdichten 50 tot 100 m2	m2	1000,00F		
256730	Teelgrond verdichten 100 tot 500 m2	m2	1000,00F		
256740	Teelgrond verdichten > 500 m2	m2	1000,00F		
2568	<u>Verdichten bomengrond</u>				
256810	Bomengrond verdichten tot 50 m2	m2	1000,00F		
256820	Bomengrond verdichten 50 tot 100 m2	m2	1000,00F		
256830	Bomengrond verdichten 100 tot 500 m2	m2	1000,00F		
257	Leveringen				
2571	<u>Zand in zandbed</u>				
257110	Leveren zand in zandbed tot 10 m3	m3	1000,00F		
257120	Leveren zand in zandbed 10 tot 50 m3	m3	1250,00F		
257130	Leveren zand in zandbed > 50 m3	m3	1750,00F		
2572	<u>Straatzand</u>				
257210	Leveren straatzand tot 10 m3	m3	1000,00F		
257220	Leveren straatzand 10 tot 50 m3	m3	1250,00F		
257230	Leveren straatzand > 50 m3	m3	1750,00F		
2573	<u>Draineerzand</u>				
257310	Leveren draineerzand tot 10 m3	m3	1000,00F		
257320	Leveren draineerzand 10 tot 50 m3	m3	1250,00F		
257330	Leveren draineerzand 1> 50 m3	m3	1750,00F		
2574	<u>Teelgrond</u>				
257410	Leveren teelgrond tot 10 m3	m3	100,00F		
257420	Leveren teelgrond 10 tot 50 m3	m3	200,00F		
257430	Leveren teelgrond 1> 50 m3	m3	250,00F		
2575	<u>Bomengrond</u>				
257510	Leveren bomengrond tot 10 m3	m3	100,00F		
257520	Leveren bomengrond 10 tot 50 m3	m3	200,00F		
257530	Leveren bomengrond 1> 50 m3	m3	250,00F		
2576	<u>Bomenzand</u>				
257610	Leveren bomenzand tot 10 m3	m3	100,00F		
257620	Leveren bomenzand 10 tot 50 m3	m3	250,00F		
257630	Leveren bomenzand > 50 m3	m3	250,00F		
2577	<u>Flugsand 850</u>				
257710	Leveren Flugsand 850: tot 10 m3	m3	100,00F		
257720	Leveren Flugsand 850: 10 tot 50 m3	m3	200,00F		
257730	Leveren Flugsand 850: > 50 m3	m3	300,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
26	Aanbrengen fundering				
261	Leveren en aanbrengen menggranulaat				
2611	<u>Menggranulaat 0-31,5</u>				
261110	Lev. en aanbr. menggranulaat 0,25 m, < 1,50 m.	m2		2500,00F	
261120	Lev. en aanbr. menggranulaat 0,30 m, < 1,50 m.	m2		2500,00F	
261130	Lev. en aanbr. menggranulaat 0,25 m, 1,50-4,00 m.	m2		5000,00F	
261140	Lev. en aanbr. menggranulaat 0,30 m, 1,50-4,00 m.	m2		5000,00F	
261150	Lev. en aanbr. menggranulaat 0,25 m, >4,00 m.	m2		7500,00F	
261160	Lev. en aanbr. menggranulaat 0,30 m, >4,00 m.	m2		7500,00F	
262	Leveren en aanbrengen hydraulisch menggranulaat				
2621	<u>hydraulisch menggranulaat < 2,00 m</u>				
262110	Aanbr. hydr. geb. menggr. 0/22,4, d=0,15m, <2m. br	m2		1000,00F	
262120	Aanbr. hydr. geb. menggr. 0/45, d=0,20m, <2m. br	m2		1500,00F	
262130	Aanbr. hydr. geb. menggr. 0/45, d=0,25m, <2m. br	m2		1500,00F	
262140	Aanbr. hydr. geb. menggr. 0/45, d=0,30m, <2m. br	m2		1500,00F	
2622	<u>hydraulisch menggranulaat > 2,00 m</u>				
262210	Aanbr. hydr. geb. menggr. 0/22,4, d=0,15m, >2m. br	m2		1000,00F	
262220	Aanbr. hydr. geb. menggr. 0/45, d=0,20m, >2m. br	m2		1250,00F	
262230	Aanbr. hydr. geb. menggr. 0/45, d=0,25m, >2m. br	m2		5000,00F	
262240	Aanbr. hydr. geb. menggr. 0/45, d=0,30m, >2m. br	m2		5000,00F	
262250	Aanbr. hydr. geb. menggr. 0/45, d=0,35m, >2m. br	m2		1500,00F	
263	Lev. en aanbrengen licht funderingsmateriaal EPS				
263010	Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen. EPS 100-SE	m3		1000,00F	
263020	Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen. EPS 150-SE	m3		1000,00F	
263030	Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen. EPS 200-SE	m3		500,00F	
264	Bewerken funderingen				
2641	<u>Bewerken fundering < 2,50 m</u>				
264110	Frezen van puinfundering (licht gebonden)	m2		1000,00F	
264120	Frezen van puinfundering (gebonden)	m2		1000,00F	
264130	Profileren puinfundering	m2		2000,00F	
2642	<u>Bewerken fundering > 2,50 m</u>				
264210	Frezen van puinfundering (licht gebonden)	m2		2500,00F	
264220	Frezen van puinfundering (gebonden)	m2		2500,00F	
264230	Profileren puinfundering	m2		5000,00F	
265	Profileerlagen menggranulaat				
2651	<u>Profileerlagen < 1,50 m</u>				
265110	Aanbr. profileerlaag menggranulaat 0/16, gem. 0,05	ton		250,00F	
265120	Aanbr. profileerlaag menggranulaat 0/16, gem. 0,10	ton		100,00F	
265130	Aanbr. profileerlaag menggranulaat 0/31,5, gem. 0,15	ton		250,00F	
265140	Aanbr. profileerlaag menggranulaat 0/31,5, gem. 0,20	ton		500,00F	
2652	<u>Profileerlagen 1,50-4,00 m</u>				
265210	Aanbr. profileerlaag menggranulaat 0/16, gem. 0,05 m	ton		250,00F	
265220	Aanbr. profileerlaag menggranulaat 0/16, gem. 0,10 m	ton		100,00F	
265230	Aanbr. profileerlaag menggranulaat 0/31,5, gem. 0,15	ton		250,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
265240	Aanbr. profileerlaag menggranulaat 0/31,5, gem. 0,20 m	ton		500,00F	
2653	<u>Profileerlagen > 4,00 m</u>				
265310	Aanbr. profileerlaag menggranulaat 0/16, gem. 0,05 m	ton		250,00F	
265320	Aanbr. profileerlaag menggranulaat 0/16, gem. 0,10 m	ton		250,00F	
265330	Aanbr. profileerlaag menggranulaat 0/31,5, gem. 0,15	ton		250,00F	
265340	Aanbr. profileerlaag menggranulaat 0/31,5, gem. 0,20 m	ton		500,00F	
266	Wegendoek / Kunststofinlage				
2661	<u>Geolon PP 80 (o.g.)</u>				
266110	Aanbrengen kunststofinlage Geolon PP80, tot 25 m2	m2		100,00F	
266120	Aanbrengen kunststofinlage Geolon PP80, 25-100 m2	m2		150,00F	
266130	Aanbrengen kunststofinlage Geolon PP80, > 100 m2	m2		150,00F	
2662	<u>Geolon PP 120s (o.g.)</u>				
266210	Aanbrengen kunststofinlage Geolon PP120s, tot 25 m2	m2		500,00F	
266220	Aanbrengen kunststofinlage Geolon PP120s, 25-100 m2	m2		750,00F	
266230	Aanbrengen kunststofinlage Geolon PP120s, > 100 m2	m2		1000,00F	
2663	<u>Geomembraam tbv EPS-fundering</u>				
266310	Aanbrengen Geomembraan t.b.v. EPS-fundering > 100 m2	m2		2500,00F	
266320	Lassen van HDPE Geomembraan	m		500,00F	
27	Asfalt verhardingen				
271	Reparaties				
2711	<u>Bakfrozen / inlagen</u>				
271110	Frezen van asfalt tbv inlage < 100 m2	m2		2000,00F	
271120	Frezen van asfalt tbv inlage > 100 m2	m2		5000,00F	
271130	Frezen teerhoudend asfalt tbv inlage < 100 m2	m2		2000,00F	
271140	Frezen teerhoudend asfalt tbv inlage > 100 m2	m2		4000,00F	
271150	Inlagen asfalt, AC 16 base < 100 m2, 50 mm	ton		250,00F	
271160	Inlagen asfalt, AC 16 base > 100 m2, 50 mm	ton		750,00F	
271170	Inlagen asfalt, AC 16 bin < 100 m2, 50 mm	ton		250,00F	
271180	Inlagen asfalt, AC 16 bin > 100 m2, 50 mm	ton		250,00F	
2712	<u>Verwijderen spattingen</u>				
271210	Verwijd. spatting door slakkenfundering, zagen	m		500,00F	
271220	Verwijd. spatting door slakkenfundering 7-15 m2	m2		50,00F	
271230	Verwijd. spatting door slakkenfundering 15-50 m2	m2		65,00F	
272	ASFALT ONDERLAGEN AC BASE + GEMODIFICEERD				
2721	<u>AC Base < 2,5 m 0-1000 m2</u>				
272110	Asfalt profileerlaag: AC 16 base, OL-A	ton		25,00F	
272120	Asfalt profileerlaag: AC 22 base, OL-A, 80 mm	ton		100,00F	
272130	Asfalt profileerlaag: AC 16 base, OL-B	ton		25,00F	
272140	Asfalt onderlaag: AC226 base, OL-B, 80 mm	ton		100,00F	
272150	Asfalt onderlaag: AC 22 base, 50 mm minder toegankelijk	ton		200,00F	
2722	<u>AC Base > 2,5 m 0-1000 m2</u>				
272210	Asfalt profileerlaag: AC 16 base, OL-A	ton		25,00F	
272220	Asfalt profileerlaag: AC 22 base, OL-A, 80 mm	ton		100,00F	
272230	Asfalt profileerlaag: AC 16 base, OL-B	ton		25,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
272240	Asfalt onderlaag: AC226 base, OL-B, 80 mm	ton		100,00F	
2723	<u>AC Base < 2,5 m > 1000 m2</u>				
272310	Asfalt profielerlaag: AC 16 base, OL-A	ton		25,00F	
272320	Asfalt profielerlaag: AC 22 base, OL-A, 80 mm	ton		75,00F	
272330	Asfalt profielerlaag: AC 16 base, OL-B	ton		25,00F	
272340	Asfalt onderlaag: AC226 base, OL-B, 80 mm	ton		75,00F	
272350	Asfalt onderlaag: AC 22 base, 50 mm minder toegankelijk	ton		125,00F	
2724	<u>AC Base > 2,5 m > 1000 m2</u>				
272410	Asfalt profielerlaag: AC 16 base, OL-A	ton		25,00F	
272420	Asfalt profielerlaag: AC 22 base, OL-A, 80 mm	ton		100,00F	
272430	Asfalt profielerlaag: AC 16 base, OL-B	ton		25,00F	
272440	Asfalt onderlaag: AC226 base, OL-B, 80 mm	ton		100,00F	
2725	<u>PMA gemodificeerde onderlaag</u>				
272510	Gemodificeerd asfalt: PMA AC 22, 80 mm, <2,5m, < 1000m2	ton		200,00F	
272520	Gemodificeerd asfalt: PMA AC 22, 80 mm, <2,5m, > 1000m2	ton		200,00F	
272530	Gemodificeerd asfalt: PMA AC 22, 80 mm, >2,5m, < 1000m2	ton		200,00F	
272540	Gemodificeerd asfalt: PMA AC 22, 80 mm, >2,5m, > 1000m2	ton		200,00F	
273	Asfalt tussenlagen AC Bind + gemodificeerd				
2731	<u>AC bin 1,0 - 2,5 m, 0-1000 m2</u>				
273110	Asfalt tussenlaag: AC 11 bin, TL-A, 35 mm	ton		100,00F	
273120	Asfalt tussenlaag: AC 16 bin, TL-A, 50 mm	ton		100,00F	
273130	Asfalt tussenlaag: AC 22 bin, TL-A, 60 mm	ton		100,00F	
273140	Asfalt tussenlaag: AC 11 bin, TL-B, 35 mm	ton		100,00F	
273150	Asfalt tussenlaag: AC 16 bin, TL-B, 50 mm	ton		100,00F	
273160	Asfalt tussenlaag: AC 22 bin, TL-B, 60 mm	ton		100,00F	
273170	Asfalt tussenlaag: AC bin, TL-A, minder toegankelijk	ton		150,00F	
2732	<u>AC bin > 2,5 m, 0-1000 m2</u>				
273210	Asfalt tussenlaag: AC 11 bin, TL-A, 35 mm	ton		100,00F	
273220	Asfalt tussenlaag: AC 16 bin, TL-A, 50 mm	ton		250,00F	
273230	Asfalt tussenlaag: AC 22 bin, TL-A, 60 mm	ton		200,00F	
273240	Asfalt tussenlaag: AC 11 bin, TL-B, 35 mm	ton		150,00F	
273250	Asfalt tussenlaag: AC 16 bin, TL-B, 50 mm	ton		250,00F	
273260	Asfalt tussenlaag: AC 22 bin, TL-B, 60 mm	ton		200,00F	
2733	<u>AC bin 1,0 - 2,5 m, > 1000 m2</u>				
273310	Asfalt tussenlaag: AC 11 bin, TL-A, 35 mm	ton		75,00F	
273320	Asfalt tussenlaag: AC 16 bin, TL-A, 50 mm	ton		100,00F	
273330	Asfalt tussenlaag: AC 22 bin, TL-A, 60 mm	ton		100,00F	
273340	Asfalt tussenlaag: AC 11 bin, TL-B, 35 mm	ton		75,00F	
273350	Asfalt tussenlaag: AC 16 bin, TL-B, 50 mm	ton		100,00F	
273360	Asfalt tussenlaag: AC 22 bin, TL-B, 60 mm	ton		100,00F	
273370	Asfalt tussenlaag: AC bin, TL-A, minder toegankelijk	ton		125,00F	
2734	<u>AC bin > 2,5 m, > 1000 m2</u>				
273410	Asfalt tussenlaag: AC 11 bin, TL-A, 35 mm	ton		75,00F	
273420	Asfalt tussenlaag: AC 16 bin, TL-A, 50 mm	ton		100,00F	
273430	Asfalt tussenlaag: AC 22 bin, TL-A, 60 mm	ton		100,00F	
273440	Asfalt tussenlaag: AC 11 bin, TL-B, 35 mm	ton		75,00F	
273450	Asfalt tussenlaag: AC 16 bin, TL-B, 50 mm	ton		100,00F	
273460	Asfalt tussenlaag: AC 22 bin, TL-B, 60 mm	ton		125,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2735	HT gemodificeerde tussenlaag				
273510	HT gemod. asfalt tussenlaag: AC 16, <1000m2	ton	200,00F		
273520	HT gemod. asfalt tussenlaag: AC 16, >1000m2	ton	200,00F		
2736	BeStone gemodificeerde tussenlaag				
273610	PmB EVA gemod. asfalt tussenlaag: AC 16, <1000m2	ton	200,00F		
273620	PmB EVA gemod. asfalt tussenlaag: AC 16, >1000m2	ton	200,00F		
2737	Asfaltdrempels, tot ca. 5 ton per locatie				
273710	Aanbrengen uitvullingen asfalt, SVT-drempel 30km, 80mm	ton	25,00F		
273720	Aanbrengen uitvullingen asfalt, SVT-drempel 50km, 80mm	ton	25,00F		
273730	Aanbrengen uitvullingen asfalt, SVT-drempel 60km, 80mm	ton	25,00F		
273740	Aanbrengen uitvullingen asfalt, SVT-drempel 30km, 120mm	ton	25,00F		
273750	Aanbrengen uitvullingen asfalt, SVT-drempel 50km, 120mm	ton	25,00F		
273760	Aanbrengen uitvullingen asfalt, SVT-drempel 60km, 120mm	ton	25,00F		
274	Asfalt deklagen AC Surf + gemodificeerd				
2741	AC Surf 1,0- 2,5m, 0-1000 m2				
274110	Asfalt deklaag: AC 8 surf, DL-A, 25mm	ton	100,00F		
274120	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-A, 30mm	ton	200,00F		
274130	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-A, 35mm	ton	200,00F		
274140	Asfalt deklaag: AC 16 surf, DL-A, 45mm	ton	150,00F		
274150	Asfalt deklaag: AC 8 surf, DL-B, 25mm	ton	100,00F		
274160	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-B, 30mm	ton	150,00F		
274170	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-B, 35mm	ton	150,00F		
274180	Asfalt deklaag: AC 16 surf, DL-B, 45mm	ton	100,00F		
274190	Asfalt deklaag: AC 8 surf, DL-A, minder toegankelijk	ton	150,00F		
2742	AC Surf > 2,5m, < 1000 m2				
274210	Asfalt deklaag: AC 8 surf, DL-A, 25mm	ton	100,00F		
274220	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-A, 30mm	ton	200,00F		
274230	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-A, 35mm	ton	200,00F		
274240	Asfalt deklaag: AC 16 surf, DL-A, 45mm	ton	150,00F		
274250	Asfalt deklaag: AC 8 surf, DL-B, 25mm	ton	100,00F		
274260	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-B, 30mm	ton	200,00F		
274270	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-B, 35mm	ton	200,00F		
274280	Asfalt deklaag: AC 16 surf, DL-B, 45mm	ton	150,00F		
2743	AC Surf 1,0- 2,5m, > 1000 m2				
274310	Asfalt deklaag: AC 8 surf, DL-A, 25mm	ton	100,00F		
274320	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-A, 30mm	ton	200,00F		
274330	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-A, 35mm	ton	200,00F		
274340	Asfalt deklaag: AC 16 surf, DL-A, 45mm	ton	150,00F		
274350	Asfalt deklaag: AC 8 surf, DL-B, 25mm	ton	100,00F		
274360	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-B, 30mm	ton	150,00F		
274370	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-B, 35mm	ton	150,00F		
274380	Asfalt deklaag: AC 16 surf, DL-B, 45mm	ton	100,00F		
274390	Asfalt deklaag: AC 8 surf, DL-A, minder toegankelijk	ton	150,00F		
2744	AC Surf > 2,5m, > 1000 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
274410	Asfalt deklaag: AC 8 surf, DL-A, 25mm	ton		100,00F	
274420	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-A, 30mm	ton		200,00F	
274430	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-A, 35mm	ton		200,00F	
274440	Asfalt deklaag: AC 16 surf, DL-A, 45mm	ton		150,00F	
274450	Asfalt deklaag: AC 8 surf, DL-B, 25mm	ton		100,00F	
274460	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-B, 30mm	ton		200,00F	
274470	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-B, 35mm	ton		200,00F	
274480	Asfalt deklaag: AC 16 surf, DL-B, 45mm	ton		150,00F	
2745	<u>PmA surf 0-1000 m2</u>				
274510	Polymeergemodificeerde deklaag: AC 11 surf, 35mm	ton		150,00F	
2746	<u>PmA surf > 1000 m2</u>				
274610	Polymeergemodificeerde deklaag: AC 11 surf, 35mm	ton		200,00F	
2747	<u>AC Surf ROOD 0-1000 m2</u>				
274710	Asfalt deklaag: AC 8 surf, DL-B, 30mm, ROOD < 2,50m	ton		125,00F	
274720	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-B, 35mm, ROOD < 2,50m	ton		125,00F	
274730	Asfalt deklaag: AC 8 surf, DL-B, 30mm, ROOD > 2,50m	ton		110,00F	
274740	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-B, 35mm, ROOD > 2,50m	ton		110,00F	
2748	<u>AC Surf ROOD > 1000 m2</u>				
274810	Asfalt deklaag: AC 8 surf, DL-B, 30mm, ROOD < 2,50m	ton		150,00F	
274820	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-B, 35mm, ROOD < 2,50m	ton		150,00F	
274830	Asfalt deklaag: AC 8 surf, DL-B, 30mm, ROOD > 2,50m	ton		110,00F	
274840	Asfalt deklaag: AC 11 surf, DL-B, 35mm, ROOD > 2,50m	ton		110,00F	
275	ASFALT DEKLAGEN SMA-NL + GEMODIFICEERD				
2751	<u>SMA-NL < 2,5 m 0-1000 m2</u>				
275110	Asfalt deklaag: SMA-NL 8A, 30mm	ton		100,00F	
275120	Asfalt deklaag: SMA-NL 11A, 35mm	ton		100,00F	
275130	Asfalt deklaag: SMA-NL 8A, 30mm, ROOD	ton		100,00F	
275140	Asfalt deklaag: SMA-NL 11A, 35mm, ROOD	ton		100,00F	
275150	Asfalt deklaag: SMA-NL 8B, 30mm	ton		100,00F	
275160	Asfalt deklaag: SMA-NL 11B, 35mm	ton		100,00F	
275170	Asfalt deklaag: SMA-NL 8B, 30mm, ROOD	ton		100,00F	
275180	Asfalt deklaag: SMA-NL 11B, 35mm, ROOD	ton		100,00F	
2752	<u>SMA-NL > 2,5 m 0-1000 m2</u>				
275210	Asfalt deklaag: SMA-NL 8A, 30mm	ton		100,00F	
275220	Asfalt deklaag: SMA-NL 11A, 35mm	ton		100,00F	
275230	Asfalt deklaag: SMA-NL 8A, 30mm, ROOD	ton		100,00F	
275240	Asfalt deklaag: SMA-NL 11A, 35mm, ROOD	ton		100,00F	
275250	Asfalt deklaag: SMA-NL 8B, 30mm	ton		100,00F	
275260	Asfalt deklaag: SMA-NL 11B, 35mm	ton		100,00F	
275270	Asfalt deklaag: SMA-NL 8B, 30mm, ROOD	ton		100,00F	
275280	Asfalt deklaag: SMA-NL 11B, 35mm, ROOD	ton		100,00F	
2753	<u>SMA-NL < 2,5 m > 1000 m2</u>				
275310	Asfalt deklaag: SMA-NL 8A, 30mm	ton		75,00F	
275320	Asfalt deklaag: SMA-NL 11A, 35mm	ton		75,00F	
275330	Asfalt deklaag: SMA-NL 8A, 30mm, ROOD	ton		75,00F	
275340	Asfalt deklaag: SMA-NL 11A, 35mm, ROOD	ton		75,00F	
275350	Asfalt deklaag: SMA-NL 8B, 30mm	ton		75,00F	
275360	Asfalt deklaag: SMA-NL 11B, 35mm	ton		75,00F	
275370	Asfalt deklaag: SMA-NL 8B, 30mm, ROOD	ton		75,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
275380	Asfalt deklaag: SMA-NL 11B, 35mm, ROOD	ton		75,00F	
2754	<u>SMA-NL > 2,5 m > 1000 m2</u>				
275410	Asfalt deklaag: SMA-NL 8A, 30mm	ton		150,00F	
275420	Asfalt deklaag: SMA-NL 11A, 35mm	ton		150,00F	
275430	Asfalt deklaag: SMA-NL 8A, 30mm, ROOD	ton		100,00F	
275440	Asfalt deklaag: SMA-NL 11A, 35mm, ROOD	ton		100,00F	
275450	Asfalt deklaag: SMA-NL 8B, 30mm	ton		150,00F	
275460	Asfalt deklaag: SMA-NL 11B, 35mm	ton		150,00F	
275470	Asfalt deklaag: SMA-NL 8B, 30mm, ROOD	ton		100,00F	
275480	Asfalt deklaag: SMA-NL 11B, 35mm, ROOD	ton		100,00F	
2755	<u>SMA SBS gemodificeerd 0-1000 m2</u>				
275510	Gemodificeerde asfalt deklaag: SMA 8 SBS, 30mm	ton		150,00F	
275520	Gemodificeerde asfalt deklaag: SMA 11 SBS, 35mm	ton		150,00F	
275530	Gemod. rode asfalt deklaag: SMA 8 SBS, 30mm	ton		95,00F	
275540	Gemod. rode asfalt deklaag: SMA 11 SBS, 35mm	ton		95,00F	
2756	<u>SMA SBS gemodificeerd > 1000 m2</u>				
275610	Gemodificeerde asfalt deklaag: SMA 8 SBS, 30mm	ton		200,00F	
275620	Gemodificeerde asfalt deklaag: SMA 11 SBS, 35mm	ton		200,00F	
275630	Gemod. rode asfalt deklaag: SMA 8 SBS, 30mm	ton		105,00F	
275640	Gemod. rode asfalt deklaag: SMA 11 SBS, 35mm	ton		105,00F	
276	Asfalt deklagen, Overig				
2761	<u>Geluidsreducerend asfalt</u>				
276110	Aanbr. geluidsred. dunne deklaag 3,4 dB(A) 0-500m2	ton		250,00F	
276120	Aanbr. geluidsred. dunne deklaag 3,4 dB(A) > 500m2	ton		350,00F	
276130	Uitvoeren geluidsmeting geluidsredurecend asfalt	st		4,00F	
276140	Aanbr. Eshalite EM60 kleeflaag 0,4 kg/m2, <1000 m2	m2		2500,00F	
276150	Aanbr. Eshalite EM60 kleeflaag 0,6 kg/m2, >1000 m2	m2		5000,00F	
276160	Aanbr. Eshalite EM60 kleeflaag 0,6 kg/m2, >1000 m2	m2		5000,00F	
276170	Aanbr. geluidsred. deklaag 4,1 dB(A) > 500 m2	ton		145,00F	
276180	Aanbr. geluidred. deklaag 4,4 dB(A) > 500 m2	ton		80,00F	
2762	<u>Combinatie deklaag</u>				
276210	Aanbrengen combinatie deklaag < 100 m2	m2		100,00F	
276220	Aanbrengen combinatie deklaag > 100 m2	m2		200,00F	
2763	<u>Streetprint op asfalt</u>				
276310	Aanbrengen streetprint 0-50 m2	m2		500,00F	
276320	Aanbrengen streetprint > 50 m2	m2		1000,00F	
277	Oppervlaktebehandeling				
2771	<u>Stroef maken asfalt oppervlak</u>				
277110	Stroef maken verhardingsopp. van asfalt < 500m2	m2		5000,00F	
277120	Stroef maken verhardingsopp. van asfalt 500-2500m2	m2		10000,00F	
277130	Stroef maken verhardingsopp. van asfalt > 2500m2	m2		25000,00F	
2772	<u>Enkelvoudige oppervlaktebehandeling</u>				
277210	Aanbrengen enkelv. oppervlakbehandeling 0-1000 m2	m2		1500,00F	
277220	Aanbrengen enkelv. oppervlakbehandeling > 1000 m2	m2		2500,00F	
2773	<u>Dubbele oppervlaktebehandeling</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
277310	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling 0-1000 m2	m2		1500,00F	
277320	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling > 1000 m2	m2		250,00F	
2774	<u>Aanbrengen penetratielagen</u>				
277410	Frezen van asfalt 10 t/m 500 m2.	m2		500,00F	
277420	Profileren en verdichten asfaltgranulaat	m2		500,00F	
277430	Aanbrengen penetratielaag steenslag 11/16, 40 mm	m2		500,00F	
277440	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2		500,00F	
277450	Leveren bindmiddel, bitumenemulsie type O	ton		2,70F	
277460	Leveren afdek materiaal parelgrind 2/5.	ton		22,50F	
2775	<u>Leveringen steenslag</u>				
277510	Leveren afdek materiaal NL steenslag 2/5.	ton		175,00F	
277520	Leveren afdek materiaal NL steenslag 4/8.	ton		175,00F	
277530	Leveren afdek materiaal NL steenslag 8/11.	ton		175,00F	
277540	Leveren afdek materiaal steenslag 2/6 Tilrood	ton		175,00F	
277550	Leveren afdek materiaal steenslag 4/8 Tilrood	ton		175,00F	
277560	Leveren afdek materiaal steenslag 8/12 Tilrood	ton		175,00F	
2776	<u>Leveringen bindmiddel</u>				
277610	Lev. bindmiddel tbv steenslag (1,75 kg/m2)	ton		15,00F	
277620	Lev. bindmiddel tbv steenslag (2,50 kg/m2)	ton		15,00F	
278	Asfaltwapening				
2781	<u>Asfaltwapening tot 25 m2</u>				
278110	Aanbr. asfaltwap. 50kN/m / 50kN/m, tot 25 m2	m2		500,00F	
278120	Aanbr. asfaltwap. 100 kN/m / 100 kN/m, tot 25 m2	m2		500,00F	
278130	Aanbr. asfaltwap. 100 kN/m / 200 kN/m, tot 25 m2	m2		500,00F	
2782	<u>Asfaltwapening 25-100 m2</u>				
278210	Aanbr. asfaltwap. 50kN/m / 50kN/m, 25-100 m2	m2		750,00F	
278220	Aanbr. asfaltwap. 100 kN/m / 100 kN/m, 25-100 m2	m2		750,00F	
278230	Aanbr. asfaltwap. 100 kN/m / 200 kN/m, 25-100 m2	m2		750,00F	
2783	<u>Asfaltwapening > 100 m2</u>				
278310	Aanbr. asfaltwapening 50kN/m / 50kN/m, > 100 m2	m2		1000,00F	
278320	Aanbr. asfaltwap. 100 kN/m / 100 kN/m, > 100 m2	m2		1000,00F	
278330	Aanbr. asfaltwap. 100 kN/m / 200 kN/m, > 100 m2	m2		1000,00F	
279	Kleeflagen / voegen / sealen				
2791	<u>Kleeflagen 0-1000 m2</u>				
279110	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, 0-1000 m2	m2		100000,00F	
279120	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2, 0-1000 m2	m2		100000,00F	
2792	<u>Kleeflagen > 1000 m2</u>				
279210	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, > 1000 m2	m2		100000,00F	
279220	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2, > 1000 m2	m2		100000,00F	
2793	<u>Dwars- en langsvoegen</u>				
279310	Aanbrengen dwarsvoegen. < 50 m1	m		500,00F	
279320	Aanbrengen dwarsvoegen. > 50 m1	m		500,00F	
279330	Aanbrengen langsvoeg < 50 m1	m		500,00F	
279340	Aanbrengen langsvoeg > 50 m1	m		500,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2794	<u>Sealen asfaltnaden</u>				
279410	Asfaltnaden afsluiten/sealen bij oud/nieuw asfalt	m	10000,00	F	
28	Betonverhardingen				
281	BETONVERHARDING IN WERK GESTORT < 1000 M2, 0, 160MM				
281010	Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag. 1-2m	m2	250,00	F	
281020	Aanbr. verhardingslaag van beton, 1 laag 2-3m	m2	500,00	F	
281030	Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag. 3-4m	m2	1000,00	F	
282	Betonverharding in werk gestort > 1000 m2, 160mm				
282010	Aanbr. verhardingslaag van beton, 1 laag 2-3m	m2	1050,00	F	
282020	Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag. 3-4m	m2	1250,00	F	
283	Betonverharding in werk gestort, handwerk, 160mm				
283010	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. HW	m2	250,00	F	
284	Betonverharding in werk gestort, < 1000 m2, 250MM				
284010	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag, 5-6m	m2	1050,00	F	
284020	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag, 6-8m	m2	1050,00	F	
285	Betonverharding in werk gestort, handwerk, 250mm				
285010	Aanbrengen ongewapende verhardingslaag van beton	m2	100,00	F	
285020	Aanbrengen gewapende verhardingslaag van beton	m2	100,00	F	
286	Bijkomende werkzaamheden tbv beton				
286010	Maken gedetailleerd werk,-en voegenplan betonwerk	st	20,00	F	
286020	Aanbrengen textuur betonoppervlak. < 1000 m2	m2	5000,00	F	
286030	Aanbrengen textuur betonoppervlak. > 1000 m2	m2	10000,00	F	
286040	Toepassen bekisting t.b.v. randen 0,16 m	m2	120,00	F	
286050	Aanbrengen niet verdeuveld dwarsvoegen, 0,16m	m	290,00	F	
286060	Zagen betonverh. krimpvoegen t.b.v. 0,16 m beton, 60mm	m	1500,00	F	
286070	Zagen betonverh. voegen t.b.v. 0,16 m beton, 180 mm	m	500,00	F	
286080	Toepassen bekisting t.b.v. randen 0,25 m	m2	10,00	F	
286090	Aanbrengen niet verdeuveld dwarsvoegen, 0,25m	m	120,00	F	
286100	Aanbrengen verdeuveld dwarsvoegen, 0,25m	m	50,00	F	
286110	Zagen betonverh. krimpvoegen t.b.v. 0,25 m beton, 90 mm	m	200,00	F	
286120	Zagen betonverh. voegen t.b.v. 250 mm beton, 295 mm	m	125,00	F	
286130	Maken & opvullen sparing & wapening rondom putten	st	5,00	F	
286140	Wapening aanbrengen in 25 cm beton (boven-onder)	m2	250,00	F	
286150	Maken proefstukken rood beton ivm kleur	keer	10,00	F	
286160	Aanbrengen creteprint cobblestone verband < 1 m	m2	65,00	F	
286170	Aanbrengen creteprint cobblestone verband > 1 m	m2	65,00	F	
286180	Nabehandelen cementbetonverharding	m2	500,00	F	
287	Kleurstof beton				
287010	Aanbrengen rode kleurstof in beton 0,16 m, <1000m2	m2	10000,00	F	
287020	Aanbrengen rode kleurstof in beton 0,16 m, >1000m2	m2	10000,00	F	
287030	Aanbrengen rode kleurstof in beton 0,25 m, <1000m2	m2	10000,00	F	
287040	Aanbrengen rode kleurstof in beton 0,25 m, >1000m2	m2	10000,00	F	
288	OPBREKEN BETON				
288010	Opbreken ongewapende betonverharding, 015-0,18 m	m2	25,00	F	
288020	Opbreken ongewapende betonverharding, 0,23-0,26 m	m2	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
288030	Opbreken gewapende betonverharding, 0,15-0,18 m	m2		25,00F	
288040	Opbreken gewapende betonverharding, 0,23-0,26 m	m2		25,00F	
29	BELIJNING EN MARKERINGEN				
291	AANBRENGEN MARKERING OP ASFALT				
291010	Aanbr. lengtemarkering, ononderbroken streep 0,10 m	km		10,00F	
291020	Aanbr. lengtemarkering, onderbroken streep 0,10 m, 1-1	km		10,00F	
291030	Aanbr. lengtemarkering, onderbroken streep 0,10 m, 1-3	km		5,00F	
291040	Aanbr. lengtemarkering, onderbroken streep 0,10 m, 3-1	km		5,00F	
291050	Aanbr. lengtemarkering, onderbroken streep 0,10 m, 3-3	km		5,00F	
291060	Aanbr. lengtemarkering, onderbroken streep 0,10, 3-9	km		5,00F	
291070	Aanbr. lengtemarkering, as-streep fietspad, 0,10 m	km		2,00F	
291080	Aanbrengen lengtemarkering -thermo 0.50-0.50- in m.	m		1000,00F	
291090	Aanbrengen blokmarkering 0,50 - 0,50 m	m2		250,00F	
291100	Aanbrengen stopstreep markering, enkel	m2		250,00F	
291110	Aanbrengen haaiantand markering 30/30	m2		250,00F	
291120	Aanbrengen haaiantand markering 50/50	m2		250,00F	
291130	Aanbrengen vlakken markering	m2		250,00F	
291140	Aanbrengen driehoek open markering - 4 m	m2		250,00F	
291150	Aanbrengen driehoek open markering - 8 m	m2		250,00F	
291160	Aanbrengen pijl markering bibiko, 50 km/u	m2		250,00F	
291170	Aanbrengen pijl markering bibiko, 70 km/u	m2		250,00F	
291180	Aanbrengen blokstreep, 1 - 3	m2		250,00F	
291190	Aanbrengen fietssymbool -voorgevormd - (0,75 x 1,35 m)	m2		250,00F	
291200	Aanbrengen fietssymbool -voorgevormd - (1,1 x 2,0 m)	m2		250,00F	
291210	Aanbrengen voetgangersoversteekplaats markering	m2		250,00F	
291220	Aanbrengen markering - vlakken	m2		250,00F	
291230	Aanbrengen markering - symbolen	m2		250,00F	
291240	Aanbrengen markering - kruisingsvlakken	m2		250,00F	
291250	Aanbrengen markering -verdrivingsstrepen	m2		250,00F	
291260	Aanbrengen markering -30 km	m2		150,00F	
291270	Aanbrengen markering -50 km	m2		150,00F	
291280	Aanbrengen markering -70 km	m2		150,00F	
291290	Aanbr. lengtem. 0,50-0,50 -wegerverf- GEEL (tijdelijk)	m		500,00F	
291300	Aanbr. lengtem. 1,0-1,0 -wegerverf- GEEL (tijdelijk)	m		1000,00F	
291310	Aanbr. lengtem. ononderbroken -wegerverf- GEEL (tijdelijk)	m		2000,00F	
292	AANBRENGEN MARKERING OP BETON				
292010	Aanbr. lengtemarkering, ononderbroken streep 0,10 m	km		2,00F	
292020	Aanbr. lengtemarkering, onderbroken streep 0,10 m, 1-1	km		2,00F	
292030	Aanbr. lengtemarkering, onderbroken streep 0,10 m, 1-3	km		2,00F	
292040	Aanbr. lengtemarkering, onderbroken streep 0,10 m, 3-1	km		2,00F	
292050	Aanbr. lengtemarkering, onderbroken streep 0,10 m, 3-3	km		2,00F	
292060	Aanbr. lengtemarkering, onderbroken streep 0,10, 3-9	km		2,00F	
292070	Aanbr. lengtemarkering, as-streep fietspad, 0,10 m	km		2,00F	
292080	Aanbr. lengtemarkering, onderbroken streep 0,10 m, 0,5-0,5m	km		2,00F	
292090	Aanbrengen blokmarkering 0,50 - 0,50 m	m2		50,00F	
292100	Aanbrengen stopstreep markering, enkel	m2		50,00F	
292110	Aanbrengen haaiantand markering 30/30	m2		50,00F	
292120	Aanbrengen haaiantand markering 50/50	m2		50,00F	
292130	Aanbrengen fietssymbool -voorgevormd - (0,75 x 1,35 m)	m2		50,00F	
292140	Aanbrengen fietssymbool -voorgevormd - (1,1 x 2,0 m)	m2		10,00F	
292150	Aanbrengen voetgangersoversteekplaats markering	m2		50,00F	
292160	Aanbrengen markering - vlakken	m2		50,00F	
292170	Aanbrengen markering - symbolen	m2		50,00F	
3	WINTERSCHADES				
31	Uitzetten, schoonm. verharding, verw. markeringen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311	Uitzetten van freesvakken				
311010	Uitzetten freesvakken 6000 m2 geheel gemeente Hoorn	keer		4,00F	
312	Schoonmaken verhardingsoppervlak				
3121	<u>Veeg,- zuigauto toepassen</u>				
312110	Schoonm. verhardingsopp., < 25 m2, < 1,50 m	m2		1450,00F	
312120	Schoonm. verhardingsopp., < 25 m2, 1,5-3,0m	m2		1400,00F	
312130	Schoonm. verhardingsopp., < 25 m2, > 3,0m	m2		1600,00F	
3122	<u>Wegdekkleaner toepassen</u>				
312210	Schoonm. verhardingsoppervlak < 25 m2, 1,5-3 m	m2		3500,00F	
312220	Schoonm. verhardingsopp. < 25 m2, >3 m	m2		3000,00F	
313	VERWIJDEREN MARKERING / BELIJNING				
32	Vullen van scheuren en gaten				
321	Repareren scheuren in asfalt				
321010	Repareren scheuren asfalt 0-10 mm	m		250,00F	
321020	Repareren scheuren asfalt 10-25 mm	m		250,00F	
322	Repareren van gaten in asfalt				
322010	Repareren gaten in asfalt met reparatiemortel	m2		100,00F	
33	Herstellen randschades / overige schades				
331	Bakfrezen				
3311	<u>Bakfrezen schoon asfalt</u>				
331110	Bakfrezen van asfalt 0,5 tot 1,0m. br, < 25 m2.	m2		240,00F	
331120	Bakfrezen van asfalt 1,0m tot 1,5 m.br, < 25 m2.	m2		320,00F	
331130	Bakfrezen van asfalt 1,5 m tot 2,5m.br, < 25m2.	m2		300,00F	
331140	Bakfrezen van asfalt 2,5m tot 4,0m.br, < 25m2.	m2		360,00F	
331150	Bakfrezen van asfalt > 4,0m.br, < 25m2.	m2		545,00F	
3312	<u>Bakfrezen teerhoudend asfalt</u>				
331210	Bakrezen teerhoudend asfalt. 0,5 tot 1,0m. br, < 25m2	m2		100,00F	
331220	Bakrezen teerhoudend asfalt. 1,0m tot 1,5 m.br, < 25m2	m2		100,00F	
331230	Bakrezen teerhoudend asfalt. 1,5 tot 2,5m. br, < 25m2	m2		100,00F	
331240	Bakrezen teerhoudend asfalt. 2,5 tot 4,0m. br, < 25m2	m2		100,00F	
331250	Bakrezen teerhoudend asfalt. > 4,0m. br, < 25m2	m2		100,00F	
332	Kleeflagen				
332010	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, type O	m2		3000,00F	
332020	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2, type O	m2		6000,00F	
333	Aanbrengen asfalt				
3331	<u>Aanbrengen deklagen</u>				
333110	Asfalt deklaag: AC 16 surf, DL-B, 50 mm, < 1,00m	ton		40,00F	
333120	Asfalt deklaag: AC 16 surf, DL-B, 50 mm, 1,00-2,50m	ton		30,00F	
333130	Asfalt deklaag: AC 16 surf, DL-B, 50 mm, > 2,50m	ton		30,00F	
3332	<u>Aanbrengen deklagen ROOD</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333210	Asfalt deklaag: AC 16 surf, ROOD, 50 mm, > 2,50m	ton		30,00F	
333220	Asfalt deklaag: AC 16 surf, ROOD, 50 mm, 1,00-2,50m	ton		30,00F	
3333	<u>Aanbrengen tussenlagen</u>				
333310	Asfalt tussenlaag: AC 16 bin, TL-B, 50mm, < 1,00m	ton		25,00F	
333320	Asfalt tussenlaag: AC 16 bin, TL-B, 50mm, 1,00-2,50m	ton		25,00F	
333330	Asfalt tussenlaag: AC 16 bin, TL-B, 50mm, > 2,50m	ton		25,00F	
3334	<u>Asfaltnaad afsluiten/sealen bestaand-nieuw asfalt</u>				
333410	Aanbr oppervlakbehandeling aansl. naad asfalt	m		400,00F	
34	HANDMATIGE REPARATIE EN VERZEGELING DEKLAGEN				
340010	Aanbrengen reparatiemiddel deklagen	m2		120,00F	
340020	Aanbrengen reparatiemiddel naden / scheuren	m		110,00F	
35	Werkzaamheden nuts-afsluiters/brandkranen/etc.				
350010	Herstellen afsluiters op hoogte	st		15,00F	
36	Aanbrengen asfaltwapening				
360010	Aanbr. asfaltwapening 100 kN/m / 100 kN/m, tot 25 m2	m2		100,00F	
37	Aanbrengen voegenband ter voorkomen van inwatering				
370010	Schoonmaken verhardingsopp ivm aanbr. voegenband	m2		670,00F	
370020	Aanbrengen kantvoorziening voegenband	m		140,00F	
38	Gootconstructies langs asfaltverhardingen				
380010	Opbreken goottegels 150x300x50 mm.	m2		140,00F	
380020	Herstellen goottegel tussen kant asfalt en b.band	m		150,00F	
380030	Aanbrengen goottegel 150x300x50 mm	m		155,00F	
39	AFZETTINGEN T.B.V. VERHELPE WINTERSCHADES				
390010	Toep. afzetting langs rijbaan, 96b-1301C	keer		5,00F	
390020	Toep. afzetting langs rijbaan, 96b-1301D	keer		5,00F	
390030	Toep. rijdende afzetting 96b-1221, werkdag	dag		5,00F	
390040	Toep. rijdende afzetting 96b-1222A, werkdag	dag		5,00F	
390050	Toep. rijdende afzetting 96b-1322A, werkdag	dag		5,00F	
390060	Toep. rijdende afzetting 96b-1322B, werkdag	dag		5,00F	
390070	Toep. rijdende afzetting 96b-1323B, werkdag	dag		5,00F	
390080	Toep. afzettingen thv kruispunt, 96b-1333A	keer		5,00F	
390090	Toep. afzettingen thv kruispunt, 96b-1334B	dag		5,00F	
390100	Toep. afzettingen thv kruispunt, 96b-1336A	keer		5,00F	
390110	Toep. afzettingen ivm werk nst rotonde, 96b-1332C	dag		5,00F	
390120	Toepas. kopafzettingen enkelbaansweg -werkdag-	dag		5,00F	
390130	Toepas. kopafzettingen enkelbaansweg -zaterdag-	dag		5,00F	
4	ELEMENTENVERHARDINGEN				
41	OPBREKEN KANTOPSLUITING				
411	Opbreken opsluitbanden				
4111	<u>Opbreken opsluitbanden < 25 m1</u>				
411110	Opbr. opsluitbanden 60x200mm	m		2000,00F	
411120	Opbr. opsluitbanden 80x200mm	m		1000,00F	
411130	Opbr. opsluitbanden 100x200mm	m		2500,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411140	Opbr. opsluitbanden 120x250mm	m	500,00F		
4112	<u>Opbreken opsluitbanden > 25 m1</u>				
411210	Opbr. opsluitbanden 60x200mm	m	2000,00F		
411220	Opbr. opsluitbanden 80x200mm	m	2000,00F		
411230	Opbr. opsluitbanden 100x200mm	m	2500,00F		
411240	Opbr. opsluitbanden 120x250mm	m	500,00F		
412	Opbreken trottoirbanden				
4121	<u>Opbreken trottoirbanden < 25 m1</u>				
412110	Opbr. trottoirbanden 130/150x250mm incl. steunrug	m	500,00F		
412120	Opbr. trottoirbanden 130/150x250mm	m	500,00F		
412130	Opbr. trottoirbanden 180/200x250mm incl. steunrug	m	500,00F		
412140	Opbr. trottoirbanden 180/200x250mm	m	500,00F		
412150	Opbr. trottoirbanden 280/300x240mm incl. steunrug	m	100,00F		
412160	Opbr. trottoirbanden 280/300 x 240mm	m	100,00F		
4122	<u>Opbreken trottoirbanden > 25 m1</u>				
412210	Opbr. trottoirbanden 130/150x250mm incl. steunrug	m	1500,00F		
412220	Opbr. trottoirbanden 130/150x250mm	m	1500,00F		
412230	Opbr. trottoirbanden 180/200x250mm incl. steunrug	m	1500,00F		
412240	Opbr. trottoirbanden 180/200x250mm	m	1500,00F		
412250	Opbr. trottoirbanden 280/300x240mm incl. steunrug	m	100,00F		
412260	Opbr. trottoirbanden 280/300 x 240mm	m	100,00F		
413	Opbreken RWS-banden				
4131	<u>Opbreken RWS-banden < 25 m1</u>				
413110	Opbr. RWS-banden 110/220x250mm incl. steunrug	m	1250,00F		
413120	Opbr. RWS-banden 115/225x240mm incl. steunrug	m	1250,00F		
4132	<u>Opbreken RWS-banden > 25 m1</u>				
413210	Opbr. RWS-banden 110/220x250mm incl. steunrug	m	1500,00F		
413220	Opbr. RWS-banden 115/225x240mm incl. steunrug	m	1500,00F		
414	Opbreken inritbanden				
4141	<u>Opbreken inritbanden < 25 m1</u>				
414110	Opbr. inritbanden 450x200x500mm	m	50,00F		
414120	Opbr. inritbanden 500x160x500mm	m	50,00F		
414130	Opbr. inritbanden 600x200x500mm	m	50,00F		
414140	Opbr. inritbanden 650x200x500mm	m	50,00F		
414150	Opbr. inritbanden 750x200x500mm	m	50,00F		
4142	<u>Opbreken inritbanden > 25 m1</u>				
414210	Opbr. inritbanden 450x200x500mm	m	50,00F		
414220	Opbr. inritbanden 500x160x500mm	m	50,00F		
414230	Opbr. inritbanden 600x200x500mm	m	50,00F		
414240	Opbr. inritbanden 650x200x500mm	m	50,00F		
414250	Opbr. inritbanden 750x200x500mm	m	50,00F		
415	Opbreken overige banden				
4151	<u>Opbreken overige banden < 25 m1</u>				
415110	Opbr. gazonbanden 100x200mm	m	1000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
415120	Opbr. stootbanden 200x200x1000mm	m		100,00F	
415130	Opbr. prefab bushaltebanden	m		50,00F	
4152	<u>Opbreken overige banden > 25 m1</u>				
415210	Opbr. gazonbanden 100x200mm	m		1000,00F	
415220	Opbr. stootbanden 200x200x1000mm	m		100,00F	
42	Opbreken elementenverharding				
421	Opbreken betonstraatstenen				
4211	<u>Opbreken betonstraatstenen < 25 m2</u>				
421110	Opbreken bss keiformaat (br. = <1,5m)	m2		500,00F	
421120	Opbreken bss keiformaat (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		500,00F	
421130	Opbreken bss keiformaat (br. = >3,0m)	m2		750,00F	
421140	Opbreken bss dikformaat (br. = <1,5m)	m2		500,00F	
421150	Opbreken bss dikformaat (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		500,00F	
421160	Opbreken bss dikformaat (br. = >3,0m)	m2		750,00F	
421170	Opbreken bss waalformaat (br. = <1,5m)	m2		250,00F	
421180	Opbreken bss waalformaat (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		250,00F	
421190	Opbreken bss waalformaat (br. = >3,0m)	m2		250,00F	
4212	<u>Opbreken betonstraatstenen > 25 m2</u>				
421210	Opbreken bss keiformaat (br. = <1,5m)	m2		750,00F	
421220	Opbreken bss keiformaat (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		1250,00F	
421230	Opbreken bss keiformaat (br. = >3,0m)	m2		2000,00F	
421240	Opbreken bss dikformaat (br. = <1,5m)	m2		750,00F	
421250	Opbreken bss dikformaat (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		1500,00F	
421260	Opbreken bss dikformaat (br. = >3,0m)	m2		2000,00F	
421270	Opbreken bss waalformaat (br. = <1,5m)	m2		250,00F	
421280	Opbreken bss waalformaat (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		500,00F	
421290	Opbreken bss waalformaat (br. = >3,0m)	m2		750,00F	
422	Opbreken betontegels				
4221	<u>Opbreken betontegels < 25 m2</u>				
422110	Opbr. betontegels 300x300x45mm (br. = <1,5m)	m2		1000,00F	
422120	Opbr. betontegels 300x300x45mm (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		1500,00F	
422130	Opbr. betontegels 300x300x60mm (br. = <1,5m)	m2		1000,00F	
422140	Opbr. betontegels 300x300x60mm (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		1000,00F	
422150	Opbr. betontegels 300x300x60mm (br. = >3,0m)	m2		1000,00F	
422160	Opbr. betontegels 300x300x80mm (br. = <1,5m)	m2		500,00F	
422170	Opbr. betontegels 300x300x80mm (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		500,00F	
422180	Opbr. betontegels 300x300x80mm (br. = >3,0m)	m2		500,00F	
422190	Opbr. grasbetontegels (br. = <1,5m)	m2		250,00F	
4222	<u>Opbreken betontegels > 25 m2</u>				
422210	Opbr. betontegels 300x300x45mm (br. = <1,5m)	m2		2000,00F	
422220	Opbr. betontegels 300x300x45mm (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		2500,00F	
422230	Opbr. betontegels 300x300x60mm (br. = <1,5m)	m2		750,00F	
422240	Opbr. betontegels 300x300x60mm (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		750,00F	
422250	Opbr. betontegels 300x300x60mm (br. = >3,0m)	m2		500,00F	
422260	Opbr. betontegels 300x300x80mm (br. = <1,5m)	m2		250,00F	
422270	Opbr. betontegels 300x300x80mm (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		250,00F	
422280	Opbr. betontegels 300x300x80mm (br. = >3,0m)	m2		500,00F	
422290	Opbr. grasbetontegels (br. = <1,5m)	m2		250,00F	
4223	<u>Opbreken overige betontegels < 25 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422310	Opbr. MST-betontegels (br. = <1,5m)	m2		250,00F	
422320	Opbr. MST-betontegels (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		250,00F	
422330	Opbr. MST-betontegels (br. = >3,0m)	m2		200,00F	
422340	Opbr. Deense betontegels (br. = <1,5m)	m2		250,00F	
422350	Opbr. Deense betontegels (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		250,00F	
422360	Opbr. Deense betontegels (br. = >3,0m)	m2		200,00F	
4224	<u>Opbreken overige betontegels > 25 m2</u>				
422410	Opbr. MST-betontegels (br. = <1,5m)	m2		250,00F	
422420	Opbr. MST-betontegels (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		250,00F	
422430	Opbr. MST-betontegels (br. = >3,0m)	m2		200,00F	
422440	Opbr. Deense betontegels (br. = <1,5m)	m2		250,00F	
422450	Opbr. Deense betontegels (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		250,00F	
422460	Opbr. Deense betontegels (br. = >3,0m)	m2		200,00F	
423	Opbreken straatbakstenen				
4231	<u>Opbreken straatbakstenen < 25 m2</u>				
423110	Opbreken straatbaksteen keifmaat (b=< 1,5m)	m2		500,00F	
423120	Opbreken straatbaksteen keifmaat (b= 1,5-3,0m)	m2		750,00F	
423130	Opbreken straatbaksteen keifmaat (b= >3,0m)	m2		1000,00F	
423140	Opbreken straatbaksteen dikmaat (br. = < 1,5m)	m2		500,00F	
423150	Opbreken straatbaksteen dikmaat (br. =1,5-3,0m)	m2		750,00F	
423160	Opbreken straatbaksteen dikmaat (b= > 3,0m)	m2		1000,00F	
423170	Opbreken straatbaksteen waalmaat (b= <1,5m)	m2		250,00F	
423180	Opbreken straatbaksteen waalmaat (b= 1,5-3,0m)	m2		250,00F	
423190	Opbreken straatbaksteen waalmaat (b= >3,0m)	m2		250,00F	
4232	<u>Opbreken straatbakstenen > 25 m2</u>				
423210	Opbreken straatbaksteen keifmaat (b=< 1,5m)	m2		500,00F	
423220	Opbreken straatbaksteen keifmaat (b= 1,5-3,0m)	m2		750,00F	
423230	Opbreken straatbaksteen keifmaat (b= >3,0m)	m2		1000,00F	
423240	Opbreken straatbaksteen dikmaat (br. = < 1,5m)	m2		500,00F	
423250	Opbreken straatbaksteen dikmaat (br. =1,5-3,0m)	m2		750,00F	
423260	Opbreken straatbaksteen dikmaat (b= > 3,0m)	m2		1000,00F	
423270	Opbreken straatbaksteen waalmaat (b= <1,5m)	m2		500,00F	
423280	Opbreken straatbaksteen waalmaat (b= 1,5-3,0m)	m2		750,00F	
423290	Opbreken straatbaksteen waalmaat (b= >3,0m)	m2		1000,00F	
424	Opbreken goten				
4241	<u>Opbreken goten < 25 m1</u>				
424110	Opbreken goottegels 150x300 mm	m		2000,00F	
424120	Opbreken molgootelementen 200x100mm	m		100,00F	
424130	Opbreken molgootelementen 300x130mm	m		100,00F	
424140	Opbreken molgootelementen 400x150mm	m		100,00F	
424150	Opbreken molgoot. 4str. bss keifmaat	m		200,00F	
424160	Opbreken molgoot. 5str. bss keifmaat	m		200,00F	
424170	Opbreken molgoot. 6str. bss keifmaat	m		200,00F	
424180	Opbreken molgoot. 6str. bss dikmaat	m		200,00F	
424190	Opbreken molgoot. 7str. bss dikmaat	m		200,00F	
4242	<u>Opbreken goten > 25 m1</u>				
424210	Opbreken goottegels 150x300 mm	m		5000,00F	
424220	Opbreken molgootelementen 200x100mm	m		100,00F	
424230	Opbreken molgootelementen 300x130mm	m		100,00F	
424240	Opbreken molgootelementen 400x150mm	m		100,00F	
424250	Opbreken molgoot. 4str. bss keifmaat	m		250,00F	
424260	Opbreken molgoot. 5str. bss keifmaat	m		250,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
424270	Opbreken molgoot. 6str. bss keiformaat	m		250,00F	
424280	Opbreken molgoot. 6str. bss dikformaat	m		250,00F	
424290	Opbreken molgoot. 7str. bss dikformaat	m		250,00F	
425	Opbreken betonplaten				
4251	<u>Opbreken betonplaten < 25 m2</u>				
425110	Opbreken industrieplaten van beton 2,00 x 2,00 x 0,16 m	st		15,00F	
425120	Opbreken industrieplaten van beton 2,00 x 1,00 x 0,16 m	st		15,00F	
425130	Opbreken industrieplaten van beton 2,00 x 2,00 x 0,25 m	st		15,00F	
425140	Opbreken industrieplaten van beton 2,00 x 1,00 x 0,25 m	st		15,00F	
4252	<u>Opbreken betonplaten > 25 m2</u>				
425210	Opbreken industrieplaten van beton 2,00 x 2,00 x 0,16 m	st		15,00F	
425220	Opbreken industrieplaten van beton 2,00 x 1,00 x 0,16 m	st		15,00F	
425230	Opbreken industrieplaten van beton 2,00 x 2,00 x 0,25 m	st		15,00F	
425240	Opbreken industrieplaten van beton 2,00 x 1,00 x 0,25 m	st		15,00F	
43	HERSTELLEN KANTOPSLUITING				
431	HERSTELLEN OPSLUITBANDEN				
4311	<u>Herstellen opsluitbanden < 25 m1</u>				
431110	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200mm	m		250,00F	
431120	Opnieuw stellen opsluitbanden 80x200mm	m		250,00F	
431130	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200mm	m		500,00F	
431140	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250mm	m		250,00F	
4312	<u>Herstellen opsluitbanden > 25 m1</u>				
431210	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200mm	m		1000,00F	
431220	Opnieuw stellen opsluitbanden 80x200mm	m		250,00F	
431230	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200mm	m		1000,00F	
431240	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250mm	m		250,00F	
432	Herstellen trottoirbanden				
4321	<u>Herstellen trottoirbanden < 25 m1</u>				
432110	Opn. stel. trottoirb. 130/150x250mm incl. steunrug	m		500,00F	
432120	Opn. stel. trottoirb. 180/200x250mm incl. steunrug	m		500,00F	
432130	Opn. stel. trottoirb. 280/300x240mm incl. steunrug	m		250,00F	
4322	<u>Herstellen trottoirbanden > 25 m1</u>				
432210	Opn. stel. trottoirb. 130/150x250mm incl. steunrug	m		1000,00F	
432220	Opn. stel. trottoirb. 180/200x250mm incl. steunrug	m		1000,00F	
432230	Opn. stel. trottoirb. 280/300x240mm incl. steunrug	m		250,00F	
433	Herstellen rws-banden				
4331	<u>Herstellen RWS-banden < 25 m1</u>				
433110	Opn. stel. RWS-banden 110/220x250mm incl. steunrug	m		250,00F	
433120	Opn. stel. RWS-banden 115/225x240mm incl. steunrug	m		250,00F	
4332	<u>Herstellen RWS-banden > 25 m1</u>				
433210	Opn. stel. RWS-banden 110/220x250mm incl. steunrug	m		350,00F	
433220	Opn. stel. RWS-banden 115/225x240mm incl. steunrug	m		350,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
434	Herstellen inritbanden				
4341	<u>Herstellen inritbanden < 25 m1</u>				
434110	Opnieuw stellen inritbanden van beton. 450	m		50,00F	
434120	Opnieuw stellen inritbanden van beton. 500	m		50,00F	
434130	Opnieuw stellen inritbanden van beton. 600	m		50,00F	
434140	Opnieuw stellen inritbanden van beton. 650	m		50,00F	
434150	Opnieuw stellen inritbanden van beton. 750	m		50,00F	
44	HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDING				
441	Herstraten betonstraatstenen				
4411	<u>Herstraten betonstraatstenen < 25 m2</u>				
441110	Herstraten bss keiformaat (br. = <1,5m)	m2		200,00F	
441120	Herstraten bss keiformaat (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		200,00F	
441130	Herstraten bss keiformaat (br. = >3,0m)	m2		200,00F	
441140	Herstraten bss dikformaat (br. = <1,5m)	m2		150,00F	
441150	Herstraten bss dikformaat (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		150,00F	
441160	Herstraten bss dikformaat (br. = >3,0m)	m2		150,00F	
441170	Herstraten bss waalformaat (br. = <1,5m)	m2		100,00F	
441180	Herstraten bss waalformaat (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		100,00F	
441190	Herstraten bss waalformaat (br. = >3,0m)	m2		100,00F	
4412	<u>Herstraten betonstraatstenen > 25 m2</u>				
441210	Herstraten bss keiformaat (br. = <1,5m)	m2		750,00F	
441220	Herstraten bss keiformaat (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		750,00F	
441230	Herstraten bss keiformaat (br. = >3,0m)	m2		750,00F	
441240	Herstraten bss dikformaat (br. = <1,5m)	m2		500,00F	
441250	Herstraten bss dikformaat (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		500,00F	
441260	Herstraten bss dikformaat (br. = >3,0m)	m2		500,00F	
441270	Herstraten bss waalformaat (br. = <1,5m)	m2		250,00F	
441280	Herstraten bss waalformaat (br. = 1,5 - 3,0m)	m2		250,00F	
441290	Herstraten bss waalformaat (br. = >3,0m)	m2		250,00F	
442	Herstraten betontegels				
4421	<u>Herstraten betontegels < 25 m2</u>				
442110	Herstraten betontegels 300x300x45mm (br. = <1,5m)	m2		300,00F	
442120	Herstraten betontegels 300x300x45mm (br. = <3,0m)	m2		200,00F	
442130	Herstraten betontegels 300x300x45mm (br. = >3,0m)	m2		150,00F	
442140	Herstraten betontegels 300x300x60mm (br. = <1,5m)	m2		150,00F	
442150	Herstraten betontegels 300x300x60mm (br. = <3,0m)	m2		150,00F	
442160	Herstraten betontegels 300x300x60mm (br. = >3,0m)	m2		100,00F	
4422	<u>Herstraten betontegels > 25 m2</u>				
442210	Herstraten betontegels 300x300x45mm (br. = <1,5m)	m2		750,00F	
442220	Herstraten betontegels 300x300x45mm (br. = <3,0m)	m2		750,00F	
442230	Herstraten betontegels 300x300x45mm (br. = >3,0m)	m2		750,00F	
442240	Herstraten betontegels 300x300x60mm (br. = <1,5m)	m2		500,00F	
442250	Herstraten betontegels 300x300x60mm (br. = <3,0m)	m2		500,00F	
442260	Herstraten betontegels 300x300x60mm (br. = >3,0m)	m2		500,00F	
443	Herstraten straatbakstenen				
4431	<u>Herstraten straatbakstenen < 25 m2</u>				
443110	Herstr. straatbakstenen keiformaat (br. = <1,5m)	m2		100,00F	
443120	Herstr. straatbakstenen keiformaat (br. = <3,0m)	m2		100,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
443130	Herstr. straatbakstenen keiformaat (br. = >3,0m)	m2		100,00F	
443140	Herstr. straatbakstenen dikformaat (br. = <1,5m)	m2		100,00F	
443150	Herstr. straatbakstenen dikformaat (br. = <3,0m)	m2		100,00F	
443160	Herstr. straatbakstenen dikformaat (br. = >3,0m)	m2		100,00F	
443170	Herstr. straatbakstenen waalformaat (br. = <1,5m)	m2		100,00F	
443180	Herstr. straatbakstenen waalformaat (br. = <3,0m)	m2		100,00F	
443190	Herstr. straatbakstenen waalformaat (br. = >3,0m)	m2		100,00F	
4432	<u>Herstraten straatbakstenen > 25 m2</u>				
443210	Herstr. straatbakstenen keiformaat (br. = <1,5m)	m2		150,00F	
443220	Herstr. straatbakstenen keiformaat (br. = <3,0m)	m2		150,00F	
443230	Herstr. straatbakstenen keiformaat (br. = >3,0m)	m2		200,00F	
443240	Herstr. straatbakstenen dikformaat (br. = <1,5m)	m2		150,00F	
443250	Herstr. straatbakstenen dikformaat (br. = <3,0m)	m2		200,00F	
443260	Herstr. straatbakstenen dikformaat (br. = >3,0m)	m2		250,00F	
443270	Herstr. straatbakstenen waalformaat (br. = <1,5m)	m2		50,00F	
443280	Herstr. straatbakstenen waalformaat (br. = <3,0m)	m2		50,00F	
443290	Herstr. straatbakstenen waalformaat (br. = >3,0m)	m2		50,00F	
444	Herstraten goten				
4441	<u>Herstraten goten < 25 m1</u>				
444110	Herstraten molgoot bss keiformaat 3 strek	m		50,00F	
444120	Herstraten molgoot bss keiformaat 4 strek	m		50,00F	
444130	Herstraten molgoot bss keiformaat 5 strek	m		50,00F	
444140	Herstraten molgoot bss dikformaat 6 strek	m		50,00F	
444150	Herstraten molgoot bss dikformaat 7 strek	m		50,00F	
4442	<u>Herstraten goten > 25 m1</u>				
444210	Herstraten molgoot bss keiformaat 3 strek	m		150,00F	
444220	Herstraten molgoot bss keiformaat 4 strek	m		250,00F	
444230	Herstraten molgoot bss keiformaat 5 strek	m		200,00F	
444240	Herstraten molgoot bss dikformaat 6 strek	m		50,00F	
444250	Herstraten molgoot bss dikformaat 7 strek	m		50,00F	
445	Herstraten betonplaten				
4451	<u>Opnieuw stellen betonplaten < 25 m2</u>				
445110	Herstellen industrieplaten van beton 2,00 x 2,00 x 0,16 m	st		15,00F	
445120	Herstellen industrieplaten van beton 2,00 x 1,00 x 0,16 m	st		15,00F	
445130	Herstellen industrieplaten van beton 2,00 x 2,00 x 0,25 m	st		15,00F	
445140	Herstellen industrieplaten van beton 2,00 x 1,00 x 0,25 m	st		15,00F	
4452	<u>Opnieuw stellen betonplaten > 25 m2</u>				
445210	Herstellen industrieplaten van beton 2,00 x 2,00 x 0,16 m	st		15,00F	
445220	Herstellen industrieplaten van beton 2,00 x 1,00 x 0,16 m	st		15,00F	
445230	Herstellen industrieplaten van beton 2,00 x 2,00 x 0,25 m	st		15,00F	
445240	Herstellen industrieplaten van beton 2,00 x 1,00 x 0,25 m	st		15,00F	
45	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
451	Aanbrengen opsluitbanden				
4511	<u>Aanbrengen opsluitbanden < 25 m1</u>				
451110	Aanbrengen rechte opsluitbanden 100x200mm	m		500,00F	
451120	Aanbrengen gebogen opsluitbanden 100x200mm	m		250,00F	
451130	Aanbrengen hulpstuk opsluitbanden 100x200mm	m		100,00F	
451140	Aanbrengen rechte opsluitbanden 120x250mm	m		500,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
451150	Aanbrengen gebogen opsluitbanden 120x250mm	m		250,00F	
451160	Aanbrengen hulpstuk opsluitbanden 120x250mm	m		100,00F	
4512	<u>Aanbrengen opsluitbanden > 25 m1</u>				
451210	Aanbrengen rechte opsluitbanden 100x200mm	m		1000,00F	
451220	Aanbrengen gebogen opsluitbanden 100x200mm	m		500,00F	
451230	Aanbrengen hulpstuk opsluitbanden 100x200mm	m		250,00F	
451240	Aanbrengen rechte opsluitbanden 120x250mm	m		1000,00F	
451250	Aanbrengen gebogen opsluitbanden 120x250mm	m		500,00F	
451260	Aanbrengen hulpstuk opsluitbanden 120x250mm	m		250,00F	
452	Aanbrengen trottoirbanden				
4521	<u>Aanbrengen trottoirbanden 13/15 < 25 m1</u>				
452110	Aanbrengen rechte trottoirbanden 130/150x160mm	m		500,00F	
452120	Aanbrengen gebogen trottoirbanden 130/150x160mm	m		250,00F	
452130	Aanbrengen hulpstuk trottoirbanden 130/150x160mm	m		100,00F	
452140	Aanbrengen rechte trottoirbanden 130/150x200mm	m		500,00F	
452150	Aanbrengen gebogen trottoirbanden 130/150x200mm	m		250,00F	
452160	Aanbrengen hulpstuk trottoirbanden 130/150x200mm	m		100,00F	
452170	Aanbrengen rechte trottoirbanden 130/150x250mm	m		500,00F	
452180	Aanbrengen gebogen trottoirbanden 130/150x250mm	m		250,00F	
452190	Aanbrengen hulpstuk trottoirbanden 130/150x250mm	m		100,00F	
4522	<u>Aanbrengen trottoirbanden 13/15 > 25 m1</u>				
452210	Aanbrengen rechte trottoirbanden 130/150x160mm	m		500,00F	
452220	Aanbrengen gebogen trottoirbanden 130/150x160mm	m		250,00F	
452230	Aanbrengen hulpstuk trottoirbanden 130/150x160mm	m		100,00F	
452240	Aanbrengen rechte trottoirbanden 130/150x200mm	m		500,00F	
452250	Aanbrengen gebogen trottoirbanden 130/150x200mm	m		250,00F	
452260	Aanbrengen hulpstuk trottoirbanden 130/150x200mm	m		100,00F	
452270	Aanbrengen rechte trottoirbanden 130/150x250mm	m		1500,00F	
452280	Aanbrengen gebogen trottoirbanden 130/150x250mm	m		750,00F	
452290	Aanbrengen hulpstuk trottoirbanden 130/150x250mm	m		200,00F	
4523	<u>Aanbrengen trottoirbanden 18/20 < 25 m1</u>				
452310	Aanbrengen rechte trottoirbanden 180/200x160mm	m		500,00F	
452320	Aanbrengen gebogen trottoirbanden 180/200x160mm	m		250,00F	
452330	Aanbrengen hulpstuk trottoirbanden 180/200x160mm	m		100,00F	
452340	Aanbrengen rechte trottoirbanden 180/200x200mm	m		500,00F	
452350	Aanbrengen gebogen trottoirbanden 180/200x200mm	m		250,00F	
452360	Aanbrengen hulpstuk trottoirbanden 180/200x200mm	m		100,00F	
452370	Aanbrengen rechte trottoirbanden 180/200x250mm	m		500,00F	
452380	Aanbrengen gebogen trottoirbanden 180/200x250mm	m		250,00F	
452390	Aanbrengen hulpstuk trottoirbanden 180/200x250mm	m		100,00F	
4524	<u>Aanbrengen trottoirbanden 18/20 > 25 m1</u>				
452410	Aanbrengen rechte trottoirbanden 180/200x160mm	m		500,00F	
452420	Aanbrengen gebogen trottoirbanden 180/200x160mm	m		250,00F	
452430	Aanbrengen hulpstuk trottoirbanden 180/200x160mm	m		100,00F	
452440	Aanbrengen rechte trottoirbanden 180/200x200mm	m		1000,00F	
452450	Aanbrengen gebogen trottoirbanden 180/200x200mm	m		500,00F	
452460	Aanbrengen hulpstuk trottoirbanden 180/200x200mm	m		100,00F	
452470	Aanbrengen rechte trottoirbanden 180/200x250mm	m		1500,00F	
452480	Aanbrengen gebogen trottoirbanden 180/200x250mm	m		750,00F	
452490	Aanbrengen hulpstuk trottoirbanden 180/200x250mm	m		200,00F	
4525	<u>Aanbrengen trottoirbanden 28/30 < 25 m1</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
452510	Aanbrengen rechte trottoirbanden 280/300x240mm	m		250,00F	
452520	Aanbrengen gebogen trottoirbanden 280/300x240mm	m		100,00F	
452530	Aanbrengen hulpstuk trottoirbanden 280/300x240mm	m		50,00F	
4526	<u>Aanbrengen trottoirbanden 28/30 > 25 m1</u>				
452610	Aanbrengen rechte trottoirbanden 280/300x240mm	m		250,00F	
452620	Aanbrengen gebogen trottoirbanden 280/300x240mm	m		100,00F	
452630	Aanbrengen hulpstuk trottoirbanden 280/300x240mm	m		50,00F	
453	Aanbrengen rws-banden				
4531	<u>Aanbrengen RWS-banden < 25 m1</u>				
453110	Aanbrengen rechte RWS band 110/220 x 160 mm	m		350,00F	
453120	Aanbrengen gebogen RWS band 110/220 x 160 mm	m		150,00F	
453130	Aanbrengen hulpstuk RWS band 110/220 x 160 mm	m		75,00F	
453140	Aanbrengen rechte RWS band 110/220 x 200 mm	m		350,00F	
453150	Aanbrengen gebogen RWS band 110/220 x 200 mm	m		150,00F	
453160	Aanbrengen hulpstuk RWS band 110/220 x 200 mm	m		75,00F	
453170	Aanbrengen rechte RWS band 110/220 x 250 mm	m		350,00F	
453180	Aanbrengen gebogen RWS band 110/220 x 250 mm	m		150,00F	
453190	Aanbrengen hulpstuk RWS band 110/220 x 250 mm	m		75,00F	
4532	<u>Aanbrengen RWS-banden > 25 m1</u>				
453210	Aanbrengen rechte RWS band 110/220 x 160 mm	m		500,00F	
453220	Aanbrengen gebogen RWS band 110/220 x 160 mm	m		200,00F	
453230	Aanbrengen hulpstuk RWS band 110/220 x 160 mm	m		100,00F	
453240	Aanbrengen rechte RWS band 110/220 x 200 mm	m		500,00F	
453250	Aanbrengen gebogen RWS band 110/220 x 200 mm	m		200,00F	
453260	Aanbrengen hulpstuk RWS band 110/220 x 200 mm	m		100,00F	
453270	Aanbrengen rechte RWS band 110/220 x 250 mm	m		500,00F	
453280	Aanbrengen gebogen RWS band 110/220 x 250 mm	m		200,00F	
453290	Aanbrengen hulpstuk RWS band 110/220 x 250 mm	m		100,00F	
454	Aanbrengen inritbanden				
4541	<u>Aanbrengen inritbanden < 25 m1</u>				
454110	Aanbrengen inritbanden van beton 450 mm	m		50,00F	
454120	Aanbrengen inritbanden van beton. 500 mm	m		50,00F	
454130	Aanbrengen inritbanden van beton 600 mm	m		50,00F	
454140	Aanbrengen inritbanden van beton 650 mm	m		50,00F	
454150	Aanbrengen inritbanden van beton 750 mm	m		50,00F	
454160	Aanbrengen Inritverloopbanden 130/150 x 250 mm	m		100,00F	
454170	Aanbrengen Inritverloopbanden 180/200 x 250 mm	m		75,00F	
4542	<u>Aanbrengen inritbanden > 25 m1</u>				
454210	Aanbrengen inritbanden van beton 450 mm	m		60,00F	
454220	Aanbrengen inritbanden van beton 500 mm	m		60,00F	
454230	Aanbrengen inritbanden van beton 600 mm	m		60,00F	
454240	Aanbrengen inritbanden van beton 650 mm	m		60,00F	
454250	Aanbrengen inritbanden van beton 750 mm	m		60,00F	
454260	Aanbrengen Inritverloopbanden 130/150 x 250 mm	m		100,00F	
454270	Aanbrengen Inritverloopbanden 180/200 x 250 mm	m		75,00F	
455	Aanbrengen overige banden				
4551	<u>Aanbrengen overige banden < 25 m1</u>				
455110	Aanbrengen rechte gazonbanden 100x200mm	m		50,00F	
455120	Aanbrengen gebogen gazonbanden 100x200mm	m		25,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
455130	Aanbrengen stootbanden 150x200x1000mm	m		25,00F	
455140	Aanbrengen opsluiting van Mini L-banden van beton	m		50,00F	
455150	Aanbrengen opsluiting van Giro L-banden van beton	m		25,50F	
4552	<u>Aanbrengen overige banden > 25 m1</u>				
455210	Aanbrengen rechte gazonbanden 100x200mm	m		100,00F	
455220	Aanbrengen gebogen gazonbanden 100x200mm	m		50,00F	
455230	Aanbrengen rechte rijwielpadband 40/120x250mm	m		100,00F	
455240	Aanbrengen gebogen rijwielpadband 40/120x250mm	m		50,00F	
455250	Aanbrengen hulpstuk tbv rijwielpadband 40/120x250	m		50,00F	
455260	Aanbrengen stootbanden 150x200x1000mm	m		50,00F	
455270	Aanbrengen opsluiting van Mini L-banden van beton	m		50,00F	
455280	Aanbrengen opsluiting van Giro L-banden van beton	m		25,50F	
46	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
461	Aanbrengen betonstraatstenen				
4611	<u>Aanbrengen betonstraatstenen < 25 m2</u>				
461110	Aanbrengen bss keiformaat (b= < 1,5m)	m2		350,00F	
461120	Aanbrengen bss keiformaat (b= 1,5 - 3,0m)	m2		350,00F	
461130	Aanbrengen bss keiformaat (b= > 3,0m)	m2		350,00F	
461140	Aanbrengen bss dikformaat (b= < 1,5m)	m2		250,00F	
461150	Aanbrengen bss dikformaat (b= 1,5 - 3,0 m)	m2		250,00F	
461160	Aanbrengen bss dikformaat (b= > 3,0 m)	m2		250,00F	
461170	Aanbrengen bss waalformaat (b= < 1,5m)	m2		100,00F	
461180	Aanbrengen bss waalformaat (b= 1,5 - 3,0 m)	m2		100,00F	
461190	Aanbrengen bss waalformaat (b= > 3,0 m)	m2		100,00F	
4612	<u>Aanbrengen betonstraatstenen > 25 m2</u>				
461210	Aanbrengen bss keiformaat (b= < 1,5m)	m2		500,00F	
461220	Aanbrengen bss keiformaat (b= 1,5 - 3,0m)	m2		750,00F	
461230	Aanbrengen bss keiformaat (b= > 3,0m)	m2		500,00F	
461240	Aanbrengen bss dikformaat (b= < 1,5m)	m2		500,00F	
461250	Aanbrengen bss dikformaat (b= 1,5 - 3,0 m)	m2		750,00F	
461260	Aanbrengen bss dikformaat (b= > 3,0 m)	m2		2500,00F	
461270	Aanbrengen bss waalformaat (b= < 1,5m)	m2		250,00F	
461280	Aanbrengen bss waalformaat (b= 1,5 - 3,0 m)	m2		150,00F	
461290	Aanbrengen bss waalformaat (b= > 3,0 m)	m2		100,00F	
4613	<u>Aanbrengen overige betonstraatstenen < 25m2</u>				
461310	Aanbrengen bss Voegstone/Nevegreen	m2		500,00F	
461320	Aanbrengen bss keiformaat talud/drempel/plateau	m2		250,00F	
461330	Aanbrengen bss dikformaat talud/drempel/plateau	m2		250,00F	
461340	Aanbrengen New City Basic (NCB) Grasklinker	m2		250,00F	
4614	<u>Aanbrengen overige betonstraatstenen > 25m2</u>				
461410	Aanbrengen bss Voegstone/Nevegreen	m2		1000,00F	
461420	Aanbrengen bss keiformaat talud/drempel/plateau	m2		500,00F	
461430	Aanbrengen bss dikformaat talud/drempel/plateau	m2		500,00F	
461440	Aanbrengen New City Basic (NCB) Grasklinker	m2		500,00F	
4615	<u>Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen</u>				
461510	Aanbrengen kantopsluiting van bss 1x keiformaat	m		5000,00F	
461520	Aanbrengen kantopsluiting van bss 1x dikformaat	m		5000,00F	
461530	Aanbrengen kantopsluiting van bss 2x keiformaat	m		5000,00F	
461540	Aanbrengen kantopsluiting van bss 2x dikformaat	m		5000,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
462	Aanbrengen betontegels				
4621	<u>Aanbrengen betontegels 300 < 25 m2</u>				
462110	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm (b= <1,5m)	m2		500,00F	
462120	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm (b= > 3,0m)	m2		500,00F	
462130	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm (b= 1,5 - 3,0m)	m2		250,00F	
462140	Aanbrengen betontegels 300x300x60mm (b= <1,5m)	m2		350,00F	
462150	Aanbrengen betontegels 300x300x60mm (b= <1,5 - 3,0m)	m2		400,00F	
462160	Aanbrengen betontegels 300x300x60mm (b= > 3,0m)	m2		250,00F	
462170	Aanbrengen betontegels 300x300x80mm (b= <1,5m)	m2		150,00F	
462180	Aanbrengen betontegels 300x300x80mm (b= 1,5 - 3,0m)	m2		150,00F	
462190	Aanbrengen betontegels 300x300x80mm (b= > 3,0m)	m2		150,00F	
4622	<u>Aanbrengen betontegels 300 > 25 m2</u>				
462210	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm (b= <1,5m)	m2		1500,00F	
462220	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm (b= > 3,0m)	m2		2000,00F	
462230	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm (b= 1,5 - 3,0m)	m2		1000,00F	
462240	Aanbrengen betontegels 300x300x60mm (b= <1,5m)	m2		750,00F	
462250	Aanbrengen betontegels 300x300x60mm (b= <1,5 - 3,0m)	m2		750,00F	
462260	Aanbrengen betontegels 300x300x60mm (b= > 3,0m)	m2		750,00F	
462270	Aanbrengen betontegels 300x300x80mm (b= <1,5m)	m2		500,00F	
462280	Aanbrengen betontegels 300x300x80mm (b= 1,5 - 3,0m)	m2		500,00F	
462290	Aanbrengen betontegels 300x300x80mm (b= > 3,0m)	m2		500,00F	
4623	<u>Aanbrengen overige betontegels < 25 m2</u>				
462310	Aanbr. grasbetontegels 400x600x120mm (b= <1,5m)	m2		100,00F	
462320	Aanbr. grasbetontegels 400x600x120mm (b= <3,0m)	m2		100,00F	
462330	Aanbrengen verkeerstegel haaiantand 500x500x95mm	st		200,00F	
462340	Aanbrengen verkeerstegel fietssymbool 500x500x80mm	st		80,00F	
4624	<u>Aanbrengen overige betontegels > 25 m2</u>				
462410	Aanbr. grasbetontegels 400x600x120mm (b= <1,5m)	m2		150,00F	
462420	Aanbr. grasbetontegels 400x600x120mm (b= 1,5 - 3,0m)	m2		150,00F	
463	Aanbrengen straatbakstenen				
4631	<u>Aanbrengen straatbakstenen < 25 m2</u>				
463110	Aanbr. straatbakstenen keifmaat (b= <1,5m)	m2		250,00F	
463120	Aanbr. straatbakstenen keifmaat (b= <3,0m)	m2		250,00F	
463130	Aanbr. straatbakstenen keifmaat (b= >3,0m)	m2		250,00F	
463140	Aanbr. straatbakstenen dikmaat (b= <1,5m)	m2		150,00F	
463150	Aanbr. straatbakstenen dikmaat (b= <3,0m)	m2		150,00F	
463160	Aanbr. straatbakstenen dikmaat (b= >3,0m)	m2		150,00F	
463170	Aanbr. straatbakstenen waalmaat (b= <1,5m)	m2		100,00F	
463180	Aanbr. straatbakstenen waalmaat (b= <3,0m)	m2		100,00F	
463190	Aanbr. straatbakstenen waalmaat (b= >3,0m)	m2		100,00F	
4632	<u>Aanbrengen straatbakstenen > 25 m2</u>				
463210	Aanbr. straatbakstenen keifmaat (b= <1,5m)	m2		500,00F	
463220	Aanbr. straatbakstenen keifmaat (b= <3,0m)	m2		500,00F	
463230	Aanbr. straatbakstenen keifmaat (b= >3,0m)	m2		1000,00F	
463240	Aanbr. straatbakstenen dikmaat (b= <1,5m)	m2		500,00F	
463250	Aanbr. straatbakstenen dikmaat (b= <3,0m)	m2		500,00F	
463260	Aanbr. straatbakstenen dikmaat (b= >3,0m)	m2		1000,00F	
463270	Aanbr. straatbakstenen waalmaat (b= <1,5m)	m2		250,00F	
463280	Aanbr. straatbakstenen waalmaat (b= <3,0m)	m2		250,00F	
463290	Aanbr. straatbakstenen waalmaat (b= >3,0m)	m2		250,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
464	Aanbrengen goten				
4641	<u>Aanbrengen goten < 25 m1</u>				
464110	Aanbrengen gootegel bij kant asfalt	m		1000,00F	
464120	Aanbrengen molgoot bss keiformaat 3 strek	m		250,00F	
464130	Aanbrengen molgoot bss keiformaat 4 strek	m		250,00F	
464140	Aanbrengen molgoot bss keiformaat 5 strek	m		150,00F	
464150	Aanbrengen molgoot bss dikformaat 6 strek	m		100,00F	
464160	Aanbrengen molgoot bss dikformaat 7 strek	m		100,00F	
4642	<u>Aanbrengen goten > 25 m1</u>				
464210	Aanbrengen gootegel bij kant asfalt	m		2500,00F	
464220	Aanbrengen molgoot bss keiformaat 3 strek	m		500,00F	
464230	Aanbrengen molgoot bss keiformaat 4 strek	m		500,00F	
464240	Aanbrengen molgoot bss keiformaat 5 strek	m		500,00F	
464250	Aanbrengen molgoot bss dikformaat 6 strek	m		500,00F	
464260	Aanbrengen molgoot bss dikformaat 7 strek	m		250,00F	
465	Aanbrengen betonplaten				
4651	<u>Aanbrengen betonplaten < 25 m2</u>				
465110	Aanbrengen betonplaat 2,00 x 2,00 x 0,16m met hoeklijn	st		25,00F	
465120	Aanbrengen betonplaat 2,00 x 1,00 x 0,16m met hoeklijn	st		10,00F	
465130	Aanbrengen betonplaat 2,00 x 2,00 x 0,25m met hoeklijn	st		25,00F	
465140	Aanbrengen betonplaat 2,00 x 1,00 x 0,25m met hoeklijn	st		10,00F	
4652	<u>Aanbrengen betonplaten > 25 m2</u>				
465210	Aanbrengen betonplaat 2,00 x 2,00 x 0,16m met hoeklijn	st		25,00F	
465220	Aanbrengen betonplaat 2,00 x 1,00 x 0,16m met hoeklijn	st		26,00F	
465230	Aanbrengen betonplaat 2,00 x 2,00 x 0,25m met hoeklijn	st		25,00F	
465240	Aanbrengen betonplaat 2,00 x 1,00 x 0,25m met hoeklijn	st		26,00F	
47	LEVEREN KANTOPSLUITING				
471	Leveren opsluitbanden				
471010	Leveren rechte opsluitbanden 60x200mm	st		250,00F	
471020	Leveren rechte opsluitbanden 100x200mm	st		1500,00F	
471030	Leveren bochtband - opsluitband 100x200	st		500,00F	
471040	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton- 100x200	st		100,00F	
471050	Leveren rechte opsluitbanden 120x250mm	st		1500,00F	
471060	Leveren bochtband - opsluitband 100x200	st		500,00F	
471070	Leveren hulpstuk opsluitband van beton 120x250mm	st		100,00F	
472	Leveren trottoirbanden				
4721	<u>Leveren trottoirbanden 130/150, grijs</u>				
472110	Leveren rechte trottoirbanden 130/150x160mm	st		2000,00F	
472120	Leveren bochtband - trottoirband 130/150x160mm	st		500,00F	
472130	Leveren hulpstuk trottoirband 130/150x160mm	st		100,00F	
472140	Leveren rechte trottoirbanden 130/150x200mm	st		2000,00F	
472150	Leveren bochtband - trottoirband 130/150x200mm	st		500,00F	
472160	Leveren hulpstuk trottoirband 130/150x200mm	st		100,00F	
472170	Leveren rechte trottoirbanden 130/150x250mm	st		2000,00F	
472180	Leveren bochtband - trottoirband 130/150x250mm	st		500,00F	
472190	Leveren hulpstuk trottoirband 130/150x250mm	st		100,00F	
4722	<u>Leveren trottoirbanden 180/200, grijs</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
472210	Leveren rechte trottoirbanden 180/200x160mm	st		750,00F	
472220	Leveren bochtband - trottoirband 180/200x160mm	st		200,00F	
472230	Leveren hulpstuk trottoirband 180/200x160mm	st		50,00F	
472240	Leveren rechte trottoirbanden 180/200x200mm	st		750,00F	
472250	Leveren bochtband - trottoirband 180/200x200mm	st		200,00F	
472260	Leveren hulpstuk trottoirband 180/200x200mm	st		50,00F	
472270	Leveren rechte trottoirbanden 180/200x250mm	st		1750,00F	
472280	Leveren bochtband - trottoirband 180/200x250mm	st		450,00F	
472290	Leveren hulpstuk trottoirband 180/200x250mm	st		100,00F	
4723	<u>Leveren trottoirbanden 180/200, deklaag (met kleur)</u>				
472310	Leveren rechte trottoirbanden 180/200x160mm	st		750,00F	
472320	Leveren bochtband - trottoirband 180/200x160mm	st		200,00F	
472330	Leveren hulpstuk trottoirband 180/200x160mm	st		50,00F	
472340	Leveren rechte trottoirbanden 180/200x200mm	st		750,00F	
472350	Leveren bochtband - trottoirband 180/200x200mm	st		200,00F	
472360	Leveren hulpstuk trottoirband 180/200x200mm	st		50,00F	
472370	Leveren rechte trottoirbanden 180/200x250mm	st		1750,00F	
472380	Leveren bochtband - trottoirband 180/200x250mm	st		450,00F	
472390	Leveren hulpstuk trottoirband 180/200x250mm	st		100,00F	
4724	<u>Leveren trottoirbanden 280/300, grijs</u>				
472410	Leveren rechte trottoirbanden 280/300x240mm	st		1000,00F	
472420	Leveren bochtband - trottoirband 280/300x240mm	st		200,00F	
472430	Leveren hulpstuk trottoirband 280/300x240mm	st		100,00F	
473	Leveren rws-banden				
4731	<u>Leveren RWS-trottoirbanden, grijs</u>				
473110	Leveren rechte RWS-banden 110/220x160mm, grijs	st		250,00F	
473120	Leveren bochtband - RWS-banden 110/220x160mm, grijs	st		100,00F	
473130	Leveren hulpstuk RWS-banden 110/220x160mm, grijs	st		50,00F	
473140	Leveren rechte RWS-banden 110/220x200mm, grijs	st		250,00F	
473150	Leveren bochtband - RWS-banden 110/220x200mm, grijs	st		100,00F	
473160	Leveren hulpstuk RWS-banden 110/220x200mm, grijs	st		50,00F	
473170	Leveren rechte RWS-banden 110/220x250mm, grijs	st		250,00F	
473180	Leveren bochtband - RWS-banden 110/220x250mm, grijs	st		100,00F	
473190	Leveren hulpstuk RWS-banden 110/220x250mm, grijs	st		50,00F	
4732	<u>Leveren RWS-trottoirbanden, wit</u>				
473210	Leveren rechte RWS-banden 110/220x160mm, wit	st		250,00F	
473220	Leveren bochtband - RWS-banden 110/220x160mm, wit	st		100,00F	
473230	Leveren hulpstuk RWS-banden 110/220x160mm, wit	st		50,00F	
473240	Leveren rechte RWS-banden 110/220x200mm, wit	st		250,00F	
473250	Leveren bochtband - RWS-banden 110/220x200mm, wit	st		100,00F	
473260	Leveren hulpstuk RWS-banden 110/220x200mm, wit	st		50,00F	
473270	Leveren rechte RWS-banden 110/220x250mm, wit	st		250,00F	
473280	Leveren bochtband - RWS-banden 110/220x250mm, wit	st		100,00F	
473290	Leveren hulpstuk RWS-banden 110/220x250mm, wit	st		50,00F	
474	Leveren inritbanden				
474010	Leveren inritbanden van beton. 450x200x500	m		100,00F	
474020	Leveren inritbanden van beton. 500x200x500	m		100,00F	
474030	Leveren inritbanden van beton. 600x200x300	m		100,00F	
474040	Leveren inritbanden van beton. 650x200x500	m		100,00F	
474050	Leveren inritbanden van beton. 750x200x500	m		100,00F	
474060	Leveren Inritverloopbanden tbv 130/150x250	m		100,00F	
474070	Leveren Inritverloopbanden tbv 180/200x250	m		100,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
475	Leveren overige banden				
475010	Leveren rechte gazonbanden 100x200	st	150,00F		
475020	Leveren bochtband - gazonband 100x200	st	100,00F		
475030	Leveren rechte rijwielpadband 40/120x250	st	150,00F		
475040	Leveren bochtband - rijwielpadband 40/120x250	st	100,00F		
475050	Leveren hulpstuk tbv rijwielpadband 40/120x250	st	20,00F		
475060	Leveren stootband 150x200	st	50,00F		
475070	Leveren Mini L-band van beton	st	150,00F		
475080	Leveren Giro L-band van beton	st	20,00F		
48	Leveren elementenverharding				
481	Leveren betonstraatstenen				
481010	Leveren bss keiformaat 80 mm dik, grijs	st	40000,00F		
481020	Leveren bss keiformaat 80 mm dik, antraciet	st	20000,00F		
481030	Leveren bss keiformaat 80 mm dik, rood	st	20000,00F		
481040	Leveren bss keiformaat 80 mm dik, geel	st	20000,00F		
481050	Leveren bss keiformaat 80 mm dik, wit	st	10000,00F		
481060	Leveren bss keiformaat 80 mm dik, Reflexion black	st	5000,00F		
481070	Leveren bss keiformaat 80 mm dik, Reflexion white	st	5000,00F		
481080	Leveren bss keiformaat 80 mm dik, Voegstone, grijs	st	35000,00F		
481090	Leveren bss dikformaat 80 mm dik, Voegstone, wit	st	20000,00F		
481100	Leveren bss keiformaat 60 mm dik, antraciet	st	25000,00F		
481110	Leveren bss dikformaat 80 mm dik, grijs	st	5000,00F		
481120	Leveren bss dikformaat 80 mm dik, rood	st	35000,00F		
481130	Leveren bss dikformaat 80 mm dik, geel	st	35000,00F		
481140	Leveren bss dikformaat 60 mm dik, antraciet	st	20000,00F		
481150	Leveren bss waalformaat 80 mm dik, grijs	st	5000,00F		
481160	Leveren bss keiformaat 80 mm dik, keperkantsteen, grijs	st	5000,00F		
481170	Leveren bss keiformaat 80 mm dik, keperkantsteen, rood	st	5000,00F		
481180	Leveren bss keiformaat 80 mm dik, keperkantsteen, geel	st	5000,00F		
481190	Leveren bss dikformaat 80 mm dik, driepuntsmutsen, grijs	st	5000,00F		
481200	Leveren bss dikformaat 80 mm dik, driepuntsmutsen, rood	st	5000,00F		
481210	Leveren bss dikformaat 80 mm dik, driepuntsmutsen, geel	st	5000,00F		
481220	Leveren New City Basic (NCB) Grasklinker	st	20700,00F		
482	Leveren betontegels				
482010	Leveren goottegel, 150x300x70/55 mm	st	15000,00F		
482020	Leveren betontegel, 150x300x45 mm	st	2500,00F		
482030	Leveren betontegel, 300x300x45 mm	st	15000,00F		
482040	Leveren bochttegels 300x270/254x50 mm	st	1000,00F		
482050	Leveren betontegel, 150x300x60 mm	st	10000,00F		
482060	Leveren betontegel, 300x300x60 mm	st	10000,00F		
482070	Leveren betontegel, 150x300x80 mm	st	1500,00F		
482080	Leveren betontegel, 300x300x80 mm	st	6000,00F		
482090	Leveren structuurtegel 042, 150x300x45 mm	st	7500,00F		
482100	Leveren structuurtegel 042, 150x300x60 mm	st	7500,00F		
482110	Leveren structuurtegel 042, 150x300x80 mm	st	7500,00F		
482120	Leveren grasbetontegels.	st	1000,00F		
482130	Leveren noppentegel, 300x300x60/65 mm, wit	st	100,00F		
482140	Leveren geleidelijntegel, 300x300x60/64 mm, wit (7 ribbels)	st	100,00F		
482150	Leveren verkeerstegel, 300x300x60 mm, wit	st	100,00F		
482160	Leveren verkeerstegel, 300x300x60 mm, zwart	st	100,00F		
482170	Leveren gitruittegel, 300x300x80 mm, zwart	st	100,00F		
482180	Leveren haaiantandtegel, 300x300x60 mm, driehoek	st	100,00F		
482190	Leveren haaiantandtegel, 300x300x60 mm, tussentegel	st	100,00F		
482200	Leveren haaiantandtegel, 500x500x95 mm, driehoek	st	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
482210	Leveren haaiantandtegel, 500x500x95 mm, tussentegel	st	100,00F		
482220	Leveren haaiantandtegel, 250x500x95 mm, tussentegel	st	100,00F		
482230	Leveren fietssymbooltegel, 500x500x80 mm	st	100,00F		
483	Leveren straatbakstenen				
483010	Leveren straatbaksteen keifmaat 80mm dik, Paviona KK80	st	10000,00F		
483020	Leveren straatbaksteen dikmaat 85mm dik, Paviona DF	st	20000,00F		
483030	Leveren straatbaksteen dikmaat 85mm dik, Paviona WF	st	30000,00F		
484	Leveren betonplaten				
484010	Leveren betonplaat 2,00 x 2,00 x 0,16m met hoeklijn	st	25,00F		
484020	Leveren betonplaat 2,00 x 1,00 x 0,16m met hoeklijn	st	10,00F		
484030	Leveren betonplaat 2,00 x 2,00 x 0,25m met hoeklijn	st	25,00F		
484040	Leveren betonplaat 2,00 x 1,00 x 0,25m met hoeklijn	st	10,00F		
49	Bijkomende werkzaamheden				
491	STRAATWERKPLANNEN				
491010	Indienen straatwerkplan	st	25,00F		
492	Vegen bestrating				
4921	<u>Vegen bestrating tot 25 m2, overtollig materiaal</u>				
492110	Vegen bestrating overtollig brekerszand en split < 25m2	m2	10000,00F		
4922	<u>Vegen bestrating 25 m2 en >, overtollig materiaal</u>				
492210	Vegen bestrating overtollig brekerszand en split > 25m2	m2	20000,00F		
493	Pasmaken betonbanden				
493010	Pasmaken van opsluitbanden 100x200mm	st	250,00F		
493020	Pasmaken van opsluitbanden 120x250mm	st	150,00F		
493030	Pasmaken van rijwielpadbanden 40/120x250	st	50,00F		
493040	Pasmaken van trottoirbanden 130/150x250mm	st	350,00F		
493050	Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250mm	st	250,00F		
493060	Pasmaken van trottoirbanden 280/300x240mm	st	250,00F		
493070	Pasmaken van RWS-banden 110/220x250mm	st	150,00F		
493080	Pasmaken van gazonbanden 100x200mm	st	50,00F		
494	Pakketteren elementenverharding				
4941	<u>Bestratingsmateriaal ontdoen van grond</u>				
494110	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. bss kf	m2	1000,00F		
494120	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. bss df	m2	1000,00F		
494130	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. bss wf	m2	1000,00F		
494140	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. sbs kf	m2	1000,00F		
494150	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. sbs df	m2	1000,00F		
494160	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. sbs wf	m2	1000,00F		
494170	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, betontegel	m2	1000,00F		
4942	<u>Pakketteren betonstraatstenen</u>				
494210	Maken mechanische pakketten bss kf, 80 mm	m2	1000,00F		
494220	Maken mechanische pakketten bss df, 80 mm	m2	1000,00F		
494230	Maken mechanische pakketten bss wf, 80 mm	m2	1000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4943	<u>Pakketteren straatbakstenen</u>				
494310	Maken mechanische pakketten sbs kf, ca. 80 mm	m2	1000,00	F	
494320	Maken mechanische pakketten sbs df, ca. 80 mm	m2	1000,00	F	
494330	Maken mechanische pakketten sbs wf ,ca. 80 mm	m2	1000,00	F	
4944	<u>Pakketteren betontegels</u>				
494410	Maken mechanische pakketten betontegel, 45 mm	m2	1000,00	F	
494420	Maken mechanische pakketten betontegel, 60 mm	m2	1000,00	F	
494430	Maken mechanische pakketten betontegel, 80 mm	m2	1000,00	F	
4945	<u>Vervoeren bestratingsmateriaal</u>				
494510	Vervoeren pakketten bestrating binnen werkerrein.	st	40,00	F	
494520	Vervoeren pakketten bestrating naar depot.	st	40,00	F	
494530	Vervoeren pakketten bestrating uit depot.	st	40,00	F	
495	Extra zaag- en knipwerk bestratingsmateriaal				
495010	Zagen van bestrating.	m	100,00	F	
495020	Knippen van bestrating.	m	100,00	F	
5	RIOLERING, VRI EN OPENBARE VERLICHTING				
51	Riolering				
511	Verwijderen riolering				
5111	<u>Verwijderen kolken</u>				
511110	Verwijderen straatkolk van beton/gietijzer 1-delig	st	100,00	F	
511120	Verwijderen straatkolk van beton/gietijzer 2-delig	st	100,00	F	
511130	Verwijderen straatkolk van kunstst./gietijzer 2-delig	st	100,00	F	
511140	Verw. TK./RWS kolk beton/gietijzer 1-delig	st	100,00	F	
511150	Verwijderen TK/RWS kolk beton/gietijzer 2-delig	st	100,00	F	
511160	Verwijderen TK/RWS kolk. kunststof / gietijzer 2-delig	st	100,00	F	
5112	<u>Verwijderen inspectieputten / putranden</u>				
511210	Verwijderen putrand met deksel dagmaat 520 mm.	st	75,00	F	
511220	Verwijderen putrand met deksel dagmaat 700 mm.	st	20,00	F	
511230	Verwijderen put van beton.	st	25,00	F	
511240	Verwijderen ivm herstel put beton 0,40x0,40x0,40m	st	25,00	F	
511250	Verwijderen put van kunststof	st	25,00	F	
511260	Verwijderen en voorbereiden ronde putafdekking 520	st	50,00	F	
5113	<u>Verwijderen beton buizen / duikers / riolering</u>				
511310	Verwijderen betonbuis diameter tm 500 mm, 1m/st	m	50,00	F	
511320	Verwijderen betonbuis diameter tm 500 mm, 2,4m/st	m	50,00	F	
511330	Verwijderen betonbuis diameter tm 1000 mm, 1,0m/st	m	50,00	F	
511340	Verwijderen betonbuis diameter tm 1000 mm, 2,4m/st.	m	50,00	F	
5114	<u>Verwijderen kunststof buizen / duikers / riolering</u>				
511410	Verwijderen PVC-buis rond 125 mm.	m	1500,00	F	
511420	Verwijderen PVC-buis rond 160 mm.	m	1000,00	F	
511430	Verwijderen PVC-buis rond 200 mm.	m	500,00	F	
511440	Verwijderen PVC-buis rond 250 mm.	m	750,00	F	
511450	Verwijderen PVC-buis rond 315 mm.	m	750,00	F	
511460	Verwijderen PvC-buis rond 400 mm.	m	250,00	F	
511470	Verwijderen PVC-buis rond 500 mm.	m	250,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5115	<u>Tijdelijke afsluiters</u>				
511510	Aanbrengen tijdelijke afsluiters 200 t/m 400 mm	dag	100,00F		
511520	Aanbrengen tijdelijke afsluiters 500 t/m 900 mm	dag	75,00F		
5116	<u>Leegpompen riool</u>				
511610	Leegpompen riool met riool combiwagen (>13 m3)	uur	120,00F		
512	Herstellen riolering				
5121	<u>Herstellen kolken</u>				
512110	Herstellen straatkolk van beton/gietijzer 1-delig	st	75,00F		
512120	Herstellen straatkolk beton/gietijzer 2-delig	st	50,00F		
512130	Herstellen straatkolk kunststof/gietijzer 2-delig	st	50,00F		
512140	Herstellen trottoir/RWSkolk beton/gietijzer 1-delig	st	75,00F		
512150	Herstellen trottoir/RWSkolk beton/gietijzer 2-delig	st	50,00F		
512160	Herstellen trottoir/RWSkolk kunststof/gietijzer 2-delig	st	50,00F		
5122	<u>Herstellen putafdekking / straatpot / afsluiter</u>				
512210	Op hoogte brengen putafdekking, dm 520 mm, asf.	st	100,00F		
512220	Op hoogte brengen putafdekking, dm 520 mm, bestr.	st	100,00F		
512230	Op hoogte brengen putafdekking, dm 700 mm asfalt	st	100,00F		
512240	Op hoogte brengen putafdekking, dm 700 mm bestr.	st	100,00F		
512250	Op hoogte stellen put van afsluiter, incl asfalt	st	10,00F		
512260	Herstel putkop van betonelement 450x450 mm	st	10,00F		
513	Aanbrengen riolering, PVC HWA - VWA, buizen				
5131	<u>Aanbrengen PVC-buizen, HWA huis- en kolkaansluiting</u>				
513110	Aanbrengen PVC-buis, Ø125 mm (grijs RW) < 25m1	m	500,00F		
513120	Aanbrengen PVC-buis, Ø125 mm (grijs RW) > 25m1	m	2500,00F		
513130	Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm (grijs RW) < 25m1	m	300,00F		
513140	Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm (grijs RW) > 25m1	m	500,00F		
5132	<u>Aanbrengen PVC-buizen, HWA</u>				
513210	Aanbrengen PVC-buis, Ø200 mm (grijs RW)	m	250,00F		
513220	Aanbrengen PVC-buis, Ø250 mm (grijs RW)	m	250,00F		
513230	Aanbrengen PVC-buis, Ø315 mm (grijs RW)	m	500,00F		
513240	Aanbrengen PVC-buis, Ø400 mm (grijs RW)	m	250,00F		
513250	Aanbrengen PVC-buis, Ø500 mm (grijs RW)	m	250,00F		
5133	<u>Aanbrengen PVC-buizen, VWA huisaansluiting</u>				
513310	Aanbrengen PVC-buis, Ø125 mm (bruin VW) < 25m1	m	250,00F		
513320	Aanbrengen PVC-buis, Ø125 mm (bruin VW) > 25m1	m	500,00F		
513330	Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm (bruin VW) < 25m1	m	100,00F		
513340	Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm (bruin VW) > 25m1	m	150,00F		
5134	<u>Aanbrengen PVC-buizen, VWA</u>				
513410	Aanbrengen PVC-buis, Ø200 mm (bruin VW)	m	250,00F		
513420	Aanbrengen PVC-buis, Ø250 mm (bruin VW)	m	500,00F		
513430	Aanbrengen PVC-buis, Ø315 mm (bruin VW)	m	350,00F		
513440	Aanbrengen PVC-buis, Ø400 mm (bruin VW)	m	250,00F		
514	AANBRENGEN RIOLERING, PVC HWA - VWA, HULPSTUKKEN				
5143	<u>Aanbrengen PVC-eindkappen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
514310	Aanbrengen PVC-eindkap Ø125 mm	st		200,00F	
514320	Aanbrengen PVC-eindkap Ø160 mm	st		150,00F	
514330	Aanbrengen PVC-eindkap Ø200 mm	st		25,00F	
514340	Aanbrengen PVC-eindkap Ø250 mm	st		40,00F	
514350	Aanbrengen PVC-eindkap Ø315 mm	st		40,00F	
514360	Aanbrengen PVC-eindkap Ø400 mm	st		10,00F	
514370	Aanbrengen PVC-eindkap Ø500 mm	st		10,00F	
5144	<u>Aanbrengen inlaten HWA, VWA</u>				
514410	Maken inlaat in PVC buis 200/250/315/400x125	st		200,00F	
514420	Maken inlaat in PVC buis 200/250/315/400/500x160	st		100,00F	
514430	Maken inlaat in betonbuis, 300 mm	st		20,00F	
514440	Maken inlaat in betonbuis, 400 & 500 mm	st		20,00F	
514450	Maken inlaat in betonbuis 600 mm	st		10,00F	
514460	Aanbrengen PVC-standleiding, Ø125 mm	m		500,00F	
514470	Aanbrengen PVC-standleiding, Ø160 mm	m		250,00F	
514480	Aanbrengen afsluiter (Ø315 mm)	st		5,00F	
5145	<u>Aanbrengen hulpstukken 125 mm</u>				
514510	Aanbrengen PVC-hulpstuk 125 mm 45°	st		500,00F	
514520	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 125 mm, 45°	st		250,00F	
514530	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 125-160 mm, 45°	st		250,00F	
514540	Aanbrengen PVC-verloopstuk 125-160 mm	st		150,00F	
514550	Aanbrengen PVC-verloopstuk 125-200 mm	st		100,00F	
514560	Aanbrengen PVC-hulpstuk 125 mm, zettingsmof 40 mm	st		50,00F	
514570	Aanbrengen PVC-hulpstuk 125 mm, steekmof	st		150,00F	
514580	Aanbrengen PVC-hulpstuk overschuifmof 125 mm	st		100,00F	
514590	Aanbrengen PVC-hulpstuk ontstoppingsstuk 125 mm	st		100,00F	
5146	<u>Aanbrengen hulpstukken 160 mm</u>				
514610	Aanbrengen PVC-hulpstuk 160 mm 45°	st		150,00F	
514620	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 160 mm, 45°	st		75,00F	
514630	Aanbrengen PVC-verloopstuk 160x200 mm	st		75,00F	
514640	Aanbrengen PVC-hulpstuk 160 mm, steekmof	st		75,00F	
514650	Aanbrengen PVC-hulpstuk overschuifmof 160 mm	st		75,00F	
514660	Aanbrengen PVC-hulpstuk ontstoppingsstuk 160 mm	st		100,00F	
5147	<u>Aanbrengen hulpstukken > 200 mm</u>				
514710	Aanbrengen PVC-hulpstuk 200 mm 45°	st		50,00F	
514720	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 200 mm, 45°	st		50,00F	
514730	Aanbrengen PVC-hulpstuk 200 mm, steekmof	st		50,00F	
514740	Aanbrengen PVC-hulpstuk overschuifmof 200 mm	st		50,00F	
514750	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 315x160 mm	st		50,00F	
514760	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 315x200 mm	st		50,00F	
515	Aanbrengen riolering, Drainage / Infiltratie				
5151	<u>Aanbrengen PP-buizen, DT / IT</u>				
515110	Aanbrengen PP-buis. Ø200mm pp700 (groen)	m		1000,00F	
515120	Aanbrengen PP-buis. Ø250mm pp700 (groen)	m		1000,00F	
5152	<u>Aanbrengen hulpstukken, DT / IT</u>				
515210	Maken inlaat. DT/IT 200mm	st		50,00F	
515220	Maken inlaat. DT/IT 250mm	st		50,00F	
515230	Aanbrengen PVC-eindkap tbv PP Ø200 mm.	st		20,00F	
515240	Aanbrengen PVC-eindkap tbv PP Ø250 mm.	st		20,00F	
5153	<u>Aanbrengen drainage 80mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
515310	Aanbrengen drains voor hor. drainage incl. grondwerk	m	1500,00F		
515320	Aanbrengen drains horizontale drainage, excl grondwerk	m	1000,00F		
5154	<u>Aanbrengen drainage 80mm, bijkomende werkzaamheden</u>				
515410	op hoogte stellen doorsteekpunt	st	15,00F		
515420	Verplaatsen doorsteekpunt	st	12,00F		
515430	Aanbrengen doorsteekpunt.	st	35,00F		
515440	Aanbrengen hulpstukken, koppelstuk \varnothing 80 mm	st	50,00F		
515450	Aanbrengen hulpstukken, T-stukken \varnothing 80 mm	st	33,00F		
515460	Doorspuiten drains van horizontale drainage \varnothing 80 m	m	1000,00F		
515470	Aanbrengen drainage controleput 315mm	st	10,00F		
515480	Aanbr hulpstuk t.b.v. drainage verloop 125 x 80 mm	st	15,00F		
515490	Aanbr hulpstuk drainage eindkap 80 mm.	st	15,00F		
516	AANBRENGEN PUTTEN / KOLKEN				
5161	<u>Putten, beton</u>				
516110	Maken put 1000x1000 mm van geprefabr. betonelem.	st	20,00F		
516120	Maken put 1500x1500 mm van geprefabr. betonelem.	st	5,00F		
5162	<u>Maken aansluiting rioolput</u>				
516210	Maken aansl. rioolput t.b.v. \varnothing 250 mm betonbuis	st	25,00F		
516220	Maken aansl. rioolput t.b.v. \varnothing 300 mm betonbuis	st	15,00F		
516230	Maken aansl. rioolput t.b.v. \varnothing 500 mm betonbuis	st	15,00F		
516240	Maken aansl. rioolput t.b.v. \varnothing 800 mm betonbuis	st	8,00F		
516250	Maken aansl. rioolput t.b.v. \varnothing 1000 mm betonbuis	st	15,00F		
516260	Maken aansl. rioolput t.b.v. \varnothing 250 mm PVC	st	25,00F		
516270	Maken aansl. rioolput t.b.v. \varnothing 315 mm PVC	st	20,00F		
516280	Maken aansl. rioolput t.b.v. \varnothing 400 mm PVC	st	20,00F		
5164	<u>Putten, kunststof</u>				
516410	Aanbr. put van kunststof (HWA), 600 mm	st	10,00F		
516420	Aanbr. put van kunststof (VWA), 600 mm	st	10,00F		
516430	Aanbr. put van kunststof (DT / IT), 600 mm	st	10,00F		
516440	Aanbrengen put van kunststof (HWA), 800 mm	st	15,00F		
516450	Aanbrengen put van kunststof (VW), 800 mm	st	15,00F		
5165	<u>Putrand met deksel</u>				
516510	Aanbrengen putrand met deksel (met logo), dagm. 520 mm	st	60,00F		
516520	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	50,00F		
5166	<u>Kolken</u>				
516610	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer, standaard	st	50,00F		
516620	Aanbrengen trottoirkolk beton/gietijzer, rijwielpadband	st	20,00F		
516630	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer, molgoot - 30mm	st	50,00F		
516640	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer, standaard	st	125,00F		
516650	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer, RWS	st	40,00F		
516660	Duurzame straatkolk Tegra PP Str. 370x370 C250 + filter	st	50,00F		
516670	Duurzame trottoirkolk Tegra PP Tr. 380x380 C250 + filter	st	50,00F		
516680	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer, verlaagd	st	30,00F		
516690	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer, verlaagd	st	25,00F		
5167	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
516710	Inkorten betonnen onderbak kolken	st	50,00F		
516720	Aanbrengen houten palen t.b.v. markering afvoerleiding	st	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
517	Aanbrengen duikers & uitstroombakken				
5171	<u>Aanbrengen duikers, beton</u>				
517100	Aanbrengen duiker beton rond 600 mm	m		24,00F	
517110	Aanbrengen duiker beton rond 800 mm	m		24,00F	
5172	<u>Aanbrengen uitstroombakken</u>				
517210	Aanbrengen uitstroombak beton, 600 mm, helling 1:2	st		2,00F	
517220	Aanbrengen uitstroombak beton, 800 mm, helling 1:2	st		2,00F	
517230	Aanbrengen uitstroombak PVC 315 mm, helling 1:2	st		2,00F	
517240	Aanbrengen uitstroombak PVC 400 mm, helling 1:2	st		2,00F	
517250	Aanbrengen uitstroombak PVC 500 mm, helling 1:2	st		2,00F	
5173	<u>Aanbrengen taludbuisbeschermers</u>				
517310	Aanbrengen PE taludbuisbeschermer TBB 2080	st		10,00F	
517320	Aanbrengen PE taludbuisbeschermer TBB 3125	st		25,00F	
517330	Aanbrengen PE taludbuisbeschermer TBB 3160	st		25,00F	
5174	<u>Aanbrengen duikers, bijkomende werkzaamheden</u>				
517410	Aanbrengen houten palen voor uitstroombak	st		60,00F	
517420	Maken passtuk uit betonbuis, gewapend 800 mm	st		6,00F	
517430	Beschermen wapening i.v.m. zagen buizen	m2		22,00F	
5175	<u>Krooshekken</u>				
517510	Aanbrengen krooshek uitstroombak, 600 mm	st		2,00F	
517520	Aanbrengen krooshek uitstroombak, 800 mm	st		2,00F	
518	Tijdelijke sleufbekisting / bemaling				
5181	<u>Tijdelijke sleufbekisting</u>				
518110	Treffen voorzieningen inkalven sleuf. h=1,50m	m		250,00F	
518120	Treffen voorzieningen inkalven sleuf. h=2,50m	m		250,00F	
518130	Treffen voorzieningen inkalven sleuf. h=3,50m	m		250,00F	
5182	<u>Open bemaling</u>				
518210	Aanbrengen open bemalingen	m2		375,00F	
518220	Instandhouden open bemaling.	dag		32,00F	
518230	Verwijderen open bemaling	keer		8,00F	
518240	Aanbrengen debietmeetpunt	st		8,00F	
518250	Het verwijderen van debietmeetpunten	st		8,00F	
518260	Opnemen debietmeterstanden	week		10,00F	
518270	Bemonstering bemalingswater	st		6,00F	
5183	<u>Bronbemaling t.b.v. rioolsleuf</u>				
518310	Aanbrengen bronbemaling	keer		1,00F	
518320	Instandhouden bronbemaling.	dag		14,00F	
518330	Verwijderen bronbemaling	keer		1,00F	
518340	Aanbrengen debietmeetpunt	st		1,00F	
518350	Verwijderen van debietmeetpunten	st		8,00F	
518360	Opnemen debietmeterstanden	week		10,00F	
518370	Bemonstering bemalingswater	st		6,00F	
519	Reinigen riolering / volschuimen riolering				
5193	<u>Reinigen kolken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
519310	Reinigen nieuwe kolken.	st		200,00F	
5194	<u>Vullen buiten werking gesteld riool</u>				
519410	Dichtzetten riolering tot 300mm t.b.v. vullen	st		40,00F	
519420	Dichtzetten riolering > 300mm t.b.v. vullen	st		10,00F	
519430	Vullen buitenwerking gesteld riool <300mm	m3		100,00F	
519440	Vullen buitenwerking gesteld riool >300mm	m3		250,00F	
52	Verkeersregel installaties				
521	Aanbrengen detectielussen				
5211	<u>Aanbrengen detectielussen in rood asfalt (6x 0,5)</u>				
521110	Aanbrengen lussen niet-selectieve detectie 6x0,5 (max. 50m)	m		150,00F	
5212	<u>Aanbrengen detectielussen in asfalt (6x 0,5)</u>				
521210	Aanbrengen lussen niet-selectieve detectie 6x0,5 (max. 50m)	m		50,00F	
521220	Aanbrengen lussen niet-selectieve detectie 6x0,5 (50-100m)	m		75,00F	
521230	Aanbrengen lussen niet-selectieve detectie 6x0,5 (100-200m)	m		150,00F	
521240	Aanbrengen lussen niet-selectieve detectie 6x0,5 (> 200m)	m		300,00F	
5213	<u>Aanbrengen detectielussen in asfalt (6x 1,5)</u>				
521310	Aanbrengen lussen niet-selectieve detectie 6x1,5 (max. 50m)	m		50,00F	
521320	Aanbrengen lussen niet-selectieve detectie 6x1,5 (50-100m)	m		75,00F	
521330	Aanbrengen lussen niet-selectieve detectie 6x1,5 (100-200m)	m		150,00F	
521340	Aanbrengen lussen niet-selectieve detectie 6x1,5 (> 200m)	m		300,00F	
5214	<u>Aanbrengen detectielussen onder elementen (6x 1,5)</u>				
521410	Aanbrengen lussen niet-selectieve detectie 6x1,5 (< 100m)	m		100,00F	
5215	<u>Aanbrengen detectielussen in beton</u>				
521510	Aanbrengen lussen niet-selectieve detectie 6x0,5 (max. 50m)	m		50,00F	
521520	Aanbrengen lussen niet-selectieve detectie 6x1,5 (max. 50m)	m		50,00F	
522	Revisie detectielussen				
522010	Meten en vastleggen detectielus (max 50 m)	m		250,00F	
522020	Meten en vastleggen detectielus (50-100 m)	m		500,00F	
522030	Meten en vastleggen detectielus (100-250 m)	m		750,00F	
522040	Meten en vastleggen detectielus (> 250 m)	m		1000,00F	
523	Aanbrengen VRI kabels				
5231	<u>Aanbrengen kabel t.b.v. VRI < 25 m1</u>				
523110	Aanbrengen grondkabel, 2-aderig, 1,5 mm2 (<50 V)	m		200,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5232	<u>Aanbrengen kabel t.b.v. VRI > 25 m1</u>				
523210	Aanbrengen grondkabel, 2-aderig, 1,5 mm2 (<50 V)	m	350,00F		
53	Openbare verlichting				
531	Kabelwerkzaamheden				
5311	<u>Verwijderen kabels</u>				
531110	Verwijderen grondkabel, aansluitkabel	m	250,00F		
531120	Verwijderen grondkabel, laagspanningskabel	m	250,00F		
5312	<u>Aanbrengen kabels < 25 m1</u>				
531210	Aanbrengen hoofdkabel (3x10 mm2)	m	50,00F		
531220	Lev/aanbr grondkabel 3x2,5 mm2 (OV-net)	m	100,00F		
5313	<u>Aanbrengen kabels > 25 m1</u>				
531310	Aanbrengen hoofdkabel (3x10 mm2)	m	150,00F		
531320	Lev/aanbr grondkabel 3x2,5 mm2 (OV-net)	m	300,00F		
5315	<u>Verbindings- / aftak- / eindmoffen</u>				
531510	Aanbrengen verbindingsmof hoofdkabel	st	15,00F		
531520	Aanbrengen verbindingsmof aansluitkabel	st	15,00F		
531530	Aanbrengen enkele aftakmof (3x2,5) in hoofdkabel.	st	15,00F		
531540	Aanbrengen enkele aftakmof (3x10) in hoofdkabel.	st	15,00F		
531550	Aanbrengen eindmof aansluitkabel (Energiebedrijf)	st	15,00F		
5316	<u>Aansluitingen, aardingen, ABRI's en overig</u>				
531610	Aansluiten hoofdkabel 3x10 mm ² in meetverdeelkast.	st	5,00F		
531620	Aanvragen en aansluiten voedingskabel in mv-kast	st	5,00F		
531630	Aansluiten aansluitkabel op verlichtingsobject	st	50,00F		
531640	Verlengen aansluitkabel van verlichtingsobject	m	40,00F		
531650	Aanbrengen aardingsvoorziening	st	10,00F		
531660	Ontkoppelen grondkabel vitrine / abri / billboard	st	5,00F		
531670	Aansluiten stadsmeubilair vitrine / abri / billboard	st	5,00F		
532	Verlichtingsobjecten				
5321	<u>Verwijderen verlichtingsobjecten</u>				
532110	Verwijderen verlichtingsobject (lph <5m) paaltop	st	40,00F		
532120	Verwijderen verlichtingsobject (lph 5-6m) uithouder	st	40,00F		
532130	Verwijderen verlichtingsobject (lph 6-8m) uithouder	st	40,00F		
532140	Verwijderen verlichtingsobject (lph 8-12m) uithouder	st	40,00F		
5322	<u>Verplaatsen verlichtingsobjecten</u>				
532210	Verplaatsen verlichtingsobject (lph <5m) paaltop	st	40,00F		
532220	Verplaatsen verlichtingsobject (lph 5-6m) uithouder	st	40,00F		
532230	Verplaatsen verlichtingsobject (lph 6-8m) uithouder	st	40,00F		
532240	Verplaatsen verlichtingsobject (lph 8-12m) uithouder	st	40,00F		
5323	<u>Uitnemen en terugplaatsen verlichtingsobjecten</u>				
532310	Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject (lph <5m)	st	50,00F		
532320	Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject (lph <8m)	st	40,00F		
532330	Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject (lph <12m)	st	15,00F		
5324	<u>Corrigeren lichtmasten</u>				

BESTEKSPOST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532410	Corrigeren stand lichtobject (lph <5m)	st		40,00F	
532420	Corrigeren stand lichtobject (lph 5-6m)	st		40,00F	
532430	Corrigeren stand lichtobject (lph 6-8m)	st		30,00F	
532440	Corrigeren stand lichtobject (lph 8-12m)	st		20,00F	
5325	<u>Aanbrengen verlichtingsobjecten</u>				
532510	Aanbrengen verlichtingsobject 3,5m "Luz"	st		40,00F	
532520	Aanbrengen verlichtingsobject 3,5m "Ampulla"	st		30,00F	
532530	Aanbrengen verlichtingsobject 5m "fietspad"	st		30,00F	
532540	Aanbrengen verlichtingsobject 6m uithouder enkel	st		25,00F	
532550	Aanbrengen verlichtingsobject 6m uithouder dubbel	st		20,00F	
532560	Aanbrengen verlichtingsobject 8m uithouder enkel	st		20,00F	
532570	Aanbrengen verlichtingsobject 8m uithouder dubbel	st		15,00F	
532580	Aanbrengen en aansluiten aansluitvoorziening	st		100,00F	
532590	Aanbrengen klemmenmodule	st		100,00F	
5326	<u>OV-meetverdeelkast</u>				
532610	Verwijderen schakel- en verdeelinrichting	st		2,00F	
532620	Aanbrengen OV-meetverdeelkast (6 lichtgroepen)	st		5,00F	
532630	Aanbrengen netscheidingspaal OV	st		4,00F	
532640	Aansluiten OV-meetverdeelkast	st		5,00F	
54	Bijkomende werkzaamheden				
541	Aanbrengen mantelbuizen				
541010	Aanbr. PE-kabelbeschermbuis -flexibele buis- 125mm	m		60,00F	
541020	Aanbr. PE-kabelbeschermbuis -flexibele buis- 160mm	m		60,00F	
542	Gestuurde boringen				
542010	Voorzieningen i.v.m. uitvoeren gestuurde boring	st		5,00F	
542020	Maken horizontaal gestuurde boring: PE. 125mm	m		100,00F	
542030	Maken horizontaal gestuurde boring: PE. 160mm	m		100,00F	
542040	Maken horizontaal gestuurde boring: PE. 200mm	m		50,00F	
543	Opnemen sleufbedekking				
543010	Opnemen sleufbedekking, betontegels 50 mm	m2		250,00F	
543020	Opnemen sleufbedekking, straatstenen kf 80 mm	m2		250,00F	
543030	Opnemen sleufbedekking, graszoden	m2		200,00F	
543040	Herstellen sleufbedekking, betontegels 60 mm	m2		250,00F	
543050	Herstellen sleufbedekking, straatstenen.	m2		250,00F	
543060	Herstellen sleufbedekking, graszoden.	m2		200,00F	
544	Ondersteuning kabels en leidingen				
544010	Ophangen en/of ondersteunen van kabels/leidingen	keer		10,00F	
6	MEUBILAIR, BESCHOEIINGEN, HALFVERHARDING EN GROEN				
61	Straatmeubilair				
611	Verwijderen straatmeubilair				
6111	<u>Verwijderen palen</u>				
611110	Verwijderen kunststof afzetpaal	st		30,00F	
611120	Verwijderen hardhouten afzetpaal	st		50,00F	
611130	Verwijderen betonnen afzetpaal	st		40,00F	
611140	Verwijderen anti (klap)parkeerpaal -staal-	st		30,00F	
611150	Verwijderen insteekpaal -staal-	st		20,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
611160	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord	st	100,00F		
6112	<u>Verwijderen hekwerken</u>				
611210	Verwijderen stalen geleidehek, h= 1,5 m	st	10,00F		
611220	Verwijderen gaashekwerk, h= 0,5 m	m	40,00F		
611230	Verwijderen gaashekwerk, h= 1,25 m	m	25,00F		
611240	Verwijderen dubbele bussluis uit rijbaan	st	4,00F		
6113	<u>Verwijderen overig straatmeubilair</u>				
611310	Verwijderen betonobject (tot 350 kg)	st	50,00F		
611320	Verwijderen afvalbak	st	10,00F		
611330	Verwijderen zitbank	st	10,00F		
611340	Verwijderen fietsenstandaard (2 fietsenplaatsen)	st	10,00F		
611350	Verwijderen fietsenstandaard (4 fietsenplaatsen)	st	10,00F		
611360	Verwijderen fietsenstandaard (8 fietsenplaatsen)	st	10,00F		
612	Opnieuw aanbrengen straatmeubilair				
6121	<u>Opnieuw aanbrengen palen</u>				
612110	Opnieuw stellen anti (klap)parkeerpaal -staal-	st	25,00F		
612120	Opnieuw stellen insteekpaal -staal-	st	25,00F		
612130	Aanbrengen diamantkop paal (uit depot)	st	20,00F		
612140	Aanbrengen verkeersbordpaal, incl. bord (uit depot)	st	50,00F		
6123	<u>Opnieuw aanbrengen overig straatmeubilair</u>				
612310	Opnieuw aanbrengen papier/afvalbak.	st	10,00F		
612320	Opnieuw aanbrengen zitbank.	st	10,00F		
612330	Stellen fietsenstandaards (2 fietsenplaatsen)	st	5,00F		
612340	Stellen fietsenstandaards (4 fietsenplaatsen)	st	5,00F		
612350	Stellen fietsenstandaards, (8 fietsenplaatsen)	st	5,00F		
613	Leveren en aanbrengen straatmeubilair				
6131	<u>Leveren en aanbrengen palen</u>				
613110	Leveren en aanbrengen verkeersbordpaal	st	45,00F		
613120	Aanbrengen kunststof afzetpaal, vast +80 cm mv	st	100,00F		
613130	Aanbrengen hardhouten afzetpaal, vast +75 cm mv	st	30,00F		
613140	Aanbrengen betonnen ronde tapse sierpaal +65 cm mv	st	25,00F		
6132	<u>Leveren en aanbrengen hekwerk</u>				
613210	Aanbrengen barrièrehekwerk < 25m (h=0,53 m)	m	60,00F		
613220	Aanbrengen barrièrehekwerk > 25m (h=0,53 m)	m	75,00F		
62	Beschoeiingen				
621	Verwijderen beschoeiingen				
621010	Verwijderen beschoeiingselementen, hout < 25 m	m	50,00F		
621020	Verwijderen beschoeiingselementen, hout > 25 m	m	50,00F		
622	Aanbrengen beschoeiingen				
6221	<u>Aanbrengen beschoeiingen, kunststof < 50 m1</u>				
622110	Lev. en aanbr. samengestelde schotten tot 50m	m	150,00F		
6222	<u>Aanbrengen beschoeiingen, kunststof > 50 m1</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
622210	Lev. en aanbr. samengestelde schotten tot 50m	m		300,00F	
6223	<u>Bijkomende werkzaamheden tbv beschoeiingen</u>				
622310	Pasmaken van beschoeiingsschotten	m		6,00F	
622320	Aansluiting maken op duiker/ landhoofden/ kademuur	st		8,00F	
622330	Doorvoeren en aansluiten afvoerleidingen	st		5,00F	
622340	Verwijderen begroeiing meer dan 51 m (h,max 4m)	are		50,00F	
622350	Verwijderen rietpollen uit slootbodem	m3		20,00F	
623	Vervallen bestekspost				
6231	<u>Vervallen bestekspost</u>				
623110	Vervallen bestekspost			F	
623120	Vervallen bestekspost			F	
623130	Vervallen bestekspost			F	
623140	Vervallen bestekspost			F	
623150	Vervallen bestekspost			F	
623160	Vervallen bestekspost			F	
623170	Vervallen bestekspost			F	
6232	<u>Vervallen bestekspost</u>				
623210	Vervallen bestekspost			F	
623220	Vervallen bestekspost			F	
623230	Vervallen bestekspost			F	
63	Halfverharding				
631	AANBRENGEN HALFVERHARDING < 250 M2				
631010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag NobreCal < 2m	m2		500,00F	
631020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag NobreCal > 2m	m2		500,00F	
632	AANBRENGEN HALFVERHARDING > 250 M2				
632010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag NobreCal < 2m	m2		1000,00F	
632020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag NobreCal > 2m	m2		1000,00F	
64	Groen				
641	Verwijderen / snoeien bosschage				
641010	Verwijderen bosschage, stamdiameter tot ca. 0,3 m	are		50,00F	
641020	Snoeien struiken en heesters langs verharding (h <6m)	m		500,00F	
642	BOOMWORTELS WERKZAAMHEDEN / WORTELSCHERM				
642010	Verwijderen boomwortels tot 0,3 m uit verharding	m2		2000,00F	
642020	Frezen boomwortels Ø100mm +profilen en verdichten	m2		2000,00F	
642030	Frezen boomwortels Ø160mm +profilen en verdichten	m2		2000,00F	
642040	Aanbrengen wortelgeleidingsscherm 60 cm	m		250,00F	
642050	Aanbrengen wortelgeleidingsscherm 90 cm	m		500,00F	
642060	Verwijderen wortels achter herstellen opsluiting	m		250,00F	
643	Kappen bomen				
643010	Verwijderen bomen (stamdiameter < 0,20m) tot -0,4m mv	st		50,00F	
643020	Verwijderen bomen (stamdiameter < 0,30m) tot -0,4m mv	st		75,00F	
643030	Verwijderen bomen (stamdiameter < 0,50m) tot -0,4m mv	st		75,00F	
643040	Verwijderen bomen (stamdiameter < 0,75m) tot -0,4m mv	st		30,00F	
643050	Verwijderen bomen (stamdiameter < 1,00m) tot -0,4m mv	st		20,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
644	Stobben frezen				
644010	Verwijderen stobben (diameter 0,30 - 0,50m) -0,4m mv	st		50,00F	
644020	Verwijderen stobben (diameter 0,50 - 1,00m) -0,4m m	st		20,00F	
645	STAMOMMANTELING TOEPASSEN				
645010	Toepassen stamommanteling (d= 22 mm, b=42 mm)	st		50,00F	
645020	Toepassen stamommanteling (d= 22 mm, b=75 mm)	st		50,00F	
646	Zaaiwerkzaamheden				
6461	<u>Voorbewerken ivm inzaaien < 50 m2</u>				
646110	Egaliseren perceel tot 50 m2	are		10,00F	
646120	Frezen perceel tot 50 m2	are		10,00F	
646130	Eggen perceel tot 50 m2	are		10,00F	
646140	Egaliseren perceel tot 50 m2. 1 : 2 of steiler	are		10,00F	
646150	Frezen perceel tot 50 m2, talud 1 : 2 of steiler	are		10,00F	
646160	Eggen perceel tot 50 m2, talud 1 : 2 of steiler	are		10,00F	
6462	<u>Voorbewerken ivm inzaaien > 50 m2</u>				
646210	Egaliseren perceel 50 m2 en meer.	are		100,00F	
646220	Frezen perceel tot 50 m2 en meer op een locatie	are		100,00F	
646230	Eggen perceel 50 m2 en meer op een locatie	are		100,00F	
646240	Egaliseren perceel > 50 m2. talud 1 : 2 of steiler	are		100,00F	
646250	Frezen perceel > 50 m2, talud 1 : 2 of steiler	are		100,00F	
646260	Eggen perceel >50 m2, talud 1 : 2 of steiler	are		100,00F	
6463	<u>Zaaien gazon en bermen < 50 m2</u>				
646310	Zaaien gazon tot 50 m2 (zaadmengsel Barenbrug 'Solide')	are		25,00F	
646320	Zaaien berm tot 50 m2 (zaadmengsel Stay Green 1)	are		85,00F	
646330	Zaaien bermtalud tot 50 m2 (zaadmengsel Stay Green 1)	are		50,00F	
6464	<u>Zaaien gazon en bermen > 50 m2</u>				
646410	Zaaien gazon > 50 m2 (zaadmengsel Barenbrug 'Solide')	are		25,00F	
646420	Zaaien berm > 50 m2 (zaadmengsel Stay Green 1)	are		85,00F	
646430	Zaaien bermtalud > 50 m2 (zaadmengsel Stay Green 1)	are		50,00F	
647	Aanbrengen bomen				
6471	<u>Maken plantgat</u>				
647110	Maken plantgat 0,6 m, diepte 0,5 m	st		50,00F	
647120	Maken plantgat 1,0 m, diepte 0,6 m	st		50,00F	
647130	Maken plantgat 1,25m, diepte 0,6 m	st		50,00F	
647140	Maken plantgat 1,25 m, diepte 0,8 m	st		50,00F	
6472	<u>Planten van bomen</u>				
647210	Planten bomen maat 16 /18 (inclusief nazorg)	st		100,00F	
647220	Planten bomen maat 18 /20 (inclusief nazorg)	st		100,00F	
647230	Planten bomen maat 20 /25 (inclusief nazorg)	st		50,00F	
647240	Planten bomen maat 25/30 (inclusief nazorg)	st		50,00F	
647250	Planten bomen maat 30/35 (inclusief nazorg)	st		50,00F	
6473	<u>Bijkomende werkzaamheden tbv bomen aanbrengen</u>				
647310	Biobased ondergrondse boomverankering, maat 16/18, 18/20	st		100,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
647320	Vervallen bestekspost			F	
647330	Vervallen bestekspost			F	
647340	Vervallen bestekspost			F	
647350	Aanbrengen knie-boompaal met boomband	st	150,00	F	
647360	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	150,00	F	
647370	Toepassen drukspreidende laag kwetsbare zone boom	m2	40,00	F	
647380	Aanbrengen van een sandwichconstructie, d=85mm	m2	110,00	F	
647390	Water geven bomen via irrigatiezak	st	50,00	F	
648	Opstellen bomeneffect analyses (BEA)				
648010	Opstellen bomeneffectrapportage 10 bomen/locatie	st	5,00	F	
648020	Opstellen bomeneffectrapportage 50 bomen/locatie	st	5,00	F	
7	ONDERZOEKEN, INMETINGEN EN REVISIES				
71	VOORONDERZOEK ASFALT EN FUNDERING				
711	BOORKERNEN ASFALT 1-5 STUKS/LOCATIE				
711010	Boren asfalt, dikte < 150 mm, incl PAK-marker 1-5 st	st	75,00	F	
711020	Boren asfalt, dikte > 150 mm, incl PAK-marker 1-5 st	st	50,00	F	
711030	Boren asfalt, dikte < 150 mm, zonder onderzoek. 1-5 st	st	50,00	F	
711040	Boren asfalt, dikte > 150 mm, zonder onderzoek. 1-5 st	st	50,00	F	
711050	Boren t.b.v. bepalen constructiedikte 750 mm 1-5 st	st	50,00	F	
711060	Vooronderzoek asfaltfrezen, boorkernen < 150 mm, <= 5st	st	50,00	F	
712	BOORKERNEN ASFALT 6-50 STUKS/LOCATIE				
712010	Boren asfalt, dikte < 150 mm, incl PAK-marker >5 st	st	100,00	F	
712020	Boren asfalt, dikte > 150 mm, incl PAK-marker >5 st	st	300,00	F	
712030	Boren asfalt, dikte < 150 mm, zonder onderzoek. >5 st	st	150,00	F	
712040	Boren asfalt, dikte > 150 mm, zonder onderzoek. >5 st	st	150,00	F	
712050	Boren t.b.v. bepalen constructiedikte 750 mm >5 st	st	100,00	F	
713	GC-MS asfaltonderzoek				
713010	GC-MS asfaltonderzoek 1 t/m 5 analyses	st	150,00	F	
713020	GC-MS asfaltonderzoek 6 t/m 25 analyses	st	100,00	F	
714	VALGEWICHTDEFLECTIEMETING (VGD)				
714010	Uitvoeren valgewichtdeflectiemetingen 12 stuks	st	240,00	F	
714020	Uitvoeren valgewichtdeflectiemetingen 13-50 stuks	st	250,00	F	
714030	Uitvoeren valgewichtdeflectiemetingen >50 stuks	st	100,00	F	
714040	Valgewichtdeflectiemeting wegverharding (eerstelijnsverw.)	st	240,00	F	
715	ASFALTADVIES MAKEN OP BASIS VAN VGD-METINGEN				
715010	Asfaltadvies maken op basis van 12 VGD-metingen	st	4,00	F	
715020	Asfaltadvies maken op basis van 13-50 VGD-metingen	st	10,00	F	
715030	Asfaltadvies maken op basis van >50 VGD-metingen	st	2,00	F	
716	Funderingsonderzoek				
716010	Uitvoeren funderingsboringen 12 t/m 50 st./locatie	st	120,00	F	
716020	Analyse funderingsboringen	st	50,00	F	
72	Grondonderzoek				
721	Grondonderzoek, AP-04 / PFAS in depot				
721010	AP-04 onderzoek in depot tot 10.000 ton < 2,5m	st	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721020	AP-04 onderzoek in depot tot 2000 ton < 2,5m	st		5,00F	
721030	Meerprijs uitvoeren onderzoek AP-04, 2,5-5m, depot	st		5,00F	
721040	Uitvoeren PFAS onderzoek in depot, tot 10.000 ton	st		5,00F	
722	GRONDONDERZOEK, AP-04 / PFAS IN-SITU				
722010	AP-04 onderzoek in-situ tot 10.000 ton < 1,5m	st		5,00F	
722020	AP-04 onderzoek in-situ tot 2000 ton < 1,5m	st		5,00F	
722030	Meerprijs uitvoeren onderzoek AP-04, in-situ <2,5m	st		5,00F	
722040	Meerprijs uitvoeren onderzoek AP-04, in-situ <3,5m	st		5,00F	
722050	Meerprijs uitvoeren onderzoek AP-04, in-situ <4,5m	st		5,00F	
722060	Uitvoeren PFAS onderzoek in-situ, tot 10.000 ton	st		5,00F	
723	Grondonderzoek, sonderingen				
723010	Uitvoeren sonderingsonderzoek	st		8,00F	
73	KLIC melding en proefsleuven				
730010	Melden van mechanische grondbewerkingen (KLIC)	keer		150,00F	
730020	Handmatig graven proefsleuf (d=1,0 m, b=0,30 m)	m		100,00F	
730030	Handmatig graven proefsleuf (d=1,5 m, b=0,60 m)	m		100,00F	
730040	Handmatig graven proefsleuf (d=1,0 m, b=0,30 m), hinder	m		100,00F	
730050	Handmatig graven proefsleuf (d=1,5 m, b=0,60 m), hinder	m		100,00F	
74	Inmetingen				
741	INMETEN WEGEN				
741010	Inmeten wegen verrichten uitwerken 0-500m2	st		10,00F	
741020	Inmeten wegen verrichten uitwerken 500-1250m2	st		7,00F	
741030	Inmeten wegen verrichten uitwerken 1250-5000m2	st		10,00F	
741040	Inmeten wegen verrichten uitwerken 5000-12500m2	st		5,00F	
742	INMETEN KABELS EN LEIDINGEN				
742010	Inmeten, verwerken en maken tekeningen K&L	keer		45,00F	
75	Revisies				
750010	Inmeten en verwerken revisie tbv leidingwerk	st		55,00F	
750020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisie OV	st		25,00F	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	Mobiliseren / verplaatsen				
811	MOBILISEREN				
811010	Mobiliseren materieel, asfaltset groot	keer		150,00F	
811020	Mobiliseren materieel, asfaltset normaal	keer		150,00F	
811030	Mobiliseren materieel, asfaltset klein	keer		150,00F	
811040	Mobiliseren materieel, asfaltfrees 0,50 m	keer		150,00F	
811050	Mobiliseren materieel, asfaltfrees 1,00 m	keer		100,00F	
811060	Mobiliseren materieel, asfaltfrees 1,50 m	keer		50,00F	
811070	Mobiliseren materieel, asfaltfrees 2,00 m.	keer		100,00F	
811080	Mobiliseren materieel, frees 2,00 m tbv fundering	keer		50,00F	
811090	Mobiliseren materieel, beton (binnen)paver 1-2m	keer		50,00F	
811100	Mobiliseren materieel, beton (binnen)paver 2-3m	keer		50,00F	
811110	Mobiliseren materieel, beton (binnen)paver 3-4m	keer		50,00F	
811120	Mobiliseren materieel, beton (binnen)paver 4-6m	keer		50,00F	
811130	Mobiliseren materieel, beton (binnen)paver 6-8m	keer		50,00F	
811140	Mobiliseren materieel, beton (buiten)paver 1-2m	keer		50,00F	
811150	Mobiliseren materieel, beton (buiten)paver 2-3m	keer		50,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811160	Mobiliseren materieel, beton (buiten)paver 3-4m	keer		50,00F	
811170	Mobiliseren materieel, beton (buiten)paver 4-6m	keer		50,00F	
811180	Mobiliseren materieel, beton (buiten)paver 6-8m	keer		50,00F	
811190	Mobiliseren van materieel (vanaf water)	keer		5,00F	
811200	Mobiliseren van materieel (overig)	keer		250,00F	
812	VERPLAATSEN MATERIEEL				
812010	Verplaatsen van asfaltset groot. tijdens werkzaamheden	keer		100,00F	
812020	Verplaatsen van asfaltset normaal tijdens werkzaamheden	keer		150,00F	
812030	Verplaatsen van asfaltset klein tijdens werkzaamheden	keer		190,00F	
812040	Verplaatsen frees 0,50 m tijdens werkzaamheden	keer		275,00F	
812050	Verplaatsen frees 1,00 m tijdens werkzaamheden	keer		150,00F	
812060	Verplaatsen frees 1,50 m tijdens werkzaamheden	keer		45,00F	
812070	Verplaatsen frees 2,00 m tijdens werkzaamheden	keer		150,00F	
812080	Verplaatsen betonpaver tot 4 m tijdens werkzaamheden	keer		20,00F	
812090	Verplaatsen betonpaver 4-8 m tijdens werkzaamheden	keer		20,00F	
812100	Verplaatsen overig materieel tijdens werkzaamheden	keer		300,00F	
82	INZETTEN VAN WERKNEMERS				
821	INZETTEN VAN WERKNEMERS OP WERKDAGEN: 07-19 UUR				
821010	Inzetten van werknemer, gekwalificeerd DTA	uur		32,00F	
821020	Inzetten van koppel straatmakers (incl. auto+gereedschap)	uur		105,00F	
821030	Inzetten van grondwerker wegenbouw (incl.auto+gereedschap)	uur		100,00F	
821040	Inzetten van vakman GWW	uur		80,00F	
821050	Inzetten van hovenier	uur		40,00F	
821060	Inzetten van Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar	uur		975,00F	
821070	Inzetten van werkvoorbereider/tekenaar	uur		100,00F	
821080	Inzetten van Milieukundig begeleider (MKB-er)	uur		40,00F	
821090	Inzetten van Deskundige Leidinggevende Projecten (DLP)	uur		120,00F	
821100	Inzetten van Hogere veiligheidskundige (HVK)	uur		120,00F	
821110	Inzetten werknemer. Omgevingsmanager	uur		120,00F	
822	INZETTEN VAN WERKNEMERS OP WERKDAGEN: 19-07 UUR				
822010	Inzetten van werknemer, gekwalificeerd DTA	uur		20,00F	
822020	Inzetten van koppel straatmakers (incl. auto+gereedschap)	uur		40,00F	
822030	Inzetten van grondwerker wegenbouw (incl.auto+gereedschap)	uur		40,00F	
822040	Inzetten van vakman GWW	uur		40,00F	
822050	Inzetten van hovenier	uur		20,00F	
822060	Inzetten van Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar	uur		400,00F	
822070	Inzetten werknemer. Omgevingsmanager	uur		40,00F	
823	INZETTEN VAN WERKNEMERS OP ZATERDAGEN: 07-19 UUR				
823010	Inzetten van werknemer, gekwalificeerd DTA	uur		20,00F	
823020	Inzetten van koppel straatmakers (incl. auto+gereedschap)	uur		40,00F	
823030	Inzetten van grondwerker wegenbouw (incl.auto+gereedschap)	uur		40,00F	
823040	Inzetten van vakman GWW	uur		80,00F	
823050	Inzetten van hovenier	uur		20,00F	
823060	Inzetten van Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar	uur		300,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
824	INZETTEN VAN WERKNEMERS OP ZATERDAGEN: 19-07 UUR				
824010	Inzetten van werknemer, gekwalificeerd DTA	uur	10,00F		
824020	Inzetten van koppel straatmakers (incl. auto+gereedschap)	uur	32,00F		
824030	Inzetten van grondwerker wegenbouw (incl.auto+gereedschap)	uur	20,00F		
824040	Inzetten van vakman GWW	uur	20,00F		
824050	Inzetten van hovenier	uur	10,00F		
824060	Inzetten van Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar	uur	200,00F		
825	INZETTEN VAN WERKNEMERS OP ZONDAGEN: 07-19 UUR				
825010	Inzetten van werknemer, gekwalificeerd DTA	uur	20,00F		
825020	Inzetten van koppel straatmakers (incl. auto+gereedschap)	uur	32,00F		
825030	Inzetten van grondwerker wegenbouw (incl.auto+gereedschap)	uur	40,00F		
825040	Inzetten van vakman GWW	uur	80,00F		
825050	Inzetten van hovenier	uur	20,00F		
825060	Inzetten van Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar	uur	300,00F		
826	INZETTEN VAN WERKNEMERS OP ZONDAGEN: 19-07 UUR				
826010	Inzetten van werknemer, gekwalificeerd DTA	uur	10,00F		
826020	Inzetten van koppel straatmakers (incl. auto+gereedschap)	uur	32,00F		
826030	Inzetten van grondwerker wegenbouw (incl.auto+gereedschap)	uur	20,00F		
826040	Inzetten van vakman GWW	uur	20,00F		
826050	Inzetten van hovenier	uur	10,00F		
826060	Inzetten van Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar	uur	200,00F		
83	INZETTEN VAN MATERIEEL				
831	INZETTEN MATERIEEL OP WERKDAGEN: OVERDAG				
831010	Inzetten wiellader >1,5 m3 inclusief bediening	uur	50,00F		
831020	Inzetten hydraulische wielgraafmachine > 0,75 m3 incl bedien.	uur	50,00F		
831030	Inzetten hydraulische wielgraafmachine > 1,5 m3 incl bedien.	uur	100,00F		
831040	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine > 0,75 m3 incl.bedien.	uur	36,00F		
831050	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine > 1,5 m3	uur	36,00F		
831060	Inzetten vrachtauto >12 ton, hydr. kipbaar, incl. bediening	uur	75,00F		
831070	Inzetten veeg-/zuigauto inclusief bediening	uur	24,00F		
831080	Inzetten wegdekcleaner inclusief bediening	uur	24,00F		
831090	Inzetten motorkettingzaag (zaagbereik > 700 mm) excl bedien.	uur	16,00F		
831100	Inzetten mobiele versnipperaar (takdikte < 160mm) excl bedien	uur	16,00F		
831110	Inzetten bosmaaier, exclusief bediening	uur	16,00F		
831120	Inzetten compressor (> 2,5 m3/min) exclusief bediening	uur	16,00F		
831140	Inzetten vrachtauto met dieplader >45 ton, incl. bediening	uur	24,00F		
831150	Inzetten hotbox, > 7 ton, inclusief bediening+transport	uur	16,00F		
831160	Inzetten tandemtrilwals 3,9 ton, inclusief bediening+transport	uur	24,00F		
831170	Inzetten trilrolwals 12 ton, inclusief bediening+transport	uur	18,00F		
831180	Inzetten 0,5 m asfaltfrees, inclusief bediening+transport	uur	16,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
831190	Inzetten 1,0 m asfaltfrees, inclusief bediening+transport	uur		16,00F	
831200	Inzetten 2,0 m asfaltfrees, inclusief bediening+transport	uur		16,00F	
831220	Inzetten 4 WD 'mini-knikdumper', 2 ton laadvermogen	uur		60,00F	
831230	Inzetten extra asfaltset, groot, t.b.v. warm tegen warm	dag		30,00F	
831240	Inzetten extra asfaltset, normaal, t.b.v. warm tegen warm	dag		30,00F	
831250	Inzetten extra asfaltset, klein, t.b.v. warm tegen warm	dag		30,00F	
832	INZETTEN MATERIEEL OP WERKDAGEN: 19-07 UUR				
832010	Inzetten wiellader >1,5 m3 inclusief bediening	uur		50,00F	
832020	Inzetten hydraulische wielgraafmachine > 0,75 m3 incl bedien.	uur		50,00F	
832030	Inzetten hydraulische wielgraafmachine > 1,5 m3 incl bedien.	uur		100,00F	
832040	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine > 0,75 m3 incl.bedien.	uur		36,00F	
832050	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine > 1,5 m3	uur		36,00F	
832060	Inzetten vrachtauto >12 ton, hydr. kipbaar, incl. bediening	uur		75,00F	
832070	Inzetten compressor (> 2,5 m3/min) exclusief bediening	uur		16,00F	
832080	Inzetten vrachtauto met dieplader >45 ton, incl. bediening	uur		20,00F	
832090	Inzetten 0,5 m asfaltfrees, inclusief bediening+transport	uur		20,00F	
832100	Inzetten 1,0 m asfaltfrees, inclusief bediening+transport	uur		20,00F	
832110	Inzetten 2,0 m asfaltfrees, inclusief bediening+transport	uur		20,00F	
832120	Inzetten 4 WD 'mini-knikdumper', 2 ton laadvermogen	uur		20,00F	
832130	Inzetten extra asfaltset, groot, t.b.v. warm tegen warm	dag		30,00F	
832140	Inzetten extra asfaltset, normaal, t.b.v. warm tegen warm	dag		30,00F	
832150	Inzetten extra asfaltset, klein, t.b.v. warm tegen warm	dag		30,00F	
833	INZETTEN MATERIEEL OP ZATERDAGEN: 07-19 UUR				
833010	Inzetten wiellader >1,5 m3 inclusief bediening	uur		50,00F	
833020	Inzetten hydraulische wielgraafmachine > 0,75 m3 incl bedien.	uur		50,00F	
833030	Inzetten hydraulische wielgraafmachine > 1,5 m3 incl bedien.	uur		100,00F	
833040	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine > 0,75 m3 incl.bedien.	uur		36,00F	
833050	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine > 1,5 m3	uur		36,00F	
833060	Inzetten vrachtauto >12 ton, hydr. kipbaar, incl. bediening	uur		75,00F	
833070	Inzetten compressor (> 2,5 m3/min) exclusief bediening	uur		16,00F	
833080	Inzetten vrachtauto met dieplader >45 ton, incl. bediening	uur		32,00F	
833090	Inzetten 0,5 m asfaltfrees, inclusief bediening+transport	uur		16,00F	
833100	Inzetten 1,0 m asfaltfrees, inclusief bediening+transport	uur		16,00F	
833110	Inzetten 2,0 m asfaltfrees, inclusief bediening+transport	uur		16,00F	
833120	Inzetten 4 WD 'mini-knikdumper', 2 ton laadvermogen	uur		60,00F	
834	INZETTEN MATERIEEL OP ZATERDAGEN: 19-07 UUR				
834010	Inzetten wiellader >1,5 m3 inclusief bediening	uur		50,00F	
834020	Inzetten hydraulische wielgraafmachine > 0,75 m3 incl bedien.	uur		50,00F	
834030	Inzetten hydraulische wielgraafmachine > 1,5 m3 incl bedien.	uur		100,00F	
834040	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine > 0,75 m3 incl.bedien.	uur		36,00F	
834050	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine > 1,5 m3	uur		36,00F	
834060	Inzetten vrachtauto >12 ton, hydr. kipbaar, incl. bediening	uur		75,00F	
834070	Inzetten compressor (> 2,5 m3/min) exclusief bediening	uur		16,00F	
834080	Inzetten vrachtauto met dieplader >45 ton, incl. bediening	uur		32,00F	
834090	Inzetten 0,5 m asfaltfrees, inclusief bediening+transport	uur		16,00F	
834100	Inzetten 1,0 m asfaltfrees, inclusief bediening+transport	uur		16,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
834110	Inzetten 2,0 m asfaltrees, inclusief bediening+transport	uur		16,00F	
834120	Inzetten 4 WD 'mini-knikdumper', 2 ton laadvermogen	uur		40,00F	
835	INZETTEN MATERIEEL OP ZONDAGEN: 07-19 UUR				
835010	Inzetten wiellader >1,5 m3 inclusief bediening	uur		50,00F	
835020	Inzetten hydraulische wielgraafmachine > 0,75 m3 incl bedien.	uur		50,00F	
835030	Inzetten hydraulische wielgraafmachine > 1,5 m3 incl bedien.	uur		100,00F	
835040	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine > 0,75 m3 incl.bedien.	uur		36,00F	
835050	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine > 1,5 m3	uur		36,00F	
835060	Inzetten vrachtauto >12 ton, hydr. kipbaar, incl. bediening	uur		75,00F	
835070	Inzetten compressor (> 2,5 m3/min) exclusief bediening	uur		16,00F	
835080	Inzetten vrachtauto met dieplader >45 ton, incl. bediening	uur		32,00F	
835090	Inzetten 0,5 m asfaltrees, inclusief bediening+transport	uur		16,00F	
835100	Inzetten 1,0 m asfaltrees, inclusief bediening+transport	uur		16,00F	
835110	Inzetten 2,0 m asfaltrees, inclusief bediening+transport	uur		16,00F	
835120	Inzetten 4 WD 'mini-knikdumper', 2 ton laadvermogen	uur		60,00F	
836	INZETTEN MATERIEEL OP ZONDAGEN: 19-07 UUR				
836010	Inzetten wiellader >1,5 m3 inclusief bediening	uur		50,00F	
836020	Inzetten hydraulische wielgraafmachine > 0,75 m3 incl bedien.	uur		50,00F	
836030	Inzetten hydraulische wielgraafmachine > 1,5 m3 incl bedien.	uur		100,00F	
836040	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine > 0,75 m3 incl.bedien.	uur		36,00F	
836050	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine > 1,5 m3	uur		36,00F	
836060	Inzetten vrachtauto >12 ton, hydr. kipbaar, incl. bediening	uur		75,00F	
836070	Inzetten compressor (> 2,5 m3/min) exclusief bediening	uur		16,00F	
836080	Inzetten vrachtauto met dieplader >45 ton, incl. bediening	uur		16,00F	
836090	Inzetten 0,5 m asfaltrees, inclusief bediening+transport	uur		16,00F	
836100	Inzetten 1,0 m asfaltrees, inclusief bediening+transport	uur		16,00F	
836110	Inzetten 2,0 m asfaltrees, inclusief bediening+transport	uur		16,00F	
836120	Inzetten 4 WD 'mini-knikdumper', 2 ton laadvermogen	uur		40,00F	
84	Rijplaten / loopschotten				
840010	Toepassen rijplatenbaan - staal -	m		5000,00F	
840020	In stand houden rijplatenbaan - staal -	m*d		35000,00F	
840030	Verplaatsen rijplatenbaan - staal -	keer		100,00F	
840040	Verwijderen rijplatenbaan - staal -	m		5000,00F	
840050	Toepassen rijplatenbaan - kunststof -	m		5000,00F	
840060	In stand houden rijplatenbaan - kunststof -	m*d		35000,00F	
840070	Verplaatsen rijplatenbaan - kunststof -	keer		100,00F	
840080	Verwijderen rijplatenbaan - kunststof -	m		5000,00F	
840090	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	m		250,00F	
840100	In stand houden platen of schotten (voetgangers)	m*d		5000,00F	
840110	Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).	keer		50,00F	
840120	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m		250,00F	
85	Tijdelijke bouwhekken				
850010	Toepassen tijdelijke bouwhek, < 25 m, h=2m	m		250,00F	
850020	Toepassen tijdelijke bouwhek, 25-100 m, h=2m	m		500,00F	
850030	Toepassen tijdelijke bouwhek, 100-250 m, h=2m	m		1500,00F	
850040	Toepassen tijdelijke bouwhek, >250 m, h=2m	m		2500,00F	
86	Bijkomende werkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
861	Informatievoorziening				
861010	Opstellen en verspreiden informatiebrieven - reconstructie	keer		100,00F	
861020	Opstellen en verspreiden informatiebrieven - asfaltwerk	keer		105,00F	
862	Vuilcontainers				
862010	Vuilcontainers aannemer de weg zetten op centraal punt	week		80,00F	
863	Vooropname bebouwing				
863010	Bouwkundige vooropname 1 stuks /locatie	st		30,00F	
863020	Bouwkundige vooropname 2-5 stuks /locatie	st		32,00F	
863030	Bouwkundige vooropname >=6 stuks /locatie	st		35,00F	
864	INRICHTEN WERKTERREIN (KETENPARK)				
864010	Inrichten ketenpark Schelphoek	keer		1,00F	
864020	Instandhouden werkterrein Schelphoek	keer		4,00F	
864030	Opruimen van werkterrein Schelphoek	keer		1,00F	
864040	Inrichten werkterrein op locatie	keer		100,00F	
864050	Instandhouden werkterrein op locatie	week		1000,00F	
864060	Opruimen werkterrein op locatie	keer		100,00F	
865	V&G Plan				
865010	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase	keer		1,00F	
865020	Werkzaamheden van de V&G-coördinator	keer		250,00F	
865030	Actualiseren V&G-plan Uitvoeringsfase	keer		200,00F	
865040	Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase saneringen	keer		35,00F	
866	Kwaliteitsborging				
866010	Kwaliteitscontrole asfaltverharding	keer		900,00F	
866020	Invulling Betonketen Moederbestek (BouwCirculair)	keer		100,00F	
87	Algemeen tijdschema en LEAN planning				
870010	Opstellen van een algemeen tijdschema per deelopdracht	keer		250,00F	
870020	LEAN overleg houden incl. LEAN planning opstellen	st		10,00F	
870030	Coördinatieoverleg VRI aannemer, nuts, en directie	st		26,00F	
88	Extra posten buiten de raamovereenkomst, offerte				
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				