

Aanbesteding: Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk

Aanmeldfase, nota van inlichtingen nr. 1

Datum: 26 juli 2019



Mededeling:

Bij deze Nota van Inlichtingen treft u het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Selectieleidraad - Bijlage B - UEA versie 2019-07-22) aan dat bij aanmelding ingediend dient te worden. Wij verzoeken u deze versie te gebruiken bij indiening.

Beantwoording van de gestelde vragen tot en met 24 juni 2019 (zoals reeds zichtbaar op Tendered)

Volg nummer	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Selectiecriterium 4: Proces- en infrastructuurmanagement (par 5.4)	Selectiecriterium 4: Proces- en infrastructuurmanagement (par 5.4) Op basis van de tekst menen wij dat U informatiemanagement bedoelt i.p.v infrastructuurmanagement. Kunt U dit bevestigen?	Uw veronderstelling is correct, hier wordt Proces- en informatiemanagement bedoeld.

Aanbesteding: Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk

Aanmeldfase, nota van inlichtingen nr. 1

Datum: 26 juli 2019



Volg nummer	Betreft	Vraag	Antwoord
2	Gunningscriterium Prijs (par 7.2.2)	Gunningscriterium Prijs (par 7.2.2) In de beschrijving van gunningscriterium Prijs staat geschreven: "HDSR is voornemens om te werken met een open begrotingssystematiek waarbij partijen zullen concurreren op het prijsdeel AKWR, bestaande uit algemene kosten, reguliere bedrijfsrisico's en winst..... Hoe lager het percentage hoe hoger de score op subgunningscriterium prijs". Zoals wij bovenstaande tekst lezen is dit in tegenspraak met het onderdeel Een gezonde Bouwkolom van de marktvisie van de Waterschappen. Wij vermoeden dat het niet de bedoeling van OG is dat partijen gedwongen worden ongezonde marges te accepteren voor deze aanbesteding. Daarom ons verzoek tot verduidelijking van gunningscriterium Prijs.	Het is niet de bedoeling van HDSR om partijen te dwingen met ongezonde marges te werken bij deze aanbesteding. Naar mening van HDSR is het gunningscriterium prijs juist ingevuld vanuit de gedachte van een gezonde Bouwkolom. Allereerst wordt er gewerkt met een volledig open begroting. De concurrentie op prijs vindt plaats door het gedeelte AKW(R) niet voor te schrijven, maar onderdeel van de BPKV maken. Om te voorkomen dat er ongezonde marges worden gehanteerd of een ongewenste "race to the bottom" ontstaat, zal HDSR daarbij een marktconforme bandbreedte (met een minimum en maximumpercentage) opleggen.

Aanbesteding: Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk

Aanmeldfase, nota van inlichtingen nr. 1

Datum: 26 juli 2019



Volg nummer	Betreft	Vraag	Antwoord
3	Gunningscriterium HRM plan (par 7.2.2)	Gunningscriterium HRM plan (par 7.2.2) In de beschrijving van gunningscriterium “K2 - HRM plan en teamassessment” staat geschreven: “Tijdens het Teamassessment wordt de kwaliteit van samenwerking tussen HDSR en de Inschrijver beoordeeld op basis van kerncompetenties. Daartoe wordt in een praktijksituatie gekeken naar de samenwerkingsdynamiek en – vaardigheid van de sleutelfunctionarissen en het team”. Gezien de doelstellingen en ambities van de Opdrachtgever lijkt het ons ook van belang dat in de beoordeling de relevante kennis, kunde en ervaring van de sleutelfunctionarissen en het team wordt meegewogen. Bent u van plan de relevante kennis, kunde en ervaring van sleutelfunctionarissen mee te wegen tijdens de aanbesteding?	HDSR is inderdaad van plan de relevante kennis, kunde en ervaring van de sleutelfunctionarissen mee te wegen. Dit is een onderdeel van het t.z.t. in te dienen HRM plan. Het team assessment zal zich daarentegen richten op de kwaliteit van de samenwerking.

Aanbesteding: Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk

Aanmeldfase, nota van inlichtingen nr. 1

Datum: 26 juli 2019



Volg nummer	Betreft	Vraag	Antwoord
4	Datum indienen aanmeldingen 21 augustus 2019 (par 4.4 planning)	Datum indienen aanmeldingen 21 augustus 2019 (par 4.4 planning) Aanmeldingsdatum valt in de bouwvak vakantie voor de regio midden (5 t/m 23 augustus) en is direct na de Bouwvak vakantie regio Noord (29 juli t/m 16 augustus). Effectief is er slechts drie weken waarin niet alleen aan standaard selectie criteria moet worden gedaan maar ook 4 aparte selectie criteria moeten worden beschreven en ingediend. Gezien de inspanning die voor deze selectie geleverd dient te worden verzoeken wij U om de aanmelding met minimaal 1 week uit te stellen.	HDSR gaat mee in uw voorstel en zal de volgende onderdelen van de planning aanpassen: Indienen verzoeken om inlichtingen: 4 juli 2019 tot en met 24 juli 2019 (12.00 uur) Verstrekken inlichtingen: 4 juli 2019 tot en met 29 juli 2019 Indienen verzoeken om inlichtingen n.a.v. verstrekte inlichtingen: 29 juli 2019 tot en met 5 augustus 2019 (12.00 uur) Verstrekken inlichtingen: 29 juli 2019 tot en met 12 augustus 2019 Indienen aanmeldingen: 28 augustus 2019 (13.00 uur) Na beantwoording van de laatste vragen zal HDSR de Selectieleidraad aanpassen n.a.v. de gegeven inlichtingen en deze Selectieleidraad publiceren. Voor het overige blijft de planning gelijk.

Aanbesteding: Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk

Aanmeldfase, nota van inlichtingen nr. 1

Datum: 26 juli 2019



Volg nummer	Betreft	Vraag	Antwoord
5	Verzoeken tot inlichtingen	Tot wanneer hebben wij de mogelijkheid om vragen in te dienen? De planning in paragraaf 4.4 komt niet overeen met de beschrijving in paragraaf 4.8. In tenderned hebben wij de mogelijkheid om tot en met 08-08-2019 vragen te stellen, hetgeen afwijkt van zowel paragraaf 4.4 als paragraaf 4.8.	Zoals vermeld in de beantwoording van vraag 4 zal HDSR de volgende onderdelen van de planning aanpassen: Indienen verzoeken om inlichtingen: 4 juli 2019 tot en met 24 juli 2019 (12.00 uur) Verstrekken inlichtingen: 4 juli 2019 tot en met 29 juli 2019 Indienen verzoeken om inlichtingen n.a.v. verstrekte inlichtingen: 29 juli 2019 tot en met 5 augustus 2019 (12.00 uur) Verstrekken inlichtingen: 29 juli 2019 tot en met 12 augustus 2019 Indienen aanmeldingen: 28 augustus 2019 (13.00 uur) Na beantwoording van de laatste vragen zal HDSR de Selectieleidraad aanpassen n.a.v. de gegeven inlichtingen en deze Selectieleidraad publiceren. Voor het overige blijft de planning gelijk. De op tenderned vermelde uiterste datum voor het indienen van een verzoek om inlichtingen zal worden aangepast.

Aanbesteding: Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk

Aanmeldfase, nota van inlichtingen nr. 1

Datum: 26 juli 2019



Volg nummer	Betreft	Vraag	Antwoord
6	Selectiecriteria	Kunt u toelichten hoe de selectiecriteria beantwoord moeten worden bij een aanmelding als combinatie? Dienen deze individueel of als combinatie ingevuld te worden?	Bij de selectiecriteria 1, 2 en 4 gaat het om de ervaring waarover u als gegadigde beschikt. Bij selectiecriterium 3 geldt het volgende. Indien de gegadigde een combinatie is, dient te worden ingegaan op de gevraagde duurzaamheid van iedere combinant die belast is met uitvoeringstaken in de realisatiefase. Voor selectiecriterium 3 wordt een wijziging doorgevoerd inhoudende dat de beschrijving maximaal 4 A4-pagina's per aanmelding (en dus niet 2 A4-pagina's) mag zijn. Let wel: analoog aan geschiktheidseisen, geldt ook hierbij dat indien bij één van de selectiecriteria een beroep wordt gedaan op één of meer combinanten en/of derde(n) voor dit selectiecriterium, de gegadigde daadwerkelijk en aantoonbaar dient te beschikken over de betreffende bekwaamheden bij de uitvoering van de opdracht. Hiervoor dient bij de aanmelding de verklaring "Beschikbaarheid onderaannemer" ingevuld en ingediend te worden.

Aanbesteding: Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk

Aanmeldfase, nota van inlichtingen nr. 1

Datum: 26 juli 2019



Volg nummer	Betreft	Vraag	Antwoord
7	Selectiecriteria	Kunt u bevestigen dat u voor alle selectiecriteria de ervaring bedrijfsbreed uitvraagt en dat wij daarom voor het beantwoorden van bijvoorbeeld selectie criterium 1 niet beperkt zijn tot het aandragen van 1 specifiek referentieproject?	U mag hier meerdere voorbeelden aandragen van ervaringen waarover u (al dan niet als combinatie of hoofdaannemer) beschikt en u relevant acht voor deze aanbesteding. U wordt hierbij hooguit beperkt door het gestelde maximum aan het aantal A4-pagina's.

Aanbesteding: Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk

Aanmeldfase, nota van inlichtingen nr. 1

Datum: 26 juli 2019



Volg nummer	Betreft	Vraag	Antwoord
8	Kerncompetentie 3: innovatie – ontwikkeling (par 5.3.3)	Voor deze kerncompetentie vraagt U onder andere (derde bullet): “waarbij de ondernemer aantoont dat de innovatie is gevalideerd in een testomgeving (proof of concept) op veldschaal in het buitengebied, niet zijnde een laboratoriumomgeving. Een uitzondering hierop betreft testen uitgevoerd in de Deltagoot, deze worden als een proof of concept in het buitengebied geaccepteerd.” Zoals wij bovenstaande test interpreteren is van belang dat de innovatie is gevalideerd op full-scale niveau. Dit betekent dat de innovatie op werkelijke schaal aan de belasting is blootgesteld die conform het ontwerp optreedt, waardoor de geschiktheid van de innovatie direct uit de beproeving is af te leiden. M.a.w. er hoeft geen rekening te worden gehouden met verscaling. Dit kan op locatie maar ook in een goot gelijkwaardig aan de Deltagoot. Naar onze mening voldoet dit aan de eisen voor kerncompetentie 3. Daarom ons verzoek om de tekst “een uitzondering hierop betreft Geaccepteerd.” aan te passen in : “Een uitzondering hierop betreft testen die in de Deltagoot of gelijkwaardig (een goot van 300 m lang en 5 meter breed) zijn uitgevoerd waarbij de validatie is uitgevoerd op ware schaal en onderworpen aan de ontwerpbelasting”.	HDSR kan mee gaan in uw verzoek en zal de zin: "Een uitzondering hierop betreft testen uitgevoerd in de Deltagoot" aanpassen in: “Een uitzondering hierop betreft testen die in de Deltagoot, of een gelijkwaardige (internationale) onderzoeksfaciliteit, zijn uitgevoerd waarbij de validatie is uitgevoerd op ware schaal en onderworpen aan de ontwerpbelasting”.

Aanbesteding: Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk

Aanmeldfase, nota van inlichtingen nr. 1

Datum: 26 juli 2019



Volg nummer	Betreft	Vraag	Antwoord
9	Selectieledraad paragraaf 5.4, Selectiecriteria 3: duurzaamheid	In uw Ambities Toekomstbestendige Lekdijk (paragraaf 2.3, Leidend Principe 5) en in de Projectdoelstellingen 5 en 6 noemt u 'versterken van de biodiversiteit'. Dit komt echter niet terug in Selectiecriteria 3. Is onze aanname juist dat wij hier in dit selectiecriteria geen invulling aan hoeven te geven?	Het klopt dat biodiversiteit niet is benoemd als apart bullet binnen selectiecriteria 3, u hoeft dit inderdaad niet specifiek te benoemen binnen dit selectiecriteria.
10	Selectieledraad paragraaf 5.4, Selectiecriteria 3: Duurzaamheid, 2e bullet 'Hoe gaat u om met afvalstoffen?'	Wat bedoelt OG met een afvalstof in relatie tot het project Sterke Lekdijk? Ziet u een zand- of kleioverschot ook als afval?	Met afvalstoffen bedoelt HDSR hier (bouw)stoffen die vrijkomen bij projecten en worden gestort. Hoe meer circulariteit wordt toegepast, hoe meer bouwstoffen worden hergebruikt en er dus sprake is van minder afvalstoffen, hoe duurzamer.
11	Selectieledraad paragraaf 5.4, selectiecriteria 1	In selectiecriteria 1 vraagt u: "Uw ervaring met een versterking van een bestaande primaire waterkering in grond bij of langs de grote rivieren". U verwijst hier expliciet naar een bestaande primaire waterkering in grond bij of langs de grote rivieren. Er zijn referentiewerken met een hoge mate van relevantie voor uw project die niet gelegen zijn bij of langs grote rivieren. Is het kenmerk 'bij of langs grote rivier' een voorwaarde voor het opvoeren van een project onder selectiecriteria 1?	Ja. dit selectiecriteria richt zich specifiek bestaande primaire waterkeringen in grond bij of langs de grote rivieren. Waterkeringen die ons beschermen tegen de zee, waterkeringen langs kanalen of waterkeringen langs meren voldoen dus expliciet niet aan het gevraagde bij selectiecriteria 1.

Aanbesteding: Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk

Aanmeldfase, nota van inlichtingen nr. 1

Datum: 26 juli 2019



Volg nummer	Betreft	Vraag	Antwoord
12	Blz. 31 - 5.3.2 - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering	Selectieleidraad par 5.3.2: Hier wordt gesteld dat de Gegadigde, en in geval van een Samenwerkingsverband alle partijen van de Gegadigde over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient te beschikken. Het is voor aannemers niet mogelijk een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, zodat geen van de Gegadigden aan deze eis zal kunnen voldoen. Wel is het mogelijk om een ontwerp-aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten welke dekking biedt indien ook het realisatiedeel van het project aan dezelfde partij wordt opgedragen. Een ontwerpverzekering wordt ofwel project-specifiek afgesloten of een project wordt aangemeld onder een doorlopende ontwerp-aansprakelijkheidsverzekering, in het geval van een samenwerkingsverband onder de doorlopende verzekering van één van de deelnemende partijen, net als bij een CAR verzekering. De eis dat elke partij in een samenwerkingsverband over deze verzekering zou moeten beschikken is dan niet meer relevant. Wij verzoeken u dan ook de bepaling omtrent de beroepsaansprakelijkheidsverzekering te vervangen door de volgende (wijzigingen dikgedrukt): Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering; De ondernemer dient voor de start van de planuitwerkingsfase van de deelprojecten in de O&O-fase en de Aankoopfase te beschikken over een adequate verzekering voor ontwerpaansprakelijkheid. Met adequaat wordt bedoeld dat de ondernemer in het bezit is van een ontwerpaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van € 1.500.000,- per schadegeval en minimaal € 2.500.000,- per jaar. Op verzoek dient de ondernemer een verzekeringspolis of een bereidverklaring van een verzekeraar te overleggen waar het voorgaande uit volgt. Indien de Gegadigde een samenwerkingsverband betreft, dient tenminste één ondernemer in het bezit te zijn van de gevraagde verzekering.	HDSR en gegadigde lijken hier wel allebei hetzelfde te bedoelen, namelijk een verzekering voor de werkzaamheden in de planuitwerkingsfase. HDSR zal deze bepaling van par. 5.3.2. als volgt aanpassen: De ondernemer dient voor de start van de planuitwerkingsfase van de deelprojecten in de O&O-fase en de Aankoopfase te beschikken over een adequate verzekering voor ontwerpaansprakelijkheid. Met adequaat wordt bedoeld dat de ondernemer in het bezit is van een ontwerpaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van € 1.500.000,- per schadegeval en minimaal € 2.500.000,- per jaar. Op verzoek dient de ondernemer een verzekeringspolis of een bereidverklaring van een verzekeraar te overleggen waar het voorgaande uit volgt. Indien de Gegadigde een samenwerkingsverband betreft, dient de verzekeringspolis of de bereidverklaring in ieder geval dekking te bieden voor alle ondernemers in het samenwerkingsverband. Zoals in par. 3.3 en par. 5.3.2 Selectieleidraad is aangegeven, zullen de verzekeringseisen in de Gunningsleidraad nader worden uitgewerkt waarbij ook de bedragen afhankelijk van het deelproject kunnen wijzigen.