

## Nota van inlichtingen

Nr.	Verwijzing (doc./par./art.)	Pagina nummer	Vraag	Antwoord
1.	Annex X Minimale configuratie	1	U vraagt een Projector met automatische kalibratie. Bent u zich er van bewust dat bij een projector gecombineerd met een interactief whiteboard de kalibratie op het whiteboard plaats vindt en bij een interactieve beamer in combinatie met een standaard whiteboard op de beamer? Wat is in deze uitvraag de bedoeling?	Aanbestedende dienst begrijpt de tegenstrijdigheid. Aanbestedende dienst wenst een audiovisuele opstelling middels een interactieve beamer.  Inschrijver treft bijgesloten aan deze nota van inlichtingen een aangepaste annex X Minimale configuratie.
2.	Annex X Minimale configuratie	1	U beschrijft bij de speakers geen HDMI eis, maar wil wel HDMI-pass thru (audio). Bent u bereid de AUDIO Pass thru te laten vervallen?	Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met dit voorstel en neemt een HDMI-eis op bij de speakers.  Bijgesloten aan deze nota van inlichtingen treft Inschrijver een aangepaste Annex X Minimale configuratie.
3.	Annex X Minimale configuratie	1	Met welk doel vraagt u een USB-B poort op de projector?	Het aansluiten van de computer op de beamer voor het touchgedeelte.
4.	Annex X Minimale configuratie	2	Kunt u bij de Dockingstation aangeven welke connector de laptop aangesloten wordt?	USB A 3.0.
5.	Annex X Minimale configuratie	1	Aanbestedende dienst vraagt om een HDMI 3.0 aansluiting. HDMI 3.0 bestaat niet als standaard. Bedoelt Aanbestedende dienst hier 3 x een HDMI aansluiting?	Er is sprake van een verschrijving en moet zijn: Beeldaansluiting HDMI (1x)  Bijgesloten aan deze nota van inlichtingen treft Inschrijver een aangepaste Annex X Minimale configuratie.
6.	Annex X Minimale configuratie	1	Aanbestedende dienst geeft aan: "Interactief whiteboard inclusief zijvlakken". Kan Aanbestedende dienst bevestigen dat de interactiviteit in het bord geïntegreerd dient te zijn en de interactiviteit niet uit de beamer komt? Of via een losse module op het whitebord geplaatst wordt?	Zie het antwoord op vraag 1.

## Nota van inlichtingen

Nr.	Verwijzing (doc./par./art.)	Pagina nummer	Vraag	Antwoord
7.	Annex X Minimale configuratie	1	Aanbestedende dienst geeft aan: "Interactief whiteboard inclusief zijvlakken". Voor zover bij Geïnteresseerde bekend is, is de grootste maat interactief whiteboard (met interactiviteit geïntegreerd in het bord) 91 inch. Is Aanbestedende dienst bereid deze eis aan te passen naar dit marktconforme formaat van (geïntegreerde) interactieve borden?	Nee, zie ook het antwoord op vraag 1.
8.	Annex X Minimale configuratie	2	Aanbestedende dienst vraagt hier om een ophang- en draagsysteem voor Ultra short throw wall mount projector. In de eis voor de projector komt het kenmerk ultra shortthrow niet terug. Is de eis voor de projector ook dat deze ultra shortthrow dient te zijn?	Aanbestedende dienst bevestigt deze aanname.  Bijgesloten aan deze nota van inlichtingen treft Inschrijver een aangepaste Annex X Minimale configuratie.
9.	Aanbestedingsle idraad hoofdstuk 1.2	7	Aanbestedende dienst geeft aan dat zij een beschikbaar budget heeft van € 107.000,00 exclusief btw. Aanbestedende dienst vraagt om kwalitatief hoogwaardige apparatuur en stelt strikte eisen aan Geïnteresseerde. Is Aanbestedende dienst bereid het plafondbedrag te verhogen naar (bijvoorbeeld) € 132.000,- zodat aanbieders een marktconforme prijs voor producten en diensten kunnen vragen? Zo niet, kan Aanbestedende dienst onderbouwen hoe zij aan €107.000,00 komen?	Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met dit voorstel.
10.	Programma van Eisen, eis 31	31	Geïnteresseerde verzoekt Aanbestedende dienst vriendelijk deze eis aan te passen naar "binnen 1 werkdag" in plaats van "24 uur". Gaat Aanbestedende dienst hiermee akkoord?	Aanbestedende dienst gaat akkoord met dit voorstel.
11.	Programma van Eisen, eis 47.	28-29	Geïnteresseerde verzoekt Aanbestedende dienst vriendelijk deze eis aan te passen naar "werkuren" in plaats van "uren". Gaat Aanbestedende dienst akkoord?	Aanbestedende dienst gaat akkoord met dit voorstel.
12.	Programma van Eisen, eis 48.	29	Geïnteresseerde is van mening dat een boete van 10% van de aanschafprijs, waarbij de regel is 1 per uur (dus binnen 10 uur), disproportioneel is omdat dit theoretisch gezien dezelfde dag is. Is Aanbestedende dienst bereid deze boete aan te passen naar (bijvoorbeeld) € 100 bij de eerste keer in het jaar en opbouwend € 50 euro per extra overtreding in het jaar tot een maximum van 10% van de aanschafwaarde? Zo niet, waarom niet?	Zie ook het antwoord op vraag 11.  Indien Inschrijver de oplostijd overschrijdt, kan hiervoor een boete in rekening worden gebracht van € 100,00 per iedere vier (4) werkuren overschrijding beginnend. Een en ander met een maximum € 400,00 bij in totaal zestien (16) uren overschrijding.

## Nota van inlichtingen

Nr.	Verwijzing (doc./par./art.)	Pagina nummer	Vraag	Antwoord
				<p>Inschrijver mag ten allen tijde op grond van Uitnodiging tot Inschrijving programma van eisen P.E. 49 een gelijkwaardig vervangend apparaat plaatsen.</p> <p>NB: De boete is een mogelijkheid, maar geen verplichting om op de te leggen.</p>
13.	Uitnodiging tot Inschrijving	20	Aanbestedende dienst geeft aan: "Uit de tevredenheidsverklaring van de referentie dient voorts te blijken, dat de afgelopen drie (3) jaar, gerekend vanaf publicatiedatum (..)”. Mag Geïnteresseerde er vanuit gaan dat Aanbestedende dienst bedoelt: in de afgelopen drie (3) jaar? Zo niet, wat bedoelt Aanbestedende dienst dan?	Aanbestedende dienst bevestigt deze aannahme.
14.	Uitnodiging tot Inschrijving	21	Aanbestedende dienst vraagt om geldige ISO-certificaten (9001:2015 en 14001:2015) of gelijkwaardig. Kan Aanbestedende dienst bevestigen dat Geïnteresseerde een kwaliteitsboek dat geschoeid is op deze ISO-certificaten mag aanleveren?	Aanbestedende dienst bevestigt deze aannahme.
15.	Uitnodiging tot Inschrijving	32	Aanbestedende dienst vraagt in kwaliteitswens 1 en 'Onderhoud- en firmwareplan Inschrijver'. Wat bedoelt Aanbestedende dienst hiermee?	Aanbestedende dienst bedoelt hiermee een overzicht van de geplande onderhoud- en softwarematige momenten inclusief de frequentie daarvan.
16.	Uitnodiging tot Inschrijving	34	Aanbestedende dienst geeft aan dat per kwaliteitswens punten worden toegerekend van 0,00 tot en met 10,00 en dat deze op basis van de volledigheid en inhoudelijkheid worden toegekend. Kan Aanbestedende dienst specificeren wanneer Geïnteresseerde een 0,00, een 1,00, een 2,00, enz. toegekend krijgt?	<p>Aanbestedende dienst hanteert een relatieve beoordelingssystematiek, hetgeen betekent dat er geen vooraf vastgelegde puntentoekenningen zijn gedefinieerd. Ieder gevraagd aspect heeft een gelijk aandeel in de puntentoekening.</p> <p>De beoordeling van de volledigheid geschiedt als volgt: Afhankelijk van het aantal gevraagde aspecten worden bekeken of deze zijn uitgewerkt. Het niet uitwerken van aspecten leidt tot een pro rato punten aftrek. Voorbeeld:</p>

## Nota van inlichtingen

Nr.	Verwijzing (doc./par./art.)	Pagina nummer	Vraag	Antwoord
				<p>Inschrijver werkt vier(4) van de vijf (5) gevraagde aspecten uit. Inschrijver krijgt <math>(10/5)*4 = 8,00</math> punten.</p> <p>De beoordeling van de inhoudelijk geschiedt als volgt: Na het vaststellen van de volledigheid wordt per uitgewerkt aspect de inhoud beoordeeld. De uitwerkingen van alle inschrijvers worden per kwaliteitswens beoordeeld in relatie tot elkaar en nader gemotiveerd.</p> <p>NB: Een Inschrijver krijgt op basis van het bovengenoemde voorbeeld in ieder geval maximaal twee (2,00) punten toegekend indien slechts één (1) aspect wordt uitgewerkt.</p>
17.	Uitnodiging tot Inschrijving, 3.2.1 Proefplaatsing	15	Op welke locatie vind de proefplaatsing plaats? En wie is de contactpersoon ter plaatse?	<p>Teistbantlaan 1 te Tiel.</p> <p>De contactpersoon wordt t.z.t. bekendgemaakt.</p>
18.	Uitnodiging tot Inschrijving, 3.2.1 Proefplaatsing	15	Is de locatie van de proefplaatsing te bereiken met een bestelbus?	Ja.
19.	Uitnodiging tot Inschrijving, 3.2.1 Proefplaatsing	15	Vind de proefplaatsing plaats op de begane grond? Zo niet, is er een lift aanwezig?	Op de begane grond.
20.	Uitnodiging tot inschrijving	7	De overeenkomst wordt gesloten voor een eenmalige levering, echter voor het laten uitvoeren van onderhoud en/of reparaties kan optioneel de overeenkomst worden verlengd met 10x 1 jaar. Is de aanname van inschrijver correct dat er indien gebruik gemaakt wordt van onderhoud	Aanbestedende dienst bevestigt deze aanname en zie tevens het antwoord op vraag 21.

## Nota van inlichtingen

Nr.	Verwijzing (doc./par./art.)	Pagina nummer	Vraag	Antwoord
			en reparaties buiten de reguliere garantie, maar binnen de overeenkomst, dat de kosten hiervoor middels een marktconform tarief doorbelast mogen worden?	
21.	Uitnodiging tot inschrijving	15	Aanbestedende dienst geeft aan dat de dienstverlening o.a. bestaat uit onderhoud. Op het prijzenblad is er geen losse prijs voor onderhoud op te geven. Waar dient inschrijver deze kosten in te verwerken?	Aanbestedende dienst heeft hiertoe Annex III Prijzenblad aangepast.  Bijgesloten aan deze nota van inlichtingen treft Inschrijver een herziene Annex III Prijzenblad.
22.	Uitnodiging tot inschrijving	15	Aanbestedende dienst eist 1 week na voorlopige gunning dat er een proefplaatsing plaats vindt. Hoe dient inschrijver dit te interpreteren aangezien het vaste wandmontages betreft in een nieuw schoolgebouw welke pas op 14 mei 2021 opgeleverd wordt.	Inschrijver mag haar aangeboden oplossing presenteren op een mobiele draagconstructie.
23.	Uitnodiging tot inschrijving	26	Aanbestedende dienst eist in P.E.32 dat er een levertijd is van maximaal 4 weken na bestelling. Echter in de planning staat dat de oplevering van de nieuwbouw op 14 mei is en dat de oplevering op 18 juni plaats dient te vinden. Verzoek om deze eis te laten vervallen en de geplande data aan te houden. Gaat u hiermee akkoord?	Alle audiovisuele middelen moeten uiterlijk 18 juni gebruiksklaar opgeleverd worden, waarbij Inschrijver in ieder geval ook rekening houdt met een eventuele periode voor herstel van gebreken voorvloeiend uit de acceptatieprocedure.
24.	Annex X Minimale configuratie	1	Aanbestedende dienst vraagt een interactief whiteboard uit met geïntegreerde multi-aanraakfunctionaliteit. Mag inschrijver ook een whiteboard met interactieve beamer leveren waarbij door de beamer de interactiviteit geregeld wordt?	Zie het antwoord op vraag 1.
25.			Planning	De deadline voor het indienen van vervolgvragen naar aanleiding van deze nota van inlichtingen wordt aangepast 6 november 2020.