

Nota van Inlichtingen 1: OVL en VRI gemeente Delft/Rijswijk

20 november 2020 te Den Haag

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Bijlage D W4	In Bijlage D W4 vraagt u de inschrijver een aantal zaken uit te werken in relatie tot responstijden. Kunt u aangeven welke responstijden/eisen in het RAW-bestek u bedoelt want o.i. ontbreekt er e.e.a. in het bestek?	In de nieuwe versie van het bestek is dit uitgewerkt toegevoegd: Bijlage - Responstijden OVL Delft & Rijswijk Hierdoor de volgende bepalingen gewijzigd: 34.42.01 lid 17 34.42.04 lid 01 34.42.05 lid 01 en 03 34.42.08 lid 01 en 02 (vervalt)
2	Inhoud	Bestek , deel 2.2 post 101010	Een kabelstoring heeft invloed op de beschikbaarheid van OVL en op de (cumulatieve) uitval. Echter, opdrachtnemer heeft geen invloed op het ontstaan van deze storingen en de gevolgen. Mogen wij ervan uitgaan dat OVL welke o.b.v. een kabelstoring uitstaat niet wordt meegenomen in de prestatie-eis voor post 101012? Zo niet, kunt u toelichten hoe opdrachtnemer hiermee om dient te gaan?	De OVL die o.b.v. een kabelstoring uitstaat wordt niet meegenomen in de prestatie-eis.
3	Inhoud	Bestek , deel 2.2 post 101010	Bij 101012 heeft de opdrachtnemer zelf invloed op de prestatiecriteria. Voor 101013 geldt dit niet (wij nemen aan dat er geen kabels preventief op deze post vervangen moeten worden). Kunt u aangeven op welke wijze de opdrachtnemer aan de prestatie-eis in 101013 kan voldoen, hij heeft immers geen invloed op het feit of er een kabelstoring optreedt?	Kabelstoring wordt niet opgenomen in de prestatie-eis.
4	Inhoud	Bestek , deel 2.2 post 101110	Op welke wijze wordt de cumulatieve uitval per jaar berekend (houdt u alleen rekening of een lamp uitvalt, of ook hoe lang de lamp uitstaat)?	Er wordt alleen rekening gehouden met of een lamp uitvalt en hoe vaak deze uit staat
5	Inhoud	Bestek, deel 2.2 post 101010.	Bij 101012 geeft u aan 'met behulp van minimaal 1 replace'. Kunt u dit toelichten in relatie tot het aantal lampen dat tijdens deze replace vervangen moet worden (of is dit aan de opdrachtnemer mits aan de 97% beschikbaarheid en max. cumulatieve uitval wordt voldaan)?	Er dient door opdrachtnemer minimaal eenmaal het gehele areaal (zoals beschreven in het bestek) uitgevoerd te worden, ongeacht of de prestatie-eis behaald is.
6	Juridisch	Bestek par. 05 lid 1	De raamovereenkomst wordt aangegaan per januari 2021. Moet dit niet zijn 'per maart 2021'?	Par. 05 Tijdsbepaling lid 01 blijft ongewijzigd.
7	Proces	Leidraad par. 5.5 en 5.6	Het lijkt erop dat voor de beoordeling van de inschrijvingen eerst de prijs wordt beoordeeld (5.5) en daarna pas de kwaliteit (5.6). Indien dit inderdaad het geval is, kunt u deze volgorde toelichten en aangeven hoe de objectiviteit van het beoordelingsteam wordt geborgd?	Dit is niet het geval. De kwaliteit wordt eerst beoordeeld, alvorens de prijzenkuis uit TenderNed geopend wordt. Pas na definitieve vaststelling van de scores op kwaliteit wordt de score op de prijs kenbaar gemaakt aan de leden van het beoordelingsteam
8	Inhoud	Leidraad 2.11 SROI	U geeft aan de opdrachtnemer een verplichting heeft om 5% van de opdrachtsom aan te wenden t.b.v. SROI. Aangezien het aandeel leveringen in dit bestek substantieel is: heeft u met de door u voorgeschreven leveranciers afspraken gemaakt t.b.v. invulling SROI? Zo niet, kan de opdrachtnemer zich beperken voor het deel van de opdrachtsom waarop hij invloed heeft, nl. de loonsom? M.a.w. kan de verplichting worden aangepast naar 5% van de loonsom?	Er wordt een aanpassing gemaakt en de SROI verplichting wordt 5% van de loonsom.
9	Inhoud	Bestek post 123010	Kunt u aangeven waar de stickers aan moeten voldoen? Er wordt naar een PvE verwezen naar bijlage: PvE en bijlage maar welk PvE bedoelt u en welke bijlage?	De specificatie van Delft is aangepast in de nieuwe versie van het PvE. Voor rijswijk geldt het volgende: Het materiaal van de stickers is retroreflecterend en niet eenvoudig te verwijderen (brokkelt af bij lostrekken). De afmeting van de lichtmaststicker is 50x110 mm
10	Inhoud	Bestek post 121010 en verder	In post 121010 is de lichtmast niet opgenomen bij aan te brengen onderdelen. Dit geldt overigens in meerdere besteksposten	Is aangepast in de nieuwe versie van het bestek Bestekspostnrs 121010, 121020 en 121030 zijn aangepast
11	Inhoud	Bestek post 102020	Wij missen NODR in deze post (zie ook vraag over 101030)	Is aangepast in de nieuwe versie van het bestek Bestekspost 102020 is aangepast. Hoewel onschrijver er op gewezen wordt dat de volledige procedure voor het veilig stellen nav schade's vermeld staat in deel 3 bepaling 34 42 03 en 34 42 04.
12	Inhoud	Bestek, post 102010	Voor deze post zijn dezelfde vragen van toepassing als voor post 101010, te weten: Een kabelstoring heeft invloed op de beschikbaarheid van OVL en op de (cumulatieve) uitval. Echter, opdrachtnemer heeft geen invloed op het ontstaan van deze storingen en de gevolgen. Mogen wij ervan uitgaan dat OVL welke o.b.v. een kabelstoring uitstaat niet wordt meegenomen in de prestatie-eis voor post 102012? Zo niet, kunt u toelichten hoe opdrachtnemer hiermee om dient te gaan? Bij 102012 heeft de opdrachtnemer zelf invloed op de prestatiecriteria. Voor 102013 geldt dit niet (wij nemen aan dat er geen kabels preventief op deze post vervangen moeten worden). Kunt u aangeven op welke wijze de opdrachtnemer aan de prestatie-eis in 102013 kan voldoen, hij heeft immers geen invloed op het feit of er een kabelstoring optreedt? Bij 102012 geeft u aan 'met behulp van minimaal 1 replace'. Kunt u dit toelichten in relatie tot het aantal lampen dat tijdens deze replace vervangen moet worden (of is dit aan de opdrachtnemer mits aan de 97% beschikbaarheid en max. cumulatieve uitval wordt voldaan)?	De OVL die o.b.v. een kabelstoring uitstaat wordt niet meegenomen in de prestatie-eis. U dient, ongeacht de geleverde prestatie minimaal een (1) schouw van het gehele areaal uit te voeren zoals omschreven in het bestek
13	Inhoud	Bestek 101030	U benoemt in deze post NODR. Deze situatie heeft echter betreding op Delft waar NODR conform deel III niet verantwoordelijk is voor het schadeverhaal	Is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
14	Inhoud	Bestek, post 101020	Kunt u deze post opsplitsen in een post voor extra storingen bovengronds- en een post voor extra storingen ondergronds? De kosten en werkzaamheden tussen beide posten zijn geheel anders.	Is aangepast in de nieuwe versie van het bestek Bestekspost 101020 komt te vervallen, post 101070 en 101080 zijn toegevoegd.
15	Proces	Beoordeling inschrijving (Leidraad 5.5. en 5.6)	Vanuit de leidraad lijkt het erop dat de beoordeling van de inschrijving eerst de prijs wordt beoordeeld en daarna pas de kwaliteit. Mocht dit inderdaad het geval zijn, kan de opdrachtgever deze volgorde toelichten en aangeven op welke wijze de objectiviteit van het beoordelingsteam wordt geborgd?	Dit is niet het geval. De kwaliteit wordt eerst beoordeeld, alvorens de prijzenkuis uit TenderNed geopend wordt. Pas na definitieve vaststelling van de scores op kwaliteit wordt de score op de prijs kenbaar gemaakt aan de leden van het beoordelingsteam
16	Contract	SROI (Leidraad 2.11)	U geeft aan dat de opdrachtnemer een verplichting heeft om 5% van de totale opdrachtsom in te zetten voor SROI. Aangezien het aandeel "leveranties" procentueel gezien groter is dan het aandeel "loonkosten". Heeft de opdrachtgever afspraken gemaakt met de voorgeschreven leveranciers t.b.v. de invulling van de SROI verplichting? Zo nee, gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat de percentage verlaagd wordt naar 2% van de opdrachtsom?	Er wordt een aanpassing gemaakt en de SROI verplichting wordt 5% van de loonsom.
17	Inhoud	Bestekposten 251120, 251160 en 251170	In het bestek zijn fictieve aantallen opgenomen, die enigszins gebaseerd zijn op de ervaring van de gemeente. Kunt u bevestigen of de opgenomen aantallen bij de bestekposten 251120, 251160 en 251170 op die wijze zijn bepaald? Zo niet, kan de opdrachtgever de fictieve aantallen aanpassen naar hun ervaring?	Deze aantallen zijn aangepast in de nieuwe versie van het bestek
18	Inhoud	Bestekposten 147430 en 899990	In beide bestekposten staat de levering van "Grondkabel Kabel EO--YmVkaszh 4 x 10 mm ² " omschreven. Klopt dit?	Deze post is inderdaad dubbel opgenomen, post 899990 is verwijderd in de nieuwe versie van het bestek
19	Inhoud	Responstijden	In de aangeleverde bijlagen is een document opgenomen "Responstijden voor storingen aan verkeerslichten Delft & Rijswijk", kunt u ook een bijlage aanleveren met de "Responstijden voor storingen aan de openbare verlichting Delft & Rijswijk".	In de nieuwe versie van het bestek is dit uitgewerkt Bijlage - Responstijden OVL Delft & Rijswijk is als bijlage toegevoegd.
20	Contract	Bestekspost 251120 - 251160 - 251170	Wij vinden de geven hoeveelheden buitenproportioneel hoog kan de OG deze na beneden bijstellen	Deze aantallen zijn aangepast in de nieuwe versie van het bestek

21	Inhoud	Aanbestedingsleidraad 5.7.	Kan aanbestedende dienst met een rekenvoorbeeld o.b.v. fictieve inschrijvingen toelichten hoe de gunningscriteria met hun wegingsfactor zich vertalen tot een uitslag?	Deze is bijgevoegd in de bijlage
22	Juridisch	Algemeen, aansprakelijkheid aanbestedende dienst	<p>Merken en typeaanduiding armaturen en masten</p> <p>Artikel 2.76 van de aanbestedingswet luidt voor zover relevant: 1. Een aanbestedende dienst formuleert de technische specificaties: a. door verwijzing naar technische specificaties en naar nationale normen waarin Europese normen zijn omgezet, Europese technische goedkeuringen, gemeenschappelijke technische specificaties, internationale normen, andere door Europese normalisatie-instellingen opgestelde technische referentiesystemen of, bij ontstentenis daarvan, nationale normen, nationale technische goedkeuringen dan wel nationale technische specificaties inzake het ontwerpen, berekenen en uitvoeren van werken en het gebruik van producten, b. in termen van prestatie-eisen en functionele eisen, die milieukennissen kunnen bevatten, waarbij de eisen zodanig nauwkeurig zijn bepaald dat de inschrijvers het voorwerp van de overheidsopdracht kunnen bepalen en de aanbestedende dienst de overheidsopdracht kan gunnen, c. in termen van prestatie-eisen en functionele eisen als bedoeld in onderdeel b, waarbij onder vermoeden van overeenstemming met deze prestatie-eisen en functionele eisen wordt verwezen naar de specificaties, bedoeld in onderdeel a, of d. door verwijzing naar de specificaties, bedoeld in onderdeel a, voor bepaalde kenmerken, en verwijzing naar de prestatie-eisen en functionele eisen, bedoeld in onderdeel b, voor andere kenmerken. 2. Een aanbestedende dienst doet een verwijzing als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, vergezeld gaan van de woorden «of gelijkwaardig». 3. Een aanbestedende dienst verwijst in de technische specificaties niet naar een bepaald fabrikaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, een merk, keurmerk of certificaat betreffende duurzaamheid, milieu of dierenwelzijn, dan wel gebaseerd op sociale</p>	Waar merken zijn voorgeschreven in het bestek dient gelezen te worden met de aanvulling 'of gelijkwaardig', waarbij de gelijkwaardigheid aangetoond dient te worden door inschrijver.
23	Juridisch	2 Algemene gegevens 09 Kortingen	Het cumulatieve totaal van de mogelijk op te leggen kortingen heeft geen maximum. Dit is allerminst redelijk en billijk te noemen en is evenmin in overeenstemming met het proportionaliteitsbeginsel. Gegadigde verzoekt aanbestedende dienst het totaal aan op te leggen boetes te maximaliseren op 5% van de opdrachtsom.	De kortingen worden gemaximaliseerd op 30% van de deelopdracht en worden per deelopdracht gehanteerd. 2.1 09 Kortingen is aangepast én deel 3 01.06.01 is aangepast
24	Juridisch	2.2 Nadere beschrijving 02	<p>In deze paragraaf wordt naar de Standaard paragraaf 01.21 verwezen. In 01.21.01 01 b. staat dat fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting geen deel uitmaakt van de raamovereenkomst.</p> <p>Gegadigde wijst naar het arrest van het Europees Hof van Justitie van 19 december 2018 Zaaknummer: zaak C-216/17, ECLI:EU:C:2018:1034 dat handelt over de omvang van een raamovereenkomst. In dat arrest wordt onder meer bepaald (overweging 60) dat in de aankondiging voor de gehele looptijd van de raamovereenkomst de totale geraamde waarde van de diensten wordt vermeldt alsook, voor zover mogelijk, de waarde en frequentie van de te plaatsen opdrachten". Dit arrest bevestigt wat vanaf de invoering van de Europese aanbestedingsrichtlijnen geldt maar welke verplichting met regelmaat wordt geschonden. Gegadigden hoeven zich daarbij niet neer te leggen.</p> <p>In dit verband wordt ook verwezen naar voorschrift 3.3 A-D van de Gids Proportionaliteit en in het bijzonder ook voorschrift 3.3B en de toelichting daarop: Bij het hanteren van zogenoemde open postenbestekken, of RAW raamovereenkomsten (zoals geschetst in een eerder kader bij deze paragraaf) is het noodzakelijk dat een reële inschatting wordt gemaakt van de omvang van de opdracht waarvoor een prijs wordt opgevraagd.</p> <p>Kort en goed dient de aanbestedende dienst in de aankondiging van de opdracht aangeven wat de waarde van de opdracht is en wat de waarde en frequentie van de afzonderlijke deelopdrachten is. Wanneer dat beeld niet in de aankondiging wordt verstrekt is dat in strijd met de wet en daarvan mogen gegadigden niet de dupe worden.</p> <p>Kan de aanbestedendendienst de waarde van de opdracht en de waarde en</p>	De verwachte contractwaarde is ongeveer € 8.000.000 en wordt uitgezet gedurende de gehele looptijd van het contract in ongeveer 30 a 40 deelopdrachten per jaar. Deze aantallen zijn inschattingen waar geen rechten aan ontleend kunnen worden
25	Juridisch	3. Bepalingen 01 02 01 lid 05	Kan aanbestedende dienst specificeren binnen hoeveel dagen ingediende facturen betaald worden?	De betaaltermijn is bij beide gemeenten maximaal 30 dagen na ontvangst van de juiste factuur.
26	Juridisch	3. Bepalingen 01 04 02 lid 03	In deze bepaling wordt verwezen naar lid 04. Gegadigde gaat ervan uit dat hier lid 02 bedoeld wordt. Is dit juist?	Dit klopt en is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
27	Juridisch	3. Bepalingen 01 04 02 lid 04	In deze bepaling wordt verwezen naar lid 04. Gegadigde gaat ervan uit dat hier lid 02 bedoeld wordt. Is dit juist?	Dit klopt en is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
28	Inhoud	3. Bepalingen 01 27 01	De WV'er dient in de gelegenheid gesteld te worden de inventaris aan installaties waarvoor hij/zij verantwoordelijk wordt zorgvuldig te kunnen beoordelen. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat alle relevante documentatie hiervoor, zoals as-built informatie en NEN3140 inspectie rapporten, tijdig beschikbaar wordt gesteld?	Dit wordt bevestigd door opdrachtgever
29	Proces	Aanbestedingsleidraad 3.4 planning	Tussen de antwoorden en de nota van inlichtingen zit 24 dagen, wij verzoeken u een extra vragenronde in te passen.	Opdrachtgever gaat er vanuit dat u de inschrijvingstermijn bedoelt. Opdrachtgever is bereid hier een extra vragenronde voor in te bouwen, waarbij tot vrijdag 27 november 2020, 10.00 uur de mogelijkheid geboden wordt voor het stellen van verdiepende vragen.
30	Inhoud	RO Algemeen, paragraaf 04 schade en storingsmeldingen	Kunt u per genoemde storing en/of schade aangeven binnen welke prioriteit deze vallen, zodat er voor inschrijver meer duidelijkheid komt in type storing/schade melding.	Het is niet mogelijk hier een indicatie van te geven. Binnen elk type storing kan de prioriteit verschillen en geeft geen weergave voor de toekomst.
31	Inhoud	BP 200020 en 201020	Er is iedere maand een bouwvergadering in gepland, wij verzoeken u aan te geven met hoeveel uur de inschrijver rekening dient te houden per vergadering.	Er wordt met 2 uur per vergadering rekening gehouden
32	Contract	Bijlage - Responstijden Storingen VRI Delft & Rijswijk	AANRUDINGEN de opdrachtgever geeft aan "90 minuten voor opruimen en elektrisch veilig stellen." mogen van uit gaan dat dit exclusief aanrijtijd is?	Nee, dit is inclusief aanrijtijd
33	Contract	Bestekspost 101020	Wat bedoeld de opdrachtgever met ruimschoots overschrijden.	Ruimschoots heeft betrekking vanaf de 10% overschrijding van het genoemde aantal
34	Contract	Bijlage D: Toelichting op kwalitatieve gunningscriteria	Dienen de kwalitatieve gunningscriteria in een samengevoegd document te worden aangeleverd?	Opdrachtgever heeft hiervoor geen voorkeur, er wordt niet naar de lay-out van de documenten gekeken.
35	Contract	Bijlage D: Toelichting op kwalitatieve gunningscriteria	Is het aangegeven maximum aantal pagina's per kwalitatief gunningscriterium exclusief voorblad, inhoudsopgave en inleiding?	Dit is exclusief, maar dit hoeft ook niet aangeleverd te worden aangezien er niet op beoordeeld wordt.
36	Contract	Besteksposten 142310 - 142360 - 142370 - 142380	Opgave leverancier deze armaturen zijn niet meer leverbaar kan de OG deze post laten vervallen	Deze posten zijn aangepast in de nieuwe versie van het bestek Bestekpost 142310 is aangepast. Post 142360, 142370 en 142380 zijn vervallen.
37	Contract	Algemeen	Wilt u aangeven wie er deelnemen aan het beoordelingsteam voor wat betreft functies en kennis.	De inschrijvingen worden beoordeeld door zowel vertegenwoordigers vanuit Delft als vanuit Rijswijk, namelijk een contractmanager, adviseur OVL/VRI, coördinator PL, extern adviseur en beheerder
38	Contract	paragraaf 01 06 01	Kortingen "Wij verzoeken u om de boetes te maximaliseren gelet op het proportionaliteitsbeginsel"	De kortingen worden gemaximaliseerd op 30% van de deelopdracht en worden per deelopdracht gehanteerd.
39	Contract	Besteksposten 141770 - 141780 - 147090	Graag verzoeken wij u deze posten te laten vervallen. Opgave leverancier "Powercouplers zijn tegenwoordig in de lamp geïntegreerd. Niet meer apart leverbaar"	Deze komen te vervallen in de nieuwe versie van het bestek
40	Inhoud	BP 201010	Wij verzoeken u aan te geven met hoeveel armaturen, lampen, LED lampen, Portalen en masten en energiekabel inschrijver rekening dient te houden.	Bestekspost is aangepast

41	Inhoud	BP 210020	Is onze conclusie juist dat het 1000 lenzen en 1000 reflectoren betreft? Indien niet juist graag specificeren zodat voor iedere inschrijver een gelijk uitgangspunt wordt gecreëerd.	Nee, dit dient gelezen als de som van beide; dus de som van de lenzen en reflectoren is 1000
42	Inhoud	BP 210030	Is onze conclusie juist dat het 1500 lenzen en 1500 reflectoren betreft? Indien niet juist graag specificeren zodat voor iedere inschrijver een gelijk uitgangspunt wordt gecreëerd.	Nee, dit dient gelezen als de som van beide; dus de som van de lenzen en reflectoren is 1500
43	Inhoud	BP 221010 en 221020	Betreft dit een leeg armatuur of een compleet armatuur, dus inclusief lenzen?	Dit betreft een compleet armatuur dus incl lenzen.
44	Inhoud	BP 221010, 221020, 221070, 221080 en 221090	Voor de kosten van een armatuur maakt het uit of dit armatuur moet worden uitgevoerd als "aan mast", "op mast" of "aan neig". Wij verzoeken u aantal te specificeren van de verschillende bevestigings methodes. Hiermee ontstaat voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt.	Alle lage lantaarns zijn 'op mast' montage, zowel voor Rijswijk als voor Delft. Ga voor de prijsstelling maar uit van monteren op mast.
45	Inhoud	BP 221080 en 221090	In deze post wordt als type Groenpol aangegeven, dit wijkt af van "Delft Bijlage - Materiaalboek Verkeerslichten versie 15". Moet inschrijver er van uit gaan dat alleen de genoemde types vanuit het materiaalboek mogen worden toegepast? Indien niet correct, graag aangeven waar inschrijver vanuit dient te gaan.	De besteksposten voor de lantaarns zijn aangepast in de nieuwe versie van het bestek
46	Inhoud	BP 221100	In deze post wordt als type Vialis of gelijkwaardig aangegeven, dit wijkt af van "Delft Bijlage - Materiaalboek Verkeerslichten versie 15". Moet inschrijver er van uit gaan dat alleen de genoemde types vanuit het materiaalboek mogen worden toegepast? Indien niet correct, graag aangeven waar inschrijver vanuit dient te gaan.	Bestekspost blijft ongewijzigd. Materiaalboek Verkeerslichten versie 15 geeft ook Vialis aan als leverancier voor Onderlicht.
47	Inhoud	BP 223030	Wij verzoeken u in verband met het prijsverschil aan te geven welke klemmenstrook het betreft, namelijk unimast of drukknopmast.	Dit betreft 25x unimasten en is aangepast in de nieuwe versie van het bestek (tbv drukknopmast vervalt)
48	Inhoud	BP 223040	Wij verzoeken u in verband met het prijsverschil aan te geven welke diameter en LED-eenheid leverancier het betreft, zodat er voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt ontstaat.	U dient hier uit te gaan van de gemiddelde prijs voor ledunit, ongeacht de leverancier en de diameter.
49	Inhoud	BP 241020	Mag inschrijver ervan uit gaan dat de zweepmast is gefundeerd op staal?, indien niet correct verzoeken wij u aan te geven waar inschrijver vanuit dient te gaan zodat voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt ontstaat.	Inschrijver mag ervan uitgaan dat dit met beton is gefundeerd.
50	Inhoud	BP 251120, 251160 en 251170	De genoemde hoeveelheden lijkt inschrijver niet logisch. Kloppen de genoemde hoeveelheden?	De aantallen zijn aangepast in de nieuwe versie van het bestek
51	Inhoud	BP 263030	De kosten voor het conserveren van de uithouder is afhankelijk van de lengte, wij verzoeken u een lengte op te geven zodat voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt wordt gecreëerd.	Inschrijver mag uitgaan van 6m
52	Inhoud	BP 271010, 271020, 271030 en 271040	Mag inschrijver er vanuit gaan dat indien de te zagen lussen per dag minder dan 120 meter is dit wordt verrekend op post 271080? Indien niet correct graag aangeven waar inschrijver vanuit dient te gaan.	Ja dat klopt, voorrijkosten mogen opgevoerd worden bij <120 m zagen
53	Inhoud	BP 271210, 271220, 271230 en 271240	Mag inschrijver er vanuit gaan dat indien de te zagen lussen per dag minder dan 120 meter is dit wordt verrekend op post 271280? Indien niet correct graag aangeven waar inschrijver vanuit dient te gaan.	Ja dat klopt, voorrijkosten mogen opgevoerd worden bij <120 m zagen
54	Inhoud	BP 271220	De opgegeven hoeveelheid is 5 meter, maar in de omschrijving geeft u een slijplengte van 100 meter aan, waar dient inschrijver vanuit te gaan?	Dit is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
55	Inhoud	BP 273130	Mag inschrijver er vanuit gaan dat het vrijgekomen asfalt niet teerhoudend is? Indien niet correct graag aangeven waar inschrijver vanuit dient te gaan zodat voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt ontstaat.	Inschrijver mag ervan uitgaan dat het asfalt niet teerhoudend is
56	Inhoud	BP 899990	Is deze post correct?	Deze bestekspost is komen te vervallen in de nieuwe versie van het bestek
57	Inhoud	RO Deel 3, 01 09 02-04	Graag een post opnemen waar deze kosten op verrekend kunnen worden, zodat voor iedere inschrijver een gelijk uitgangspunt ontstaat.	Dit moet onderdeel van de besteksposten zijn. Op meerdere plaatsen in het bestek staat gemeld dat het verwerken van revisiegegevens onderdeel is van de betreffende posten (bv bij Groepsremplace (35.32.03) of plaatsen lichtpunt (34.11.02) of aanpassingen aan VRI (35.03.01)
58	Inhoud	RO Deel 3, 01 40 02	Bij het aanbrengen van lussen in asfalt of het dichten van o.a. klinkerbestrating kunnen deze waarden van het geluid worden overschreden, mag inschrijver er vanuit gaan dat voor bepaalde werkzaamheden ontheffing hierop wordt gegeven?	Daar mag u vanuit gaan. Deze worden wel pas separaat verrekend na akkoord van de opdrachtgever
59	Inhoud	RO Deel 3, 35 52 04-01	Het is voor inschrijver vooraf niet te bepalen welke verkeersmaatregelen er benodigd zijn, wij verzoeken u om de benodigde verkeersmaatregelen als (stel)post op te nemen in de inschrijfstaat, zodat hiermee voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt wordt gecreëerd.	De preventieve verkeersmaatregelen moeten opgenomen zijn in de besteksposten, de correctieve kunnen verrekend worden in deel 2.2 van het bestek (h17)
60	Inhoud	RO Deel 3, 62 02 01-01	Het is voor inschrijver vooraf niet te bepalen welke verkeersmaatregelen er benodigd zijn, wij verzoeken u om de benodigde verkeersmaatregelen als (stel)post op te nemen in de inschrijfstaat, zodat hiermee voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt wordt gecreëerd.	De preventieve verkeersmaatregelen moeten opgenomen zijn in de besteksposten, de correctieve kunnen verrekend worden in deel 2.2 van het bestek (h17)
61	Inhoud	Bijlage D W2 Continuïteit en flexibiliteit	Kan AD concreet maken hoe de continuïteit van OV installaties in de praktijk wordt beoordeeld c.q. gemeten?	Aanbestedende dienst heeft dit criterium juist opgenomen aangezien zij dit wil horen van inschrijver. Inschrijver dient in te gaan op hoe zij AD hierin kan ontzorgen/ondersteunen
62	Inhoud	Bijlage D W2 Continuïteit en flexibiliteit	Kan AD de storingsgeschiedenis over 2018, 2019 en 2020 van de OV en VRI installaties verstrekken met daarin aangegeven: datum melding storing, de omschrijving van de storing, de oorzaak van de storing, de correctieve maatregel voor het verhelpen van de storing en de datum van gereedmelding van de storing?	Nee dit wordt niet beschikbaar gesteld. Het aantal storingen staat vermeld in het bestek
63	Juridisch	RO Foutverslag	Als separate bijlage sturen wij u een foutverslag uit onze calculatiesoftware. Wij verzoeken u om de aangegeven fouten te corrigeren?	dit is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
64	Inhoud	BP 101012	U geeft aan dat de inschrijver rekening dient te houden met het vervangen van 3000 lampen per jaar (dus 12.000 stuks totaal). Kunt u een overzicht verstrekken van het aantal vervangen lampen verdeeld in lampstoringen en lampremplace over de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020?	De inschatting van de aantallen is gebaseerd op het verleden van de afgelopen 4 jaar. De overzichten worden niet beschikbaar gesteld aangezien dit niet relevant is voor de prijsvorming.
65	Inhoud	BP 101013	Kunt u een overzicht verstrekken van het aantal en type ondergrondse storingen (kabelstoring, storing verdeelkast, storing aansluiting lichtmast en overige storingen) over de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020? Deze post is niet te berekenen zonder gegevens die de opdrachtgever dient aan te leveren.	U dient hier een prijs op te geven voor het onderhouden van de OVL ondergronds, het daadwerkelijk oplossen van storingen worden op andere posten verrekend en is voor deze post niet relevant.
66	Inhoud	BP 101020	In deze post worden de storingen bovengronds en ondergronds samengevoegd voor eventuele verrekening van herstel van extra storingen. Herstel van ondergrondse storingen is aanzienlijk duurder dan het herstel van een bovengrondse storing. Dat betekent dat deze post niet kostenhomogeen is. Wij verzoeken u om deze post te splitsen in 2 posten (herstel extra storingen bovengronds en herstel extra storingen ondergronds)?	Is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
67	Inhoud	BP 101110	Kunt u aangeven met hoeveel uur per maand operationeel installatie verantwoordelijke rekening dient te worden gehouden?	Opdrachtnemer dient de OIV'er 24/7 beschikbaar te stellen
68	Inhoud	BP 101200	Kunt u aangeven met hoeveel aan de lichtmast bevestigde attributen rekening dient te worden gehouden?	Opdrachtgever acht dit niet relevant voor de toestandkoming van de eenheidsprijzen en u dient in staat te zijn hier een realistische inschatting van te kunnen maken
69	Inhoud	BP 101300	Kunt u aangeven met hoeveel werken rekening dient te worden gehouden en wat de aard is van deze werken?	Deze werken zijn vooral civiel van aard (riool, waterleiding, projecten etc) en betreft ongeveer 20 stuks per jaar. Dit is een inschatting, waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.

70	Inhoud	BP 102012	U geeft aan dat de inschrijver m.b.v. minimaal 1 remplace in contractperiode en tussentijdse reparaties de verlichting dient te worden onderhouden. Kunt u een overzicht verstrekken van het aantal vervangen lampen verdeeld in lampstoringen en lampremplace over de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020?	Gegevens zijn terug te vinden in de bijlagen van de publicatie.
71	Inhoud	BP 102013	Kunt u een overzicht verstrekken van het aantal en type ondergrondse storingen (kabelstoring, storing verdeelkast, storing aansluiting lichtmast en overige storingen) over de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020? Deze post is niet te berekenen zonder gegevens die de opdrachtgever dient aan te leveren.	In het bestek is een inschatting gemaakt van de verwachte aantallen storingen die gebaseerd zijn op de afgelopen jaren. Hiermee dient u in staat te zijn een reële inschatting te maken.
72	Inhoud	BP 102012 / 102013	Wij missen een bestekspost voor de verrekking van herstel van extra storingen bovengronds en ondergronds. Wij verzoeken u om 2 extra posten op te nemen voor het herstel extra storingen bovengronds en herstel extra storingen ondergronds?	Is aangepast in de nieuwe versie van het bestek Posten 102070 en 102080 zijn toegevoegd.
73	Inhoud	BP 102110	Kunt u aangeven met hoeveel uur per maand operationeel installatie verantwoordelijke rekening dient te worden gehouden?	Opdrachtnemer dient de OIV'er 24/7 beschikbaar te stellen
74	Inhoud	BP 102200	Kunt u aangeven met hoeveel aan de lichtmast bevestigde attributen rekening dient te worden gehouden?	Opdrachtgever acht dit niet relevant voor de totstandkoming van de eenheidsprijzen en u dient in staat te zijn hier een realistische inschatting van te kunnen maken
75	Inhoud	BP 102300	Kunt u aangeven met hoeveel werken rekening dient te worden gehouden en wat de aard is van deze werken?	Deze werken zijn vooral civiel van aard (riool, waterleiding, projecten etc) en betreft ongeveer 20 stuks per jaar. Dit is een inschatting, waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.
76	Inhoud	BP 1210, 1212, 1213, 1220, 1222 en 1223	Het valt ons op dat de fictieve hoeveelheden voor werkzaamheden tot 5 stuks en meer dan 5 stuks gelijk aan elkaar zijn. Normaal gesproken zijn de hoeveelheden in de groep werkzaamheden meer dan 5 stuks hoger dan de hoeveelheden in de groep werkzaamheden tot 5 stuks. Kunt u de verdeling van de hoeveelheden aanpassen naar meer realistische hoeveelheden?	De aantallen zijn aangepast in de nieuwe versie van het bestek
77	Inhoud	BP 121 en 122	Op welke bestekspost dient te worden verrekend indien er sprake is van een deelopdracht van exact 5 stuks? S.v.p. de posten 121 of 122 aanpassen zodat hoeveelheden van exact 5 stuks kunnen worden verrekend?	Dit is aangepast in de nieuwe versie van het bestek, zodat dit wel helder wordt.
78	Inhoud	BP 1210, 1212, 1220 en 1222	De totale fictieve hoeveelheid per bestekspostgroep (4 keer 1100 stuks) is beduidend hoger dan de totale fictieve hoeveelheid in de leveringsposten lichtmasten (2.107 stuks). Wij verzoeken u om de hoeveelheden naar een vergelijkbaar niveau te brengen om manipulatief inschrijfgedrag te voorkomen.	Er is een wijziging doorgevoerd in de nieuwe versie van het Bestek. Daarnaast is het in de praktijk mogelijk dat dit verband niet lineair loopt
79	Inhoud	BP 141120	Kunt u aangeven of u bij het lamptype PL-C 26W/840 een 2-pins of een 4 pins uitvoering bedoeld?	Het betreft hier een 4 pins uitvoering
80	Inhoud	BP 141170	Dit lamptype is niet meer leverbaar in de lichtkleur 830. S.v.p. wijzigen in lichtkleur 840?	Dit is gewijzigd in de nieuwe versie van het bestek
81	Inhoud	BP 141180	Dit lamptype is al enkele jaren uitgefaseerd en derhalve niet meer leverbaar. S.v.p. bestekspost laten vervallen?	Deze bestekspost is komen te vervallen in de nieuwe versie van het bestek
82	Inhoud	BP 401190	Dit lamptype is uitgefaseerd en kan vervangen worden door de Genie 8W of de Tornade T2 8W. S.v.p. bestekspost wijzigen?	Deze bestekspost is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
83	Inhoud	BP 141510 t/m 141530	Dit lamptype is alleen leverbaar in de PLUS-uitvoering. S.v.p. besteksposten wijzigen?	dit is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
84	Inhoud	BP 141590	Dit lamptype is alleen leverbaar in de Xtra-uitvoering. S.v.p. bestekspost wijzigen?	dit is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
85	Inhoud	BP 141600 t/m 141610	Dit lamptype is alleen leverbaar in de Xtra-uitvoering. S.v.p. besteksposten wijzigen?	dit is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
86	Inhoud	BP 141710 t/m 141730 en 141770 t/m 141790	De specificaties van deze lampen zijn al geruime tijd gewijzigd. De lamp en de Powercoupler zijn geen los leverbare producten. Deze zijn vervangen door de QL Alubase. S.v.p. besteksposten 141710 t/m 141730 wijzigen en de besteksposten 141770 t/m 141790 laten vervallen?	De QL Alubase is in de nieuwe versie van het bestek toegevoegd en de rest is komen te vervallen
87	Inhoud	BP 142350 t/m 142380	Deze armaturen zijn 30 september 2019 uitgefaseerd en derhalve niet meer leverbaar. S.v.p. besteksposten laten vervallen?	Deze bestekspost is aangepast in de nieuwe versie van het bestek Bestekspost 142350 is aangepast. Post 142360, 142370 en 142380 vervallen.
88	Inhoud	BP 142410 t/m 142430	Deze armaturen zijn 30 september 2019 uitgefaseerd en derhalve niet meer leverbaar. S.v.p. besteksposten laten vervallen?	Deze posten vervallen
89	Inhoud	BP 142640 t/m 142650	Deze armaturen zijn niet opgenomen in de actuele catalogus van Schröder. Kunt u verduidelijken welke armaturen u hier bedoeld c.q. deze posten laten vervallen?	Deze worden geleverd door leverancier Light International en is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
90	Inhoud	BP 142700	Dit armatuur is niet opgenomen in de actuele catalogus van Schröder. Kunt u verduidelijken welke armaturen u hier bedoeld c.q. deze post laten vervallen?	Deze bestekspost is komen te vervallen in de nieuwe versie van het bestek
91	Inhoud	BP 142710	Kunt u nadere specificeren welke uitvoering u bedoeld en aangeven met hoeveel LED's dit armatuur dient te worden aangeboden?	In de nieuwe versie van het bestek is dit aangepast zodat er geen onduidelijkheid meer ontstaat.
92	Inhoud	BP 142720	Kunt u nadere specificeren welke uitvoering u bedoeld aangezien de aanduiding Lisa onbekend is en aangeven met hoeveel LED's dit armatuur dient te worden aangeboden?	Dit dient de Flexia Paaltop, 10 LED zonder connectiviteit 3000K te zijn. Dit is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
93	Inhoud	BP 142800	Kunt u nadere specificeren welke uitvoering u bedoeld en de exacte specificatie van dit armatuur aangeven (ommet name de specificatie van de connectiviteitsmodule)?	Dit dient de Alexia, 24 LED zonder connectiviteit 3000K te zijn. Dit is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
94	Inhoud	BP 143220	Deze mast is niet leverbaar met een HDPE grondstuk. S.v.p. specificaties controleren en wijzigen?	Het HDPE grondstuk wordt vervangen door: Grondstuk beschermd met een 2-laags corrosiewerende zwarte of grijze bandage aan de buitenzijde en een mastvoetring. Dit is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
95	Inhoud	BP 143310 t/m 143370	Deze masten zijn niet leverbaar met een HDPE grondstuk. S.v.p. specificaties controleren en wijzigen?	Het HDPE grondstuk wordt vervangen door: Grondstuk beschermd met een 2-laags corrosiewerende zwarte of grijze bandage aan de buitenzijde en een mastvoetring. Dit is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
96	Inhoud	BP 147110	Kunt exact het aantal preventief te onderhouden schakel- en verdeelinrichtingen aangeven, aangezien er ook een deel in STEDIN-ruimtes is geplaatst?	AD snapt de vraag niet gezien deze bestekspost een VSA betreft
97	Inhoud	BP 161010	Kunt exact het aantal preventief te onderhouden schakel- en verdeelinrichtingen aangeven, aangezien er ook een deel in STEDIN-ruimtes is geplaatst?	Zie hiervoor de bijlages zoals meegestuurd bij publicatie.
98	Inhoud	BP 147110	Er is een grote verscheidenheid in het prijsniveau tussen VSA, EVSA en LED-driver. Hiermee is deze post niet kostenhomogeen en dus in strijd met de RAW-bepalingen. S.v.p. per type voorschakelapparaat of LED-driver een separate post opnemen?	De bestekspost wordt opgesplitst in twee separate besteksposten en zijn toegevoegd aan de nieuwe versie van het bestek. Post 147110 (EVSA) aangepast en post 147140 (LED Driver) toegevoegd
99	Inhoud	BP 161020	Kunt exact het aantal preventief te onderhouden schakel- en verdeelinrichtingen aangeven, aangezien er ook een deel in STEDIN-ruimtes is geplaatst? Tevens zien we graag een overzicht over de jaren 2016 t/m 2020 waarin is aangegeven welke kasten in welk jaar zijn geïnspecteerd.	Zie hiervoor de bijlages zoals meegestuurd bij publicatie. In Delft zijn alle kasten in 2020 geïnspecteerd. Alle kasten voor Rijswijk zijn nieuw, bij oplevering in 2017 zijn ze geïnspecteerd.
100	Inhoud	BP 163010 t/m 163060	De totale fictieve hoeveelheid van deze besteksposten (totaal 26.000 meter) wijkt sterk af van het aantal te leveren meters kabel (posten 1474: 61.000 meter) en te leggen kabel (post 162110: 60.000 meter). Wij verzoeken u om de hoeveelheden naar een vergelijkbaar niveau te brengen om manipulatief inschrijfgedrag te voorkomen.	De aantallen zijn aangepast in de nieuwe versie van bestek. Besteksposten 163010 en 163030 zijn aangepast
101	Inhoud	BP 163210 t/m 163250	De totale fictieve hoeveelheid van deze besteksposten (totaal 23.200 m2) wijkt sterk af van een realistische te verwachten hoeveelheid behorend bij de posten 121 en 131. Wij verzoeken u om de hoeveelheden naar een vergelijkbaar niveau te brengen om manipulatief inschrijfgedrag te voorkomen.	Opdrachtgever is ervan overtuigd dat deze wel klopt, aangezien de aantallen de oppervlaktes in m2 betreft.

102	Inhoud	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL - VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024_def	Hoe dient om te worden gegaan met voorraad voor Rijswijk? Welke eisen worden daaraan gesteld? Hoe is het op dit moment georganiseerd? Gelieve deze informatie te verstrekken zodat er voor inschrijvers een gelijkij spelveld ontstaat met de huidige contractpartner CityTec	Rijswijk gebruikt hiervoor een eigen depot waar eventuele voorraad opgeslagen kan worden
103	Inhoud	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL - VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024_def	Bepaling 01 15 01: Mag inschrijver de aan te schaffen materialen volgens de voorraadlijst direct factureren na aanschaf.	Nee, deze worden verrekend per deelopdracht wanneer gebruik gemaakt wordt van de materialen
104	Inhoud	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL - VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024_def	In het bestek worden nergens de respons & hersteltijden gedefinieerd m.b.t. de Openbare Verlichting, alleen die van de VRI'S zijn gedefinieerd. Wij verzoeken u deze alsnog te definiëren zodat de informatie voor alle inschrijvers duidelijk is en er een gelijkij spelveld ontstaat met de huidige contractpartner CityTec.	Deze zijn toegevoegd in de nieuwe versie van het bestek
105	Inhoud	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL - VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024_def	Bepaling 01 13 09, lid 01: Bedoelt de opdrachtgever dat de storingen voor de VRI's in categorie 3, alleen in de avond en de nacht mogen worden gemeld en de storingen voor categorie 2 alleen overdag?. Als aanbestedende dienst dit niet zo heeft bedoeld dan dit gaarne toelichten	In de nieuwe versie van het bestek is een nieuwe passage hierover opgenomen.
106	Inhoud	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL - VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024_def	Bepaling 01 13 09 In de leden 01 en 02 van bepaling 01 13 09 worden de categorieën 1, 2 en 3 geïntroduceerd. Dient er niet voor ieder van de 3 categorieën een moment van storingsmelding te zijn met consequenties ten aanzien van respons- en hersteltijd? Wanneer dit niet zo is, verzoekt inschrijver om een toelichting naar aanleiding van deze vraag.	In de nieuwe versie van het bestek is een nieuwe passage hierover opgenomen.
107	Inhoud	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL - VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024_def	Bepaling 01 13 09 In de leden 01 en 02 van bepaling 01 13 09 worden de categorieën 1, 2 en 3 geïntroduceerd. Wat is het verschil tussen categorie 2 en 3 en waarom zijn de respons- en hersteltijden toch hetzelfde?	In de nieuwe versie van het bestek is een nieuwe passage hierover opgenomen.
108	Inhoud	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL - VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024_def	Bepaling 01 13 09 01 & Areaaloverzicht VRI Rijswijk In het areaal overzicht VRI Rijswijk is geen categorie-indeling opgenomen zoals in het areaal overzicht van Delft. Gelieve dit aan te passen zodat de informatie voor alle inschrijvers duidelijk is en er een gelijkij spelveld ontstaat met de huidige contractpartner CityTec.	In de nieuwe versie van het bestek is een nieuwe passage hierover opgenomen Kolom O en P (storingsprioriteit binnen/buiten kantooruren) refereert aan categorie A en B.
109	Inhoud	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL - VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024_def	Bepaling 01 13 09 01 & Responstijden Storingen VRI Delft & Rijswijk Is het correct dat alleen voor kruispunten type A en D meldingen worden gedaan buiten kantoor tijden?	Ja dit is correct.
110	Inhoud	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL - VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024_def	Bepaling 01 13 09 01 & Areaaloverzicht VRI Delft In het areaal overzicht VRI Delft komen de 3 categorieën A, B en C voor. Is het correct dat categorie D in Delft niet voorkomt? .	D komt in Delft ook voor, maar zie hiervoor het gewijzigde bestek
111	Inhoud	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL - VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024_def	Bepaling 01 13 09 01 & Bijlage - Responstijden Storingen VRI Delft & Rijswijk In de bepaling worden de categorieën 1, 2 en 3 gedefinieerd. Hoe verhouden deze zich tot de categorieën A, B, C en D in de bijlage - Responstijden Storingen VRI Delft & Rijswijk?	In de nieuwe versie van het bestek is een nieuwe passage hierover opgenomen.
112	Inhoud	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL - VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024_def	Bepaling 01 13 09 lid 01 & Bijlage - Responstijden Storingen VRI Delft & Rijswijk In de bepaling wordt tussen de categorieën tijdgrenzen van 6-20 en van 20-6 getrokken. Hoe verhouden deze zich tot de kantoor tijden 7-18 in de bijlage - Responstijden Storingen VRI Delft & Rijswijk?	In de nieuwe versie van het bestek is een nieuwe passage hierover opgenomen.
113	Inhoud	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL - VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024_def	Bepaling 01 11 01: In de besteksposten 101300, 102300 en 264030 is een verwijzing naar deze bepaling. Bij deze bepaling 01 11 01 wordt in lid 06 alleen een relatie gelegd met bestekpost 101300. Gelieve de verwijzing in lid 06 dusdanig aan te passen dat deze correct is?	Dit is aangepast in nieuwe versie van het bestek
114	Inhoud	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL - VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024_def	Bij de besteksposten 101200 en 102200 (coördinatie i.v.m. lichtmastreclame e.d.) dient een maandvergoeding te worden opgegeven voor een niet in te schatten hoeveelheid werkzaamheden. Dit is niet kostenhomogeen. Bij bestekspost 264030 is voor de coördinatie met derden een aantal weergegeven. Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst om het maandbedrag bij de besteksposten 101200 en 102200 te wijzigen in een aantal dat voor alle inschrijvers duidelijk is en begrepen wordt en er een gelijkij spelveld ontstaat met de huidige contractpartner CityTec.	In de nieuwe versie van het bestek is dit aangepast
115	Inhoud	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL - VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024_def	Bij de besteksposten 101300 en 102300 (coördinatie voor werken die in elkander grijpen) dient een maandvergoeding te worden opgegeven voor een niet in te schatten hoeveelheid werkzaamheden. Dit is niet kostenhomogeen. Bij bestekspost 264030 is voor de coördinatie met derden een aantal weergegeven. Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst om het maandbedrag bij de besteksposten 101300 en 102300 te wijzigen in een aantal dat voor alle inschrijvers duidelijk is en begrepen wordt en er een gelijkij spelveld ontstaat met de huidige contractpartner CityTec.	In de nieuwe versie van het bestek is dit aangepast
116	Inhoud	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL - VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024_def	Bij de besteksposten 251120, 251160 en 251170 lijken de aantallen niet te kloppen. Gelieve deze aan te passen	In de nieuwe versie van het bestek is dit aangepast
117	Inhoud	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL - VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024_def	Bij besteksposten 141720, 143130, 145020 t/m 145080 en 145310 t/m 145330 ontbreekt de L van leveren. Gelieve deze toe te voegen	In de nieuwe versie van het bestek is dit aangepast
118	Inhoud	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL - VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024_def	Besteksposten 101060 en 102060: Hierin verwijst u naar deel 3, par. 34 12 03. Bedoelt u hier niet bepaling 34 32 03. Gelieve deze verwijzing in het kader van de groepsremplace aan te passen	Dit klopt en is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
119	Inhoud	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL - VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024_def	Om welke reden hanteert u de standaard 2015 en niet de nieuwe versie van 2020?	Bij de voorbereidingen van de aanbestedingen was deze nog niet beschikbaar
120	Inhoud	Bestek deel III, 35 52 07	Art 35 52 07, lid 01: bedoelt u hier dat de stationaire afzetting/signalering op de voertuigen in het vaste contractbedrag moeten zitten, hiervan kunnen inschrijvers een (redelijke) inschatting maken? En dat eventuele andere afzettingen in overleg met Opdrachtgever verrekend kunnen worden? Zo niet, kunt dan aangeven hoe een inschrijver vooraf kan bepalen welke afzetting nodig zijn?	Ja, de preventieve maatregelen moeten in de besteksposten opgenomen zijn, de overige mogen, na akkoord van directie, verrekend worden middels besteksposten h17 Post 21 is aangepast.
121	Inhoud	Bestek deel III, 35 52 07	Wij kennen het begrip 'vast contractbedrag' niet i.r.t. een RAW-bestek. Kunt u dit toelichten?	Hier worden de eenheidstarieven bedoeld voor het preventieve onderhoud.
122	Inhoud	Bestek deel III, art. 34 33 02	Wij kunnen de inhoud van dit artikel niet plaatsen in relatie tot de tijdgeboden posten 101010 en 102010. Om aan de prestatiecomponent te kunnen voldoen dient er preventief onderhoud plaats te vinden. Begrijpen wij het goed dat o.b.v. 34 33 02 de replace separaat aan 101010 en 102010 geoffreerd en in rekening wordt gebracht? Zo ja, op basis van welke posten uit de inschrijvingsstaat dient deze offerte te worden opgesteld?	De kosten voor de voorgeschreven replace dient opgenomen te worden in bestekspost 101010 en 102010 en is niet separaat verrekenbaar

123	Inhoud	Bestek deel III, art 34 16 02	U introduceert in dit artikel een nieuw begrip: OVL-partij. Wij nemen aan dat u hiermee de opdrachtgever bedoelt. Kunt u in relatie tot de inhoud van dit artikel aangeven met welke hoeveelheid ter beschikking gestelde materialen de opdrachtnemer per jaar rekening moet houden (zeker omdat wij impliciet uit dit artikel opmaken dat er geen transpostkosten in rekening gebracht mogen worden)?	OVL-partij is de opdrachtgever. Dit betreft enkel de hoeveelheden vanuit de voorraadlijsten (voor Delft)
124	Inhoud	Bestek deel III, art. 01 32 01, 22 02 06, 22 06 01 en 22 07 02	De inhoud van art. 01 32 01, 22 02 06, 22 06 01 en 22 07 02 kunnen wij niet plaatsen in relatie tot werkzaamheden OVL en VRI. Kunt u toelichten wat u met deze artikelen bedoelt/wat de relevantie is?	art. 01 32 01 en 22 07 02 vervallen art. 22 02 06 en 22 06 01 blijven gehandhaafd want hebben betrekking op posten in het bestek
125	Inhoud	Bestek deel III, 01 26 01	Voor de (kosten van de) bouwvergadering is voor VRI een post opgenomen. Kunt u dit ook doen voor OVL of toelichten waar deze kosten moeten worden opgenomen?	Er zijn aparte posten opgenomen in nieuwe versie van het bestek voor de bouwvergadering voor OVL Post 101400 (Delft) en 102400 (Rijswijk) zijn toegevoegd
126	Inhoud	Bestek deel III, 01 16 02	Kunt u een afschrift van de CAR-verzekering meesturen met de nota zodat inschrijvers hiervan kennis kunnen nemen?	Deze wordt niet op voorhand verstrekt, pas bij gunning wordt deze op verzoek gedeeld met opdrachtnemer
127	Inhoud	Bestek deel III, 01 13 09	01 13 09 lid 02: kunt u aangeven wat u met 'Alle overige lampstoringen' bedoelt?	In de nieuwe versie van het bestek is een nieuwe passage hierover opgenomen en is dit niet meer van toepassing
128	Inhoud	Bestek deel III, 01 13 09	Art. 01 13 09 lid 02: Kunt u aangeven waarnaar *,** en *** verwijzen?	In de nieuwe versie van het bestek is een nieuwe passage hierover opgenomen en is dit niet meer van toepassing
129	Inhoud	Bestek, deel III, 01 01 11	In 01 01 11 lid 02 staat: Dit percentage dient gelijk te zijn aan het percentage dat gehanteerd is ter bepaling van de fictieve inschrijfsom. Kunt u toelichten wat u hier bedoelt? Wat bedoelt u met met 'fictieve inschrijfsom' en op welke wijze komt deze tot stand?	Dit is niet van toepassing, dus is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
130	Inhoud	Bestek 2.2, post 899990	Wij kunnen deze post niet plaatsen in relatie tot de werkzaamheden. Het betreft een leveringspost waar geen handelingen tegenover staan. Kunt u dit toelichten?	Deze post is inderdaad dubbel opgenomen, post 899990 is verwijderd in de nieuwe versie van het bestek
131	Inhoud	Bestek 2.2, Beheer en onderhoud PRIIS (post 3)	Wij missen bestekposten voor correctief onderhoud. Kunt u dit toelichten?	Dit klopt, we doen hiervoor enkel preventief onderhoud in dit bestek. Bij eventueel benodigd correctief onderhoud wordt dit middels separate opdrachten (of TBS) verrekend.
132	Inhoud	Bestek deel 2.2, post 25110, 251160/70	De aantallen bij deze posten lijken niet te kloppen. Kunt u hier een reeel aantal opvoeren?	Deze aantallen zijn aangepast in de nieuwe versie van het bestek
133	Inhoud	Programma van Eisen aanleg openbare verlichting gemeente Delft 5.1 Lichtmasten en verlichtingsarmaturen	Lichtmasten en verlichtingsarmaturen moeten voldoen aan het "Handboek openbare ruimte Delft". Er kan volgens het handboek van de genoemde standaard verlichting worden afgeweken als het gaat om "bijzondere openbare ruimte". Bijzondere openbare ruimte is in het handboek vastgelegd. Een gebied kan tot bijzondere plek worden verklaard door het COP (Coördinatie Overleg Projecten van de gemeente Delft). Kan OG het Handboek openbare ruimte Delft sturen?	Nee deze wordt niet gedeeld, deze wordt pas op verzoek gedeeld bij gunning.
134	Contract	D22-2020 Raamovereenkomst Onderhoud OVL en VRI	Kunt u preciezer aangeven vanaf wanneer bestekspost 101020 van toepassing gaat zijn. In het bestek staan nu de termen ca en ruimschoots beschreven bij de opgegeven aantallen.	Ruimschoots heeft betrekking vanaf de 10% overschrijding van het genoemde aantal
135	Inhoud	Bestek deel 2.2, post 222110 en 222120	De hier gevraagde kabelkleur correspondeert o.i. niet met wat normaal wordt afgenomen. De kleur van de kabel is geel met rode langs strepen. Moet dit geen groen zijn met zwarte langs strepen?	Dit klopt en is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
136	Inhoud	Bestek deel 2.2, post 201030	In post 201030 wordt gesproken over OVL. Kunt u dit aanpassen naar VRI?	Dit is aangepast in de nieuwe versie van het bestek
a		Posten 126010, 126020 en 126030	Aanpassingen vanuit opdrachtgever	HTI gewijzigd van L naar I
b		Post 143130	Aanpassingen vanuit opdrachtgever	Deficode toegevoegd en HTI op L
c		Post 148010	Aanpassingen vanuit opdrachtgever	HRV aangepast naar 48 mnd
d		Geschiktheidseisen	Aanpassingen vanuit opdrachtgever	Er wroden (in tegenstelling tot wat er in de aanbestedingsleidraad staat) geen geschiktheidseisen gesteld omtrent de technische bekwaamheid en financieel/economisch.

Bijlagen

Voorbeeldberekening weging prijs/kwaliteit

Responstijden OVL Delft & Rijswijk

Responstijden OVL Delft & Rijswijk V2.0

NVI D22-2020.NSX

NVI D22-2020.PDF

Werkbestek D22-2020 RO Onderhoud OVL - VRI Delft & Rijswijk 2021-2024.rsx

Programma van eisen Delft versie 2