

01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
618182124 RAAMOVEREENKOMST BEHEERSING EIKENPROCESSIERUPS

NOTA VAN INLICHTINGEN

raamovereenkomst beheersing eikenprocessierups

Besteknummer: 618182124

Datum: 19-11-2020

_____ datum / paraaf

_____ Auteur : B. Donkers

_____ Projectleider : R.Vos

_____ Afdelingshoofd SG : B. Hamers

19-11-20



-- Gemeente Eindhoven
-- Sector Ruimtelijke Uitvoering
-- Afdeling Stads- en Gebiedsbeheer (SG)

02 VRAGEN EN OPMERKINGEN

Opmerkingen opdrachtgever

Deel 2.2

Besteksposten 211010 t/m 262040

Opmerking: Aan de besteksposten de tekst "Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen." toevoegen.

Bestekspost 26

Opmerking: De tekst "Responstijd bestrijding EPR in beplanting na melding." vervalt.

Besteksposten 261010 t/m 262040

Opmerking: Aan de besteksposten de tekst "Uitvoeringsperiode voor 15 juli" toevoegen.

Bestekspost 700210

Opmerking: De tekst "Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen." toevoegen.
Daarnaast de hoeveelheid resultaatsverplichting aanpassen van 100 uur (F) naar 200 uur (F).

Vragen gegadigden

Deel 2.2

Besteksposten 101010 t/m 131070

Vraag: Dient de leverantie van het bestrijdingsmiddel in de post te worden opgenomen?

Antwoord: Ja, de leverantie dient in de post te zijn opgenomen.

Besteksposten 23

Vraag: Moet dit niet NA 15 juli zijn i.p.v. VOOR 15 juli? Anders staat het verkeerd in post 231010 t/m 232070

Antwoord: Nee, dit moet VOOR 15 juli zijn. De tekst in besteksposten 231010 t/m 232070 wordt aangepast.

Besteksposten 810010 t/m 810040

Vraag: Kunnen we de eenheid keer lezen als "per etmaal" of hoeveel is 1 keer?

Antwoord: Conform 62.17.01 van de Standaard 2015 wordt de eenheid keer per etmaal betaald.

Deel 3

Bepaling 01 26 03

Vraag: Indien men PSO trede 2 bezit gedurende de looptijd van het bestek voldoet men voor 100% aan de Social Return verplichting van 5%. Voor hoeveel % van het gunningscriterium social Return kom je in aanmerking als je PSO trede 3 bezit gedurende de looptijd van het bestek? Indien bovenstaande niet gewaardeerd wordt vragen wij ons af of het gunningscriterium Social Return wel terecht ingezet wordt! Het betreft specialistische werkzaamheden met bepaalde opleidingscertificaten (spuificentie, basisveiligheid, werken met specialistische machines en zuurstofmaskers) die over het algemeen moeilijk ingevuld kunnen worden door mensen uit de doelgroep van Social Return. Kunt u hier op reageren?

Antwoord: Ook met PSO trede 3 wordt voldaan aan de minimum eis van 5% SROI uit het bestek. Een hoger percentage van het gunningscriterium Social Return kan alleen behaald worden door daadwerkelijke inzet van mensen uit de doelgroep Social Return. Een opdrachtnemer die hiertoe in staat is, ook binnen deze opdracht levert meerwaarde voor de gemeente.

Bepaling 51 42 13 lid 09

Vraag: Bedoelt u hier niet 300 m³ per minuut? Dat is namelijk de gangbare capaciteit van de in te zetten machines.

Antwoord: Dit is correct, moet zijn 300m³/minuut luchtcapaciteit.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211010			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups tot ca 6m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 211010.			
211010	516203		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint Hoeveelheid bomen per jaar:	st	10,00 F	
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken	st		5,00 I
		.1.	Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele stortkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
211020			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 6- 9 m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 211020.			
211020	516203		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint Hoeveelheid bomen per jaar:	st	10,00 F	
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken	st		5,00 I
		.2.	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele stortkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
211030			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 9- 12 m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 211030.			
211030	516203		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint Hoeveelheid bomen per jaar:	st	12,00 F	
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken	st		6,00 I
		.3.	Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele stortkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
211040			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 12- 15 m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 211040.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211040	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	14,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		7,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.4.	Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
211050		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 15- 18 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		211050.			
211050	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	16,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		8,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.5.	Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
211060		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 18- 24 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		211060.			
211060	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	26,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		13,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.6.	Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
211070		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups > 24 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		211070.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211070	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	16,00 F	
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		8,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.7.	Boomhoogteklasse: ca. 24 m en hoger			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
212010		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups tot ca 6m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 212010.			
212010	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	10,00 F	
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		5,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.1.	Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
212020		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 6- 9 m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 212020.			
212020	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	10,00 F	
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		5,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.2.	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
212030		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 9- 12 m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 212030.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
212030	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	12,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		6,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.3.	Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m			
		. .2. . . .	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
212040		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 12- 15 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		212040.			
212040	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	14,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		7,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.4.	Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m			
		. .2. . . .	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
212050		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 15- 18 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		212050.			
212050	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	16,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		8,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.5.	Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m			
		. .2. . . .	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
212060		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 18- 24 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		212060.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
212060	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	26,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		13,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.6.	Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m			
		. .2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
212070		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups > 24 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 212070.			
212070	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	16,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		8,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken.			
		.7.	Boomhoogteklasse: ca. 24 m en hoger			
		. .2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
221010		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups tot ca 6m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 221010.			
221010	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	10,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		5,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.1.	Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m			
		. .1.	Bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
221020		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 6- 9 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 221020.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
221020	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	14,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		7,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.2.	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
221030		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 9- 12 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		221030.			
221030	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	58,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		29,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.3.	Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
221040		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 12- 15 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		221040.			
221040	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	86,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		43,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.4.	Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
221050		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 15- 18 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		221050.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
221050	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	162,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		81,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.5.	Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
221060		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 18- 24 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		221060.			
221060	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	226,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		113,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.6.	Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
221070		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups > 24 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		221070.			
221070	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	18,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		9,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.7.	Boomhoogteklasse: ca. 24 m en hoger			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
222010		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups tot ca 6m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		222010.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
222010	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	8,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		4,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.1.	Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m			
		. .2. . . .	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
222020		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 6- 9 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		222020.			
222020	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	12,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		6,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.2.	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m			
		. .2. . . .	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
222030		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 9- 12 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		222030.			
222030	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	6,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		3,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.3.	Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m			
		. .2. . . .	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
222040		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 12- 15 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		222040.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
222040	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	10,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		5,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.4.	Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
222050		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 15- 18 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		222050.			
222050	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	18,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		9,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.5.	Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia.			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
222060		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 18- 24 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		222060.			
222060	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	26,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		13,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.6.	Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
222070		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups > 24 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		222070.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
222070	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	16,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		8,00 I
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.7. . . .	Boomhoogteklasse: ca. 24 m en hoger			
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
231010		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups tot ca 6m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		231010.			
231010	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	10,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		5,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli.			
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.1. . . .	Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
231020		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 6- 9 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		231020.			
231020	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	14,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		7,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli.			
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.2. . . .	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
231030		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 9- 12 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		231030.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
231030	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	58,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		29,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli.			
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.3.	Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
231040		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 12- 15 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		231040.			
231040	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	86,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		43,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli.			
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.4.	Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
231050		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 15- 18 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		231050.			
231050	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	162,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		81,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli.			
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.5.	Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
231060		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 18- 24 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		231060.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
231060	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	226,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		113,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli.			
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.6.	Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
231070		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups > 24 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 231070.			
231070	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	18,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		9,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli.			
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.7.	Boomhoogteklasse: ca. 24 m en hoger			
		. .1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
232010		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups tot ca 6m			
232010	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	8,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		4,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli.			
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.1.	Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m			
		. .2. . . .	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
232020		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 6- 9 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		232020.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
232020	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	12,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		6,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli.			
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.2.	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m			
		. .2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
	9.	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
232030		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 9- 12 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 232030.			
232030	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	6,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		3,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli.			
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.3.	Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m			
		. .2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
	9.	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
232040		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 12- 15 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 232040.			
232040	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	10,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		5,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli.			
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.4.	Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m			
		. .2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
	9.	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
232050		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 15- 18 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 232050.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
232050	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	18,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		9,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli.			
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.5.	Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m			
		. .2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia.			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
232060		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups 18- 24 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 232060.			
232060	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	26,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		13,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli.			
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.6.	Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m			
		. .2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
232070		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups > 24 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 232070.			
232070	516203	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	16,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid bomen per jaar:	st		8,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli.			
		9.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.7.	Boomhoogteklasse: ca. 24 m en hoger			
		. .2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
	9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
	9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
241010		Mechanisch bestrijden EPR in beplanting tot 6 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 241010.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
241010	514599	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting Inclusief het verwijderen van afzetlint Hoeveelheid beplanting per jaar: Verwijderen nesten door zuigen of plukken Beplanting: tot ca. 6 m Bereikbaar met hoogwerker Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde beplanting in Geovisia Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	m2	400,00 F	
241020		Mechanisch bestrijden EPR in beplanting 6-9 m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 241020.	m2		200,00 I
241020	514599	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting Inclusief het verwijderen van afzetlint Hoeveelheid beplanting per jaar: Verwijderen nesten door zuigen of plukken Beplanting: ca. 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde beplanting in Geovisia Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	m2	400,00 F	
241030		Mechanisch bestrijden EPR in beplanting 9-12 m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 241030.	m2		200,00 I
241030	514599	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting Inclusief het verwijderen van afzetlint Hoeveelheid beplanting per jaar: Verwijderen nesten door zuigen of plukken Beplanting: ca. 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde beplanting in Geovisia Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	m2	400,00 F	
241040		Mechanisch bestrijden EPR in beplanting > 12 m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 241040.	m2		200,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
241040	514599	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting	m2	400,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid beplanting per jaar:	m2		200,00 I
		Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		Beplanting: van ca. 12 m en hoger			
		Bereikbaar met hoogwerker			
		Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde beplanting in Geovisia			
		Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
242010		Mechanisch bestrijden EPR in beplanting tot 6 m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 242010.			
242010	514599	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting	m2	100,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid beplanting per jaar:	m2		50,00 I
		Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		Beplanting: tot ca. 6 m			
		Niet bereikbaar met hoogwerker			
		Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde beplanting in Geovisia			
		Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
242020		Mechanisch bestrijden EPR in beplanting 6-9 m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 242020.			
242020	514599	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting	m2	100,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid beplanting per jaar:	m2		50,00 I
		Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		Beplanting: ca. 6 tot 9 m			
		Niet bereikbaar met hoogwerker			
		Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde beplanting in Geovisia			
		Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
242030		Mechanisch bestrijden EPR in beplanting 9-12 m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 242030.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
242030	514599	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting Inclusief het verwijderen van afzetlint Hoeveelheid beplanting per jaar: Verwijderen nesten door zuigen of plukken Beplanting: ca. 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde beplanting in Geovisia Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	m2	100,00 F	
242040		Mechanisch bestrijden EPR in beplanting > 12 m bestekspost vervalt en wordt vervangen door 242040.	m2		50,00 I
242040	514599	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting Inclusief het verwijderen van afzetlint Hoeveelheid beplanting per jaar: Verwijderen nesten door zuigen of plukken Beplanting: van ca.12 m en hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde beplanting in Geovisia Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	m2	100,00 F	
251010		Mechanisch bestrijden EPR in beplanting tot 6 m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 251010.	m2		50,00 I
251010	514599	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting Inclusief het verwijderen van afzetlint Hoeveelheid beplanting per jaar: Verwijderen nesten door zuigen of plukken Beplanting: tot ca. 6 m Bereikbaar met hoogwerker Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde beplanting in Geovisia Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	m2	1.850,00 F	
251020		Mechanisch bestrijden EPR in beplanting 6-9 m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 251020.	m2		925,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
251020	514599	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting	m2	1.850,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid beplanting per jaar:	m2		925,00 I
		Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		Beplanting: ca. 6 tot 9 m			
		Bereikbaar met hoogwerker			
		Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde beplanting in Geovisia			
		Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
251030		Mechanisch bestrijden EPR in beplanting 9-12 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 251030.			
251030	514599	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting	m2	1.850,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid beplanting per jaar:	m2		925,00 I
		Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		Beplanting: ca. 9 tot 12 m			
		Bereikbaar met hoogwerker			
		Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde beplanting in Geovisia			
		Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
251040		Mechanisch bestrijden EPR in beplanting > 12 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 251040.			
251040	514599	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting	m2	1.850,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid beplanting per jaar:	m2		925,00 I
		Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		Beplanting: van ca. 12 m en hoger			
		Bereikbaar met hoogwerker			
		Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde beplanting in Geovisia			
		Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
252010		Mechanisch bestrijden EPR in beplanting tot 6 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 252010.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
252010	514599	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting	m2	370,00 F	
		.	Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		.	Hoeveelheid beplanting per jaar:	m2		185,00 I
		.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken.			
		.	Beplanting: tot ca. 6 m			
		.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.	Na bestrijding vastleggen van behandelde			
		.	beplanting, aantal nesten en grootte van nesten			
		.	in beplanting in Geovisia			
		.	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		.	brandharen moeten in een gesloten systeem			
		.	onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		.	aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		.	erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		.	dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
252020		.	Mechanisch bestrijden EPR in beplanting 6-9 m			
		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		.	252020.			
252020	514599	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting	m2	370,00 F	
		.	Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		.	Hoeveelheid beplanting per jaar:	m2		185,00 I
		.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.	Beplanting: ca. 6 tot 9 m			
		.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		.	behandelde beplanting in Geovisia			
		.	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		.	brandharen moeten in een gesloten systeem			
		.	onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		.	aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		.	erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		.	dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
252030		.	Mechanisch bestrijden EPR in beplanting 9-12 m			
		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		.	252030.			
252030	514599	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting	m2	370,00 F	
		.	Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		.	Hoeveelheid beplanting per jaar:	m2		185,00 I
		.	Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		.	Beplanting: ca. 9 tot 12 m			
		.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
		.	behandelde beplanting in Geovisia			
		.	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		.	brandharen moeten in een gesloten systeem			
		.	onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		.	aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		.	erkende eindverwerker. Eventuele storkosten			
		.	dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
252040		.	Mechanisch bestrijden EPR in beplanting > 12 m			
		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
		.	252040.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252040	514599	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting	m2	370,00	F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint				
		Hoeveelheid beplanting per jaar:	m2			185,00 I
		Verwijderen nesten door zuigen of plukken				
		Beplanting: van ca. 12 m en hoger				
		Niet bereikbaar met hoogwerker				
		Na mechanische bestrijding vastleggen van de				
		behandelde beplanting in Geovisia				
		Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of				
		brandharen moeten in een gesloten systeem				
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht				
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag				
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten				
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.				
26		MECH. BESTRIJDING EPR IN BEPL VOOR 15 JULI				
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 26.				
26		MECH. BESTRIJDING EPR IN BEPL VOOR 15 JULI				
		Nesten weghalen voor 15 juli. Branden als				
		bestrijdingsmethode is niet toegestaan.				
261010		Mechanisch bestrijden EPR in beplanting tot 6 m				
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
		261010.				
261010	514599	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting	m2	1.850,00	F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint				
		Hoeveelheid beplanting per jaar:	m2			925,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli				
		Verwijderen nesten door zuigen of plukken				
		Beplanting: tot ca. 6 m				
		Bereikbaar met hoogwerker				
		Na mechanische bestrijding vastleggen van de				
		behandelde beplanting in Geovisia				
		Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of				
		brandharen moeten in een gesloten systeem				
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht				
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag				
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten				
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.				
261020		Mechanisch bestrijden EPR in beplanting 6-9 m				
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
		261020.				
261020	514599	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting	m2	1.850,00	F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint				
		Hoeveelheid beplanting per jaar:	m2			925,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli				
		Verwijderen nesten door zuigen of plukken				
		Beplanting: ca. 6 tot 9 m				
		Bereikbaar met hoogwerker				
		Na mechanische bestrijding vastleggen van de				
		behandelde beplanting in Geovisia				
		Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of				
		brandharen moeten in een gesloten systeem				
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht				
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag				
		erkende eindverwerker. Eventuele storkosten				
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
261030			Mechanisch bestrijden EPR in beplanting 9-12 m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 261030.					
261030	514599		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting Inclusief het verwijderen van afzetlint Hoeveelheid beplanting per jaar: Uitvoeringsperiode voor 15 juli Verwijderen nesten door zuigen of plukken Beplanting: ca. 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde beplanting in Geovisia Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	m2	1.850,00	F		
				m2			925,00	I
261040			Mechanisch bestrijden EPR in beplanting > 12 m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 261040.					
261040	514599		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting Inclusief het verwijderen van afzetlint Hoeveelheid beplanting per jaar: Uitvoeringsperiode voor 15 juli Verwijderen nesten door zuigen of plukken Beplanting: van ca. 12 m en hoger Bereikbaar met hoogwerker Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde beplanting in Geovisia Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	m2	1.850,00	F		
				m2			925,00	I
262010			Mechanisch bestrijden EPR in beplanting tot 6 m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 262010.					
262010	514599		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting Inclusief het verwijderen van afzetlint Hoeveelheid beplanting per jaar: Uitvoeringsperiode voor 15 juli Verwijderen nesten door zuigen of plukken. Beplanting: tot ca. 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten en grootte van nesten in beplanting in Geovisia Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	m2	370,00	F		
				m2			185,00	I
262020			Mechanisch bestrijden EPR in beplanting 6-9 m Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 262020.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
262020	514599	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting	m2	370,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid beplanting per jaar:	m2		185,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli			
		Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		Beplanting: ca. 6 tot 9 m			
		Niet bereikbaar met hoogwerker			
		Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde beplanting in Geovisia			
		Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
262030		Mechanisch bestrijden EPR in beplanting 9-12 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 262030.			
262030	514599	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting	m2	370,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid beplanting per jaar:	m2		185,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli			
		Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		Beplanting: ca. 9 tot 12 m			
		Niet bereikbaar met hoogwerker			
		Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde beplanting in Geovisia			
		Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
262040		Mechanisch bestrijden EPR in beplanting > 12 m			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 262040.			
262040	514599	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting	m2	370,00 F	
		Inclusief het verwijderen van afzetlint			
		Hoeveelheid beplanting per jaar:	m2		185,00 I
		Uitvoeringsperiode voor 15 juli			
		Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		Beplanting: van ca. 12 m en hoger			
		Niet bereikbaar met hoogwerker			
		Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde beplanting in Geovisia			
		Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele storkosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
700210		Ter beschikking stellen van een ploeg EPR			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door 700210.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
700210	619999	Ter beschikking stellen van een ploeg EPR	uur	200,00	F
		Betreft: ploeg eikenprocessierups bestrijding			
		bestaand uit;			
		- 2 werknemers inclusief persoonlijke			
		beschermmiddelen (volledig bescherm pak met			
		gelaatsbescherming en zuurstof voorziening via			
		apparaatje/ventilator op de rug)			
		- transport (bus met aanhanger)			
		- hoogwerker (hoogte 16 meter)			
		- verwijderingsgereedschap zoals zuiger en lijm			
		- afvoerkosten EPR ingespoten met lijm of			
		opgezogen met zuiger.			
		Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of			
		brandharen moeten in een gesloten systeem			
		onschadelijk gemaakt worden of luchtdicht			
		aangeboden worden bij een door het bevoegd gezag			
		erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten			
		dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
					
					
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 4 Deelhoofdstuk 51.4****51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen****51 42 13 Bestrijding eikenprocessierups**

- 07 Het verwijderen van eikenprocessierupsnesten middels branden is niet toegestaan.
- 08 Het preventief behandelen van de eiken tegen de eikenprocessierups en eikenprocessierups nesten mag alleen plaats vinden met behulp van biologische bestrijdingsmiddelen.
- 09 Voor het aanbrengen van biologische bestrijdingsmiddelen dient gebruik gemaakt te worden van een boomnevelspuit, met een luchtcapaciteit van minimaal 300 m3/minuut.
- 10 Indien de aannemer inschat dat het risico aanwezig is dat de nevel te ver buiten de boom gespoten wordt en overlast kan veroorzaken voor gebruikers van de omgeving, mag de capaciteit van de boomnevelspuit in overleg met de directie UAV worden verminderd.
- 11 Voor de bestrijding benodigd rijdend materieel dient te beschikken;
 - een ruimzichtcabine
 - camera('s) voor zicht op de uit te voeren werkzaamheden en het verkeer;
 - een electrostatische lader.
- 12 De aannemer moet twee weken voor start werkzaamheden de keuze voor het te gebruiken materieel met de directie UAV afstemmen.
- 13 De aannemer dient er rekening mee te houden dat het moment van bestrijden, welke afhankelijk is van de weersomstandigheden en het ontwikkelstadium van de EPR, afgestemd dient te worden met de directie UAV.
- 14 De locaties en aantallen worden geleverd in samenwerking met de inspecterende instantie. Bij de bestrijding dienen de werkzaamheden geregistreerd te worden in Geovisia.

