

GROENONDERHOUD AWZI EN (RIOOL)GEMALEN

Groenonderhoud, LAAG onderhoudsniveau.

Bestek: 20.52 LAAG onderhoudsniveau.

Bestek nr: 20.52 Laag onderhoudsniveau

Datum: 02-11-2020

Status: Definitief

Groenonderhoud terreinen Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

01	GROENONDERHOUD AWZI EN (RIOOL)GEMALEN	1
Deel 1 Algemeen		2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	4
05	TIJDSBEPALING	4
06	ONDERHOUDSTERMIJN	4
Deel 2.1 Algemene gegevens		6
01	TEKENINGEN	7
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	7
03	BIJLAGEN	7
Deel 2.2 Nadere beschrijving		8
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	9
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	9
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	9
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	9
1	ZUIVERINGEN	10
11	AWZI KRALINGSEVEER	10
110	SCHONEN TERREIN	10
111	ONDERHOUD BOMEN	11
112	ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN	11
113	ONDERHOUD HAAGBEPLANTING	12
114	ONKRUIDBEHEERSING KRUIDACHTIGE GEWASSEN	12
115	GRAS EN RIETVEGETATIES	12
116	ONDERHOUDSWERKEN WATERPARTIJEN	13
117	ONDERHOUDSWERKEN DIVERSEN	14
12	AWZI KORTENOORD	14
120	SCHONEN TERREIN	14
121	ONDERHOUD BOMEN	16
122	ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN	16
125	GRAS EN RIETVEGETATIES	17
126	ONDERHOUDSWERKEN WATERPARTIJEN	18
127	SNOEIEN SOLITAIRE HEESTERS	19
13	AWZI GROENENDIJK	19
130	SCHONEN TERREIN	19
131	ONDERHOUD BOMEN	19
132	ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN	21
133	ONDERHOUD HAAGBEPLANTING	22
134	GRAS EN RIETVEGETATIES	22
14	AWZI DE GROOTE ZAAG	23
141	SCHONEN TERREIN	23
142	ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN EN BOMEN	24
145	GRAS EN RIETVEGETATIES	25
15	AWZI BERGAMBACHT	25
150	SCHONEN TERREIN	25
151	ONDERHOUD BOMEN	26
152	ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN	26
153	GRAS EN RIETVEGETATIES	27
154	ONKRUID LANGS HEKWERK	27
16	AWZI AMMERSTOL	27
160	SCHONEN TERREIN	27
161	ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN	28
162	ONDERHOUD HAAGBEPLANTING	28
163	GRAS EN RIETVEGETATIES	29
164	ONDERHOUDSWERKEN WATERPARTIJEN	29
17	AWZI HAASTRECHT	30
170	SCHONEN TERREIN	30
171	ONDERHOUD BOMEN	30
172	ONDERHOUD SIERHEESTERS	31
173	GRAS EN RIETVEGETATIES	31
174	ONDERHOUDSWERKEN WATERPARTIJEN	32
18	AWZI BERKENWOUDE	32
181	SCHONEN TERREIN	32

182	ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN	33
183	GRAS EN RIETVEGETATIES	33
184	ONDERHOUDSWERKEN WATERPARTIJEN	34
19	AWZI STOLWIJK	34
190	SCHONEN TERREIN	34
191	ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN	35
192	GRAS EN RIETVEGETATIES	35
193	ONDERHOUDSWERKEN WATERPARTIJEN	36
3	DIVERSE RIOOLGEMALEN	36
310	BERGSCHENHOEK	36
311	BLEISWIJK	38
312	AVENTURIJNWEG	39
313	DE VIJF BOEKEN	40
314	EMMAHOF	40
315	ZUIDPLAS	41
316	MOERKAPELLE	41
317	MOORDRECHT	43
318	GOUWEPARK	45
319	ZEVENHUIZEN	46
320	NESSELANDE	47
321	DISTRIPARK	48
322	LEKKERKERK	48
323	OUDERKERK AAN DEN IJSSEL	48
324	LANSINGH	49
325	MODERATO	49
326	SCHOONHOVEN	50
327	TRIANGEL	50
328	WESTERGOUWE	50
329	KIMPEN AAN DE LEK	51
330	CLAUSSTRAAT	52
331	ZUIDBROEKSE OPWEG	52
332	BEIJERSE	52
333	GOUDERAK	53
7	GEMALEN	53
701	DE WILDE VEENEN	53
702	ROKKEVEEN	54
703	LEEMHUIS-STOUT	55
704	BINNENWEGSE POLDER	57
705	IR. J.J. DE GRAEFF	59
706	GEMAAL OMMOORD	61
707	GEMAAL EN LOODS DE KOOI	63
708	LANSINGERLAND	64
709	RINGDIJK	66
710	BERGWEG NOORD	67
711	ACHERTERDIJK	69
712	BERGPOLDER	71
713	OOSTPOLDER GEMAAL	73
7131	PRIVE GEDEELTE OOSTPOLDER	73
714	MR.P.D. KLEIJ	74
715	HITLAND	76
716	KRALINGSEPLAS	77
717	AQUARIVIA+ SUPPLETIE	78
718	MIDDELWATERING	80
719	OOSTGAARDE	81
720	SCHAARDIJK	83
721	JOHAN VEURINK + BUITENDIJKS	83
722	DE NESSE	85
723	KRIMPENERWAARD	86
724	VLIST WESTZIJDE	87
725	STADHOUDERSWEG	87
726	ROTTERDAMSE RIJWEG	87
727	BOEZEMSINGEL	88
729	A. KROESGEMAAL EN SNELLE SLUIS	90
730	HILLEKADE	90
731	STUW VAN DER BAS STORMPOLDER A EN B	91
732	VERDOOLD	91
733	ALGERAWEG	93
734	FASCINATIO	93
735	STOLWIJKSE BOEZEM	93
736	BERGWEG ZUID	94

737	RIJKSWEG A20	95
738	IJSSELDIJK NOORD 10	95
8	GEMALEN ZONDER GROEN	96
801	NOORDERKANAALWEG	96
802	EIGENHOF	97
803	KRALINGER ESCH	98
804	TWEEMANSPOLDER NOORD	99
805	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMER	99
9	STAARTPOSTEN	100
95	STELPOSTEN	100
Deel 3	Bepalingen	101
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	102
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	102
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	102
01 08	BIJDRAGEN	102
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	102
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN	102
01 16	VERZEKERINGEN	103
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	104
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	104
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	104
51 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN	104
01	106
01	107

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Maasboulevard 123
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
Tel: 010- 45 37 200
Fax: 010- 41 30 694

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of namens het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en zij die door haar daartoe zijn aangewezen.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen op de volgens locaties:

Zuiveringen:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------------|
| - AWZI Kralingseveer: | Rivium Promenade 27, Capelle a/d IJssel |
| - AWZI Kortenoord: | Van Gennepweg 1, Nieuwekerk a/d IJssel |
| - AWZI Groenedijk: | Groenedijk 20, Capelle a/d IJssel |
| - AWZI De Groote Zaag: | Zaag 8, 2931 LD Krimpen a/d Lek |
| - AWZI Bergambacht: | Tussenlanen 18 a, 2861 CD, Bergambacht |
| - AWZI Ammerstol: | Industrieweg 6, 2865 AG, Ammerstol |
| - AWZI Haastrecht: | Galgoord 10, 2851 AW, Haastrecht |
| - AWZI Berkenwoude: | Zuidbroekse Opweg 30, 2825 AB, Berkenwoude |
| - AWZI Stolwijk: | Bilwijkerweg 8a, 2821 SH, Stolwijk |

Rioolgemaal:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| - Bergschenhoek: | Leeuwenhoekweg 20, Bergschenhoek |
| - Bleiswijk: | Merenweg 15, Bleiswijk |
| - Aventurijnweg: | Aventurijnweg 11, 2665 NV, Bleiswijk |
| - De Vijf Boeken: | De Vijf Boeken 1, Nieuwekerk a/d IJssel |
| - Zuidplas: | Wulpendaal 47, Nieuwekerk a/d IJssel |
| - Moerkapelle: | Westland 33, Moerkapelle |
| - Moordrecht: | Oostringdijk 21A, Moordrecht |
| - Gouwepark, | Zuidbaan 380, Moordrecht |
| - Zevenhuizen: | Zuidplasweg 16, Zevenhuizen |
| - Nesselande: | Onderweg 1, Zevenhuizen |
| - Distripark: | Nijverheidsweg 2, Waddinxveen |
| - Lekkerkerk: | Reinier Bloklaan 1B, 2941 TV, Lekkerkerk |
| - Ouderkerk a/d IJssel: | Dekkerstraat 20, 2935 BD, Krimpen a/d IJssel |
| - Lansingh: | Lansing 1, 2923 BD, Krimpen a/d IJssel |
| - Moderato: | Moderato 1, 2925 BL, Krimpen a/d IJssel |
| - Schoonhoven: | Groene Singel 1, 2871 TA, Schoonhoven |

Geen tekening:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| - Triangel | Zuidelijke rondweg 250, Waddinxveen |
| - Westergouwe | Burgemeester van Dijkensingel 61, Gouda |
| - Krimpen aan de Lek | Touwslagerstraat 35, Krimpen aan den Lek |
| - Clausstraat | Prins Clausstraat hoek Kerkweg 35 Berkenwoude |
| - Zuidbroekse opweg | Zuidbroekse Opweg hoek Weidebloemstraat Berkenwoude |
| - Beijerse | Beijerseweg noordzijde, achter nr 98 Stolwijk |
| - Gouderak | Kranepoort 4, Gouderak |

Gemalen:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| - De Wilde Veenen: | Rottedijk 8, 2751 DJ Moerkapelle |
| - Rokkeveen: | Zilverstraat nabij 101, 2718 RP Zoetermeer |
| - ir. J.M. de Leemhuis- Stout: | Rottekade 19, 2761 EA Zevenhuizen |
| - Binnenwegse polder: | Rottedijk 21, 2665 LR Bleiswijk |

PAR

- IR. J.J. de Graeff:	Craenenborgpad 24, Zevenhuizen
- Gemaal Ommoord:	Bergse Linker Rottekade nabij 388, 3069 LV Rotterdam
- Gemaal en loods de Kooi:	Rottekade 1, 2661 JM Bergschenhoek
- Lansingerland:	Vaandragerdreef 1, 2661 GT Rotterdam
- Ringdijk:	Ringdijk nabij 73, 3054 KV Rotterdam
- Bergweg Noord:	Bergweg-Noord nabij 4, 2661 CP Bergschenhoek
- Achterdijk:	Achterdijk, 3043 LA Rotterdam
- Bergpolder:	Overschiese Kleiweg 555, 3045 PV Rotterdam
- Oostpolder:	Broekweg 2, 2809 NE Gouda
- Mr. P.D. Kleij:	Bergmweg 10, 2911 CA Nieuwerkerk a/d IJssel
- Hitland:	Groenendijk 361, 2911 BB Nieuwerkerk a/d IJssel
- Kralingseplas:	Langepad (bij sluisje) 3062 CD Rotterdam
- Aquarivia + suppletie:	Oostlaan 2, 2909 LC Cappelle a/d IJssel
- Middelwatering:	Dorpsstraat 9, 2902 HS Capelle a/d IJssel
- Oostgaarde:	Groenendijk 37, 2904 SP Capelle a/d IJssel
- Schaardijk:	Schaardijk nabij 368, 3063 NE Rotterdam
- Johan veurink + Buitendijks:	Breekade 19-A, 2924 LB Krimpen a/d IJssel
- De Nesse:	IJsseldijk Noord 293B, 2935 CP Ouderkerk a/d IJssel
- Krimpenerwaard:	Lekdijk West 137, 2861 EV Bergambacht
- Vlist Westzijde:	Bovenkerkseweg achter 65, 2821 XT Stolwijk
- Stadhoudersweg:	Stadhoudersweg, 3041 JC Rotterdam
- Rotterdamse Rijweg:	Rotterdamserijweg 170, 3042 AT Rotterdam
- Boezemsingel:	Boezemsingel 57 (vuilvishuisje) 3043 ED Rotterdam
- A. Kroesgemaal en snelle sluis:	Schielandse Hoge Zeedijk West 5, 2841 BZ Moordrecht
- Hillekade+ Uitstroomhoofd Boer Boer:	Kerkweg 151, 2941 LB Ouderkerk aan den IJssel
- Stuw van der Bas Stormpolder:	Van utrechtweg nabij 100, en van der Hoopstraat nabij 100, Krimpen aan den IJssel
- Verdoold:	Kattendijk 1, 2831 EV Gouderak
- Algeraweg:	Algeraweg, Capelle aan den IJssel
- Fascinatio	Coördinaten Adres (X,Y) 51.91989872 , 4.5380541 Fascinatio Boulevard Rotterdam
- Stolwijkse Boezem	Goudseweg nabij nr 166 Haastrecht.
- Bergweg Zuid	Nabij Grindweg 750, Bergschenhoek
- Rijksweg A20	Coördinaten: 51.983723, 4.624192 gelegen aan de Parallelweg Noord
- IJsseldijk	IJsseldijk Noord 10 in Ouderkerk aan den IJssel

Gemalen zonder groen:

- Noorderkanaalweg:	Noorderkanaalweg, 3037 AV Rotterdam
- Eigenhof:	Overschiese Kleiweg 726 , 3045 LP Rotterdam
- Kralinger Esch:	Kralingsezooom 99, 3063 ND Rotterdam
- Tweemanspolder:	Noordeinde 53 B, 2761 BR Zevenhuizen

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het groenonderhoud op verschillende locatie's
- maaien gras;
- onderhoud plantvakken;
- onderhoud bomen (vta controle);
- onderhoud watergangen;
- schoonhouden van verhardingen;
- bijkomende werkzaamheden (o.a. inzaaien, bemesten, slechten molshopen etc)

1.05 TIJDSBEPALING

Zie inschrijvingsleidraad

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

N.V.T.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Zuiveringen:

- AWZI Kralingseveer: 20.52.01
- AWZI Kortenoord: 20.52.02
- AWZI Groenendijk: 20.52.03
- AWZI De Groote Zaag: 20.52.04
- AWZI Bergambacht: 20.52.05
- AWZI Ammerstol: 20.52.06
- AWZI Haastrecht: 20.52.07
- AWZI Berkenwoude: 20.52.08
- AWZI Stolwijk: 20.52.09

Rioolgemalen:

- Bergschenhoek: 20.52.10
- Bleiswijk: 20.52.11
- Aventurijnweg: 20.52.12
- De Vijf Boeken: 20.52.13
- Emmahof: 20.52.14
- Zuidplas: 20.52.15
- Moerkapelle: 20.52.16
- Moordrecht: 20.52.17
- Gouwepark: 20.52.18
- Zevenhuizen: 20.52.19
- Nesselande: 20.52.20
- Distripark: 20.52.21
- Lekkerkerk: 20.52.22
- Ouderkerk a/d IJssel: 20.52.23
- Lansingh: 20.52.24
- Moderato: 20.52.25
- Schoonhoven: 20.52.26

Gemalen:

- Gemaal Leemhuis Stout 20.52 G-LS

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.V.T

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Eigen Verklaring
- Model K
- V&G plan
- Objectenboek

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
1			ZUIVERINGEN Algemeen: Hoeveelheden die in het bestek zijn opgenomen zijn van 1 onderhoudsjaar.			
11			AWZI KRALINGSEVEER Zie tekening 20.52.01			
110			SCHONEN TERREIN			
110010	501599		Verwijderen zwerfafval Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit totale gebied Oppervlakte te onderhouden percelen: ca 800,00 are Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijfsterrein Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: B Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: C Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	week	52,00	N
110020	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: Klinkerverharding naast asfalt Betontegel paden. 30x30 Betreft het onkruidvrij en schoonhouden van de verharding tussen de twee bassins. Chemische middelen zijn niet toegestaan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	52,00	N
		1		are		1,92 I
		3				
		4				
		9				
110030	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: Parkeerplaats Chemische middelen zijn niet toegestaan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	52,00	N
		1		are		4,00 I
		3				
		4				
		9				
110040	501411		Verwijderen blad. Situering: Asfalt- en klinkerverharding bij het gebouw en rond de bassins. Totale oppervlakte: ca 192,00 are	are	384,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111		1						Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.			
111020	515699		2					ONDERHOUD BOMEN Controleren en snoeien van bomen Betreft: Het controleren van bomen aan de voorzijde van het terrein. Totaal aantal bomen: 65 Situatie: zie tekening Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - snoeien, Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam Hoogte 9 tot 12 m. Alle bomen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	st	65,00	N
111040	515802			1				Knotten vormbomen. Betreft: Bol Acacia's bij de parkeerplaats Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Gerekend is met 1 keer knotten per boom 9 Op of nabij insteek van een watergang 7 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een energiecentrale die door het bevoegd gezag vergund is voor het verwerken van biomassa Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	st	11,00	N
111050	515501			1				Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft jaarlijkse VTA controle, In pdf formaat aanleveren aan de directie. Opstellen van een offerte aan de hand van de bevindingen vanuit de VTA controle. 3 Boomveiligheidscontrole VTA Controle 4 Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode controleren c.q. opnemen 1 Rapportage digitaal aanleveren	st	63,00	N
112								ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN			
112010	514421			1				Uitmaaien beplantingsvak. Betreft beplantingsvak met heesters en boomvormers langs de Zuidwest zijde van het terrein. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Soort en leeftijd van de beplanting: Ligustrum, Amelanchier, Quercus, Crataegus, e.d. leeftijd 10 jaar en ouder Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2,00	N
112020	514421					1		Uitmaaien beplantingsvak. Betreft beplantingsvak met heesters en boomvormers op de	are	16,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
113			"eilanden" Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Soort en leeftijd van de beplanting: Ligustrum, Amelanchier, Quercus, Crataegus, e.d. leeftijd 10 jaar en ouder Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Maaisel kneuzen en laten liggen				
113010	514427		ONDERHOUD HAAGBEPLANTING Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: Carpinus betulus Rond tuin gedeelte kantoor. De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	m2	305,00	N	
113020	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: Taxus haag langs de opslagplaats Plantsoort van de haag: Taxus baccata De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	m2	155,00	N	
114			ONKRUIDBEHEERSING KRUIDACHTIGE GEWASSEN				
114010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft beplanting bestaande uit vaste planten, Pachysandra terminalis Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	52,00	N	
115			GRAS EN RIETVEGETATIES				
115010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Aantal percelen: 1 Situatie: Voorzijde terrein. In het gazon staan 65 Populieren, hier dient ook rekening te worden gehouden met wortelopslag.	week	52,00	N	1,60 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
115030	511501		1				Langs de voorzijde ligt het terrein ter breedte van 3 m onder een helling van 1:2 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	are		71,00	I
115040	512801		2				Maaien bermen en taluds. Betreft grasvegetatie onder helling. Er dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van maasgrind in de grasmat. Uitvoeren in de maanden Mei en September Standaard beheer 9 Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels gelijk aan hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 2 Talud 1 : 2 of steiler 2 Aantal maaibeurten: 2 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	73,00	N	
115040	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Betreft: grasvegetatie, exclusief oppervlakte "gazon met populieren" Aantal percelen: zie tekening.	week	52,00	N	
115050	511507		1				Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C 4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Grondsoort: klei 4 Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	are		368,00	I
115050	511507						Maaien rietvegetatie. Betreft gras- rietvegetatie langs de Noordoost zijde van het terrein. Totaal: 39 are 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 1 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond 2 Aantal maaibeurten: 2 9 Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	78,00	N	
115060	610702						Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: slechten van molshopen in het gras totale oppervlakte ca 375 are Molshopen slechten tot hoogte van omliggend terrein Op werkdagen binnen normale arbeidstijd	uur	32,00	V	
116							ONDERHOUDSWERKEN WATERPARTIJEN				
116010	511104		1				Uitmaaien watergang.	m	515,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
117			2				50% van de totale lengte van 1030m Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer Een talud en een strook van 2m bodembreedte Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn laten indrogen, verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.				
			9								
				3							
					1						
						1					
							ONDERHOUDSWERKEN DIVERSEN				
117010	510199						Aanbrengen houtsnippers Betreft: houtsnippers als afdeklaag in boombakken Materiaal: houtsnippers Opp. per boombak: ca 2,00m2 Laagdikte: 0,03 m	m2	76,00	N	
								m3			2,25
											L
117020	510199						Onkruidvrij maken boombakken Aantal boombakken: 38 st Opp. per boombak: ca 2,00m2 Kwaliteitsniveau A (onkruidbeheersing, intensief) Periode: in groeiseizoen.	week	52,00	N	
117030	510199						Maaien schanskorven Aantal beurten: 1x per jaar Betreft: Verwijderen van de ontstane begroeiing op de schanskorven Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	m2	680,00	N	
117040	611101						Ter beschikking stellen van werknemers. T.b.v. werkzaamheden algemene groenvoorziening Aanvulgrond/ zand in depot aanwezig op het terrein	uur	48,00	N	
					9						
117050	514299						Onderhoud tuin gedeelte nabij kantoor. Betreft het onderhouden van het tuin gedeelte nabij het kantoor. Uitgevoerd kwaliteitsniveau B, - onderhoud van verhardingen, - snoeien van beplanting - onkruidbeheersing plantvakken - onderhoud van bomen. - Onderhoud vijver, 1x voorjaarsbeurt, water- en oeverplanten snoeien, verwijderen blad. 1x Najaarsbeurt, verwijderen van bodemslib en bladruimen. Totaal 605m2. Haag knippen volgens bestekspost 113010	week	52,00	N	
12							AWZI KORTENOORD zie tekeningnr 20.52.02				
120							SCHONEN TERREIN				
120010	501599						Verwijderen zwerfafval Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit totale gebied inclusief verwijderen vuil in water tot 2 meter uit de oever.	week	52,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
120020	518801		Oppervlakte te onderhouden percelen: ca 330,00 are Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Gemengd industrie- en kantorenpark Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: B Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: C Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	week	52,00	N
		1	Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: tegelverharding tussen de twee bassins. Betreft het onkruidvrij en schoonhouden van de verharding tussen de twee bassins. Chemische middelen zijn niet toegestaan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen	are		6,00
		3	Betreft: verharding bestaande uit tegels, en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 tot 5 m/m2			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend			
120030	501411		Verwijderen blad. Situering: tegelverharding tussen de twee bassins Totale breedte groter dan 3m Oppervlakte: 6,00 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar	are	12,00	N
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.			
120040	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein van de afvalwaterzuivering Kortenoord. Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 0,75 are Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en)	are	1,50	N
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.			
		1	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en)			
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.			
120050	501411		Verwijderen blad. Situering: tegelverharding tussen de twee bassins Totale breedte groter dan 3m Oppervlakte: 0,75 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maand November en December	are	1,50	N
		1				
		2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
121			9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.			
			ONDERHOUD BOMEN			
121050	515501		Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft jaarlijkse VTA controle, In pdf formaat aanleveren aan de directie. Opstellen van een offerte aan de hand van de bevindingen vanuit de VTA controle. Bomen in bosplantsoen geen VTA controle. Boomveiligheidscontrole VTA Controle Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal aanleveren	st	54,00	N
		3				
		4				
		1				
122			ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN			
122010	514421		Uitmaaien beplantingsvak. Betreft de terreindelen met bosplantsoen en een ruige onderbegroeiing Totale oppervlakte ca 91,70 are Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: Struweel met hoogte variërend van 2 tot ca. 7 m Gedeelte van het terrein staan ook bomen. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	183,40	N
		1				
		1				
122020	514424		Snoeien sierplantsoen. betreft: plantvakken met sierheesters Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Snoeiëregiem: 1x 100% In beplantingsvak	m2	1.966,00	N
		1				
		2				
		2				
		1				
		1				
122030	514807		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbak: Groen-beplanting-onkruid Betreft de vakken met sierheesters rond de gebouwen. Oppervlakte te onderhouden percelen: 19,66 are Aantal te onderhouden percelen: 18 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant	week	52,00	N
		1				
		3				
		4		are		19,66 L
		2				
		2				
		3				
122040	510205		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend Bemesten beplantingsvak. Betreft: de plantvakken met sierheesters Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2	1.966,00	N
		3				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof NPK 12.10.18 Hoeveelheid: 2.0 kg per 100 m2	kg			39,00	L
			2					Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m					
122050	514399			1				Snoeien klimop langs gevel Betreft: Klimop Totaal lengte gevel: 17m1 hoogte ca. 4,0m Betreft: het geheel snoeien en het vrijknippen van ramen, deuren en daklijsten tot 0,25 m uit de bedoelde bouwkundige elementen. Gerekend is met een frequentie van 1x per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	keer	1,00	N		
122060	514499							Snoeien bosplantsoen Betreft: het snoeien van de terreindelen met bosplantsoen en ruige onderbegroeiing. Soort en leeftijd van de beplanting: struweel met hoogte varierend van 2m tot ca. 7m Gerekend met 20% van de totale oppervlakte met een frequentie van 1x per jaar. Totale oppervlakte: 267 are Verjongingssnoei. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	are	53,50	N		
125								GRAS EN RIETVEGETATIES					
125010	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Betreft: de gazon Aantal percelen: 23	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			75,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				4				Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen					
					4			Grondsoort: klei					
						9		Talud 1:3 of steller					
							9	Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend					
125020	511103							Zaaien ten behoeve van herstel grasmat. Betreft: ingelopen en anderszins beschadigde gazons. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm	m2	250,00	N		
				1				Zaadmengsel	kg			3,75	L
					1			Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2					
						2		Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken					
125030	510206							Bemesten grasveld. Betreft: het bemesten van de gazons Aantal giften: 1 Aantal percelen: 23	are	71,00	N		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
125040	512511			1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: gazon Korrelachtige meststof 12.10.18 Hoeveelheid: gemiddeld 2 kg per 100 m2	kg		142,00	L
				2				Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: zacht graskanten langs sierplantsoenvakken Langs beplantingsvakken	m	364,00	N	
				1				Afsteken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.				
125050	511801							Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-gras-ruw gras-grashoogte Betreft: ruw gras Aantal percelen: zie tekening. Te onderhouden oppervlakte	week	52,00	V	
				1				Kwaliteitsniveau C	are		73,00	L
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
				4				Grondsoort: klei				
								Talud 1:3 of steeper				
				9				Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.				
				3				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
125060	514499							Slechten molshopen Betreft: slechten van molshopen, tot hoogte omliggend terrein. Gazon gerekend, 75 are enkele oppervlak. Aantal beurten: 2x per jaar.	are	150,00	N	
126								ONDERHOUDSWERKEN WATERPARTIJEN				
126010	511104							Uitmaaïen watergang. Betreft: alle water m.u.v. Ringvaart Uitmaaïen i.v.m. schouwplicht Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer	m	775,00	N	
				2				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
								Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
								Oeververdediging: geen				
				2				Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
				1				Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 126010				
126020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr 126010	m	775,00	N	
				1				Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien				
				2				Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
								1				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
127			3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
127010	514499		SNOEIEN SOLITAIRE HEESTERS Snoeien solitaire heesters Betreft: het snoeien van de solitaire heesters/ coniferen op het terrein. Taxus en Leilandii, hoogte tot ca 4,00m breedte van 1,00 tot 2,00m. Vormsnoei. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	st	11,00	N
13			AWZI GROENENDIJK zie tekeningnr 20.52.03			
130			SCHONEN TERREIN			
130010	501599		Verwijderen zwerfafval Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit totale gebied Oppervlakte te onderhouden percelen: ca 396,00 are Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: B Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: C Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	week	52,00	N
130020	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbak: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: Klinkerverharding bij het gebouw en rond de bassins Chemische middelen zijn niet toegestaan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2	week	52,00	N
		1	3	are		3,00
			4			
			9			
			3			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend			
130030	501411		Verwijderen blad. Situering: Klinkerverharding bij het gebouw en rond de bassins. Totale oppervlakte: ca 3,00 m2 Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar	are	6,00	N
		1				
			2			
			9			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.			
131			ONDERHOUD BOMEN			
131010	514499		Onderhoud van bomen	st	22,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
131011	515699						Controle en snoeien van bomen Volgens bestekspostnrs. 131011 Controleren van bomen in het gazon Betreft: Het controleren van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: Situatie: zie tekening Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - snoeien Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. 50 % per jaar. Alle bomen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	st			22,00	I
131020	514499						Onderhoud van bomen Controle en snoeien van bomen Volgens bestekspostnrs. 131011	st	1,00	N		
131021	515699						Controleren van bomen > 10 jaar in het gazon Betreft: Het controleren van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: Situatie: zie tekening Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - snoeien Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. Alle bomen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	st			1,00	I
131030	514499						Onderhoud van bomen Controle en snoeien van bomen Volgens bestekspostnrs. 131011	st	5,00	N		
131031	515699						Controleren van bomen < 10 jaar in het gazon Betreft: Het controleren van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: Situatie: zie tekening Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - snoeien Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. Alle bomen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd.	st			5,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
131040	515802						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. Knotten vormbomen. Betreft: Bolesdoorns Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Gerekend is met 1 keer knotten per boom Op of nabij insteek van een watergang	st	5,00	N
		1								
			1							
				1						
					9		7 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een energiecentrale die door het bevoegd gezag vergund is voor het verwerken van biomassa Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.			
131050	515401						Onkruidvrij maken boomspiegel. Aantal boomspiegels: 5 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Boomspiegel vlak afwerken	st	20,00	N
		1								
			1							
				1						
					9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.			
131060	515501						Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft jaarlijkse VTA controle, In pdf formaat aanleveren aan de directie. Opstellen van een offerte aan de hand van de bevindingen vanuit de VTA controle. Gehele terrein. Boomveiligheidscontrole VTA Controle Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal aanleveren	st	91,00	N
		3								
			4							
				1						
132							ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN			
132010	514421						Uitmaaien beplantingsvak. Betreft: strook bosplantsoen met boomvormers rondom terrein. Totale oppervlakte ca 89,70 m2 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: Bosplantsoen met boomvormers, leeftijd ca 20 jaar Grassen, brandnetels en bramen. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	89,70	N
		1								
				1						
132020	514421						Uitmaaien beplantingsvak. Betreft: de beplantingsvakken met bosplantsoen rond de gebouwen Totale oppervlakte ca 10,80 m2 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: Bosplantsoen met een hoogte van ca 4m, leeftijd ca. 20 jaar. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Maaisel verzamelen en vervoeren Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	10,80	N
		1								
				2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
132030	514424							Snoeien sierplantsoen. betreft: het snoeien van de beplantingsvakken en het snoeien van de boomvormers Begeleidingssnoei ca 84 st Fraxinus Frequentie 1x per jaar gerekend met 20% van de totale oppervlakte. Totale oppervlakte ca 89,70 are Vrijgekomen materialen versnipperen en snippers verspreiden in het beplantingsvak.	m2	8.970,00	N	
133								ONDERHOUD HAAGBEPLANTING				
133010	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: Prunus De zijkanten en de bovenkant van de haag Totale lengte 10m Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	m2	60,00	N	
133020	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet. Bewerkingsdiepte tot max 0,05m Kwaliteitsniveau B 1 Reactietijd na bestekmelding 1 werkdag 2 Grondsoort: klei 1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	52,00	N	
134								GRAS EN RIETVEGETATIES				
134010	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Betreft: het gazon Aantal percelen: 9 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C 4 Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen 4 Grondsoort: klei 9 Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	52,00	N	
								are				157,40
134020	511103							Zaaien ten behoeve van herstel grasmat. Betreft: ingelopen en anderszins beschadigde gazons. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm	m2	300,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
					1			Zaadmengsel Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2	kg		4,50	L
					2			Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				
134030	510206							Bemesten grasveld. Betreft: het bemesten van de gazons Aantal giften: 1 Aantal percelen: 23 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	157,40	N	
				1				Grasveldtype: gazon				
				3				Korrelachtige meststof 12.10.18	kg		314,80	L
				2				Hoeveelheid: gemiddeld 2 kg per 100 m2				
134040	512503							Maaien grasveld. Betreft: ruige grasvegetatie "bermmengsel" Uitvoeren in de maanden mei, juli en september Totale oppervlakte ca 220,0 are Aantal percelen: Standaard beheer	are	60,00	N	
				2				Grasveldtype: recreatief grasveld				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					1			Gerekend is met 3 maaibeurt(en)				
					9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.				
134060	514499							Slechten molshopen Betreft: slechten van molshopen, tot hoogte omliggend terrein. Aantal beurten: 2x per jaar.	are	290,00	N	
134070	514499							Vrijhouden automatische poorten Betreft: het vrijhouden van de schuifpoorten bij de entree. Vegetatie bestaande uit gras, kruiden en bereklauw Vegetatie maaien Periode: in groeiseizoen.	keer	6,00	N	
14								AWZI DE GROOTE ZAAG Zie tekeningnr 20.52.04				
141								SCHONEN TERREIN				
141010	501599							Verwijderen zwerfafval Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit totale gebied (incl verhardingen exclusief het weiland) Oppervlakte te onderhouden percelen: ca 170,00 are Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Gemengd industrie- en kantorenpark Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: B Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: C Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	week	52,00	N	
141020	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Situering: tegelverharding tussen de twee bassins. Betreft het onkruidvrij en schoonhouden van de verharding	week	52,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
				1				tussen de twee bassins. Chemische middelen zijn niet toegestaan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Betreft: verharding bestaande uit tegels, klinkers, en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 tot 5 m/m2 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	are		10,17 I
141030	501411			1				Verwijderen blad. Situering: Betreft het verwijderen van blad van het totale terrein binnen het hekwerk inclusief het slib depot (exclusief het weiland) (verhardingen!) Oppervlakte: 10,17 are + asfalt 50,71 are Betreft: verhard terrein 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar In overleg met directie, laatste onderhoudsbeurt uitvoeren nadat al het blad is gevallen. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	121,75	N
141040	501199							Schoonmaken randen slib depot Betreft het onkruidvrij houden van de randen van het slib depot (binnenzijde lengte 330 m) Voorzijde, zijde langs het asfalt 125 m Alle vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	keer	2,00	N
142								ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN EN BOMEN			
142020	514499							Snoeien bosplantsoen met boomvormers Betreft snoeien van de randen van de beplantingsvakken met heesters > 1,50m Verwijderen van overhangende takken en indien nodig afzetten van heesters. In plantvak A dient ook het hekwerk vrij te worden gehouden van ingroeiende heesters. Plantvak b moet niet gesnoeid worden aan zijde van het hekwerk. Totale lengte 345m Frequentie 1 x per jaar. Alle vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	m	345,00	N
142030	515699							Controleren en snoeien van bomen op het terrein Betreft: Het jaarlijks controleren van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: Situatie: zie tekening Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - snoeien	EUR		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
145			<p>Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam.</p> <p>Alle bomen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd.</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning.</p> <p>Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.</p>			
145010	512801		<p>GRAS EN RIETVEGETATIES</p> <p>Beheersen grashoogte-gazon.</p> <p>Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon</p> <p>Betreft: grasstroken rond en tussen de bassins, tussen de stroken met rozen en de berm aan de voorzijde van het terrein.</p> <p>Aantal percelen: zie tekening</p> <p>Te onderhouden oppervlakte</p> <p>Kwaliteitsniveau C</p> <p>Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen</p> <p>Grondsoort: klei</p> <p>Talud 1:3 of steiler</p> <p>9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.</p> <p>3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning</p> <p>Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend</p>	week	52,00	N
		1 4 4 4 9 3		are		72,45 I
145030	514499		<p>Verwijderen begroeiing uit hekwerk</p> <p>Betreft het maaien/ verwijderen van bramen uit het hekwerk langs de uitbreidingslocatie</p> <p>Exclusief hekwerk langs vak B</p> <p>Totale lengte 478 m</p> <p>Frequentie 2x per jaar</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning.</p> <p>Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .</p>	m	956,00	N
15			<p>AWZI BERGAMBACHT</p> <p>Zie tekeningnr 20.52.05</p>			
150			<p>SCHONEN TERREIN</p>			
150010	501599		<p>Verwijderen zwerfafval</p> <p>Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit totale gebied</p> <p>Oppervlakte te onderhouden percelen: 52,3 are</p> <p>Betreft: verhard en onverhard terrein</p> <p>Verwijderen grof zwerfafval</p> <p>Bedrijventerrein</p> <p>Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: B</p> <p>Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: C</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning.</p> <p>Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.</p>	week	52,00	N
150020	518801		<p>Beheersen onkruid-elementenverharding.</p> <p>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid</p> <p>Situering: Tegelverhardingen bij de gebouwen.</p>	week	52,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6						
		1 3 4 9	Chemische middelen zijn niet toegestaan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 tot 5m/m2 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	are			0,93	I
150030	501411	1 2	Verwijderen blad. Situering: Asfalt- en tegelverharding bij het gebouw Totale oppervlakte: ca 3,65 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar In overleg met directie, laatste onderhoudsbeurt uitvoeren nadat al het blad is gevallen. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	14,60	N		
151			ONDERHOUD BOMEN					
151010	514499		Verwijderen bomen. Betreft het verwijderen/ uitdunnen bosplantsoen Boomsoorten: Els en Essen Uitvoering op aanwijzing directie. Stamdiameter van 0,20 tot ca 0,30 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	st	25,00	N		
151020	515699		Controleren en snoeien van bomen op het terrein Betreft: Het jaarlijks controleren van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: 50 st O.a Els en elzen langs oprijlaan ivm bereikbaarheid vrachtwagens. Situatie: zie tekening Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - snoeien Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. Alle bomen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	EUR		N		
152			ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN					
152010	514421		Uitmaaien beplantingsvak. Betreft: De beplanting onder de elzen en essen. Totale oppervlakte ca 37,70 m2 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: Onder elzen en essen	are	37,70	N		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
153			1				leeftijd ca 3 jaar. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Maaisel kneuzen en laten liggen				
153010	512801					1	GRAS EN RIETVEGETATIES Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Betreft: het gazon Aantal percelen: 5 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler	week	52,00	N	
			1	4	4	4	9	are			25,00
153030	610702						3	uur	16,00	N	
			1				Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
154							Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: slechten van molshopen in gras aan de voorzijde van terrein Molshopen slechten tot hoogte van omliggend terrein Op werkdagen binnen normale arbeidstijd				
154010	514499						ONKRUID LANGS HEKWERK Verwijderen van onkruid langs en in het hekwerk Betreft: het verwijderen van onkruid langs en in het hekwerk. Situatie: hekwerk naast asfaltverharding. Wijze van verwijderen, keuze aannemer. Lengte: 83 m1 Gerekend met 4 onderhoudsbeurten. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	m1	332,00	N	
16							AWZI AMMERSTOL zie tekeningnr 20.52.06				
160							SCHONEN TERREIN				
160010	501599						Verwijderen zwerfafval Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit totale gebied Oppervlakte te onderhouden percelen: ca 7,05 are Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Gemengd industrie- en kantorenpark Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: B Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: C Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	week	52,00	N	
160020	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid	week	52,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
160030	501411			1				<p>Situering: Klinkerverharding bij het gebouw en rond de bassins. Chemische middelen zijn niet toegestaan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Betreft: verharding bestaande uit tegels, klinkers, en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 tot 5 m/m2 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend</p>	are			3,95	I
161				1				<p>Verwijderen blad. Situering: Klinkerverharding bij het gebouw en rond de bassins Oppervlakte: 3,95 are Betreft: verhard terrein 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar In overleg met directie, laatste onderhoudsbeurt uitvoeren nadat al het blad is gevallen. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .</p>	are	7,90	N		
161010	514499							<p>ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN</p> <p>Snoeien bosplantsoen Betreft: het snoeien van de terreindelen met bosplantsoen en ruige onderbegroeiing. Soort en leeftijd van de beplanting: struweel met hoogte variërend van 2 tot ca 7m Gerekend met 20% van de totale oppervlakte met een frequentie van 1x per jaar. Totale oppervlakte ca 1,80 are Verjongingssnoei. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.</p>	are	0,40	N		
162								<p>ONDERHOUD HAAGBEPLANTING</p>					
162010	514427					4		<p>Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: Hedera De zijkanen en de bovenkant van de haag Totale lengte haag 160 m Betreft: blokhaag 3 Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 2 Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 1 Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.</p>	m2	300,00	N		
162020	514807						4	<p>Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet. Bewerkingsdiepte tot max 0,05m Kwaliteitsniveau C</p>	week	52,00	N		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
163	163010			4				Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend			
				2				GRAS EN RIETVEGETATIES			
				1				Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Betreft: het gazon Aantal percelen: 1 Inclusief maaien gras langs slootkant, breedte 1m. Te onderhouden oppervlakte	week	52,00	N
			1					Kwaliteitsniveau C	are		1,30
			4					Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler			
			4					9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.			
								3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend			
163020	511103							Zaaien ten behoeve van herstel grasmat. Betreft: ingelopen en anderszins beschadigde gazons. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	m2	130,00	N
				1				Zaadmengsel	kg		1,95
								Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2			
				2				Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken			
163030	510206							Bemesten grasveld. Betreft: het bemesten van de gazons Aantal giften: 1 Aantal percelen: 23 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	1,30	N
				1				Grasveldtype: gazon			
				3				Korrelachtige meststof 12.10.18	kg		2,60
				2				Hoeveelheid: gemiddeld 2 kg per 100 m2			
164	164010							ONDERHOUDSWERKEN WATERPARTIJEN			
				1				Uitmaaien watergang. Betreft: watergang aangrenzend terrein. Uitmaaien i.v.m. schouwplicht Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer	m	125,00	N
			2					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				3				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
				2				Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
				1				1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 164020			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
164020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 164010 Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	775,00	N
17		1				
		2				
			1			
			3			
			AWZI HAASTRECHT zie tekeningnr 20.52.07			
170			SCHONEN TERREIN			
170010	501599		Verwijderen zwerfafval Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit totale gebied Oppervlakte te onderhouden percelen: ca 21,93 are Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Gemengd industrie- en kantorenpark Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: B Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: C Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	week	52,00	N
170020	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Situering: Klinkerverharding bij het gebouw en rond de bassins. Incl asfalt en betonverharding.(6,30 are) Chemische middelen zijn niet toegestaan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Gebiedstype: buitengebied 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	52,00	N
		1		are		10,10 I
		4				
			4			
			3			
170030	501411		Verwijderen blad. Situering: Asfalt- en tegel/klinker verharding bij het gebouw Oppervlakte: 10,10 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar In overleg met directie, laatste onderhoudsbeurt uitvoeren nadat al het blad is gevallen. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	40,40	N
171		1				
			2			
			9			
			ONDERHOUD BOMEN			
171010	515699		Controleren en snoeien van bomen op het terrein Betreft: Het jaarlijks controleren van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: 31 st Situatie: zie tekening Betreft: Het snoeien van diverse eiken, elzen en essen. Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken	EUR		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
171020	515802		- waterlot en opslag rond stam - snoeien Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. Hoogte bomen tot ca 12 m Alle bomen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	st	10,00	N
		1	Knotten vormbomen. Betreft: Knotelzen langs de begraafplaats Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Leeftijd tot ca 10 jaar en ouder Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Gerekend is met 1 keer knotten per boom Niet op of nabij insteek van een watergang			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een energiecentrale die door het bevoegd gezag vergund is voor het verwerken van biomassa Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.			
172			ONDERHOUD SIERHEESTERS			
172010	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: plantvakken met sierheesters en bodembedekkers Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 100% In beplantingsvak	m2	443,00	N
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
172030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Sierheesters 4,43 are Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant	week	52,00	N
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend			
172040	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: de plantvakken met sierheesters Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof NPK 12.10.18 Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	443,00	N
		3	Meststof inwerken, bewerkingdiepte 0,05 m	kg		8,80 L
173			GRAS EN RIETVEGETATIES			
173010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-	week	52,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
173020	511501		1				schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Betreft: het gazon Aantal percelen: 5 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	are		4,00	I
174			2				Maaien bermen en taluds. Betreft maaien van gras onder bomen, aantal heesters in grasveld. Standaard beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1,70	V	
174010	511104		2				ONDERHOUDSWERKEN WATERPARTIJEN Uitmaaien watergang. Betreft: watergang aangrenzend terrein. Uitmaaien i.v.m. schouwplicht Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer 1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	m	515,00	N	
18							AWZI BERKENWOUDE zie tekeningnr 20.52.08				
181							SCHONEN TERREIN				
181010	501599						Verwijderen zwerfafval Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit totale gebied Oppervlakte te onderhouden percelen: 12,80 are Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: B Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: C Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	week	52,00	N	
181020	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid	week	52,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
181030	518802		1					Situering: Tegelverhardingen bij de gebouwen. Chemische middelen zijn niet toegestaan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 tot 5m/m2 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	are		3,35 I
181040	501411		1					Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbak: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: Schelpen verharding zie tekening. Chemische middelen zijn niet toegestaan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B 9 Betreft: schelpenverharding 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	52,00 V	
182			1					Verwijderen blad. Situering: Asphalt- en tegelverharding bij het gebouw Totale oppervlakte: ca 3,40 m2 Betreft: verhard terrein 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar In overleg met directie, laatste onderhoudsbeurt uitvoeren nadat al het blad is gevallen. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	6,80 N	
182010	511506		1					ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN Maaien kruidachtigen. Betreft het maaien van de kruiden en riet onder de heesters en bomen. Hoeveelheid: 3,50 are Ecologisch beheer 1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 Gerekend is met 1 maaibeurt(en)	are	3,50 N	
183			1					GRAS EN RIETVEGETATIES Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- schaalbak: Groen-gras-grashoogte-gazon Betreft: de gazons Aantal percelen: 1 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B 3 Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen 4 Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler	week	52,00 N	
183010	512801		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B 3 Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen 4 Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler	are		3,15 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
183040	510206					9		Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.			
						3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend			
								Bemesten grasveld. Betreft: het bemesten van de gazons Aantal giften: 1 Aantal percelen: zie tekening Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	3,15	N
		1						Grasveldtype: gazon			
			3					Korrelachtige meststof 12.10.18	kg		6,30
				2				Hoeveelheid: gemiddeld 2 kg per 100 m2			L
						1					
184								ONDERHOUDSWERKEN WATERPARTIJEN			
184010	511104							Uitmaaïen watergang. Betreft: watergang aangrenzend terrein. Uitmaaïen i.v.m. schouwplicht Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer	m	100,00	N
		2						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				1				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
					3			Oeververdediging: geen			
						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
						1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 184020			
184020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 184010	m	100,00	N
		1						Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaïen			
			2					Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
					1			Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
						3					
19								AWZI STOLWIJK zie tekeningnr 20.52.09			
190								SCHONEN TERREIN			
190010	501599							Verwijderen zwerfafval Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit totale gebied Oppervlakte te onderhouden percelen: ca 45,50 are Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Gemengd industrie- en kantorenpark Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: B Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: C Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	week	52,00	N
190020	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	week	52,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
190030	518801	1 3 4 9	<p>Situering: Klinkerverharding bij het gebouw en rond de bassins. Chemische middelen zijn niet toegestaan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Betreft: verharding bestaande uit tegels, klinkers, en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2 tot 5 m/m2</p> <p>3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend</p>	are			2,30 I
190040	501411	1 3 4 9	<p>Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbak: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: Asfaltverhardingen Chemische middelen zijn niet toegestaan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Betreft: verharding bestaande uit tegels, klinkers, en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 1 m/m2</p> <p>3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend</p>	week	52,00	N	
191	514499	1 2 9	<p>Verwijderen blad. Situering: Klinkerverharding bij het gebouw en rond de bassins Oppervlakte: 8,70 m2 Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar In overleg met directie, laatste onderhoudsbeurt uitvoeren nadat al het blad is gevallen.</p> <p>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.</p>	are	17,40	N	
191010	514499		<p>ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN</p> <p>Snoeien bosplantsoen Betreft: het snoeien van de terreindelen met bosplantsoen en ruige onderbegroeiing. Soort en leeftijd van de beplanting: struweel met hoogte variërend van 2 tot ca 7m Gerekend met 20% van de totale oppervlakte met een frequentie van 1x per jaar. Totale oppervlakte ca 29,15 are Verjongingssnoei. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.</p>	are	5,83	N	
192	512801		<p>GRAS EN RIETVEGETATIES</p> <p>Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-</p>	week	52,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6						
192020	511103	1 4 4 4 9 3	<p>schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Betreft: het gazon Aantal percelen: zie tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend</p> <p>Zaaien ten behoeve van herstel grasmat. Betreft: ingelopen en anderszins beschadigde gazons. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken</p>	are			20,64	I
192030	510206	1 1 2	<p>Bemesten grasveld. Betreft: het bemesten van de gazons Aantal giften: 1 Aantal percelen: 23 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: gazon Korrelachtige meststof 12.10.18 Hoeveelheid: gemiddeld 2 kg per 100 m2</p>	are	200,00	N		
193		1 3 2 1	<p>ONDERHOUDSWERKEN WATERPARTIJEN</p>					
193010	511104	1 2 1 1 3 2 1	<p>Uitmaaieren watergang. Betreft: watergang aangrenzend terrein. Uitmaaieren i.v.m. schouwplicht Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 193020</p>	m	200,00	N		
193020	511412	1 2 1 3	<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 193010 Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein</p>	m	200,00	N		
3			DIVERSE RIOOLGEMALEN					
310			BERGSCHENHOEK zie tekening 20.52.10					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
310010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 1,69 are Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	6,76	N		
310020	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: haag langs hekwerk Totale lengte 36+26= 62 m Plantsoort van de haag: Prunus lauroceracus rotundifolia De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 2 Vrijgekomen materiaal deponeren in aanwezige container	m2	350,00	N		
310030	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Betreft: het gazon Aantal percelen: 1 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B 4 Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	week	52,00	N		
									are			0,20	I
310040	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Heesterbeplanting Lager dan 1,50 m1: 18,4 m2 Hoger dan 1,50 m1: 3,6 m2 Oppervlakte te onderhouden percelen: 22 m2 Kwaliteitsniveau B 4 Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar deponeren in aanwezige container	week	52,00	N		
310050	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van heesterbeplanting heester volgens bestekspost 310040 Verjongingssnoei Betreft: niet gesloten opgaande, eensoortige heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 100%	m2	22,00	N		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
311						1	1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container				
							BLEISWIJK zie tekeningnr: 20.52.11				
311010	515699						Controleren en snoeien van bomen op het terrein Betreft: Het jaarlijks controleren van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: 2 st Situatie: zie tekening Betreft: Het snoeien van Acers Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - snoeien Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. Hoogte bomen tot ca 12 m Alle bomen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	EUR		N	
311020	518202					1	Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 0,85 are Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en)	are	3,40	N	
311030	514427					1	9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.				
311040	512801					2	Knippen van (blok)hagen. Betreft: begroeiing langs hekwerk rechterzijde Totale lengte: 34 m Plantsoort van de haag: Cupresso cyparis Leylandii 1 zijkant en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte 3,00m Aantal beurten: 1	m2	51,00	N	
311040	512801					1	1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container				
						3	Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Betreft: het gazon Aantal percelen: 1 Te onderhouden oppervlakte	week	52,00	N	
						4	Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen	are		5,53 I	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
311050	514807				4			Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler			
					9			Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.			
					5			Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container			
								Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft het onderhouden van heesterbeplanting hoger dan 1,50m1: 17,0 m2 Gesloten opgaande heesters.	week	52,00	N
			3					Kwaliteitsniveau B			
			4					Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
				2				Grondsoort: klei			
					1			Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
312					5			Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container			
								AVENTURIJNWEG zie tekeningnr 20.52.13			
312010	515699							Controleren en snoeien van bomen op het terrein Betreft: Het jaarlijks controleren van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: 2 st Situatie: zie tekening Betreft: Solitair staande boom, kleine bolvorm Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutsta1dige takken - waterlot en opslag rond stam - snoeien Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. Hoogte bomen tot ca 5 m Alle bomen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	EUR		N
312020	514427							Knippen van (blok)hagen. Lengte 63 m Plantsoort van de haag: Cupresso cyparis Leylandii 1 zijkant en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1	m2	190,00	N
			2					Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container			
				2							
				4							
					1						
312030	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft het onderhouden van heesterbeplanting lager dan 1,00 m1: 42 m2 Opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters.	week	52,00	N
								Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
				4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
314020	514427		2					Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	38,00	N
314030	514807		4	1				Knippen van (blok)hagen. Blokhuizen op het terrein Plantsoort van de haag: Coniferen. De zijanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	week	52,00	N
314040	514807		3	4	2	1		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft het onderhouden van heesterbeplanting lager dan 1,50 m1: 17,50 m2 Gesloten opgaande heesters Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	week	52,00	N
315			3	4	2	1		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft het onderhouden van heesterbeplanting Bodembedekkende heesters: 16,50 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	week	52,00	N
315010	514427		4	1				ZUIDPLAS zie tekening 20.52.15 Knippen van (blok)hagen. Betreft: haag langs hekwerk. Totale lengte: 41 m Plantsoort van de haag: Prunus lauroceracus rotundifolia De zijanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	230,00	N
316								MOERKAPELLE zie tekening 20.52.16			
316010	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-	week	52,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
316020	514427	1 4 4 4 9 3	<p>schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Aantal percelen: 1 Situatie: Achterzijde Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend</p> <p>Knippen van (blok)hagen. Betreft: haag langs hekwerk. Totale lengte: 20,3 m Plantsoort van de haag: Prunus lauroceracus rotundifolia De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container</p>	are		0,57	I
316030	515699	4 1 3 4 1	<p>Controleren en snoeien van bomen op het terrein Betreft: Het jaarlijks controleren en snoeien van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: 2 st Situatie: zie tekening Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - snoeien Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. Alle bomen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.</p>	m2	115,00		N
316040	514807	3 4 2 1 5	<p>Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft het onderhouden van heesterbeplanting lager dan 1,50 m1: 47,0 m2 Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container</p>	week	52,00		N
316050	514807		<p>Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid</p>	week	52,00		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
316060	514424			3	4	2	1	5	Betreft het onderhouden van heesterbeplanting niet hoger dan 5,00 m1: 219,0 m2 Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	m2	266,00	N
316070	511104			1	4	1	1	1	Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van heesterbeplanting heesters volgens bestekspost 316050 en 316060 Verjongingssnoei Betreft: niet gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 100% In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m	24,00	N
316080	511403			2	1	1	9	1	Uitmaaien watergang. Betreft: schoonmaken van de helft watergang grenzend aan het terrein i.v.m. de schouwplicht Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Oeververdediging: betonnen muur Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	m	72,00	N
317				1	3	1	1	4	Uitmaaien droog profiel van watergang. Oppervlakte 72,0 m2 Aantal maaibeurten: 3 Ecologisch beheer Talud aan een zijde van de watergang Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel kneuzen en laten liggen			
317010	514427			4	1	3	9	1	MOORDRECHT zie tekening 20.52.17			
									MOORDRECHT zie tekening 20.52.17			
317010	514427			4	1	3	9	1	Knippen van (blok)hagen. Betreft: haag langs hekwerk. Totale lengte:16,50 m Plantsoort van de haag: Prunus lauroceracus rotundifolia De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte haag ca 4,0 m Aantal beurten: 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	95,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
317020	515699							EUR		N
							Controleren en snoeien van bomen op het terrein Betreft: Het jaarlijks controleren en snoeien van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: 13 st Situatie: zie tekening Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - snoeien Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. Boomhoogte tot ca 12 m Alle bomen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.			
317030	512801							week	52,00	N
							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Betreft: grasveld aan de voorzijde van het terrein Aantal percelen: 2 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	are		0,24
		1								
			3							
				4						
					4					
						9				
							5			
317040	514807							week	52,00	N
							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft het onderhouden van heesterbeplanting lager dan 1,50 m1: 72,0 m2 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container			
			3							
				4						
					2					
						1				
							5			
317050	514807							week	52,00	N
							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft het onderhouden van heesterbeplanting hoger dan 1,50 m1: 252,0 m2 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container			
			3							
				4						
					2					
						1				
							5			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
317060	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van heesterbeplanting heesters volgens bestekspost 317040 en 317050 Verjongingssnoei Betreft: niet gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 100% In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	324,00	N
317070	501411		Verwijderen blad. Betreft verwijderen van bald, ook het schoon/blad vrij houden van de goot. Oppervlakte: 480 m2 Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar In overleg met directie, laatste onderhoudsbeurt uitvoeren nadat al het blad is gevallen. 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container	are	9,60	N
317080	511104		Uitmaaien watergang. Betreft: schoonmaken van de helft watergang grenzend aan het terrein i.v.m. de schouwplicht Breedte watergang 1,50m Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m 9 Oeververdediging:geen 1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	m	16,50	N
318			GOUWEPARK zie tekeningnr 20.52.18			
318010	514405		Onkruidvrij maken rand beplantingsvak. Betreft het onkruidvrijmaken langs de randen van het hekwerk. Hoeveelheid: 65 m1 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Bewerkingsbreedte: ca. 0,5 m Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en)	m	130,00	N
318020	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: Klinkerverharding Chemische middelen zijn niet toegestaan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Open vharding (klinkers/tegels): 240 m2	week	52,00	N
				are		2,40 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
319							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container			
								ZEVENHUIZEN zie tekening 20.52.19			
319010	514427							Knippen van (blok)hagen. Totale lengte: 7,60 m Plantsoort van de haag: Cupresso cyparis Leylandii 1 zijkant en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1	m2	17,50	N
			2								
				1							
					3						
						4					
							1				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container			
319020	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Betreft: grasveld aan de voorzijde van het terrein Aantal percelen: 1 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.	week	52,00	N
			1						are		1,91
					3						
						4					
							4				
							9				
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container			
319030	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft het onderhouden van heesterbeplanting lager dan 1,00 m1: 130,50 m2 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant	week	52,00	N
					3						
						4					
							2				
							1				
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container			
319040	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft het onderhouden van heesterbeplanting lager dan 1,50 m1: 10,0 m2 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant	week	52,00	N
					3						
						4					
							2				
							1				
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container			
319050	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van heesterbeplanting heesters volgens	m2	140,50	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
320		1						bestekspost 319030 en 319040 Verjongingssnoei Betreft bodembedekkende en losse heesters, deels blokhaag Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 100% In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container			
320010	514427		9					NESSELANDE zie tekeningnr: 20.52.20			
				1				Knippen van (blok)hagen. Totale lengte: 143 m Plantsoort van de haag: Prunus haag De zijanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	267,00	N
					4						
						3					
							4				
								1			
320020	514807							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container			
								Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft het onderhouden van heesterbeplanting lager dan 1,50 m1: 556,0 m2 Betreft: niet gesloten opgaande heesters Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	week	52,00	N
						3					
							4				
								2			
								1			
320030	514807							5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container			
								Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft het onderhouden van bodembedekkers 121,0 m2 Betreft: heesterbeplanting bodembedekkers Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	week	52,00	N
						3					
							4				
								2			
								1			
320040	514424							5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container			
								Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van heesterbeplanting heesters volgens bestekspost 320020 Verjongingssnoei Betreft: niet gesloten opgaande heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 100% In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	556,00	N
						1					
							9				
								1			
								1			
								1			
320050	514425							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container			
								Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het snoeien van de rand beplantingsvak	m	71,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321				4				bdoembedekkende heesters Betreft: bodembedekkende heesters Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container			
					1			DISTRIPARK zie tekeningnr: 20.52.21			
321010	514405							Onkruidvrij maken rand beplantingsvak. Betreft het onkruidvrijmaken langs de randen van het hekwerk. Hoeveelheid: 62 m1 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Bewerkingsbreedte: ca. 0,5 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) ... Vrijgekomen materiaal verzamelen / deponeren in aanwezige container.	m	62,00	N
					1						
						1					
322								LEKKERKERK zie tekeningnr: 20.52.22			
322010	514427							Knippen van (blok)hagen. Totale lengte: 24 m Plantsoort van de haag: Cupresso cypris Leylandii De zijanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	72,00	N
				4							
					1						
						3					
							4				
								1			
322020	512801							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container			
								Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Betreft: grasveld aan de voorzijde van het terrein Aantal percelen: 1 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	week	52,00	N
					1				are		0,45
						3					
							4				
323								OUDERKERK AAN DEN IJSSEL zie tekeningnr: 20.52.23			
323010	514405							Onkruidvrij maken rand beplantingsvak. Betreft het onkruidvrijmaken langs de randen van het hekwerk. Hoeveelheid: 55 m1 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Bewerkingsbreedte: ca. 0,5 m Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) ... Vrijgekomen materiaal verzamelen / deponeren in aanwezige container	m	110,00	N
					1						
						1					
324								LANSINGH			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
324010	518801							zie tekeningnr: 20.52.24 Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Situering: Klinkerverharding Chemische middelen zijn niet toegestaan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeg lengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Open verharding (klinkers/tegels): 290 m2 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	week	52,00	N	
		1						are			2,90	I
			4									
				4								
					9							
						5						
324020	514405							Onkruidvrij maken rand beplantingsvak. Betreft het onkruidvrijmaken langs de randen van het hekwerk. Hoeveelheid: 65 m1 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Bewerking breedte: ca. 0,5 m Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) ... Vrijgekomen materiaal verzamelen / deponeren in aanwezige container	m	130,00	N	
		1										
				1								
325								MODERATO zie tekeningnr: 20.52.25				
325010	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: haag langs hekwerk Totale lengte: 92 m Plantsoort van de haag: Cupressocyparis Leylandii De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	467,00	N	
		4										
			1									
				3								
					4							
						1						
							1					
325020	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft rand blokhagen bestekspost 325010 Lengte te onderhouden randen: 80m1 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	week	52,00	N	
		3										
				4								
					2							
						1						
							5					
325030	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van beplanting aanwezig op het terrein Vormsnoei blokhaag, hoogte van 0,50 tot 1,50 m1 Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 100% In beplantingsvak	m2	173,50	N	
		3										
			1									
				1								
					1							
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
326							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container SCHOONHOVEN Zie tekeningnr: 20.52.26			
326010	514405						1	Onkruidvrij maken rand beplantingsvak. Betreft het onkruidvrijmaken langs de randen van het hekwerk. Hoeveelheid: 78,50 m1 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Bewerkingsbreedte: ca. 0,5 m Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) ... Vrijgekomen materiaal verzamelen / deponeren in aanwezige container	m	157,00	N
327								TRIANGEL Geen tekening.			
327010	501171						3	Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 140 m2 Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	2,80	N
327020	518202						1	9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 140 m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en)	are	5,60	N
327030	512899						1	9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. Bosmaaien langs hekwerk en verharding Betreft grasstrook/onkruid langs het hekwerk en de verharding maaien. Gerekend met 4x per jaar. Grasstrook breedte 1,5 m1 105 m2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	m	35,00	N
328								WESTERGOUWE Geen tekening.			
328010	518202						1	Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende verhardingen op het terrein	are	1,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
329			2							
				1						
					5					
						1				
							9			
329010	501171							are	0,78 N	
				1						
					1					
						4				
							1			
							9			
329020	518202							are	4,80 N	
				1						
					1					
						5				
							1			
							9			
329030	512801							week	52,00 N	
				1						
					4			are	0,35 I	
						4				
							4			
							9			
							3			
329040	514405							m	100,00 N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODEN						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
330				1				<p>Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Bewerkingsbreedte: ca. 0,5 m Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) ... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.</p> <p>CLAUSSTRAAT Geen tekening.</p>			
330010	518202			1				<p>Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 5 m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.</p>	are	0,20	N
331						1		<p>Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.</p> <p>ZUIDBROEKSE OPWEG Geen tekening.</p>			
331010	511501					1		<p>Maaien bermen en taluds. Betreft het bosmaaien van 1m rondom het gemaal en toegang tot gemaal. Oppervlakte: 10m2 Ecologisch beheer Langs watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 stuks 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .</p>	are	0,30	N
332								<p>BEIJERSE Geen tekening.</p>			
332010	518202			1				<p>Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende verhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 15 m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.</p>	are	0,60	N
332020	514405							<p>Onkruidvrij maken rand beplantingsvak. Betreft het onkruidvrijmaken langs de randen van het hekwerk. Hoeveelheid: 25 m1</p>	m	150,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
333				1				<p>Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Bewerkingsbreedte: ca. 0,5 m Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) ... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.</p> <p>GOUDERAK</p>			
333010	518202				1			<p>Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende verhardingen op het terrein, randen rondom gemaal onkruidvrij maken. Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 15 m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.</p> <p>GEMALEN</p> <p>DE WILDE VEENEN</p>	are	0,60	N
7						1					
701					1						
701110	501171					1		<p>Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 4,00 are Betreft: verhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container</p>	are	8,00	N
701120	518202						3	<p>Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 1,4 are Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengthe kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container</p>	are	4,20	N
701140	501411						1	<p>Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 1,4 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December . 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container</p>	are	2,80	N
701210	515699							<p>Controleren en snoeien van bomen</p>	st	1,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft: Het controleren van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: 1 Situatie: zie tekening Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. Hoogte boom: tot ca 6m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .			
701230	515802							Knotten vormbomen. Betreft: Bol Acacia's naast rijweg. Uitvoeren: Elk jaar knotten in voorjaar. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Gerekend is met 1 keer knotten per boom Nabij rijweg.	st	2,00	N
		1						7 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een energiecentrale die door het bevoegd gezag vergund is voor het verwerken van biomassa Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.			
			3								
				1							
					9						
701310	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: Diverse soorten, inclusief snoeien solitaire heesters De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	400,00	N
		4									
			1								
				3							
					4						
						2					
701320	512899							Bosmaaieren langs hekwerk. Betreft grasstrook langs hekwerk bosmaaieren. Gerekend met 3x per jaar. Grasstrook breedte 0,50 m 22 m Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container	m	66,00	N
702								ROKKEVEEN			
702110	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 0,64 are Betreft: verhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	1,28	N
		1									
			1								
				4							
					1						
702120	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein	are	1,20	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
702130	501411	1 1 5 1 9	Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 0,40 are Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	0,80	N
702310	514427	1 2 9	Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte:0,40 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December . 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	75,00	N
702410	511501	4 1 3 4 1	Knippen van (blok)hagen. Inclusief vrijhouden langs hekwerk. Plantsoort van de haag: Diverse soorten De zijanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	0,24	N
702420	512899	1 3 1 4 9	Maaien bermen en taluds. Betreft het bosmaaien van een gras/kruidenvegetatie. 6 m2 Ecologisch beheer Langs watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	m	99,00	N
703			LEEMHUIS-STOUT			
703110	501171	1 1 4 1 9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 20,3 are Betreft: verhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige	are	40,60	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
703120	518202							container Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 4,15 are Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeg lengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	12,45	N
		1									
			1								
				5							
					1						
						9					
703130	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij maken en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverharding op het terrein. Totaal: 4,15 are Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeg lengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container.	are	8,30	V
		3									
			1								
				1							
					1						
						9					
703140	501411							Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 4,15 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	8,30	N
		1									
				2							
						9					
703210	515699							Controleren en snoeien van bomen Betreft: Het controleren van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: 3 Situatie: zie tekening Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. Hoogte boom: tot ca 12m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	st	3,00	N
703220	515802							Knotten vormbomen. Betreft: Bolvorm Bomen gesnoeid eind 2015. Uitvoeren: Elk jaar knotten in voorjaar. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Gerekend is met 1 keer knotten per boom In plantvak. 7 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een	st	10,00	N
		1									
			3								
				1							
					9						
						7					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
703330	514427							energiecentrale die door het bevoegd gezag vergund is voor het verwerken van biomassa Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. Knippen van (blok)hagen. Inclusief vrijhouden van hekwerken. Plantsoort van de haag: Diverse soorten, inclusief snoeien solitaire heesters De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	280,00	N	
703340	514427							Knippen van (blok)hagen. Inclusief vrijhouden van hekwerken. Plantsoort van de haag: Diverse soorten, inclusief snoeien solitaire heesters De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	110,00	N	
703440	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft beplanting bestaande uit sierbeplanting, grove heesters en rozen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	week	52,00	N	
703550	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Aantal percelen: 3 Gedeelte van terrein ligt onder talud. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	week	52,00	N	
704								BINNENWEGSE POLDER				
704110	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 685	are	13,70	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
704120	518202	1						Betreft: verhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	8,55	N	
704130	518202	1						Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 2,85 are Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	5,70	V	
704140	514807	3						Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij maken en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverharding op het terrein. Totaal: 2,85 are Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container.	week	52,00	N	
704150	501411	1						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft beplanting bestaande uit cotoneasters Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	are		0,40	I
704210	515699	1						Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 2,85 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December . 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	11,40	N	
704210	515699	2						Controleren en snoeien van bomen Betreft: Het controleren van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: 4 Situatie: zie tekening Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam	st	4,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
704310	514427							- Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. Hoogte boom: tot ca 12m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. . Knippen van (blok)hagen. Inclusief vrijhouden van hekwerken. Plantsoort van de haag: Diverse soorten, De zijanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	200,00	N
704320	514427							Knippen van (blok)hagen. Inclusief vrijhouden van hekwerken. Plantsoort van de haag: Hedera haag Lengte 42 m1, De zijanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	225,00	N
704410	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Aantal percelen: 2 Gedeelte van terrein ligt onder talud. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steeper 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	week	52,00	N
705								IR. J.J. DE GRAEFF			
705110	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 4,65 Betreft: verhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	9,30	N
705120	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein	are	6,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
705130	518202			1				Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 2 are Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	4,00	V
705140	501411			3				Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij maken en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverharding op het terrein. Totaal: 2,00 are Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container.	are	4,00	N
705150	512801			1				Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 2 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	52,00	N
705160	512801			4				Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Gedeelte van terrein ligt onder talud. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	week	52,00	N
705170	514807			4				Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Situatie: gedeelte naast gemaal, NS terrein. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	week	52,00	N
705170	514807			4				Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-	week	52,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
705180	514424		1					schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft beplanting bestaande uit heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	are		1,10 I
705190	514425		3					Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van de plantvakken. Vormsnoei Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 100% In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	110,00 N	
706				1				Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het snoeien van de randen beplantingsvak. Frequentie: 1x per jaar Inclusief vrij houden van hekwerk. Betreft: gesloten opgaande beplanting 1 Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m	200,00 N	
706010	501171				1			GEMAAL OMMOORD Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 636 m2 Betreft: verhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	12,72 N	
706020	518202			1				Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 6 are Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	18,00 N	
706030	518202			3				Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij maken en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverharding op het terrein. Totaal: 6,00 are Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengthe kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2	are	12,00 V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
706040	501411	1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container.	are	12,00	N	
706050	514807	1						Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 6 are Betreft: verhard terrein 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	week	52,00	N	
706060	514424	1	3	4	2	1	5	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beplanting heesters, nieuwe aanplant Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	are		0,36	I
706070	514424	3	2	1	1	1	1	Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van de plantvakken. Vormsnoei planten post 706050 Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 100% 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	36,00	N	
706080	514499	9	1	1	1	1	1	Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van de plantvakken, strook voor het gemaal buiten het hek gelegen. 9 Gemengd bospalntsoen 1 Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 1 Snoeiregiem: 100% 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	77,50	N	
706090	512899							Snoeien solitaire heesters Betreft: het snoeien van de solitaire wilg, roos, en els gelegen buiten hekwerk. 1x per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	st	14,00	N	
706090	512899							Bosmaaieren langs hekwerk. Betreft grasstrook langs hekwerk bosmaaieren. Gerekend met 2x per jaar. Grasstrook breedte 0,50 m1 105 m1 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container	m	210,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
706100	511501						Maaien bermen en taluds. Betreft grasvegetatie Oppervlakte: 165 m2 Standaard beheer Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels gelijk aan hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 3x per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	495,00	N
707			2		9		GEMAAL EN LOODS DE KOOI Gras maaien door derden.			
707010	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 700 m2 Betreft: verhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	14,00	N
707020	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 4,4 are Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	13,20	N
707030	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij maken en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverharding op het terrein. Totaal: 4,40 are Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container.	are	8,80	V
707040	501411						Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 4,40 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	8,80	N
707050	515802						Knotten vormbomen. Betreft: Catalpa's Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m.	st	25,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
707060	514807			9				Leeftijd hout tot 1 jaar. Gerekend is met 1 keer knotten per boom Frequentie elk jaar knotten in voorjaar. 7 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een energiecentrale die door het bevoegd gezag vergund is voor het verwerken van biomassa Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.			
				1				Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beplanting heesters Inclusief vrijhouden langs hekwerk.	week	52,00	N
				3				Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		2,60
				4				Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei			
				2				1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
707070	514427							5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container			
								Knippen van (blok)hagen. Inclusief vrijhouden van hekwerken. Plantsoort van de haag: Diverse soorten, Oppervlakte: 60m2 De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag	m2	60,00	N
				4				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 1			
				1				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container			
707080	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van de plantvakken. Vormsnoei planten post 707060 Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 100% In beplantingsvak	m2	260,00	N
				3				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container			
				2							
				1							
				1							
707090	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het snoeien van de randen beplantingsvak. Frequentie: 1x per jaar Inclusief vrij houden van hekwerk. Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m	190,00	N
				1				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container			
708								LANSINGERLAND			
708010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 1572 m2 Betreft: verhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	31,44	N
				1							
				1							
				4							
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
708020	518202		9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 1,90 are Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)	are	5,70	N
		1				
		1				
		5				
		1				
708030	518202		9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij maken en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverharding op het terrein. Totaal: 1,90 are Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en)	are	3,80	V
		3				
		1				
		1				
		1				
708040	501411		9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container. Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 1,90 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar .Uitvoeren in de maanden November en December .	are	3,80	N
		1				
		2				
708050	512801		9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Gedeelte van terrein ligt onder talud. Betreft terrein buiten hekwerken. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler	week	52,00	N
		1				
		4		are		13,82 I
		4				
		4				
		9				
		3				
708060	515699		9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend Controleren en snoeien van bomen Betreft: Het controleren van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: 7 Situatie: zie tekening	st	7,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
709							<p>Bomen controleren op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. Hoogte boom: tot ca 12m (aantal nieuwe aanplant) <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .</p> <p>RINGDIJK</p> <p>Maaiwerkzaamheden uitgevoerd door derden.</p>			
709010	501171						<p>Verwijderen zwerfafval.</p> <p>Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied.</p> <p>Oppervlakte: 45 m2</p> <p>Betreft: verhard terrein</p> <p>Verwijderen grof zwerfafval</p> <p>Bedrijventerrein</p> <p>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar</p> <p>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.</p>	are	0,90	N
			1							
				1						
					4					
						1				
							9			
709020	518202						<p>Onkruidvrij maken elementverharding.</p> <p>Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein</p> <p>Chemische middelen zijn niet toegestaan.</p> <p>Totaal: 0,45 are</p> <p>Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2</p> <p>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4</p> <p>Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer</p> <p>Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)</p> <p>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.</p>	are	1,35	N
			1							
				1						
					5					
						1				
							9			
709030	518202						<p>Onkruidvrij maken elementverharding.</p> <p>Situering: onkruidvrij maken en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverharding op het terrein.</p> <p>Totaal: 0,45 are</p> <p>Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2</p> <p>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4</p> <p>Onkruidvrij maken door middel van branden</p> <p>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en)</p> <p>9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container.</p>	are	0,90	V
			3							
				1						
					1					
						1				
							9			
709040	501411						<p>Verwijderen blad.</p> <p>Situering: alle verharding blad vrij maken.</p> <p>Oppervlakte: 0,45 are</p> <p>Betreft: verhard terrein</p> <p>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar</p> <p>Uitvoeren in de maanden November en December</p> <p>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met</p>	are	0,90	N
			1							
					2					
							9			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
710020	518202	1						Betreft: verhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	1,05	N	
710030	518202	1						Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 0,35 are Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeg lengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	0,70	V	
710040	501411	3						Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij maken en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverharding op het terrein. Totaal: 0,35 are Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeg lengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container.	are	0,70	N	
710050	514807	1						Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 0,35 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	week	52,00	N	
710060	514424	1						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beplanting heesters Inclusief vrijhouden langs hekwerk. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in aanwezige container	are		0,30	I
710060	514424	3						Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van de plantvakken. Vormsnoei planten post 710050 Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 100% In beplantingsvak	m2	30,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
710070	514425							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m	20,00	N
				1				Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het snoeien van de randen beplantingsvak. Frequentie: 1x per jaar Inclusief vrij houden van hekwerk. Betreft: gesloten opgaande beplanting			
					1			Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen			
710080	512801							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	week	52,00	N
								Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Betreft: grasstroken binnen- en buiten het hekwerk. Gedeelte van terrein ligt onder talud.			
				1				Te onderhouden oppervlakte	are		1,05
					4			Kwaliteitsniveau C			
						4		Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
							4	Grondsoort: klei			
								Talud 1:3 of steiler			
							9	Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.			
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend			
711								ACHTERDIJK			
711010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 4,20 m2 Betreft: verhard terrein	are	8,40	N
				1				Verwijderen grof zwerfafval			
					4			Bedrijventerrein			
						1		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
711020	518202							9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	6,00	N
								Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Oppervlakte: 2,0 are Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeg lengte groter dan of gelijk aan 15m/m2			
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
					1			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
						5		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)			
							1	9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container			
711030	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij maken en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverharding op het terrein. Totaal: 2,0 are Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeg lengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2	are	4,00	V
							3				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
711040	501411	1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container.	are	4,00	N
			1					Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 2 are Betreft: verhard terrein			
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December . 9 Vrijgekomen materialen vervoeren / deponeren in aanwezige container			
711050	515699							Controleren en snoeien van bomen Betreft: Het controleren van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: 8 Situatie: zie tekening Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. Hoogte boom: tot ca 12m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	st	8,00	N
711060	515802							Knotten vormbomen. Knotten van bomen, 1x per contractperiode. (3 jaar) Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Gerekend is met 1 keer knotten per boom Op of nabij insteek van een watergang 7 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een energiecentrale die door het bevoegd gezag vergund is voor het verwerken van biomassa Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	st	2,00	N
		1									
			1								
				9							
711070	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: Prunus lauroceracus rotundifolia De zijanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	20,00	N
		4									
			2								
				4							
					1						
711080	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beplanting heesters incl haagvoet Inclusief vrijhouden langs hekwerk. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar / deponeren in	week	52,00	N
		1							are		2,40
			3								
				4							
					2						
						1					
							5				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
712040	501411	1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container. Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 0,40 are Betreft: verhard terrein 1 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	0,80	N
712050	515699							Controleren en snoeien van bomen Betreft: Het controleren van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: 2 Situatie: zie tekening Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. Hoogte boom: tot ca 12m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	st	2,00	N
712060	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: bodembedekkers, gedeelte nieuwe aanplant. Inclusief vrijhouden langs hekwerk. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B 3 4 Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen 2 Grondsoort: klei 1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	52,00	N
712070	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: het snoeien van de plantvakken, inclusief rand. Vormsnoei planten post 712060 2 1 Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 1 Snoeiregiem: 100% 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	m2	160,00	N
712080	511501							Maaien bermen en taluds. Betreft: grasvegetatie langs de beplanting Breedte: 1m, lengte 12 m1	are	0,72	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
713		2 9	Standaard beheer Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels gelijk aan hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurt(en): 6x 1 Maaisel kneuzen en laten liggen			
713010	518202	2 9	OOSTPOLDER GEMAAL Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: stelconplaten, tegels en grind Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 1,39 are 1 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 1 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	4,17	N
713020	518202	1 1 5 1	Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij maken en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverharding op het terrein. Totaal: 1,39 are 3 Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 1 Onkruidvrij maken door middel van branden 1 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container.	are	2,78	V
713030	512801	3 1 1	Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Gedeelte van terrein ligt onder talud. 1 Te onderhouden oppervlakte 4 Kwaliteitsniveau C 4 Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen 4 Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	52,00	N
7131		1 4 4	Prive gedeelte Oostpolder Alleen grasveld en hagen.	are		1,00 I
713110	514427	4 2 4 1	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	m2	175,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
713120	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van het grasveld. 3150 m2. Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 9 maaibeurt(en) 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in aanwezige container.	are	283,50	N
714			MR.P.D. KLEIJ			
714010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 250 m2 Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren en deponeren in aanwezige container	are	5,00	N
714020	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Hoeveelheid: 480m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren en deponeren in aanwezige container	are	14,40	N
714030	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij maken en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverharding op het terrein. Totaal: 4,8 are Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengthe kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	9,60	V
714040	501411		Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 4,8 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December 9 Vrijgekomen materialen vervoeren en deponeren in aanwezige container.	are	9,60	N
714050	515699		Controleren en snoeien van bomen Betreft: Het controleren van bomen op het terrein.	st	4,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
714060	515802							Totaal aantal bomen: 4 Situatie: zie tekening Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. Hoogte boom: tot ca 12m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.			
		3						Knotten vormbomen. Knotten van bomen, Elk jaar knotten in voorjaar. Boomhoogteklasse: ca. 9 tot ca. 12 m. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Gerekend is met 1 keer knotten per boom In plantvak	st	6,00	N
			2					7 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een energiecentrale die door het bevoegd gezag vergund is voor het verwerken van biomassa Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.			
				1							
					9						
714070	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: Diverse soorten De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1	m2	210,00	N
		4						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren /deponeren in aanwezige container			
			2								
				4							
					1						
714080	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: sierheesters (o.a. struikrozen.) gedeelte bosplantsoen	week	52,00	N
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		2,70
			3					Kwaliteitsniveau B			
				4				Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
					2			Grondsoort: klei			
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar /deponeren in aanwezige container			
714090	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van de plantvakken, inclusief gedeelte bosplantsoen. Vormsnoei planten post 712070 Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 100%	m2	270,00	N
		3						In beplantingsvak			
			2					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren /deponeren in aanwezige container			
				1							
					1						
714100	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het snoeien van de randen beplantingsvak. Frequentie: 1x per jaar Inclusief vrij houden van hekwerk.	m	400,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
714110	512801		1					Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren /deponeren in aanwezige container	week	52,00	N	
			1					Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Gedeelte van terrein ligt onder talud. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C 4 Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen 4 Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	are		9,00	I
715								HITLAND				
715010	501171		3					Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 165 m2 Betreft: verhard en onverhard terrein 1 Verwijderen grof zwerfafval 4 Bedrijventerrein 1 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	3,30	N	
715020	518202		1					Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 130 m2 1 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 1 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	3,90	N	
715030	518202		3					Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij maken en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverharding op het terrein. Totaal: 0,4 are 1 Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 1 Onkruidvrij maken door middel van branden 1 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	0,80	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
715040	501411		Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 1,30 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	2,60	N
715050	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Inclusief deel langs hekwerk. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week are	52,00	N I
716			KRALINGSEPLAS			
716010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 100 m2 Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	2,00	N
716020	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 40 m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	1,20	N
716030	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij maken en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverharding op het terrein. Totaal: 0,4 are Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4	are	0,80	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
716040	501411			1				Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	0,80	N
			1					Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 0,40 are Betreft: verhard terrein			
716050	514427				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	m2	85,00	N
			4					Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: Diverse soorten Gedeelte langs talud, inclusief het knippen van het hederahekwerk. De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 1			
716060	514807					1		9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	week	52,00	N
			1					Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: blokhagen.			
			4					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei	are		0,60
				4				2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
716070	512899					2		3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	m	45,00	N
								Bosmaaieren langs hekwerk. Betreft grasstrook langs hekwerk bosmaaieren. Gerekend met 3x per jaar. Grasstrook breedte 0,50 m1 15 m1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.			
717								AQUARIVIA+ SUPPLETIE			
717010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 1550 m2 Betreft: verhard en onverhard terrein	are	31,00	N
			3					Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein			
				1				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				4				9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met			
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
717020	518202		<p>een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.</p> <p>Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 750 m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren /deponeren in aanwezige container</p>	are	22,50	N	
717030	501411		<p>Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 7,5 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren /deponeren in aanwezige container</p>	are	15,00	N	
717040	515699		<p>Controleren en snoeien van bomen Betreft: Het controleren van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: 1 Situatie: zie tekening Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. Hoogte boom: tot ca 12m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .</p>	st	1,00	N	
717050	514427		<p>Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: Diverse soorten Gedeelte onder talud gelegen. De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren /deponeren in aanwezige container</p>	m2	1.205,00	N	
717060	514807		<p>Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: blokhagen, inclusief 5 m2 rozenperk. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar /deponeren in</p>	week are	52,00	N	8,05 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
717070	512899							aanwezige container Bosmaaieren langs hekwerk. Betreft grasstrook langs hekwerk bosmaaieren. Gerekend met 3x per jaar. Grasstrook breedte 0,50 m1 62 m1 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container	m	186,00	N
718								MIDDELWATERING			
718010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 105 m2 Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	2,10	N
		3									
			1								
				4							
					1						
718020	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Betreft: maaien van gazon, talud Aantal percelen: 1 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	52,00	N
			1						are		0,51
				4							
					4						
						9					
							3				
718030	512899							Bosmaaieren langs hekwerk. Betreft grasstrook langs hekwerk bosmaaieren. Gerekend met 3x per jaar. Grasstrook breedte 0,50 m1 39 m1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	m	117,00	N
718040	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 45 m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglgente groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren /deponeren in aanwezige	are	1,35	N
			1								
				1							
					5						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
718050	501411							container			
								Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 0,45 are Betreft: verhard terrein	are	0,90	N
		1						Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December.			
					2			9 Vrijgekomen materialen vervoeren /deponeren in aanwezige container			
718060	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: Liguster Gedeelte onder talud gelegen. De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 1	m2	75,00	N
		4						9 Vrijgekomen materialen vervoeren /deponeren in aanwezige container			
			4								
				2							
					1						
718070	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: blokhagen.	week	52,00	N
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,60
			4					Kwaliteitsniveau C			
				4				Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
					2			Grondsoort: klei			
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend			
719								OOSTGAARDE			
719010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 4,15 m2 Betreft: verhard en onverhard terrein	are	8,30	N
		3						Verwijderen grof zwerfafval			
			1					Bedrijventerrein			
				4				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					1			9 Vrijgekomen materialen vervoeren /deponeren in aanwezige container			
719020	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 200 m2	are	6,00	N
		1						Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2			
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
					5			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
						1		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)			
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren /deponeren in aanwezige container			
719030	501411							Verwijderen blad.	are	4,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
719040	515699	1 2 9	Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 2 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December Vrijgekomen materialen verzamelen /deponeren in aanwezige container	st	10,00	N	
719050	514427	4 4 2 1	Controleren en snoeien van bomen Betreft: Het controleren van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: 10 Situatie: zie tekening Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. Hoogte boom: tot ca 12m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	m2	270,00	N	
719060	514427	4 2 4 1	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: Diverse soorten De zijkant en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren /deponeren in aanwezige container	m2	34,00	N	
719070	514427	1 4 1	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: Bosplantsoen rand. 1 zijkant van de haag Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren /deponeren in aanwezige container	m2	16,00	N	
719080	514807	1 4 2 1 5	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: blokhaagen, inclusief rand bosplantsoen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar /deponeren in aanwezige container	week are	52,00	N	2,30 I
719090	512899		Bosmaaien langs hekwerk.	m	270,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING					
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5	6			
720							Betreft grasstrook langs hekwerk bosmaaien. Gerekend met 3x per jaar. Grasstrook breedte 0,50 m1 90 m1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.								
720010	501171						SCHAARDIJK Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 25 m2 Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	0,60	N					
720020	518202			3	1	4	1	1	5	1	9	Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 5 m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	0,15	N
720030	501411			1							9	Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 0,05 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	0,10	N
720040	512899										9	Bosmaaien langs uitstroom Betreft grasstrook langs uitstroom bosmaaien. Gerekend met 2x per jaar. Grasstrook breedte 4 m1 25 m2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	m	50,00	N
721												JOHAN VEURINK + BUITENDIJKS			
721010	501171										9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 1540 m2	are	30,80	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
721020	518202	3						Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren /deponeren in aanwezige kroosbak	are	28,20	N
721030	501411	1						Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 910 m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren /deponeren in aanwezige kroosbak	are	18,20	N
721040	515802	1						Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 910 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December 9 Vrijgekomen materialen vervoeren /deponeren in aanwezige kroosbak	st	4,00	N
721050	514427	1						Knotten vormbomen. Betreft: Bol accacia Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Gerekend is met 1 keer knotten per boom Op of nabij insteek van een watergang 7 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een energiecentrale die door het bevoegd gezag vergund is voor het verwerken van biomassa Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	m2	75,00	N
721060	514427	2						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten inclusief aantal losse heesters voor haag knippen. 1 zijkant en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren /deponeren in aanwezige kroosbak	m2	97,50	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
722040	514427			4				Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	m2	75,00	N	
722050	514807			4				Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten inclusief aantal losse heesters. De zijanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag 3 Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 4 Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer 1 Aantal beurten: 1 9 Vrijgekomen materialen verzamelen /deponeren in aanwezige container	week	52,00	N	
723				1				Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: blokhaagen, inclusief losse heesters Te onderhouden oppervlakte 4 Kwaliteitsniveau C 4 Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen 2 Grondsoort: klei 1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 9 Vrijgekomen materialen verzamelen /deponeren in aanwezige container	are		0,50	I
723020	518202							KRIMPENERWAARD Niet buitendijks.	are	21,00	N	
723030	501411			1				Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 700 m2 1 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 1 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren /deponeren in aanwezige container	are	14,00	N	
723040	512801			1				Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 7 are 2 Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container	week	52,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
724								Gedeelte van terrein ligt onder talud. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar /deponeren in aanwezige container	are			31,60	I
724020	512801							VLIST WESTZIJDE Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	52,00	N		
725								STADHOUDERSWEG Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 50 m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	1,50	N		
725020	518202								are				
725040	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	52,00	N		
726								ROTTERDAMSE RIJWEG Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,60	N		
726020	518202								are			0,25	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
726030	518202			1						
					1	5				
						1				
							9			
726040	515699			3				are	0,40	V
					1					
						1				
							9			
726040	515699							st	1,00	N
726050	512801							week	52,00	N
					1			are		1,00
						4				
							4			
							9			
							3			
727										
727010	501171							are	6,30	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
727020	518202	1						Oppervlakte: 315 m2 Betreft: verhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	0,15	N
727030	518202	1						Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 5 m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	0,10	V
727040	515699	3						Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij maken en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverharding op het terrein. Totaal: 5 m2 Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container.	st	2,00	N
727050	514427	4						Controleren en snoeien van bomen Betreft: Het controleren van bomen op het terrein. Totaal aantal bomen: 2 Situatie: zie tekening Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam. Hoogte boom: tot ca 12m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	m2	400,00	N
			2					Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: Diverse soorten De zijanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
727060	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week are	52,00 N	 3,10 I
727070	512899							Bosmaaïen langs hekwerk. Betreft grasstrook langs hekwerk bosmaaïen. Gerekend met 3x per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	EUR	N	
729								A. KROESGEMAAL EN SNELLE SLUIS			
729010	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Volgens tekening Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	52,00 N	
729020	512899							Bosmaaïen langs hekwerk. Betreft gras/ kruiden bosmaaïen volgens pdf tekening. Gerekend met 3x per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	EUR	N	
730								HILLEKADE			
730030	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: vaste planten Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar /deponeren in aanwezige kroosbak	week are	52,00 N	 0,25 I
730040	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van de plantvakken Vormsnoei planten post 730030 Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters	m2	25,00 N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
730050	511501			1				Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 100% In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren /deponeren in aanwezige kroosbak	are	6,72	V
730060	514427		2		1	9		Maaieren bermen en taluds. Betreft verschillende stukken gras. Standaard beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurt(en): 3x 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	m2	17,50	N
731			4		3	4	1	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: Taxushaag bij Boer Boer Lengte 6 m1 De zijanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.			
731010	512899							STUW VAN DER BAS STORMPOLDER A EN B Bosmaaieren pad en rondom gemaal Betreft grasstrook maaieren rondom gemaal en pad naar gemaal toe. Gerekend met frequentie van 3x. Oppervlakte ca 50 m2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	m	150,00	N
732								VERDOOLD			
732010	501171			1				Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 1155 m2 Betreft: verhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren /deponeren in aanwezige kroosbak	are	23,10	N
732020	518202			1				Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 785 m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen verzamelen /deponeren in aanwezige kroosbak	are	31,40	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
732030	518203	1						Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ongebonden verharding grind Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen verzamelen /deponeren in aanwezige kroosbak	are	1,35	V	
732040	512801	1						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar /deponeren in aanwezige kroosbak	week are	52,00	N	2,20 I
732050	511501	1						Maaien bermen en taluds. Betreft het bosmaaien van een gras/kruidenvegetatie Situatie: Kade 20 m2 Ecologisch beheer Langs watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	are	0,20	N	
732060	514807	1						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Laurier Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar /deponeren in aanwezige kroosbak	week are	52,00	N	150,00 I
732070	514424	3						Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van de plantvakken Vormsnoei planten post 732060 Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 100% In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren /deponeren in aanwezige kroosbak	m2	150,00	N	
732080	514427	4						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: Laurierhaag De zijkanen en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren /deponeren	m2	125,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
733			in aanwezige kroosbak			
	ALGERAWEG					
733010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 10 m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	are	0,40	N
		1				
		1				
		5				
		1				
733020	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Oppervlakte: 0,80 are Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	52,00	N
		1		are		0,80
		4				
		4				
		4				
		9				
		3				
734	FASCINATIO					
734010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 120 m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	are	4,80	N
		1				
		1				
		5				
		1				
734020	512899		Bosmaaien langs hekwerk. Betreft grasstrook langs hekwerk en oprit bosmaaien. Gerekend met 3x per jaar. Grasstrook breedte 0,50 m1 70 m1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	m	210,00	N
735	STOLWIJKSE BOEZEM					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
735010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Oppervlakte: 0,30 are Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	52,00	N
		1		are		0,30
		4				
		4				
		4				
		9				
		3				
735020	512899		Bosmaaien langs hekwerk. Betreft grasstrook langs hekwerk en oprit bosmaaien. Gerekend met 3x per jaar. Grasstrook breedte 1,00 m1 22 m1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	m	66,00	N
736			BERGWEG ZUID			
736010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 400 m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	are	12,00	N
		1				
		1				
		5				
		1				
		9				
736020	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij maken en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverharding op het terrein. Totaal: 400 m2 Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container.	are	8,00	V
		3				
		1				
		1				
		9				
736030	512899		Bosmaaien langs hekwerk. Betreft grasstrook langs hekwerk bosmaaien. Gerekend met 3x per jaar. Grasstrook breedte 1,00 m1 100 m1 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container	m	300,00	N
736040	518899		Maaien van verharding	are	3,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
736050	511501							Betreft: het maaien van kruiden en gras op de open verharding, bestaand uit grasbetontegels Gerekend met 3x per jaar. 100 m2 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container	are	21,00	N
			2					Maaaien bermen en taluds. Betreft: grasvegetatie Oppervlakte: 700 m2 Standaard beheer Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels gelijk aan hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurt(en): 3x 1 Maaisel kneuzen en laten liggen			
736060	511504							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Standaard beheer Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurt(en): 3x 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container.	are	21,00	N
			2								
				2							
					9						
737								RIJKSWEG A20			
737010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende verhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 112 m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost. .	are	4,48	N
					1						
						1					
							5				
								1			
737020	512899							Bosmaaaien langs hekwerk. Betreft grasstrook langs hekwerk en oprit bosmaaaien. Gerekend met 3x per jaar. Grasstrook breedte 1,00 m1 45 m1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	m	135,00	N
738								IJSSELDIJK NOORD 10			
738010	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grashoogte-gazon Oppervlakte: 2,00 are Directie wijst de te maaien oppervlakte in het veld aan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei	week	52,00	N
									are		2,00
			1								
				4							
					4						
						4					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
8			<p>9 Talud 1:3 of steiler</p> <p>9 Hoogte van het grasveld rondom en langs obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.</p> <p>3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning</p> <p>Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend</p> <p>GEMALEN ZONDER GROEN</p> <p>NOORDERKANAALWEG</p>			
801						
801010	501171		<p>Verwijderen zwerfafval.</p> <p>Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied.</p> <p>Oppervlakte: 25 m2</p> <p>Betreft: verhard terrein</p> <p>Verwijderen grof zwerfafval</p> <p>Bedrijventerrein</p> <p>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar</p>	are	0,50	N
		1				
		1				
		4				
		1				
801020	518202		<p>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.</p> <p>Onkruidvrij maken elementverharding.</p> <p>Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein</p> <p>Chemische middelen zijn niet toegestaan.</p> <p>Totaal: 25 m2</p> <p>Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2</p> <p>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4</p> <p>Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer</p> <p>Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)</p>	are	0,75	N
		1				
		1				
		5				
		1				
801030	518202		<p>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.</p> <p>Onkruidvrij maken elementverharding.</p> <p>Situering: onkruidvrij maken en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverharding op het terrein.</p> <p>Totaal: 0,25 are</p> <p>Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2</p> <p>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4</p> <p>Onkruidvrij maken door middel van branden</p> <p>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en)</p>	are	0,50	V
		3				
		1				
		1				
801040	514807		<p>9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container.</p> <p>Beheersen onkruid-beplanting.</p> <p>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbak: Groen-beplanting-onkruid</p> <p>Betreft: Cotoneasters, binnen en buiten het hekwerk.</p> <p>Te onderhouden oppervlakte</p> <p>Kwaliteitsniveau B</p> <p>Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen</p> <p>Grondsoort: klei</p> <p>Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant</p>	week	52,00	N
		1				
		3		are		0,16
		4				
		2				
		1				
		5				
			<p>5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar /deponeren in aanwezige container</p>			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
801050	501411		Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 0,25 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	0,50	N
802			EIGENHOF			
802010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 80 m2 Betreft: verhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	1,60	N
802020	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 80 m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	2,40	N
802030	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij maken en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverharding op het terrein. Totaal: 0,8 are Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container.	are	1,60	V
802040	511501		Maaien bermen en taluds. Betreft grasvegetatie stuk langs de Schie en rondom de haag Oppervlakte: 125 m2 Standaard beheer Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels gelijk aan hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 3x per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3,75	N
802050	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	36,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
802060	501411		4					Betreft: haag Snoeioppervlakte: 36 m2 Plantsoort van de haag: Prunus lauroceracus rotundifolia De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren / deponeren in aanwezige container	are	1,60	N
			1					Verwijderen blad. Situering: alle verharding blad vrij maken. Oppervlakte: 0,80 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Uitvoeren in de maanden November en December 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.			
803								KRALINGER ESCH			
803010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfvuil uit het totale onderhoudsgebied. Oppervlakte: 11 m2 Betreft: verhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Bedrijventerrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	0,22	N
			1								
				1							
					4						
						1					
803020	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverhardingen op het terrein Chemische middelen zijn niet toegestaan. Totaal: 11 m2 Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost.	are	0,33	N
			1								
				1							
					5						
						1					
803030	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: onkruidvrij maken en schoonhouden van alle voorkomende klinkerverharding op het terrein. Totaal: 0,11 are Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in aanwezige container.	are	0,22	V
			3								
				1							
					1						
803040	501411							Verwijderen blad.	are	0,22	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
9							STAARTPOSTEN			
95							STELPOSTEN			
950010	610501					1	Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten kunnen na accorderen van weegbonnen door de directie, worden verrekend.	EUR	7.500,00	V
950020	610501					1	Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten kunnen na accorderen van weegbonnen door de directie, worden verrekend.	EUR	2.500,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN**01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 Op wijzigingen in de loonkosten, bouwkosten, de prijzen van brandstoffen, gas en elektriciteit geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op art. 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020, de declaratie onder vermelding van het nummer van dit bestek, een korte aanduiding van het werk, het volgnr. van de termijn en voorzien van het inkoopordernummer, in tweevoud indienen bij:

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Afdeling Afvalwaterketen
t.a.v. dhr. K. van der Wielen
Maasboulevard 123
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

- 02 Bij de declaratie dient een overzicht te worden gegeven van een kostenverdeling, per hoofdstuk.
- 03 Bij de declaratie moet een ondertekende termijnstaat zijn gevoegd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
De bedrijfsvoering op het terrein, van de verschillende terreinen.
- 02 De werkzaamheden omschreven in dit bestek, mogen onder geen beding verstoren van het functioneren van het bedrijf opleveren.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN**01 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Eventuele onderaannemers behoefte goedkeuring van de directie.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

HFD PAR ART LID

- 01 Voor het in dit bestek omschreven wordt in tweevoud een algemeen tijdschema verlangd, voorzover nodig zal een aanpassing van het tijdschema worden verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende: de beschrijving van de werkwijze gedurende de uitvoering. Werkplan dient ter goedkeuring van de directie te worden overlegd.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 01 VERZEKERINGEN DOOR OPDRACHTGEVER**

- 01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s), en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkerrein aanvangt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 Als de verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met de leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 Het eigen risico dat op de bouwverzekering volgens de Wet of uit de overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in de dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk voor is.
- 07 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de directie en bij Centraal Beheer Achmea.
- 08 De directie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 02 VERZEKERING VOOR DE AANNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.250.000,= per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,= per gebeurtenis bedragen. Op de CAR-polis is de aansprakelijkheid van de aannemer dus secundair gedekt.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een WAM-verzekering (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen)
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan de ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigenrisico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

HFD PAR ART LID

- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring voor te leggen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.37 van hoofdstuk II afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coordinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coordinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 09 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN**

- 01 In wijziging op het in bepaalde artikel 51.02.09, van de Standaard 2020, het toepassen van bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

51 02 15 MAAIEN EN SNOEIEN, ALGEMEEN

- 01 Langs watergangen dient rekening te worden gehouden met te handhaven oevervegetatie. Aanwijzingen door de directie hieromtrent dienen te worden gevolgd.
- 02 Het uitmaaien van bomen en obstakels dient te gebeuren met touwtjes. Overig bijmaaien/handmaaien dient te gebeuren met een vingerbalk of slagmes.
- 03 Het maximale vermogen van de machines waar de werkzaamheden mee worden uitgevoerd, mogen niet meer dan 60 KW bedragen.
- 04 De aslast mag niet meer dan 2 ton bedragen.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 05 01 FLORA- EN FAUNAWET**

- 01 Tijdens alle werkzaamheden dient de aanwezige flora en fauna in acht genomen te worden. Vluchtwegen voor in/aan het water levende dieren moeten vrijgehouden worden, in gebruik zijnde vogelnesten mogen niet worden verstoord.
- 02 De gedragscode Flora- en Faunawet, goedgekeurd door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 10 juli 2006 is van kracht.
- 03 Voor aanvang van de snoei- en maaibeurten moet door de aannemer worden vastgesteld of er broedende (weide) volgens en/of zoogdieren zijn.
Indien deze worden aangetroffen dienen beschermende maatregelen genomen te worden t.a.v. de aanwezige nesten en dienen aanwezige zoogdieren verjaagd te worden.
- 04 Als aan vulling op lid 01 dient de aannemer rekening te houden met de aanwezige flora en fauna, de Wet Natuurbescherming, de Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen en de richtlijnen ten aanzien van flora en fauna, zoals omschreven in dit bestek. Indien door de aanwezigheid van beschermde soorten of andere omstandigheden de werkzaamheden niet conform deze richtlijnen kunnen worden uitgevoerd, is de directie gerechtigd (na schriftelijke goedkeuring door de opdrachtgever) het werk stil

HFD PAR ART LID

te leggen.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2052

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard LAAG onderhoudsniveau

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:B)
gevestigd te:
KVK-nummer:C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2052

.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document).....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B) (handtekening)

.....

(naam)

.....

(functie)

C) (handtekening)

.....

(naam)

.....

(functie)

Behoort bij: 2052

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard LAAG onderhoudsniveau

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ZUIVERINGEN				
11	AWZI KRALINGSEVEER				
110	SCHONEN TERREIN				
110010	Verwijderen zwerfafval	week	52,00	N	
110020	Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	N	
110030	Beheersen onkruid-elementenverharding P-plaats	week	52,00	N	
110040	Verwijderen blad.	are	384,00	N	
111	ONDERHOUD BOMEN				
111020	Controleren en snoeien van bomen	st	65,00	N	
111040	Knotten vormbomen	st	11,00	N	
111050	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	63,00	N	
112	ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN				
112010	Uitmaaieren beplantingsvak.	are	2,00	N	
112020	Uitmaaieren beplantingsvak eilanden	are	16,00	N	
113	ONDERHOUD HAAGBEPLANTING				
113010	Knippen van (blok)hagen Carpinus	m2	305,00	N	
113020	Knippen van (blok)hagen Taxus	m2	155,00	N	
114	ONKRUIDBEHEERSING KRUIDACHTIGE GEWASSEN				
114010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
115	GRAS EN RIETVEGETATIES				
115010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
115030	Maaieren bermen en taluds.	are	73,00	N	
115040	Beheersen grashoogte-gazon terrein	week	52,00	N	
115050	Maaieren rietvegetatie.	are	78,00	N	
115060	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	32,00	V	
116	ONDERHOUDSWERKEN WATERPARTIJDEN				
116010	Uitmaaieren watergang.	m	515,00	N	
117	ONDERHOUDSWERKEN DIVERSEN				
117010	Aanbrengen houtsnippers	m2	76,00	N	
117020	Onkruidvrij maken boombakken	week	52,00	N	
117030	Maaieren schanskorven	m2	680,00	N	
117040	T.b.s. werknemer.	uur	48,00	N	
117050	Onderhoud tuin gedeelte nabij kantoor.	week	52,00	N	
12	AWZI KORTENOORD				
120	SCHONEN TERREIN				
120010	Verwijderen zwerfafval	week	52,00	N	
120020	Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	N	
120030	Verwijderen blad.	are	12,00	N	
120040	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,50	N	
120050	Verwijderen blad tegelverharding tussen bassins	are	1,50	N	
121	ONDERHOUD BOMEN				
121050	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	54,00	N	
122	ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN				
122010	Uitmaaieren beplantingsvak.	are	183,40	N	
122020	Snoeien sierplantsoen.	m2	1.966,00	N	
122030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
122040	Bemesten beplantingsvak.	m2	1.966,00	N	
122050	Snoeien klimop langs gevel	keer	1,00	N	
122060	Snoeien bosplantsoen	are	53,50	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVeelHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
125	GRAS EN RIETVEGETATIES				
125010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
125020	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.	m2	250,00	N	
125030	Bemesten grasveld.	are	71,00	N	
125040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	364,00	N	
125050	Beheersen grashoogte-ruw gras.	week	52,00	V	
125060	Slechten molshopen	are	150,00	N	
126	ONDERHOUDSWERKEN WATERPARTIJEN				
126010	Uitmaaieren watergang.	m	775,00	N	
126020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	775,00	N	
127	SNOEIEN SOLITAIRE HEESTERS				
127010	Snoeien solitaire heesters	st	11,00	N	
13	AWZI GROENENDIJK				
130	SCHONEN TERREIN				
130010	Verwijderen zwerfafval	week	52,00	N	
130020	Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	N	
130030	Verwijderen blad.	are	6,00	N	
131	ONDERHOUD BOMEN				
131010	Onderhoud van bomen in het gazon	st	22,00	N	
131020	Onderhoud van bomen in het gazon	st	1,00	N	
131030	Onderhoud van bomen in het gazon <10 jaar	st	5,00	N	
131040	Knotten vormbomen	st	5,00	N	
131050	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	20,00	N	
131060	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	91,00	N	
132	ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN				
132010	Uitmaaieren beplantingsvak.	are	89,70	N	
132020	Uitmaaieren beplantingsvak.	are	10,80	N	
132030	Snoeien bosplantsoen met boomvormers	m2	8.970,00	N	
133	ONDERHOUD HAAGBEPLANTING				
133010	Knippen van (blok)hagen Prunus	m2	60,00	N	
133020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
134	GRAS EN RIETVEGETATIES				
134010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
134020	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.	m2	300,00	N	
134030	Bemesten grasveld.	are	157,40	N	
134040	Maaieren grasveld.	are	60,00	N	
134060	Slechten molshopen	are	290,00	N	
134070	Vrijhouden automatische poorten	keer	6,00	N	
14	AWZI DE GROOTE ZAAG				
141	SCHONEN TERREIN				
141010	Verwijderen zwerfafval	week	52,00	N	
141020	Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	N	
141030	Verwijderen blad.	are	121,75	N	
141040	Schoonmaken randen slib depot	keer	2,00	N	
142	ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN EN BOMEN				
142020	Snoeien bosplantsoen met boomvormers	m	345,00	N	
142030	Controleren en snoeien van bomen op het terrein	EUR		N	
145	GRAS EN RIETVEGETATIES				
145010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
145030	Verwijderen begroeiing uit hekwerk	m	956,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
15	AWZI BERGAMBACHT				
150	SCHONEN TERREIN				
150010	Verwijderen zwerfafval	week	52,00	N	
150020	Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	N	
150030	Verwijderen blad.	are	14,60	N	
151	ONDERHOUD BOMEN				
151010	Verwijderen bomen.	st	25,00	N	
151020	Controleren en snoeien van bomen op het terrein	EUR		N	
152	ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN				
152010	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	37,70	N	
153	GRAS EN RIETVEGETATIES				
153010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
153030	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	16,00	N	
154	ONKRUID LANGS HEKWERK				
154010	Verwijderen van onkruid langs en in het hekwerk	m1	332,00	N	
16	AWZI AMMERSTOL				
160	SCHONEN TERREIN				
160010	Verwijderen zwerfafval	week	52,00	N	
160020	Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	N	
160030	Verwijderen blad.	are	7,90	N	
161	ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN				
161010	Snoeien bosplantsoen	are	0,40	N	
162	ONDERHOUD HAAGBEPLANTING				
162010	Knippen van (blok)hagen	m2	300,00	N	
162020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
163	GRAS EN RIETVEGETATIES				
163010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
163020	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.	m2	130,00	N	
163030	Bemesten grasveld.	are	1,30	N	
164	ONDERHOUDSWERKEN WATERPARTIJDEN				
164010	Uitmaaïen watergang.	m	125,00	N	
164020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	775,00	N	
17	AWZI HAASTRECHT				
170	SCHONEN TERREIN				
170010	Verwijderen zwerfafval	week	52,00	N	
170020	Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	N	
170030	Verwijderen blad.	are	40,40	N	
171	ONDERHOUD BOMEN				
171010	Controleren en snoeien van bomen op het terrein	EUR		N	
171020	Knotten vormbomen	st	10,00	N	
172	ONDERHOUD SIERHEESTERS				
172010	Snoeien sierplantsoen.	m2	443,00	N	
172030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
172040	Bemesten beplantingsvak.	m2	443,00	N	
173	GRAS EN RIETVEGETATIES				
173010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
173020	Maaien bermen en taluds.	are	1,70	V	
174	ONDERHOUDSWERKEN WATERPARTIJEN				
174010	Uitmaaïen watergang.	m	515,00	N	
18	AWZI BERKENWOUDE				
181	SCHONEN TERREIN				
181010	Verwijderen zwerfafval	week	52,00	N	
181020	Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	N	
181030	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	V	
181040	Verwijderen blad.	are	6,80	N	
182	ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN				
182010	Maaïen kruidachtigen.	are	3,50	N	
183	GRAS EN RIETVEGETATIES				
183010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
183040	Bemesten grasveld.	are	3,15	N	
184	ONDERHOUDSWERKEN WATERPARTIJEN				
184010	Uitmaaïen watergang.	m	100,00	N	
184020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	100,00	N	
19	AWZI STOLWIJK				
190	SCHONEN TERREIN				
190010	Verwijderen zwerfafval	week	52,00	N	
190020	Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	N	
190030	Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	N	
190040	Verwijderen blad.	are	17,40	N	
191	ONDERHOUD HEESTERBEPLANTINGEN				
191010	Snoeien bosplantsoen	are	5,83	N	
192	GRAS EN RIETVEGETATIES				
192010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
192020	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.	m2	200,00	N	
192030	Bemesten grasveld.	are	14,34	N	
193	ONDERHOUDSWERKEN WATERPARTIJEN				
193010	Uitmaaïen watergang.	m	200,00	N	
193020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	200,00	N	
3	DIVERSE RIOOLGEMALEN				
310	BERGSCHENHOEK				
310010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	6,76	N	
310020	Knippen van (blok)hagen.	m2	350,00	N	
310030	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
310040	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
310050	Snoeien sierplantsoen.	m2	22,00	N	
311	BLEISWIJK				
311010	Controleren en snoeien van bomen op het terrein	EUR		N	
311020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	3,40	N	
311030	Knippen van (blok)hagen.	m2	51,00	N	
311040	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
311050	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
312	AVENTURIJNWEG				
312010	Controleren en snoeien van bomen op het terrein	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312020	Knippen van (blok)hagen.	m2	190,00	N	
312030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
312040	Bosmaaien langs hekwerk.	m	144,00	N	
313	DE VIJF BOEKEN				
313010	Knippen van (blok)hagen Prunus	m2	125,00	N	
313020	Beheersen onkruid-beplanting heesters <1,50	week	52,00	N	
313030	Uitmaaien watergang.	m	12,00	N	
314	EMMAHOF				
314010	Knippen van (blok)hagen Coniferen haag	m2	156,00	N	
314020	Knippen van (blok)hagen.	m2	38,00	N	
314030	Beheersen onkruid-beplanting heesters <1,50	week	52,00	N	
314040	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
315	ZUIDPLAS				
315010	Knippen van (blok)hagen.	m2	230,00	N	
316	MOERKAPELLE				
316010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
316020	Knippen van (blok)hagen.	m2	115,00	N	
316030	Controleren en snoeien van bomen op het terrein	EUR		N	
316040	Beheersen onkruid-beplanting heesters <1,50	week	52,00	N	
316050	Beheersen onkruid-beplanting heesters <4,00	week	52,00	N	
316060	Snoeien sierplantsoen.	m2	266,00	N	
316070	Uitmaaien watergang.	m	24,00	N	
316080	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	72,00	N	
317	MOORDRECHT				
317010	Knippen van (blok)hagen.	m2	95,00	N	
317020	Controleren en snoeien van bomen op het terrein	EUR		N	
317030	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
317040	Beheersen onkruid-beplanting heesters <1,50	week	52,00	N	
317050	Beheersen onkruid-beplanting heesters >1,50	week	52,00	N	
317060	Snoeien sierplantsoen.	m2	324,00	N	
317070	Verwijderen blad.	are	9,60	N	
317080	Uitmaaien watergang.	m	16,50	N	
318	GOUWEPARK				
318010	Onkruidvrij maken rand beplantingsvak.	m	130,00	N	
318020	Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	N	
319	ZEVENHUIZEN				
319010	Knippen van (blok)hagen.	m2	17,50	N	
319020	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
319030	Beheersen onkruid-beplanting heesters < 1,00m	week	52,00	N	
319040	Beheersen onkruid-beplanting heesters <1,50	week	52,00	N	
319050	Snoeien sierplantsoen.	m2	140,50	N	
320	NESSELANDE				
320010	Knippen van (blok)hagen.	m2	267,00	N	
320020	Beheersen onkruid-beplanting heesters < 1,50m	week	52,00	N	
320030	Beheersen onkruid-beplanting heesters bodembedek	week	52,00	N	
320040	Snoeien sierplantsoen.	m2	556,00	N	
320050	Snoeien rand beplantingsvak.	m	71,00	N	
321	DISTRIPARK				
321010	Onkruidvrij maken rand hekwerk.	m	62,00	N	
322	LEKKERKERK				
322010	Knippen van (blok)hagen.	m2	72,00	N	
322020	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323	OUDERKERK AAN DEN IJSSEL				
323010	Onkruidvrij maken rand hekwerk.	m	110,00	N	
324	LANSINGH				
324010	Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	N	
324020	Onkruidvrij maken rand hekwerk.	m	130,00	N	
325	MODERATO				
325010	Knippen van (blok)hagen.	m2	467,00	N	
325020	Beheersen onkruid-beplanting rand beplantingsvak	week	52,00	N	
325030	Snoeien sierplantsoen.	m2	173,50	N	
326	SCHOONHOVEN				
326010	Onkruidvrij maken rand hekwerk.	m	157,00	N	
327	TRIANGEL				
327010	Verwijderen zwerfafval.	are	2,80	N	
327020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	5,60	N	
327030	Bosmaaien langs hekwerk en verharding	m	35,00	N	
328	WESTERGOUWE				
328010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,00	N	
329	KIMPEN AAN DE LEK				
329010	Verwijderen zwerfafval.	are	0,78	N	
329020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	4,80	N	
329030	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
329040	Onkruidvrij maken rand hekwerk.	m	100,00	N	
330	CLAUSSTRAAT				
330010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,20	N	
331	ZUIDBROEKSE OPWEG				
331010	Maaien bermen en taluds.	are	0,30	N	
332	BEIJERSE				
332010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,60	N	
332020	Onkruidvrij maken rand hekwerk.	m	150,00	N	
333	GOUDERAK				
333010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,60	N	
7	GEMALEN				
701	DE WILDE VEENEN				
701110	Verwijderen zwerfafval.	are	8,00	N	
701120	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	4,20	N	
701140	Verwijderen blad.	are	2,80	N	
701210	Controleren en snoeien van bomen	st	1,00	V	
701230	Knotten vormbomen	st	2,00	N	
701310	Knippen van (blok)hagen diverse soorten	m2	400,00	N	
701320	Bosmaaien langs hekwerk.	m	66,00	N	
702	ROKKEVEEN				
702110	Verwijderen zwerfafval.	are	1,28	N	
702120	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,20	N	
702130	Verwijderen blad.	are	0,80	N	
702310	Knippen van (blok)hagen diverse soorten	m2	75,00	N	
702410	Maaien bermen en taluds.	are	0,24	N	
702420	Bosmaaien langs hekwerk.	m	99,00	N	
703	LEEMHUIS-STOUT				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
703110	Verwijderen zwerfafval.	are	40,60	N	
703120	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	12,45	N	
703130	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	8,30	V	
703140	Verwijderen blad.	are	8,30	N	
703210	Controleren en snoeien van bomen	st	3,00	N	
703220	Knotten vormbomen	st	10,00	N	
703330	Knippen van (blok)hagen tot 0,50m	m2	280,00	N	
703340	Knippen van (blok)hagen van 0,50 tot 2,00m	m2	110,00	N	
703440	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
703550	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
704	BINNENWEGSE POLDER				
704110	Verwijderen zwerfafval.	are	13,70	N	
704120	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	8,55	N	
704130	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	5,70	V	
704140	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
704150	Verwijderen blad.	are	11,40	N	
704210	Controleren en snoeien van bomen	st	4,00	V	
704310	Knippen van (blok)hagen diverse soorten	m2	200,00	N	
704320	Knippen van (blok)hagen hedera haag.	m2	225,00	N	
704410	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
705	IR. J.J. DE GRAEFF				
705110	Verwijderen zwerfafval.	are	9,30	N	
705120	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	6,00	N	
705130	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	4,00	V	
705140	Verwijderen blad.	are	4,00	N	
705150	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
705160	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
705170	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
705180	Snoeien sierplantsoen.	m2	110,00	N	
705190	Snoeien rand beplantingsvak.	m	200,00	N	
706	GEMAAL OMMOORD				
706010	Verwijderen zwerfafval.	are	12,72	N	
706020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	18,00	N	
706030	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	12,00	V	
706040	Verwijderen blad.	are	12,00	N	
706050	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
706060	Snoeien sierplantsoen.	m2	36,00	N	
706070	Snoeien sierplantsoen.	m2	77,50	N	
706080	Snoeien solitaire heesters	st	14,00	N	
706090	Bosmaaien langs hekwerk.	m	210,00	N	
706100	Maaien bermen en taluds.	are	495,00	N	
707	GEMAAL EN LOODS DE KOOI				
707010	Verwijderen zwerfafval.	are	14,00	N	
707020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	13,20	N	
707030	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	8,80	V	
707040	Verwijderen blad.	are	8,80	N	
707050	Knotten vormbomen	st	25,00	N	
707060	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
707070	Knippen van (blok)hagen diverse soorten	m2	60,00	N	
707080	Snoeien sierplantsoen.	m2	260,00	N	
707090	Snoeien rand beplantingsvak.	m	190,00	N	
708	LANSINGERLAND				
708010	Verwijderen zwerfafval.	are	31,44	N	
708020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	5,70	N	
708030	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	3,80	V	
708040	Verwijderen blad.	are	3,80	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
708050	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
708060	Controleren en snoeien van bomen	st	7,00	N	
709	RINGDIJK				
709010	Verwijderen zwerfafval.	are	0,90	N	
709020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,35	N	
709030	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	0,90	V	
709040	Verwijderen blad.	are	0,90	N	
709050	Knippen van (blok)hagen.	m2	200,00	N	
709060	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	44,00	N	
709070	Knippen van (blok)hagen taxus	m2	115,00	N	
709080	Onkruidvrij maken haagvoet taxus	m	132,00	N	
709090	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
710	BERGWEG NOORD				
710010	Verwijderen zwerfafval.	are	0,70	N	
710020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,05	N	
710030	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	0,70	V	
710040	Verwijderen blad.	are	0,70	N	
710050	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
710060	Snoeien sierplantsoen.	m2	30,00	N	
710070	Snoeien rand beplantingsvak.	m	20,00	N	
710080	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
711	ACHERDIJK				
711010	Verwijderen zwerfafval.	are	8,40	N	
711020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	6,00	N	
711030	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	4,00	V	
711040	Verwijderen blad.	are	4,00	N	
711050	Controleren en snoeien van bomen	st	8,00	N	
711060	Knotten vormbomen	st	2,00	N	
711070	Knippen van (blok)hagen.	m2	20,00	N	
711080	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
711090	Snoeien sierplantsoen.	m2	240,00	N	
711100	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
712	BERGPOLDER				
712010	Verwijderen zwerfafval.	are	1,20	N	
712020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,20	N	
712030	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	0,80	V	
712040	Verwijderen blad.	are	0,80	N	
712050	Controleren en snoeien van bomen	st	2,00	N	
712060	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
712070	Snoeien sierplantsoen.	m2	160,00	N	
712080	Maaien bermen en taluds.	are	0,72	N	
713	OOSTPOLDER GEMAAL				
713010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	4,17	N	
713020	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	2,78	V	
713030	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
7131	<u>Prive gedeelte Oostpolder</u>				
713110	Knippen van (blok)hagen.	m2	175,00	N	
713120	Maaien grasveld.	are	283,50	N	
714	MR.P.D. KLEIJ				
714010	Verwijderen zwerfafval.	are	5,00	N	
714020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	14,40	N	
714030	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	9,60	V	
714040	Verwijderen blad.	are	9,60	N	
714050	Controleren en snoeien van bomen	st	4,00	N	
714060	Knotten vormbomen	st	6,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
714070	Knippen van (blok)hagen.	m2	210,00	N	
714080	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
714090	Snoeien sierplantsoen.	m2	270,00	N	
714100	Snoeien rand beplantingsvak.	m	400,00	N	
714110	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
715	HITLAND				
715010	Verwijderen zwerfafval.	are	3,30	N	
715020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	3,90	N	
715030	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	0,80	V	
715040	Verwijderen blad.	are	2,60	N	
715050	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
716	KRALINGSEPLAS				
716010	Verwijderen zwerfafval.	are	2,00	N	
716020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,20	N	
716030	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	0,80	V	
716040	Verwijderen blad.	are	0,80	N	
716050	Knippen van (blok)hagen.	m2	85,00	N	
716060	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
716070	Bosmaaien langs hekwerk.	m	45,00	N	
717	AQUARIVIA+ SUPPLETIE				
717010	Verwijderen zwerfafval.	are	31,00	N	
717020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	22,50	N	
717030	Verwijderen blad.	are	15,00	N	
717040	Controleren en snoeien van bomen	st	1,00	N	
717050	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.205,00	N	
717060	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
717070	Bosmaaien langs hekwerk.	m	186,00	N	
718	MIDDELWATERING				
718010	Verwijderen zwerfafval.	are	2,10	N	
718020	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
718030	Bosmaaien langs hekwerk.	m	117,00	N	
718040	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,35	N	
718050	Verwijderen blad.	are	0,90	N	
718060	Knippen van (blok)hagen.	m2	75,00	N	
718070	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
719	OOSTGAARDE				
719010	Verwijderen zwerfafval.	are	8,30	N	
719020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	6,00	N	
719030	Verwijderen blad.	are	4,00	N	
719040	Controleren en snoeien van bomen	st	10,00	N	
719050	Knippen van (blok)hagen.	m2	270,00	N	
719060	Knippen van (blok)hagen langs hekwerk	m2	34,00	N	
719070	Knippen van (blok)hagen bosplantsoen	m2	16,00	N	
719080	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
719090	Bosmaaien langs hekwerk.	m	270,00	N	
720	SCHAARDIJK				
720010	Verwijderen zwerfafval.	are	0,60	N	
720020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,15	N	
720030	Verwijderen blad.	are	0,10	N	
720040	Bosmaaien langs uitstroom	m	50,00	N	
721	JOHAN VEURINK + BUITENDIJKS				
721010	Verwijderen zwerfafval.	are	30,80	N	
721020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	28,20	N	
721030	Verwijderen blad.	are	18,20	N	
721040	Knotten vormbomen	st	4,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721050	Knippen van (blok)hagen	m2	75,00	N	
721060	Knippen van (blok)hagen Laurierhaag	m2	97,50	N	
721070	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	100,00	N	
721080	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
721090	Maaian rietvegetatie.	are	0,60	N	
721100	Knotten vormbomen	st	4,00	N	
722	DE NESSE				
722020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	4,50	N	
722030	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
722040	Knippen van (blok)hagen	m2	75,00	N	
722050	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
723	KRIMPENERWAARD				
723020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	21,00	N	
723030	Verwijderen blad.	are	14,00	N	
723040	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
724	VLIST WESTZIJDE				
724020	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
725	STADHOUDERSWEG				
725020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,50	N	
725040	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
726	ROTTERDAMSE RIJWEG				
726020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,60	N	
726030	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	0,40	V	
726040	Controleren en snoeien van bomen	st	1,00	N	
726050	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
727	BOEZEMSINGEL				
727010	Verwijderen zwerfafval.	are	6,30	N	
727020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,15	N	
727030	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	0,10	V	
727040	Controleren en snoeien van bomen	st	2,00	N	
727050	Knippen van (blok)hagen.	m2	400,00	N	
727060	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
727070	Bosmaaian langs hekwerk.	EUR		N	
729	A. KROESGEMAAL EN SNELLE SLUIS				
729010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
729020	Bosmaaian langs hekwerk.	EUR		N	
730	HILLEKADE				
730030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
730040	Snoeien sierplantsoen.	m2	25,00	N	
730050	Maaian bermen en taluds.	are	6,72	V	
730060	Knippen van (blok)hagen.	m2	17,50	N	
731	STUW VAN DER BAS STORMPOLDER A EN B				
731010	Bosmaaian pad en rondom gemaal	m	150,00	N	
732	VERDOOLD				
732010	Verwijderen zwerfafval.	are	23,10	N	
732020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	31,40	N	
732030	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	1,35	V	
732040	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
732050	Maaian bermen en taluds.	are	0,20	N	
732060	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
732070	Snoeien sierplantsoen.	m2	150,00	N	
732080	Knippen van (blok)hagen.	m2	125,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
733	ALGERAWEG				
733010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,40	N	
733020	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
734	FASCINATIO				
734010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	4,80	N	
734020	Bosmaaien langs hekwerk.	m	210,00	N	
735	STOLWIJKSE BOEZEM				
735010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
735020	Bosmaaien langs hekwerk.	m	66,00	N	
736	BERGWEG ZUID				
736010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	12,00	N	
736020	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	8,00	V	
736030	Bosmaaien langs hekwerk.	m	300,00	N	
736040	Maaien van verharding	are	3,00	N	
736050	Maaien bermen en taluds.	are	21,00	N	
736060	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	21,00	N	
737	RIJKSWEG A20				
737010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	4,48	N	
737020	Bosmaaien langs hekwerk.	m	135,00	N	
738	IJSSELDIJK NOORD 10				
738010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
8	GEMALEN ZONDER GROEN				
801	NOORDERKANAALWEG				
801010	Verwijderen zwerfafval.	are	0,50	N	
801020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,75	N	
801030	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	0,50	V	
801040	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
801050	Verwijderen blad.	are	0,50	N	
802	EIGENHOF				
802010	Verwijderen zwerfafval.	are	1,60	N	
802020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	2,40	N	
802030	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	1,60	V	
802040	Maaien bermen en taluds.	are	3,75	N	
802050	Knippen van (blok)hagen.	m2	36,00	N	
802060	Verwijderen blad.	are	1,60	N	
803	KRALINGER ESCH				
803010	Verwijderen zwerfafval.	are	0,22	N	
803020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,33	N	
803030	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	0,22	V	
803040	Verwijderen blad.	are	0,22	N	
803050	Bosmaaien langs hekwerk.	m	117,00	N	
804	TWEEMANSPOLDER NOORD				
804020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,60	N	
804030	Onkruidvrij maken elementverharding Branden	are	0,40	V	
805	TER BESCHIKING STELLEN WERKNEMER				
805010	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	300,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
918870	Korting	EUR		N	
918880	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost Groenafval	EUR	7.500,00	V	
950020	Stelpost Zwerfafval	EUR	2.500,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De		20..		
	De inschrijver(s),				