

## NOTA VAN INLICHTINGEN II

<b>Betreft</b>	Nota van Inlichtingen II	<b>Datum</b>	17-12-2020
<b>Van</b>	Scholengroep Leonardo Da Vinci	<b>Ref.</b>	P206032/VL
<b>Project</b>	Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van meubilair ten behoeve van nieuwbouwlocatie Telderskade ten behoeve van Leonardo College.		
<b>Bijlagen</b>	Bijlage 3 - Prijzenblad vs. 2.0 d.d. 17 december 2020 Bijlage 4 - Programma van Eisen vs. 2.0 d.d. 17 december 2020		

Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van het beschrijvend document.

Nr.	Betreft	Vraag
1.	Bijlage 4, PvE, tabblad 3, eis 3	Gevraagd wordt een schuifdeurkast aan te bieden met een verzonken grip. Dit is ongebruikelijk bij schuifdeurkasten. Kunt u deze eis laten vervallen?
Antwoord	De bestaande eis is aangepast, het gedeelte van een verzonken grip komt te vervallen. Er wordt een nieuwe versie van het programma van eisen bijgevoegd. U mag bij uw inschrijving alleen de nieuwste versie van het programma van eisen gebruiken, het gebruik van oudere versies is niet toegestaan in verband met het borgen van de vergelijkbaarheid.	

Nr.	Betreft	Vraag
2.	Bijlage 4, PvE, tabblad 3, eis 15	Gevraagd wordt een kast met 3-puntssluiting aan te bieden. Een kast met een 1-puntssluiting voldoet ook aan de huidige veiligheidseisen. Is het akkoord om een kast met 1-puntssluiting aan te bieden?
Antwoord	De hoge kasten dienen wel met een 3-puntssluiting aangeboden te worden. Bij de lage kasten voldoet een 1-puntssluiting.	

Nr.	Betreft	Vraag
3.	Bijlage 3, prijsblad, vergadertafel groot	Gevraagd wordt een vergadertafel groot in de afmeting 2000x100 cm. Kunnen we er vanuit gaan dat hier afmeting 200x100 cm wordt bedoeld?
Antwoord	Ja dit klopt. Dit dient 200 x 100 cm te zijn.	

Nr.	Betreft	Vraag
4.	Bijlage 3, prijsblad algemeen	Ons inziens wordt bij de berekening van de kortingspercentage van het kernassortiment in cel B35 ook de lege velden meegenomen. Is het mogelijk om een herzien formulier te ontvangen waarbij dit niet het geval is?
Antwoord	Dit is inderdaad het geval. Er wordt een nieuwe versie van het prijzenblad bijgevoegd. U mag bij uw inschrijving alleen de nieuwste versie van het prijzenblad gebruiken, het gebruik van oudere versies is niet toegestaan in verband met het borgen van de vergelijkbaarheid.	

Nr.	Betreft	Vraag
5.	Beschrijvend document deel A, blz. 22 K3 proefplaatsing	Kunt u aangeven op welk type ondergrond het proefmeubilair wordt geplaatst?
Antwoord	Het proefmeubilair wordt geplaatst op marmoleum.	

Nr.	Betreft	Vraag
	Antwoord op Nvl vraag 11 (K3 Proefplaatsing)	Verduidelijking m.b.t. uw antwoord: "De aanbestedende dienst wil bij gunning de mogelijkheid hebben om uit de drie aangeboden uitvoeringen te kiezen." Is het de bedoeling dat er vanuit 1 meubellijn/serie 3 verschillende uitvoeringen op proef geplaatst dienen te worden, bijvoorbeeld een I frame, C frame of T frame, of bedoelt u hier 3 verschillende meubellijnen mee?
Antwoord	Beide mag. De aanbestedende dienst wil graag diverse uitvoeringen zien in modellen. Dit mag uit één meubellijn zijn, maar mag ook uit meerdere meubellijnen.	

Nr.	Betreft	Vraag
6.	Antwoord op Nvl vraag 25, 26 en 27	De beantwoording van deze drie vragen zijn tegenstrijdig met elkaar. Wij gaan ervanuit dat u met uw beantwoording van de bureaustoel de volgende uitvoering wenst:

	(Pve 5.1.)	Zitting met een gestoffeerde schuimvulling en de rug in een netweave uitvoering. Kunt u dit bevestigen?
Antwoord	<p>Het verschil zit in de twee type stoelen.</p> <p>De docentenstoel dient een rug te hebben met gestoffeerde schuimvulling.</p> <p>De bureaustoel dient een netweave rug te hebben.</p> <p>De zitting dient bij beide, dus zowel de docentenstoel en bureaustoel, een gestoffeerde schuimvulling te hebben.</p>	

Nr.	Betreft	Vraag
7.	Antwoord op Nvl vraag 30	U geeft aan geen gespecificeerde eisen te hebben t.b.v. van de vergaderstoel. Kunt u toch aangeven, om het prijzenblad transparant te houden, aan welke eisen de stoel minimaal dient te voldoen? Denk hierbij aan stoffering, armleggers, vierpoot etc.
Antwoord	Vergaderstoelen dienen geheel gestoffeerd te zijn met armleuningen. De aanbestedende dient heeft geen voorkeur voor type poot.	

Nr.	Betreft	Vraag
8.	Antwoord op Nvl vraag 61	Kunt u aangeven welke afmeting u wenst voor de Docententafel in het prijzenblad?
Antwoord	160 cm x 80 cm	

Nr.	Betreft	Vraag
9.	Ladeblok	Uw vraagt voor het ladeblok een maatvoering van: 57x43x76 (hxbxd)cm dit is geen gangbare maat. Het alternatief die wij moeten aanbieden (57x43x57)(hxbxd) is dit wel. Het lijkt daarom logischer om de standaard afmetingen op 57x43x57 te zetten en als alternatief uit te vragen: 57x43x76. Gaat u akkoord met deze "omwisseling"?
Antwoord	Ja dit is akkoord. De standaard maatvoering van het ladeblok is 57x43x57.	

Nr.	Betreft	Vraag
10.	PVE 3.1.	Schuifdeurkast: u geeft aan een geperforeerd akoestisch paneel aan te brengen op de kast. Moet dit aan de binnenkant van de schuifdeur of aan de achterkant van de kast?

Antwoord	Aanbestedende dienst wenst beide opties open te houden. Er zullen kasten zijn die tegen een muur aan staan, maar ook kasten die als room divider gebruikt worden. Voor het prijzenblad dient de kast gehanteerd te worden met het akoestische paneel aan de binnenkant van de schuifdeur.
----------	---

Nr.	Betreft	Vraag
11.	Vraag 46 nvi 1	Voor de algemene beantwoording hebben we nu 2 A4. Dat is prima. Graag ziet inschrijver voor de beantwoording van de 3 ruimtes een verruiming naar 5 A4 per ruimte. Gaat u daarmee akkoord?
Antwoord	Nee, de drie A4 pagina's voor de uitwerking per ruimte blijft gehandhaafd. Daarnaast mogen de productbladen als bijlage worden toegevoegd. Deze bladen worden niet meegewogen in de beoordeling maar hier mag wel naar verwezen worden voor de product specificatie.	

Nr.	Betreft	Vraag
12.	NVI1-9	Op de 1 <sup>e</sup> etage bevindt zich ook nog een Aula. Is deze ruimte een verlengde (via de centrale trap) van de Aula op de Begane Grond? Zo ja, dient deze ruimte op de 1 <sup>e</sup> etage dan ook in de beantwoording van K2 terug te komen?
Antwoord	Nee, u mag het beperken tot de aula op de begane grond.	

Nr.	Betreft	Vraag
13.	NVI1-9	Kunt u een materiaal- en kleurenstaat beschikbaar stellen van de uitgevraagde ruimten voor K2 (Aula, Personeelskamer en leerling werkplekken op de gangen 1 <sup>e</sup> , 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> etage?
Antwoord	De materialen en kleuren zoals nu bekend zijn staan op pagina 3 van het moodboard. Er zijn nog geen RAL kleuren bekend. De vloeren zijn grijs met een vleugje geel erin.	

Nr.	Betreft	Vraag
14.	NVI1-9	De leerling werkplekken en de werkruimte docenten op de 3 <sup>e</sup> etage (aan liftzijde) lopen in elkaar over. Dit in tegenstelling tot de andere verdiepingen of zijde van het atrium waar de werkruimte docenten duidelijk zijn afgebakend. Waar dient inschrijver voor de 3 <sup>e</sup> etage een scheiding tussen leerlingen en docenten te maken inzake werkruimte?

Antwoord	De muur van de docentenruimte loopt vanaf as 5 op de technische tekeningen. De werkruimte docenten op de 3 <sup>e</sup> verdieping is dus wel afgebakend.
----------	---

Nr.	Betreft	Vraag
15.	NVI1-9	Klopt het dat de leerling werkplekken op de 1 <sup>e</sup> etage maar aan één zijde van het atrium worden geplaatst?
Antwoord	Ja dit is juist.	

Nr.	Betreft	Vraag
16.	NVI1-10	Voor K2 Advies specialistisch assortiment verwijst u ook naar bijlage 6 voor productbladen van het aangeboden meubilair. Betekent dit dat wij, naast productbladen van het kernassortiment, ook productbladen van het specialistisch assortiment voor de Aula, Personeelskamer en Leerling werkplekken gangen (zoals voorgesteld bij K2) in bijlage 6 moeten opnemen?
Antwoord	Ja dit is juist. Dit dient alleen van het specialistisch assortiment te zijn wat wordt aangeboden bij K2.	

Nr.	Betreft	Vraag
17.	NVI1-22	Met betrekking tot de afmetingen van de ladeblokken hebben wij de aanvullende vraag: U vraagt standaarddiepte 76cm en optioneel de diepte 57cm. Wij stellen voor deze maatvoering om te wisselen (dus standaarddiepte ca. 57-60cm en optioneel 76cm). Ladeblokken van 76cm diep worden niet tot nauwelijks meer besteld, gezien de steeds verdere digitalisering en mindere flexibiliteit van een diep ladeblok. Kunt u hiermee akkoord gaan?
Antwoord	Zie beantwoording van vraag 9.	

Nr.	Betreft	Vraag
18.	NVI1-22	U vraagt kasten met een hoogte van 110cm (3OH). Dit is een ongebruikelijke maat voor 3OH. Onze 3OH kasten hebben een standaard hoogte van ca. 120cm. Dit geeft de gebruiker net meer ruimte per legplank. Zijn 3OH kasten van 120cm hoogte akkoord?
Antwoord	Het is akkoord om een kast aan te bieden met hoogte 110 cm t/m 120 cm.	

Nr.	Betreft	Vraag
19.	NVI1-22	De maatvoering 120cm breed geldt voor jaloeziedeurkasten maar niet voor schuifdeurkasten. Deze hebben een standaard breedte van ten minste 160cm. Wij gaan ervan uit dat deze maatvoering voor schuifdeurkasten is toegestaan, akkoord?
Antwoord	Ja dit is akkoord. De kasten mogen een breedte hebben tussen 120 cm en 160 cm.	

Nr.	Betreft	Vraag
20.	NVI1-30	U vraagt 55 stellingkasten maar geeft hiervoor geen verdere specificaties, anders dan stevigheid en vast te zeten aan de muur. Wij verzoeken u toch vriendelijk voor deze kasten nadere specificaties op te geven, gezien het aantal. Denk aan maatvoering, materialisatie, aantal legplanken. Waar komen deze kasten te staan en welke materialen worden hier opgeslagen?
Antwoord	Uitgangspunten : 200 cm hoog / 60 cm diep met 5 niveaus en een stalen constructie.	

Nr.	Betreft	Vraag
21.	NVI1-15/38	De fictieve uitgave specialistisch assortiment is niet gedefinieerd maar maakt in de weging naar verwachting > 50% deel uit van de totaal inschrijfprijs. Dit is vrij hoog. Wij stellen voor dit brutobedrag van 400.000 te verlagen, ten einde strategische inschrijvingen niet onnodig in de hand te werken, akkoord?
Antwoord	Dit is akkoord. Het bedrag wordt aangepast naar €300.000,-. Er wordt een nieuwe versie van het prijzenblad bijgevoegd. U mag bij uw inschrijving alleen de nieuwste versie van het prijzenblad gebruiken, het gebruik van oudere versies is niet toegestaan in verband met het borgen van de vergelijkbaarheid.	