

Behoort bij: 6064

.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>Voorzieningen</b>				
111	<b>Verkeer</b>				
1110	<u>Tekeningen</u>				
111010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
1111	<u>Afzettingen</u>				
111110	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	16.00V		
111120	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
111130	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	16.00V		
1112	<u>Omleidingen</u>				
111210	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1.00V		
111220	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR		N	
111230	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1.00V		
111240	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
1113	<u>Aanvullende bebording</u>				
111310	Toepassen verkeersbord met -paal,	st	20.00V		
119	<b>Diversen</b>				
119010	Graven proefsleuven, handmatig	EUR		N	
119030	Schonen terrein.	EUR		N	
119040	Toepassen voorzieningen vuilophaaldienst.	EUR		N	
2	<b>LOCATIE ELJKERSTRAAT / ELJKERWEG e.o.</b>				
21	<b>Voorbereidende werkzaamheden</b>				
212	<b>Reinigen riool, putten en kolken</b>				
212010	Reinigen kolken.	st	23.00V		
212020	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	1,575.00V		
212030	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	155.00V		
212040	Rioolput reinigen.	st	45.00V		
214	<b>Bouwhekken</b>				
214010	Toepassen bouwhiek algemeen.	EUR		N	
215	<b>Loopstroken</b>				
215010	Toepassen kunststof schotten t. b. v. voetgangers.	m	300.00V		
216	<b>Rijstroken</b>				
216010	Garanderen toegankelijkheid voor derden.	EUR		N	
22	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>				
221	<b>Opruimen terreininrichting</b>				
222	<b>Opruimen funderingen</b>				
2220	<u>Verontreinigingsaspecten</u>				
222010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
2221	<u>Fundering rijweg</u>				
222110	Verwijderen funderingslaag, opbreken riool	m2	2,400.00V		
222120	Verwijderen funderingslaag, aanleg riool	m2	4,700.00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2222	<u>Fundering trottoir</u>				
222210	Verwijderen funderingslaag, zand	m2	2,000.00V		
223	<b>Opruimen leidingwerk</b>				
2232	<u>Vullen riool</u>				
223210	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	15.00V		
223220	Vullen buitenwerking gesteld riool, - 400 mm	m	1,575.00V		
223230	Vullen buitenwerking gesteld riool, 500-800 mm	m	155.00V		
2233	<u>Betonriool</u>				
223310	Verwijderen betonbuis, diam. 300-500 mm.	m	1,575.00V		
223320	Verwijderen betonbuis, diam. 600 mm.	m	155.00V		
2234	<u>Overig riool</u>				
223410	Verwijderen keramische buis.	m	130.00V		
223420	Verwijderen kunststofbuis, diam. 160 mm. huisaansl	m	140.00V		
223430	Verwijderen kunststofbuis, diam. 125 mm. kolkaansl	m	120.00V		
223440	Verwijderen kunststofbuis, diam. 125 mm. kolkaansl	m	60.00V		
2235	<u>Putten en kolken</u>				
223510	Verwijderen straatkolk.	st	23.00V		
223530	Verwijderen putrand met deksel.	st	45.00V		
223540	Verwijderen put.	st	22.00V		
223550	Verwijderen put, incl. aanbrengen afdekking	st	23.00V		
2236	<u>Waterloop</u>				
223610	Verwijderen bekleding.	m2	30.00V		
223620	Slopen uitstroomconstructie	m3	3.00V		
223630	Verwijderen bestorting.	m2	65.00V		
223640	Opschonen watergang.	m	400.00V		
225	<b>Opruimen verhardingen</b>				
2251	<u>Bandopsluitingen</u>				
225110	Opbreken trottoirband 180/200 mm, afv.	m	875.00V		
225120	Opbreken opsluitband 60x200 mm, afv.	m	900.00V		
225130	Opbreken betonbanden.	m	145.00V		
2253	<u>Asfaltverhardingen</u>				
225310	Zagen asfaltverharding.	m	60.00V		
225320	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	0.60V		
225330	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	120.00V		
225340	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	3,680.00V		
225350	Frezen teerhoudend asfalt aansluitende wegen	m2	60.00V		
225360	Frezen teerhoudend asfalt Eijkerweg	m2	2,575.00V		
225370	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	4,450.00V		
225380	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	75.00V		
225390	Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren.	ton	2,600.00V		
2254	<u>Betontegels</u>				
225410	Opbreken betontegels, 45 mm dik	m2	1,300.00V		
225420	Opbreken betontegels, 60 mm dik	m2	650.00V		
2255	<u>Straatbakstenen</u>				
225510	Opbreken straatbakstenen, kf	m2	950.00V		
225520	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	950.00V		
225550	Opbreken molgoot, 5 strekken sbs	m	475.00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
225560	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen.	m	60.00V		
2256	<u>Betonstraatstenen</u>				
225610	Opbreken betonstraatstenen.	m2	70.00V		
225660	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	15.00V		
226	<b>Opruimen groenvoorziening</b>				
2262	<u>Begroeiing</u>				
226210	Verwijderen begroeiing.	are	20.00V		
2263	<u>Bomen</u>				
226310	Verwijderen bomen.	st	50.00V		
226320	Verwijderen stobben.	st	50.00V		
227	<b>Opruimen inrichting en bebakening</b>				
2272	<u>Wegbebakening</u>				
227210	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	22.00V		
227220	Verwijderen komgrens bord	st	2.00V		
2273	<u>Markering</u>				
227320	Volledig verwijderen markering, streep	m2	30.00V		
23	<b>GRONDWERKEN</b>				
231	<b>Sleufbekisting</b>				
231010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	1,250.00V		
232	<b>Ontgraven</b>				
2320	<u>Verontreinigingsaspecten</u>				
232010	Bestekspost vervalt			V	
232020	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
2321	<u>Cunet</u>				
232110	Grond ontgraven uit cunet	m3	710.00V		
2322	<u>Watergang</u>				
232210	Grond ontgraven uit watergang	m3	430.00V		
232220	Grond ontgraven uit talud	m3	500.00V		
2323	<u>Sleuf</u>				
232310	Grond ontgraven t.b.v. opbreken riool	m3	6,250.00V		
232320	Grond ontgraven t.b.v. hoofdriool	m3	375.00V		
232330	Grond ontgraven t.b.v. hoofdriool HWA en DWA	m3	2,725.00V		
232340	Grond ontgraven t.b.v. hoofdriool	m3	450.00V		
232350	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	1,025.00V		
234	<b>Vervoeren</b>				
2341	<u>Fundering rijweg</u>				
234130	Fundering vervoeren	m3	2,485.00V		
2342	<u>Fundering trottoir</u>				
234210	Fundering vervoeren	m3	400.00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2344	<u>Grond</u>				
234410	Grond vervoeren, klasse wonwn	m3	4,970.00V		
234420	Grond vervoeren, klasse industrie	m3	550.00V		
235	<b>Verwerken</b>				
2352	<u>Sleuf</u>				
235210	Aanvullen sleuf, vrijkomende grond	m3	6,250.00V		
235220	Aanvullen sleuf.	m	1,025.00V		
2354	<u>Waterloop</u>				
235410	Grond verwerken in bekleding.	m3	300.00V		
2356	<u>Boomplantgat</u>				
235610	Grondverb. t.b.v. te planten bomen, bomengranul.	m3	550.00V		
24	<b>LEIDINGWERKEN</b>				
242	<b>Duikers</b>				
242010	Aanbrengen duiker ø 300 mm	m	21.60V		
243	<b>Vrij verval riool</b>				
2431	<u>Aanvullen sleuven</u>				
243110	Aanbrengen grondverbetering.	m3	200.00V		
243120	Aanvullen sleuf, zand in aanvulling	m3	2,600.00V		
243130	Aanvullen sleuf, zand in aanvulling	m3	450.00V		
243140	Leveren zand in ophoging/aanvulling	m3	230.00V		
2433	<u>Betonriool ongewapend ø 400 mm</u>				
243310	Aanbrengen betonbuis ø 400 mm DWA	m	638.40V		
243320	Aanbrengen betonbuis ø 400 mm, met inlaat DWA	m	165.60V		
243330	Aanbrengen passtuk rond profiel, ø 400 mm DWA	m	32.00V		
2434	<u>Betonriool ongewapend ø 500 mm</u>				
243410	Aanbrengen betonbuis ø 500 mm DWA	m	84.00V		
243420	Aanbrengen betonbuis ø 500 mm, met inlaat DWA	m	26.40V		
243430	Aanbrengen passtuk rond profiel, ø 500 mm DWA	m	6.00V		
243440	Aanbrengen betonbuis ø 500 mm HWA	m	124.80V		
243450	Aanbrengen betonbuis ø 500 mm, met inlaat HWA	m	19.20V		
243460	Aanbrengen passtuk rond profiel, ø 500 mm HWA	m	8.00V		
2435	<u>Betonriool ongewapend ø 600 mm</u>				
243540	Aanbrengen betonbuis ø 600 mm HWA	m	62.40V		
243550	Aanbrengen betonbuis ø 600 mm, met inlaat HWA	m	67.20V		
243560	Aanbrengen passtuk rond profiel, ø 600 mm HWA	m	6.00V		
2436	<u>Betonriool ongewapend ø 700 mm</u>				
243640	Aanbrengen betonbuis ø 700 mm HWA	m	84.00V		
243650	Aanbrengen betonbuis ø 700 mm, met inlaat HWA	m	67.20V		
243660	Aanbrengen passtuk rond profiel, ø 700 mm HWA	m	6.00V		
2437	<u>Betonriool gewapend ø 800 mm</u>				
243740	Aanbrengen betonbuis ø 800 mm HWA	m	192.00V		
243750	Aanbrengen betonbuis ø 800 mm, met inlaat HWA	m	177.60V		
243760	Aanbrengen passtuk rond profiel, ø 800 mm HWA	m	16.00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2438	<u>PVC riool</u>				
243810	Aanbrengen PVC-buis, huisaansl. DWA	m	350.00V		
243820	Aanbrengen PVC-buis, kolkaansl. RWA	m	800.00V		
243830	Aanbrengen PVC-hulpstuk, betoninlaat	st	218.00V		
243840	Aanbrengen PVC-hulpstuk, overgang PVC>gres	st	35.00V		
243850	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 125 mm	st	140.00V		
243860	Aanbrengen PVC-hulpstuk, mof 125 mm	st	35.00V		
243870	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 160 mm	st	408.00V		
243880	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 160 mm	st	70.00V		
2439	<u>Bijkomende werken</u>				
243910	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
245	<b>Putten en kolken</b>				
2451	<u>Metselwerk putten</u>				
245110	Maken put om bestaande buis, 1000 x 1000 mm, H<2m.	st	2.00V		
2452	<u>Prefab, betonnen putten</u>				
245210	Maken put van gepr. betonelementen, HWA 1000x1000	st	7.00V		
245220	Maken put van gepr. betonelementen, DWA 1000x1000	st	20.00V		
245230	Maken put van gepr. betonelementen, HWA 1250x1250	st	11.00V		
2453	<u>Aansluitingen</u>				
245310	Maken aansluiting op rioolput.	st	6.00V		
2454	<u>Putafdekkingen</u>				
245410	Aanbrengen putrand met deksel, selflevel, HWA.	st	20.00V		
245420	Aanbrengen putrand met deksel, selflevel, DWA.	st	14.00V		
245430	Aanbrengen putrand met deksel, DWA.	st	6.00V		
245440	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	6.00V		
2455	<u>Kolken</u>				
245510	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer comb.	st	70.00V		
245520	Aanbrengen combikolk van beton/gietijzer comb.	st	66.00V		
245530	Aanbrengen gegarandeerde instroom	st	1.00V		
248	<b>Rioolreiniging, -inspectie &amp; beproeving</b>				
248010	Riolering reinigen, Ø300-500 mm, beton.	m	775.00V		
248020	Riolering reinigen, > Ø500 mm, beton.	m	155.00V		
248030	Rioolput reinigen.	st	38.00V		
248040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1,800.00V		
248050	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR		N	
25	<b>WEGENBOUWWERKEN</b>				
251	<b>Zandbed</b>				
251010	Grond verwerken in cunet	m3	710.00V		
251020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	7,100.00V		
251030	Grond verwerken in cunet	m3	360.00V		
251040	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	1,800.00V		
252	<b>Funderingen</b>				
2521	<u>Profileren</u>				
252110	Profileren en verdichten ondergrond.	m2	8,900.00V		
252120	Profileren funderingslaag	m2	14,200.00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2523	<u>Menggranulaat</u>				
252310	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	7,100.00V		
253	<b>Opsluitingen</b>				
2530	<u>Trottoirband 180/200</u>				
253010	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, recht.	m	870.00V		
253020	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, bocht.	m	105.00V		
253070	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, hoekst.	m	8.00V		
253080	Aanbr. inritblokken 800 x 500 x 180 mm.	m	100.00V		
253090	Pasmaken van betonbanden 180/200 x 200 mm.	st	100.00V		
2531	<u>RWS-band 110/220</u>				
253110	Aanbr. RWS-banden 110/220 x 200 mm, recht.	m	65.00V		
253130	Pasmaken van betonbanden 110/220 x 200 mm	st	10.00V		
2532	<u>Opsluitband 60 x 200</u>				
253210	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm, recht.	m	900.00V		
253220	Pasmaken van betonbanden 60 x 200 mm	st	100.00V		
2534	<u>Opsluitband 200 x 200</u>				
253410	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, recht.	m	1,075.00V		
253420	Pasmaken van betonbanden 200 x 200 mm	st	20.00V		
254	<b>Bitumineuze verhardingen</b>				
2540	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
254010	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken.	m2	3,680.00V		
2541	<u>Asfaltverharding</u>				
254110	Aanbr. van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton	166.00V		
254140	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton,	ton	720.00V		
254150	Aanbr. tussenlaag asfaltbeton	ton	483.00V		
254160	Aanbr. van een deklaag van SMA,	ton	370.00V		
254170	Aanbr. van een deklaag van SMA,	ton	166.00V		
2542	<u>Asfaltverharding fietssuggestiestrook</u>				
254210	Aanbr. van een profileerlaag van asfaltbeton.	ton	111.00V		
254220	Aanbr. van een deklaag van SMA, rood	ton	111.00V		
2543	<u>Asfaltverharding t.p.v. freesvakken</u>				
254340	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton,	ton	387.00V		
254350	Aanbr. tussenlaag asfaltbeton	ton	258.00V		
2544	<u>Diversen</u>				
254410	Aanbrengen kleeflaag.	m2	19,510.00V		
254420	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	1,200.00V		
256	<b>Betontegels 300x300 mm</b>				
256010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand 50 mm.	m2	50.00V		
2561	<u>Trottoir</u>				
256110	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. grijs.	m2	50.00V		
2562	<u>Parkeerstrook</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
256220	Aanbr. betontegels, P-tegel	m2	1.80V		
257	<b>Betonstraatsteen bestrating</b>				
257010	Aanbrengen straatlaag.	m2	2,875.00V		
2571	<u>Trottoir</u>				
257110	Aanbrengen BSS dubbelformaat donkerrood	m2	1,775.00V		
2572	<u>Parkeerstrook</u>				
257210	Aanbrengen BSS dikformaat oxyd zwart	m2	450.00V		
257220	Aanbrengen BSS dikformaat oxyd zwart	m2	250.00V		
2573	<u>Inritten aansluitende wegen</u>				
257310	Aanbrengen BSS dikformaat donkerrood	m2	400.00V		
2574	<u>Inritconstructie</u>				
257410	Aanbrengen BSS keiformaat oxyd zwart	m2	250.00V		
2575	<u>Kantlaag en Molgoot</u>				
257510	Aanbrengen molgoot. 5 strekken BSS kf	m	755.00V		
257520	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	350.00V		
257530	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	1,125.00V		
259	<b>Diversen</b>				
259010	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	1,000.00V		
259020	Handmatig bijwerken elementenverharding	EUR	N		
26	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
261	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
261010	Spitten, diep 0,60 m.	are	37.00V		
261020	Frezen, diep 0,60 m.	are	37.00V		
261030	Egaliseren, plantvakken en gazons.	are	37.00V		
262	<b>Zaaien</b>				
262010	Zaaien, bermen.	are	22.00V		
264	<b>Beplantingswerk bomen</b>				
264010	Planten bomen, Quercus Robur, maat 30-35	st	10.00V		
264020	Planten bomen, Tilia cordata, maat 25-30	st	17.00V		
264030	Planten bomen, Carpinus betulus, maat 25-30	st	25.00V		
264040	Planten bomen, Liquidambar styraciflua, maat 25-30	st	3.00V		
264060	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	104.00V		
264070	Aanbrengen boomverankering.	st	3.00V		
264080	Aanbrengen wortelscherm, rondom boom, DR60.	st	3.00V		
264090	Aanbrengen beluchtingssysteem.	st	55.00V		
266	<b>Beplantingswerk sierplantsoen</b>				
266020	Planten van sierplantsoen, heesterbeplanting.	st	3,000.00V		
2670	<u>Bosplantsoen</u>				
267010	Planten van bosplantsoen.	st	15,000.00V		
269	<b>Onderhoud en inboet</b>				
2691	<u>Bomen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
269110	Inboeten bomen (nazorg).	EUR	N		
269160	Vervangen kapotte of verloren gegane boompalen.	st	20.00V		
269170	Vervangen kapotte of verloren gegane boombanden.	st	10.00V		
269180	Watergeven bomen.	st	440.00V		
2692	<u>Sierplantsoen</u>				
269210	Inboeten sierplantsoen (nazorg).	EUR	N		
269220	Onkruidbeh. beplantingsvak, in groeiseizoen.	week	20.00V		
2693	<u>Bosplantsoen</u>				
269310	Inboeten bosplantsoen (nazorg).	EUR	N		
2694	<u>Bermen</u>				
269410	Maaaien bermen.	are	44.00V		
269420	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	44.00V		
269430	Bijmaaien rondom bomen.	st	30.00V		
27	<b>INRICHTINGSWERKEN</b>				
272	<b>Bebakeningen</b>				
2721	<u>Verkeersborden en -palen</u>				
272110	Aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	20.00V		
272120	Aanbrengen komborden	EUR	N		
274	<b>Markering van thermoplastisch markeringsmateriaal</b>				
274010	Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering	km	3.25V		
2741	<u>Asstrepen</u>				
274110	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr.,	km	0.50V		
274120	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 3,	km	0.50V		
274130	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 3 - 9,	km	0.50V		
274140	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 1,	km	0.50V		
2742	<u>Kantstrepen</u>				
274210	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 1,	km	1.25V		
2743	<u>Dwarsmarkeringen</u>				
274310	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	2.00V		
275	<b>Bodem- en taludbescherming</b>				
275010	Zetten natuursteen.	m2	200.00V		
275020	Leveren natuursteen.	ton	80.00V		
278	<b>Boomroosters en boomkorven</b>				
278010	Aanbrengen boomrooster, Rondello	st	3.00V		
278020	Aanbrengen boomkorf, Gronar.	st	3.00V		
3	<b>LOCATIE ELJKERSTRAAT CENTRUM</b>				
31	<b>Voorbereidende werkzaamheden</b>				
312	<b>Reinigen riool, putten en kolken</b>				
312010	Reinigen kolken.	st	6.00V		
312020	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	200.00V		
312030	Rioolput reinigen.	st	6.00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
314	<b>Bouwhekken</b>				
314010	Toepassen bouwhek algemeen.	EUR		N	
315	<b>Loopstroken</b>				
315010	Toepassen kunststof schotten t. b. v. voetgangers.	m	70.00V		
316	<b>Rijstroken</b>				
316010	Garanderen toegankelijkheid voor derden.	EUR		N	
32	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>				
322	<b>Opruimen funderingen</b>				
3220	<u>Verontreinigingsaspecten</u>				
322010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
3221	<u>Fundering</u>				
322110	Verwijderen funderingslaag, opbreken riool	m2	30.00V		
322120	Verwijderen funderingslaag, aanleg riool	m2	1,200.00V		
3222	<u>Fundering trottoir</u>				
322210	Verwijderen funderingslaag, zand	m2	700.00V		
323	<b>Opruimen leidingwerk</b>				
3232	<u>Vullen riool</u>				
323210	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	4.00V		
323220	Vullen buitenwerking gesteld riool,	m	190.00V		
3233	<u>Betonriool</u>				
323310	Verwijderen betonbuis, diam. 300 mm.	m	10.00V		
3234	<u>Overig riool</u>				
323410	Verwijderen keramische buis.	m	35.00V		
323420	Verwijderen kunststofbuis, diam. 160 mm. huisaansl	m	35.00V		
323430	Verwijderen kunststofbuis, diam. 125 mm. kolkaansl	m	30.00V		
3235	<u>Putten en kolken</u>				
323510	Verwijderen straatkolk.	st	6.00V		
323530	Verwijderen putrand met deksel.	st	6.00V		
323550	Verwijderen put, incl. aanbrengen afdekking	st	6.00V		
325	<b>Opruimen verhardingen</b>				
3251	<u>Bandopsluitingen</u>				
325110	Opbreken trottoirband 180/200 mm, afv.	m	200.00V		
325120	Opbreken opsluitband 60x200 mm, afv.	m	255.00V		
3253	<u>Asfaltverhardingen</u>				
325310	Zagen asfaltverharding.	m	10.00V		
325320	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	0.25V		
325350	Frezen teerhoudend asfalt aansluitende wegen	m2	25.00V		
325360	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	840.00V		
325370	Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren.	ton	318.00V		
3254	<u>Betontegels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
325410	Opbreken betontegels.	m2	450.00V		
325420	Opbreken betontegels.	m2	200.00V		
3255	<u>Straatbakstenen</u>				
325510	Opbreken straatbakstenen, kf	m2	90.00V		
325520	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	90.00V		
325550	Opbreken molgoot, 5 strekken sbs	m	55.00V		
325560	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen.	m	80.00V		
327	<b>Opruimen inrichting en bebakening</b>				
3272	<u>Wegbebakening</u>				
327210	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	5.00V		
3273	<u>Markering</u>				
327320	Volledig verwijderen markering, streep	m2	20.00V		
33	<b>GRONDWERKEN</b>				
331	<b>Sleufbekisting</b>				
331010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	135.00V		
332	<b>Ontgraven</b>				
3320	<u>Verontreinigingsaspecten</u>				
332010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR	N		
3321	<u>Cunet</u>				
332110	Grond ontgraven uit cunet	m3	50.00V		
3323	<u>Sleuf</u>				
332310	Grond ontgraven t.b.v. opbreken riool	m3	40.00V		
332330	Grond ontgraven t.b.v. hoofdriool HWA en DWA	m3	550.00V		
332350	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	230.00V		
334	<b>Vervoeren</b>				
3344	<u>Afvoeren</u>				
334410	Grond vervoeren, leem sterk zandig	m3	620.00V		
334430	Fundering vervoeren, grind/zand	m3	431.00V		
334440	Fundering vervoeren, zand	m3	140.00V		
335	<b>Verwerken</b>				
3352	<u>Sleuf</u>				
335210	Aanvullen sleuf, vrijkomende grond	m3	40.00V		
335220	Aanvullen sleuf.	m	230.00V		
3356	<u>Boomplantgat</u>				
335610	Grondverb. t.b.v. te planten bomen, bomengranul.	m3	10.00V		
34	<b>LEIDINGWERKEN</b>				
343	<b>Vrij verval riool</b>				
3431	<u>Aanvullen sleuven</u>				
343110	Aanbrengen grondverbetering.	m3	30.00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
343120	Aanvullen sleuf, zand in aanvulling	m3	475.00V		
3432	<u>Betonriool ongewapend ø 300 mm</u>				
343210	Aanbrengen betonbuis ø 300 mm DWA	m	60.00V		
343220	Aanbrengen betonbuis ø 300 mm, met inlaat DWA	m	24.00V		
343230	Aanbrengen passtuk rond profiel, ø 300 mm DWA	m	5.00V		
3433	<u>Betonriool ongewapend ø 400 mm</u>				
343310	Aanbrengen betonbuis ø 400 mm DWA	m	36.00V		
343320	Aanbrengen betonbuis ø 400 mm, met inlaat DWA	m	9.60V		
343330	Aanbrengen passtuk rond profiel, ø 400 mm DWA	m	2.00V		
343340	Aanbrengen betonbuis ø 400 mm HWA	m	55.20V		
343350	Aanbrengen betonbuis ø 400 mm, met inlaat HWA	m	62.40V		
343360	Aanbrengen passtuk rond profiel, ø 400 mm HWA	m	7.00V		
3438	<u>PVC riool</u>				
343810	Aanbrengen PVC-buis, huisaansl. DWA	m	70.00V		
343820	Aanbrengen PVC-buis, kolkaansl. RWA	m	160.00V		
343830	Aanbrengen PVC-hulpstuk, betoninlaat	st	40.00V		
343840	Aanbrengen PVC-hulpstuk, overgang PVC>gres	st	7.00V		
343850	Aanbrengen PVC-hulpstuk, mof 125 mm	st	7.00V		
343860	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 160 mm	st	78.00V		
343870	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 160 mm	st	13.00V		
3439	<u>Bijkomende werken</u>				
343910	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
345	<b>Putten en kolken</b>				
3452	<u>Prefab, betonnen putten</u>				
345210	Maken put van gepr. betonelementen, HWA 1000x1000	st	3.00V		
345220	Maken put van gepr. betonelementen, DWA 1000x1000	st	3.00V		
3453	<u>Aansluitingen</u>				
345310	Maken aansluiting op rioolput.	st	2.00V		
3454	<u>Putafdekkingen</u>				
345410	Aanbrengen putrand met deksel, selflevel, HWA.	st	3.00V		
345420	Aanbrengen putrand met deksel, selflevel, DWA.	st	3.00V		
345440	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	1.00V		
3455	<u>Kolken</u>				
345510	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer comb.	st	8.00V		
345520	Aanbrengen combikolk van beton/gietijzer comb.	st	18.00V		
348	<b>Rioolreiniging, -inspectie &amp; beproeving</b>				
348010	Riolering reinigen, Ø 400 mm, beton.	m	260.00V		
348030	Rioolput reinigen.	st	6.00V		
348040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	260.00V		
348050	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR	N		
35	<b>WEGENBOUWWERKEN</b>				
351	<b>Zandbed</b>				
351010	Grond verwerken in cunet	m3	125.00V		
351020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	1,250.00V		
351030	Grond verwerken in cunet	m3	100.00V		
351040	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	500.00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
352	<b>Funderingen</b>				
3521	<u>Profileren</u>				
352110	Profileren en verdichten ondergrond.	m2	1,750.00V		
352120	Profileren funderingslaag	m2	2,500.00V		
3523	<u>Menggranulaat</u>				
352310	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	1,250.00V		
353	<b>Opsluitingen</b>				
3530	<u>Trottoirband 180/200</u>				
353010	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, recht.	m	170.00V		
353020	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, bocht.	m	22.00V		
353070	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, hoekst.	m	2.00V		
353080	Aanbr. inritblokken 800 x 500 x 180 mm.	m	40.00V		
353090	Pasmaken van betonbanden 180/200 x 200 mm.	st	20.00V		
3532	<u>Opsluitband 60 x 200</u>				
353210	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm, recht.	m	270.00V		
353220	Pasmaken van betonbanden 60 x 200 mm	st	30.00V		
3533	<u>Opsluitband 100 x 200</u>				
353320	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht.	m	8.00V		
353330	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm	st	4.00V		
354	<b>Bitumineuze verhardingen</b>				
3540	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
354010	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken.	m2	25.00V		
3541	<u>Asfaltverharding</u>				
354140	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton,	ton	109.00V		
354150	Aanbr. tussenlaag asfaltbeton	ton	73.00V		
354160	Aanbr. van een deklaag van SMA,	ton	60.00V		
3543	<u>Diversen</u>				
354310	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1,530.00V		
354320	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	15.00V		
356	<b>Betontegels 300x300 mm</b>				
356010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand 50 mm.	m2	10.00V		
3561	<u>Trottoir</u>				
356110	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. grijs.	m2	10.00V		
3562	<u>Parkeerstrook</u>				
356220	Aanbr. betontegels, P-tegel,	m2	0.22V		
357	<b>Betonstraatsteen bestrating</b>				
357010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand 50 mm.	m2	750.00V		
3571	<u>Trottoir</u>				
357110	Aanbrengen BSS dubbelformaat donkerrood	m2	500.00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3572	<u>Parkeerstrook</u>				
357210	Aanbrengen BSS dikformaat oxyd zwart	m2	60.00V		
357220	Aanbrengen BSS dikformaat oxyd zwart	m2	25.00V		
3573	<u>Inritten aansluitende wegen</u>				
357310	Aanbrengen BSS dikformaat donkerrood	m2	165.00V		
3574	<u>Inritconstructie</u>				
357410	Aanbrengen BSS keiformaat oxyd zwart	m2	45.00V		
3575	<u>Kantlaag en Molgoot</u>				
357510	Aanbrengen molgoot. 5 strekken BSS kf	m	55.00V		
357520	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	40.00V		
357530	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	235.00V		
359	<b>Diversen</b>				
359010	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	300.00V		
359020	Handmatig bijwerken elementenverharding	EUR	N		
36	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
364	<b>Beplantingswerk bomen</b>				
364040	Planten bomen, Liquidambar styraciflua, maat 25-30	st	1.00V		
364070	Aanbrengen boomverankering.	st	1.00V		
364080	Aanbrengen wortelscherm, rondom boom, DR60.	st	1.00V		
364090	Aanbrengen beluchtingssysteem.	st	1.00V		
369	<b>Onderhoud en inboet</b>				
3691	<u>Bomen</u>				
369110	Inboeten bomen (nazorg).	EUR	N		
369180	Watergeven bomen.	st	8.00V		
37	<b>INRICHTINGSWERKEN</b>				
372	<b>Bebakeningen</b>				
3721	<u>Verkeersborden en -palen</u>				
372110	Aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	5.00V		
374	<b>Markering van thermoplastisch markeringsmateriaal</b>				
3743	<u>Dwarsmarkeringen</u>				
374310	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	20.00V		
378	<b>Boomroosters</b>				
378010	Aanbrengen boomrooster, Rondello	st	3.00V		
378020	Aanbrengen boomkorf, Gronar.	st	1.00V		
4	<b>LOCATIE BERGBEZINKBASSIN / ACHTERPAD</b>				
41	<b>Voorbereidende werkzaamheden</b>				
412	<b>Reinigen riool, putten en kolken</b>				
412010	Reinigen kolken.	st	12.00V		
412020	Riolering reinigen onder hoge druk, 300 mm	m	50.00V		
412030	Riolering reinigen onder hoge druk, 600-700 mm	m	165.00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412040	Rioolput reinigen.	st	3.00V		
414	<b>Bouwhekken</b>				
414010	Toepassen bouwhek algemeen.	EUR	N		
415	<b>Loopstroken</b>				
415010	Toepassen kunststof schotten t. b. v. voetgangers.	m	50.00V		
42	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>				
422	<b>Opruimen funderingen</b>				
4220	<u>Verontreinigingsaspecten</u>				
422010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR	N		
4221	<u>Fundering</u>				
422110	Verwijderen funderingslaag, opbr. en aanleg riool	m2	125.00V		
423	<b>Opruimen leidingwerk</b>				
4232	<u>Vullen riool</u>				
423210	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	3.00V		
423220	Vullen buitenwerking gesteld riool, - 400 mm	m	50.00V		
423230	Vullen buitenwerking gesteld riool, 500-800 mm	m	50.00V		
4233	<u>Betonriool</u>				
423310	Verwijderen betonbuis, diam. 600 mm.	m	115.00V		
4235	<u>Putten en kolken</u>				
423520	Verwijderen gegarandeerde instroom	st	4.00V		
423530	Verwijderen putrand met deksel.	st	3.00V		
423540	Verwijderen put.	st	2.00V		
423550	Verwijderen put, incl. aanbrengen afdekking	st	1.00V		
425	<b>Opruimen verhardingen</b>				
4251	<u>Bandopsluitingen</u>				
425110	Opbreken trottoirband 180/200 mm, afv.	m	40.00V		
4253	<u>Asfaltverhardingen</u>				
425350	Frezen teerhoudend asfalt aansluitende wegen	m2	240.00V		
4254	<u>Betontegels</u>				
425410	Opbreken betontegels.	m2	770.00V		
4256	<u>Betonstraatstenen</u>				
425610	Opbreken betonstraatstenen, afvoeren	m2	380.00V		
425620	Opbreken betonstraatstenen, hergebruiken	m2	125.00V		
427	<b>Opruimen inrichting en bebakening</b>				
4271	<u>Bloembakken</u>				
427110	Verwijderen bloembakken	st	4.00V		
43	<b>GRONDWERKEN</b>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431	<b>Sleufbekisting</b>				
431010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	240.00V		
432	<b>Ontgraven</b>				
4320	<u>Verontreinigingsaspecten</u>				
432010	Bestekspost is vervallen			V	
4321	<u>Cunet</u>				
432110	Grond ontgraven uit cunet	m3	30.00V		
4323	<u>Sleuf</u>				
432340	Grond ontgraven t.b.v. hoofdriool	m3	1,300.00V		
4324	<u>Bergbezinkbassin</u>				
432410	Grond ontgraven uit put	m3	2,300.00V		
434	<b>Vervoeren</b>				
4344	<u>Afvoeren</u>				
434410	Grond vervoeren.	m3	2,235.00V		
435	<b>Verwerken</b>				
4352	<u>Sleuf</u>				
435210	Aanvullen sleuf, vrijkomende grond	m3	670.00V		
4353	<u>Bergbezinkbassin</u>				
435310	Grond verwerken in put, hergebruik	m3	725.00V		
435320	Grond verwerken in bekleding.	m3	425.00V		
44	<b>LEIDINGWERKEN</b>				
443	<b>Vrij verval riool</b>				
4431	<u>Aanvullen sleuven</u>				
443110	Aanbrengen grondverbetering.	m3	45.00V		
443120	Aanvullen sleuf, zand in aanvulling	m3	520.00V		
4435	<u>Betonriool ongewapend ø 600 mm</u>				
443510	Aanbrengen betonbuis ø 600 mm DWA	m	69.60V		
443530	Aanbrengen passtuk rond profiel, ø 600 mm DWA	m	6.00V		
4437	<u>Betonriool gewapend ø 800 mm</u>				
443740	Aanbrengen betonbuis ø 800 mm HWA	m	115.20V		
443760	Aanbrengen passtuk rond profiel, ø 800 mm HWA	m	6.00V		
4438	<u>PVC-riool</u>				
443810	Aanbrengen PVC-buis. 315 mm	m	50.00V		
4439	<u>Bijkomende werken</u>				
443910	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
445	<b>Putten en kolken</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4452	<b><u>Prefab, betonnen putten</u></b>				
445230	Maken put van gepr. betonelementen, HWA 1250x1250	st	2.00V		
445240	Maken put van gepr. betonelementen, DWA 1000x1000	st	1.00V		
445250	Maken put van gepr. betonelementen, DWA 1500x1000	st	2.00V		
4453	<b><u>Aansluitingen</u></b>				
445310	Maken aansluiting op rioolput.	st	1.00V		
4454	<b><u>Putafdekkingen</u></b>				
445420	Aanbrengen putrand met deksel, RWA.	st	2.00V		
445430	Aanbrengen putrand met deksel, DWA.	st	2.00V		
445440	Aanbrengen putrand met roosterdeksel, DWA.	st	1.00V		
4455	<b><u>Kolken</u></b>				
445530	Aanbrengen gegarandeerde instroom	st	8.00V		
446	<b><u>Uitstroomvoorziening</u></b>				
446010	Maken aansluiting op waterloop	st	1.00V		
447	<b><u>Bergbezinkbassin</u></b>				
4471	<b><u>Aanbrengen bergbezinkbassin</u></b>				
447110	Aanbrengen werkvloer.	m2	300.00V		
447120	Aanbrengen bergbezinkbassin	st	1.00V		
447130	Aanbrengen wapening	kg	33,600.00V		
447140	Aanbrengen hulpstaal	kg	1,050.00V		
447150	Aanbrengen beton vloer, kastfundatie	m3	0.80V		
4472	<b><u>Aanbrengen randvoorziening</u></b>				
447210	Aanbrengen drijfllaagschot	st	1.00V		
447220	Aanbrengen overstortmes	st	1.00V		
447230	Aanbrengen schuifafsluiter	st	2.00V		
447240	Aanbrengen afvoerregelaar	st	2.00V		
447250	Aanbrengen ontluchter.	st	1.00V		
447260	Aanbrengen toegangsluiken	st	5.00V		
447270	Aanbrengen schacht ladder	st	5.00V		
447280	Installatievoorzieningen bergbezinkbassin	EUR	N		
448	<b><u>Rioolreiniging, -inspectie &amp; beproeving</u></b>				
448010	Riolering reinigen, Ø 315 mm, beton.	m	50.00V		
448020	Riolering reinigen, Ø600-800 mm, beton.	m	125.00V		
448030	Rioolput reinigen.	st	4.00V		
448040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	175.00V		
448050	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR	N		
45	<b><u>WEGENBOUWWERKEN</u></b>				
451	<b><u>Zandbed</u></b>				
451010	Grond verwerken in cunet	m3	150.00V		
451020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	300.00V		
451030	Grond verwerken in cunet	m3	30.00V		
451040	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	150.00V		
452	<b><u>Funderingen</u></b>				
4521	<b><u>Profileren</u></b>				
452120	Profileren funderingslaag	m2	375.00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4522	<b><u>Hergebruik funderingsmateriaal</u></b>				
452210	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag, hergebruik	m2	125.00V		
453	<b>Opsluitingen</b>				
4530	<b><u>Trottoirband 180/200</u></b>				
453010	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, recht.	m	20.00V		
453070	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, hoekst.	m	4.00V		
453090	Pasmaken van betonbanden 180/200 x 200 mm.	st	16.00V		
4533	<b><u>Opsluitband 100 x 200</u></b>				
453310	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht.	m	500.00V		
453330	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm	st	20.00V		
454	<b>Bitumineuze verhardingen</b>				
4541	<b><u>Asfaltverharding</u></b>				
454160	Aanbr. van een deklaag van SMA,	ton	18.00V		
4543	<b><u>Diversen</u></b>				
454310	Aanbrengen kleeflaag.	m2	240.00V		
454320	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	40.00V		
456	<b>Betontegels 300x300 mm</b>				
456010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand 50 mm.	m2	180.00V		
4561	<b><u>Trottoir</u></b>				
456110	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. grijs.	m2	60.00V		
456120	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. grijs.	m2	120.00V		
457	<b>Betonstraatsteen bestrating</b>				
457010	Aanbrengen straatlaag.	m2	1,045.00V		
4571	<b><u>Trottoir</u></b>				
457110	Aanbrengen BSS dubbelformaat donkerrood	m2	550.00V		
4572	<b><u>WBL terrein</u></b>				
457210	Aanbrengen BSS hergebruik	m2	550.00V		
4573	<b><u>Toegangspad</u></b>				
457310	Aanbrengen BSS donkerrood	m2	370.00V		
4575	<b><u>Kantlaag en Molgoot</u></b>				
457510	Aanbrengen molgoot. 5 strekken BSS kf	m	190.00V		
458	<b>Grasbetontegels</b>				
458010	Aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm.	m2	300.00V		
458020	Aanbr. grasbetontegels ingezaaid met gras.	m2	300.00V		
459	<b>Diversen</b>				
459010	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	500.00V		
459020	Handmatig bijwerken elementenverharding	EUR	N		
46	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
461	<b>Voorbereidende werkzaamheden</b>				
461010	Spitten, diep 0,60 m.	are	10.00V		
461020	Frezen, diep 0,60 m.	are	10.00V		
461030	Egaliseren, bermen	are	10.00V		
462	<b>Zaaien</b>				
462010	Zaaien, bermen.	are	10.00V		
469	<b>Onderhoud</b>				
4693	<u>Bermen</u>				
469310	Maaien bermen.	are	20.00V		
469320	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	20.00V		
47	<b>INRICHTINGSWERKEN</b>				
471	<b>Afscheidingen</b>				
471010	Aanbrengen afrastering	m	165.00V		
471020	Aanbrengen hek.	st	1.00V		
8	<b>WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD</b>				
81	<b>Diverse</b>				
810010	Kwaliteitsborging aannemer	EUR		N	
810020	Inzamelen en afvoeren afvalstoffen	EUR		N	
810030	Kosten tbv het projectmanagement.	EUR		N	
82	<b>Opstellen uitvoeringsdocumenten</b>				
821110	Opstellen puttenstaat	EUR		N	
821140	Opstellen verkeersplan	EUR		N	
821190	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten	EUR		N	
83	<b>Beschikbaarstelling</b>				
830	<b>Ter beschikking stelling werknemers</b>				
830010	T.b.s. werknemer bouwbedrijf, grondwerker.	uur	120.00V		
830020	T.b.s. werknemer bouwbedrijf, straatmaker I.	uur	120.00V		
831	<b>Ter beschikking stelling materieel</b>				
831010	T.b.s. mobiele kraan, 0,5 m3.	uur	120.00V		
831020	T.b.s. rupskraan, 1,5 m3.	uur	80.00V		
831030	T.b.s. vrachtauto 6 x 4.	uur	100.00V		
831040	T.b.s. wiellader.	uur	20.00V		
84	<b>Hulpmiddelen</b>				
8411	<u>Directieverblijf</u>				
841110	Gebruik directieverblijf.	EUR		N	
841120	Gebruik meetinstrumenten	EUR		N	
85	<b>Aanleveren revisiegegevens</b>				
850010	Verrichten van revisiewerkzaamheden	EUR		N	
86	<b>Algemene werkzaamheden</b>				
860010	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	
87	<b>Projectbord</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
870010	Plaatsen projectbord.	st	1.00V		
870020	Verwijderen projectbord.	st	1.00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten werkterrein EUR ..	EUR .....			
910020	Opruimen werkterrein EUR ...	EUR .....			
910030	In kennis stellen aanwonende	EUR .....			
910040	Informatieavond omwonenden.	EUR .....			
910050	Inloopspreekuur	EUR .....			
910060	Waarborgen bereikbaar- & vei	EUR .....			
910070	Coördinatie v.d. werkzaamhed	EUR .....			
910080	Toepassen tijdelijke voorzie	EUR .....			
910090	Het zorgdragen voor een bouw	EUR .....			
918870	Korting	EUR .....			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR .....			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR .....	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
<b>95</b>	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost	EUR	15,000.00V		
950020	Stelpost aanvullende verkeersmaatregelen	EUR	1,500.00V		
950030	Stelpost verkeersmaatregelen	EUR	10,000.00V		
950040	Stelpost herstel straatwerk	EUR	30,000.00V		
950050	Stelpost aanvullende meet- en uitzetwerkzaamheden	EUR	2,000.00V		
950060	Stelpost afwijkende ligging K&L	EUR	1,000.00V		
950070	Stelpost keuring vrijkomende grond	EUR	1,500.00V		
950080	Stelpost opwaardering infra MFA	EUR	25,000.00V		
950090	Stelpost watervoerend achterpad Beatrixlaan-buffer	EUR	35,000.00V		
950100	Stelpost herstellen riool volkstuinen/gemaal	EUR	10,000.00V		
<b>96</b>	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				