

## 2<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen EA Reinigen en inspecteren vrijverval riolering, reinigen drainage en reinigen rioolgemalen d.d. 17 december 2020

Onderstaand treft u de antwoorden aan op de vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de eerste nota van inlichtingen d.d. 10 december 2020.

Nr. 1 <sup>e</sup> Nvl	Onderwerp	Vraag 1 Nvl	Antwoord 1 <sup>e</sup> Nvl	Vraag 2 <sup>e</sup> Nvl	Antwoord 2 <sup>e</sup> Nvl
1	Inschrijfformulier, Reinigen vrijverval (hoofd)riolering met vulling van 80-100% water en vervuiling 40- 60%	Dient hier alleen de opslag op de meterprijs te worden ingevuld?	Nee, hier dient de totaal prijs voor het reinigen van een meter rioolbuis ingevuld te worden.	Op welke wijze wordt de stagnatie inspectieproductie verrekend ten gevolge van een verhoogde vervuilingsgraad of verhoogde buisvulling?	Voor de regels 47 t/m 51 van het inschrijfformulier hoeft geen rekening gehouden te worden met inspectie.
2	Inschrijfformulier, Reinigen en inspecteren vrijverval (hoofd) riolering.	Dient hier de prijs van alleen inspectie te worden ingevuld?	Nee hier dient de totaal prijs voor het reinigen en inspecteren van een meter ingevuld te worden	Het is niet eenduidig wat met 'hier' exact bedoelt wordt; Kunt u bevestigen of verduidelijken dat in regel 29 t/m 43 en 62 t/m 65 enkel de inspectie afgeprijsd dient te worden? Zo niet, zijn dit dan andere meters dan te reinigen in regel 11 t/m 25 en 55 t/m 58?	In de regels 29 t/m 43 en 62 t/m 65 moet het reinigen en inspecteren worden afgeprijsd. Dit zijn andere meters dan in de regels 11 t/m 25 en 55 t/m 58.
28	Pag 17, par. 3.3.5	Mogen wij er vanuit gaan dat indien de begin en eind-put droogstaat aan deze eis is voldaan ?	Nee, er dient rekening gehouden te worden dat de leiding verzakt ligt ten opzichte van de putten. Bij de inspectie dient voldoende beeld te zijn van de streng om deze goed te kunnen classificeren en beoordelen. Waterdiepte tijdens inspectie mag niet meer zijn dan 20%.	In welke mate komt het voor dat er een extra inspanning geleverd dient te worden?	Houdt er rekening mee dat dit bij 20% van de strengen voorkomt.

37	Inschrijfformulier, Reinigen vrijverval (hoofd) riolering met vulling van 80-100% water en vervuiling 40- 60%	Mag er van uit gegaan worden dat bij 'Reinigen vrijverval (hoofd) riolering met vulling van 80-100% water en vervuiling 40-60%' enkel een toeslag op de reguliere meters vermeld dient te worden? Zo niet, waar moet rekening mee gehouden worden?	Nee, hier dient de totaal prijs voor het reinigen van een meter rioolbuis ingevuld te worden.	Op welke wijze wordt de stagnatie inspectieproductie verrekend ten gevolge van een verhoogde vervuilingsgraad of verhoogde buisvulling?	Zie antwoord op vraag 1
38	Inschrijfformulier, Reinigen en inspecteren vrijverval (hoofd) riolering	Wat dient bij de posten reinigen en inspecteren vrijverval riolering exact afgeprijsd te worden; enkel de rioolinspectie per meter of de totaalkosten per meter van het reinigen en inspecteren?	Hier dient de totaal prijs voor het reinigen en inspecteren van een meter ingevuld te worden.	Het is niet eenduidig wat met 'hier' exact bedoelt wordt;  Kunt u bevestigen of verduidelijken dat in regel 29 t/m 43 en 62 t/m 65 enkel de inspectie afgeprijsd dient te worden? Zo niet, zijn dit dan andere meters dan te reinigen in regel 11 t/m 25 en 55 t/m 58?	Zie antwoord vraag 2

Daarnaast is er op één ontvangen vraag geen antwoord gegeven.

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
57	Aanbestedings- document 3,1	Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform BRL K10015. Moet het certificaat daadwerkelijk in bezit te zijn?	Het certificaat of gelijkwaardig dient op het moment van opdrachtverstrekking in het bezit te zijn van opdrachtnemer

