

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2020-HOT459-RO-01 d.d. 30-11-2020

Omschrijving: Onkruidbestrijding op verhardingen

NOTA VAN INLICHTINGEN
d.d. 04 Januari 2021

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" is het navolgende bestekspostnummer gewijzigd:
81

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers toegevoegd:
8113, 811310, 811320, 811330, 811340, 8114, 811410, 811420, 811430, 811440, 8115, 811510, 811520,
811530, 8116, 811610.

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers vervallen:
8110, 811010, 811020, 811040, 8111, 811110.

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen gewijzigd:
51.82.10.

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen vervallen:
01.21.05, 01.21.16.

Bijlagen:

- Gestelde vragen en antwoorden.
- Gewijzigde inschrijvingsstaat.

's Hertogenbosch, 04 Januari 2021

Opsteller:
H. VerkuijlenVerificatie:
M. KesselsValidatie:
O. Staal

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
81			Verkeersmaatregelen			
						
8110			<u>Vervallen</u>			
						
811010	620299		Vervallen			
						
811020	620299		Vervallen			
						
811040	620299		Vervallen			
						
8111			<u>Vervallen</u>			
						
811110	620299		Vervallen			
						
8113			<u>Verkeersmaatregelen dynamisch werk- 30+60 km/uur</u>			
						
811310	620299		Toep. rijdende afzetting fig.nr. 1222a, 30km/u Betreft: Wegen 30 km/uur Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, met rijdende afzetting. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b-2020 figuurnummer 1222a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer.	dag	10,00	F
						
811320	620299		Toep. rijdende afzetting fig.nr. 1222b, 30km/u Betreft: Wegen 30 km/uur Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, met rijdende afzetting. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b-2020 figuurnummer 1222b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer.	dag	10,00	F
						
811330	620299		Toep. rijdende afzetting fig.nr. 1222a, 60km/u Betreft: Wegen 60 km/uur Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, met rijdende afzetting. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b-2020 figuurnummer 1222a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer.	dag	10,00	F
						
811340	620299		Toep. rijdende afzetting fig.nr. 1222b, 60km/u Betreft: Wegen 60 km/uur Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, met rijdende afzetting. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b-2020 figuurnummer 1222b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer.	dag	10,00	F
						
8114			<u>Verkeersmaatregelen dynamisch werk- 50+80 km/uur</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
811410	620299		Toep. rijdende afzetting fig.nr. 1323a, 50km/u	dag	10,00	F
			Betreft: Wegen 50 km/uur			
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			vanaf en op de rijbaan, met rijdende afzetting,			
			waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook.			
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
			WiU 96a/96b-2020 figuurnummer 1323a			
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering			
			afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en			
			werkzaamheden.			
			Met materiaal van de aannemer.			
811420	620299		Toep. rijdende afzetting fig.nr. 1323b, 50km/u	dag	10,00	F
			Betreft: Wegen 50 km/uur			
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			vanaf en op de rijbaan, met rijdende afzetting,			
			waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook.			
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
			WiU 96a/96b-2020 figuurnummer 1323b			
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering			
			afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en			
			werkzaamheden.			
			Met materiaal van de aannemer.			
811430	620299		Toep. rijdende afzetting fig.nr. 1323a, 80km/u	dag	10,00	F
			Betreft: Wegen 80 km/uur			
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			vanaf en op de rijbaan, met rijdende afzetting,			
			waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook.			
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
			WiU 96a/96b-2020 figuurnummer 1323a			
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering			
			afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en			
			werkzaamheden.			
			Met materiaal van de aannemer.			
811440	620299		Toep. rijdende afzetting fig.nr. 1323b, 80km/u	dag	10,00	F
			Betreft: Wegen 80 km/uur			
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			vanaf en op de rijbaan, met rijdende afzetting,			
			waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook.			
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
			WiU 96a/96b-2020 figuurnummer 1323b			
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering			
			afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en			
			werkzaamheden.			
			Met materiaal van de aannemer.			
8115			<u>Verkeersmaatregelen dynamisch werk- fiets-voetp.</u>			
811510	620299		Toep. rijdende afz. fig.nr. 1125a - fiets-voetp.	dag	10,00	F
			Betreft: Fiets- en voetpaden			
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			vanaf en op het fietspad/voetpad, met rijdende			
			afzetting.			
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatie-			
			reeks WiU 96a/96b-2020 figuurnummer 1125a.			
			Met materiaal van de aannemer.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
811520	620299		Toep. rijdende afz. fig.nr. 1125b - fiets-voetp.	dag	10,00	F
			Betreft: Fiets- en voetpaden			
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			vanaf en op het fietspad/voetpad, met rijdende			
			afzetting.			
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatie-			
			reeks WiU 96a/96b-2020 figuurnummer 1125b.			
			Met materiaal van de aannemer.			
811530	620299		Toep. rijdende afz. fig.nr. 1126 - fiets-voetp.	dag	10,00	F
			Betreft: Fiets- en voetpaden			
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			vanaf en op het fietspad/voetpad, met rijdende			
			afzetting.			
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatie-			
			reeks WiU 96a/96b-2020 figuurnummer 1126.			
			Met materiaal van de aannemer.			
8116			<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>			
						
811610	620299		Toepassen afzetting figuurnr. 1306c	dag	20,00	F
			Betreft: Afzetting bij statisch werk.			
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			naast de rijbaan, waarbij de weg wordt			
			versmald tot één rijstrook.			
			Stationaire afzetting volgens			
			CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b-2020			
			figuurnummer 1306c.			
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering			
			afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en			
			werkzaamheden.			
			Met materiaal van de aannemer.			
						
						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 **Algemeen en administratief****01 21** **Raamovereenkomst****01 21 05** **Vervallen**

01 Vervallen

01 21 16 **Vervallen**

01 Vervallen

02 Vervallen

03 Vervallen

04 Vervallen

05 Vervallen

06 Vervallen

08 Vervallen

09 Vervallen

10 Vervallen

11 Vervallen

12 Vervallen

HFD PAR ART LID

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen**51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding****51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding****51 82 10 Onkruidbeheersing op verhardingen**

- 01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.
- 04 Het verwijderen van onkruid op verhardingen d.m.v. borstelen dient uitgevoerd te worden met een borstel die alle onkruiden en grassen van en tussen de verhardingen verwijderd zonder dat deze borstel beschadigingen aan de verhardingen obstakels e.d. veroorzaakt.
- 05 Bij het verwijderen van onkruid op verhardingen d.m.v. borstelen moeten de bestratingsmaterialen en wegmarkeringen zoveel mogelijk worden ontzien. Het verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden moet worden gemeld aan de directie.
- 06 Tot de onkruidbestrijding op verharding worden ook de aanliggende opsluitingen (trottoir-, opsluitbanden, molgoten e.d. incl. de laatste voeg langs een muur) en randen rondom en doorsteken van vluchtheuvels meegerekend.
- 07 Het is niet toegestaan met de borstelmaschine de voegen langs gevels te behandelen. Deze dienen op een andere wijze onkruidvrij gemaakt te worden.
- 08 Bij de beoordeling van de kwaliteitsbeelden van de diverse besteksposten voor onkruidbeheersing op verhardingen en halfverhardingen wordt dood of afstervend onkruid ook meegerekend.