



STUK NUMMER	AANTAL	BENAMING	MATERIAAL EN/OF HALF-FABRICAAT	NORMAANDUING OF AFMETINGEN	OPMERKINGEN
01	1	MANOMETER		ZIE VOORSCHR.	
02	1	VERL.NIPPEL 1x1/2"	RVS 316		
03	1	KOGELKRAAN 1"		ZIE VOORSCHR.	
04	1	NIPPEL 1x1"	RVS 316		




Detail 1
schaal 1:5




Deze tekening is eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en wordt uitgeleend onder de voorwaarde dat de leener ervoor zorgt dat het niet zal worden gereproduceerd, gekopieerd, uitgeleend of op enigste andere wijze verspreid, noch gebruikt voor enig ander doel dan voor welke het ter beschikking is gesteld.

- Opmerkingen:**
- Lijfveren volgens de "Algemene voorschriften voor de nieuwbouw, aanpassing en/of onderhoud van installaties".
 - De manometer dient vertikaal afleesbaar gemonteerd te worden.
 - Bouten M16 DIN 933 RVS A4, lengte bij montage bepalen.
 - Bouten voorzien van sluitring RVS A4 DIN 125A

Nieuwe HHNK onderhoek		Kader en onderhoek vernieuwd		Nieuwe HHNK onderhoek		Omschrijving	
TdB	JJ	TdB	JJ	JWA	J	Get.	Gez.
08.04.	08.97	12-06	Dat.				
E	D	F	Wijz.	 hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 130 1135 ZK Edam Tel: 0299-663000 Fax: 0299-663333			
RWZI/RG ALGEMEEN standaardtekening droog opgestelde centrifugaalpom manometerleiding				Mech.	Schaal: 1:20		
				Getekend	de Boer	23.04.93	
				Revisie			
				Gezien	Surink/Jonker	23.4.93	
				IKC			
						Form.	Reg. nr.
						A3	15767




BOVENAANZICHT



RICHTING

BEVELING
AFSTELLEN OP
C 25 KG

ZIJDEAANZICHT



BREEDTE AFHANGELIJK VAN DE TE BEVELEN ONDERDELEN

VOORAANZICHT

REF.	REF. N°	REF. N°	REF. N°	REF. N°
REF. N°	REF. N°	REF. N°	REF. N°	REF. N°
01	1	VORKEERBOOM	RVS 304	TKR 6430
02	1	BEHOERENKAP	RVS 304	TKR 6430
03	1	GRONDPLAAT	RVS 304	TKR 6430
04	1	PAL	RVS 304	TKR 6430
05	1	BRANDSTANG	RVS 304	TKR 6430
06	1	AANSLAGRING	RVS 304	TKR 6430
07	1	KOELIANDPOMPER	KUNSTSTOF	DN 39E
08	1	VALPLAAT	RVS 304	TKR 6430
09	1	BEDEEL	RVS 304	TKR 6430
10	1	TEVERVA VERB	RVS 307	DN 7724
11	1	TEVERVA VERB	RVS 307	DN 7724
12	1	ENDSCHAK	HONEWELL	LS1-4PG
13	4	ZESKROUIT	RVS A4-70	DN 993
14	2	ZESKROUIT	RVS A4-70	DN 993
15	2	ZESKROUIT	RVS A4-70	DN 993
16	1	ZESKROUIT	RVS A4-70	DN 993
17	1	ZESKROUIT	RVS A4-70	DN 993
18	3	ZESKROUIT	RVS A4-70	DN 993
19	1	ZESKROUIT	RVS A4-70	DN 993
20	6	SLUITING	RVS A4	DN 65A
21	3	SLUITING	RVS A4	DN 65A
22	1	SLUITING	RVS A4	DN 65A

Opmerkingen:
-Voor onderdelen zie tekening 6430



Deze tekening is bedoeld voor het gebruik van de afgebeelde onderdelen in de afgebeelde constructie. Het is niet toegestaan deze tekening te kopiëren of te verspreiden. Het is niet toegestaan deze tekening te gebruiken voor andere doeleinden. Het is niet toegestaan deze tekening te gebruiken voor andere doeleinden.






Neederkwaartier

Postbus 130
1100 AB Amsterdam
Tel: 020-6463000
Fax: 020-6463333




RYZ/RE ALGEMEEN
standaardtekening
loopontwikkeling
samenstelling

									
Nieuw aanpak Neerdaar Neorderwaier									
Postbus 150 3000 AA Leuven Tel: 02529-463000 Fax: 02529-463533									
RZA/RAS ALGHEELEN									
Lagen aangepast?									
Nieuwe HIRK onderhoek									
Onschrijving									
standaardverdeling standaardverdeling standaardverdeling standaardverdeling									
Tafel 12									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									
10.157									



[illegible]

VELLIGHEIDSGROOSTER

LET OPH
-bij gesloten veiligheidsrooster moet de opening van de
kogelkraan tussen de spijlen van het veiligheidsrooster zitten.
-De kogelkraan moet met de hand door de spijlen van het
veiligheidsrooster bediend kunnen worden.



DETAIL POS 5
(SCHAAL 1:2)




STUK	NUMMER	MAAT/TL	BEOORNAME	MATERIAAL EN/OF HALFVERBODEN	NORMAARDIJONG OF AANGEVENEN	OPMERKENEN
01	1		ZESK. PLUG	RVS AISI 316		BUDRG 1/2"
02	1		VERLOOPBUS	RVS AISI 316	DIN 2990	G 1/2" x 1/2"
03	1		3 DEL. KOPP.	RVS AISI 316		BU/BU G 1"
04	1		KOGELKRAAN 1"	RVS AISI 316	ECN. FIG. 74/42	SEUT. RVS
05	1		KAPBEGIJEL	RVS AISI 316		
06	2		CHEN. ANKER	RVS AISI 316	DRAADEND	M10 x 80
07	1		PIJP 3/4" x 3/25	RVS AISI 316		
08	2		ZESK. BOUT	RVS A4	DIN 933	M10 x 20
09	4		ZESK. MOER	RVS A4	DIN 934	M10
10	6		SLUITRING	RVS A4	DIN 125A	M10

LASSEN $\varnothing 77$



RVS BOCHT MET NOK
VOORZIE VAN 7" GASRAAD

PIJP 3/4" x 3/25
MAT. RVS 316L



Deze tekening is eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en wordt uitgeleend onder de voorwaarde dat de leener ervoor zorgt dat het niet zal worden gereproduceerd, gepromoveerd, uitgeleend of op enig ander wijze verspreid, noch gebruikt voor enig ander doel dan voor welke het ter beschikking is gesteld.





Hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Postbus 130
1133 ZK Edam
Tel: 0299-663000
Fax: 0299-663333

Diverse aanpassingen				Omschrijving			
TDB	TDB	JWA	Gez.	RWZ/RG ALGEMEEN			
PK	JJ	JW	Gez.	standaardtekening			
0106	08 97	12-06	Dat.	dompelpompen			
H	F	I	WtZ	manometerversluiting			
				overzicht			
				Mech.	Schaal: 1:5		
				Getekend	DGO	15.12.94	
				Revisie	Schenk	03.01.95	
				Gezien	Jonker	15.12.94	
				IKC			
				Form.	Reg. nr.		
				A2	16532		

STUK NUMMER	AANTAL	BENAMING	MATERIAAL EN/OF HALFFABRIKAAT	NORMAANDIJUNG OF ARIETIERN	OPMERKINGEN
01	1	MANOMETER		ZIE VOORSCHR.	
02	1	DRUKOPNEMER	DN40	ZIE VOORSCHR.	
03	1	KOGELKRAAN	DN40	ZIE VOORSCHR.	
04	2	PAKKING 3mm	NEOPRENE	Ø92x49x3	




Detail 1
schaal 1:5




Deze tekening is eigendom van het Hootheemradschap Hollands Noorderkwartier en wordt uitgeleend onder de voorwaarde dat de leener ervoor zorgt dat het niet zal worden gereproduceerd, gekopieerd, uitgeleend of op enig ander wijze verspreid, noch gebruikt voor enig ander doel dan voor welke het ter beschikking is gesteld.

- Opmerkingen:**
- Uitvoeren volgens de "Algemene voorschriften voor de nieuwbouw, aanpassing en/of onderhoud van installaties".
 - De manometer dient vertikaal afleesbaar gemonteerd te worden.
 - Bouten M16 DIN 933 RVS A4, lengte bij montage bepalen.
 - Bouten voorzien van sluitring RVS A4 DIN 125A


Nieuwe HHNK onderhoek		Kader en onderhoek vernieuwd		Nieuwe HHNK onderhoek		Omschrijving			
TdB	JJ	TdB	JJ	JWA	Gez.	hootheemradschap Hollands Noorderkwartier Postbus 130 1135 ZK Edam Tel: 0299-663000 Fax: 0299-663333			
08.04.	08.97	JW	12-06	Dat.					
E	D	F	WJZ.						
RWZI/RG ALGEMEEN standaardtekening verdringerpomp manometerleiding voor slib tot 12% droge stof									
Mech.		Schaal: 1:20		Getekend		de Boer		03.03.93	
Revisie				Gezien		Surink/Jonker		03.03.96	
IKC									
				Form.		A3		Reg. nr. 16/17	



Hijsbeugel



Pomptype A



Pomptype B





Verhouding $\pm$ b afhankelijk
van fabrikaat en type pomp

- Opmerkingen:
- Oppervlaktebehandeling vlg. HNK voorschriften.
 - Juiste maatvoering in werk bepalen.
 - Beugel uitvoeren in RVS 316.
 - Beugel zodanig monteren dat bewegen t.o.v. de pomp onmogelijk is.

Deze tekening is eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en wordt uitgeleend onder de voorwaarde dat de lezer ervoor zorgt dat het niet zal worden gereproduceerd, gekopieerd, uitgeleend of op eniglei andere wijze verspreid, noch gebruikt voor enig ander doel dan voor welke het ter beschikking is gesteld.				
Nieuwe HHNK onderhoek		Kader en onderhoek vernieuwd		Nieuwe HHNK onderhoek
TdB	TdB	JWA	Get.	
JJ	JJ	JW	Gez.	
08.03	08.97	12-06	Dat.	
D	C	E	Wijz.	
Omschrijving				
 hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 130 1135 ZK Edam Tel: 0299-663000 Fax:0299-663333				
RWZI/RG ALGEMEEN standaardtekening dompelpompen hijsbeugel principe				
Mech.		Schaal: 1:2		
Getekend		de Boer		17.05.94
Revisie				
Gezien		Jonker		17.05.94
IKC				
		Form.	Reg. nr.	
		A3	18210	

STUK NUMMER	AANTAL	BENAMING	MATERIAAL EN/OF HALF-FABRICAAT	NORMAANDIJUNG OF ARIETIENEN	OPMERKENGEN
01	1	MANOMETER		ZIE VOORSCHER.	
02	1	DRUKOPNEMER	DN40	ZIE VOORSCHER.	
03	1	KOGELKRAAN	DN40	ZIE VOORSCHER.	
04	2	PAKKING 3mm	NEOPRENE	Ø92x49x3	



Detail 1
schaal 1:5



Deze tekening is eigendom van het Hootheemraadschap Hollands Noorderkwartier en wordt uitgeleend onder de voorwaarde dat de leener ervoor zorgt dat het niet zal worden gereproduceerd, gekopieerd, uitgeleend of op enig ander wijze verspreid, noch gebruikt voor enig ander doel dan voor welke het ter beschikking is gesteld.

- Opmmerkingen:**
- Uitvoeren volgens de "Algemene voorschriften voor de nieuwbouw, aanpassing en/of onderhoud van installaties".
 - De manometer dient vertikaal afleesbaar gemonteerd te worden.
 - Bouten M16 DIN 933 RVS A4, lengte bij montage bepalen.
 - Bouten voorzien van sluitring RVS A4 DIN 125A

Nieuwe HHNK onderhoek		Kader en onderhoek vernieuwd		Nieuwe HHNK onderhoek		Omschrijving	
TdB	JJ	TdB	JJ	JWA	Get.	RWZI/RG ALGEMEEN standaardtekening droog opgestelde centrifugaalpom manometerleiding voor slib tot 12% droge stof	
08.04.				JW	Gez.		
C	B	D	Wijz.				

	
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	
Postbus 130 1135 ZK Edam Tel.: 0299-663000 Fax:0299-663333	

Mech.		Schaal: 1:20	
Getekend	de Boer	23.04.93	
Revisie			
Gezien	Jonker	23.04.93	
IKC			
		Form.	Reg. nr.
		A3	33353





**hootheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier**

Postbus 130
1135 ZK Edam
Tel: 0299-663000
Fax: 0299-663333

Mech.	Schaal: 1:20		
Getekend	de Boer	23.04.93	
Revisie			
Gezien	Jonker	23.04.93	
IKC			
		Form.	Reg. nr.
		A3	33353

STUK NUMMER	AANTAL	BENAMING	MATERIAAL EN/OF HALFVABRIKAAJT	NORMAANDUING OF AFBETENEN	OPMERKINGEN
01	1	Drukopnemer	G 1 1/2"	Zie voorschriften	
02	1	Kogelkraan 1 1/2"	RVS	Zie voorschriften	
03	1	Aansluiting 1 1/2"	RVS 316	DN 2982	
04	1	Bocht 90° 1 1/2"	RVS 316	DN 2987	bi
05	1	T-stuk 1 1/2"	RVS 316	DN 2987	bi
06	2	3-del. koppeling	RVS 316	1 1/2"	bu-bi
07	2	Borstrijp 1 1/2"	RVS 316	DN 2990	
08	1	Verl.nip. 1 1/2-1 1/2"	RVS 316	DN 2990	
09	1	Flens DN80	RVS	DN2566	1 1/2"G aansl.
10					



Deze tekening is eigendom van het Hooftmeesterschap Hollands Noorderkwartier en wordt uitgeleend onder de voorwaarde dat de lezer ervoor zorgt dat het niet zal worden gereproduceerd, gekopieerd, uitgeleend of op andere wijze verspreid, noch gebruikt voor enig ander doel dan voor welke het ter beschikking is gesteld.

Drukmeting
schaal 1:2.5

Opmerkingen:

- Lijven volgens de "Algemene voorschriften voor de nieuwbouw, aanpassing en/of onderhoud van installaties".
- Leidingwerk/losneembare fittingen uitvoeren in RVS 316.
- Processchema strikt als voorbeeld


Flensaansluiting	TdB	TdB	JWA	Get.	
Diverse aanpassingen	JJ	JJ	JW	Gez.	
Nieuwe HHNK onderhoek	02.06	06.05	12-06	Dat.	
Omschrijving	D	C	E	Wijz.	




**hooftmeesterschap
Hollands
Noorderkwartier**

Postbus 130
1135 ZK Edam
Tel: 0299-663000
Fax: 0299-663333


RWZI/RG ALGEMEEN standaardtekening drukmeting met spoelvoorziening	Mech. Getekend Revisie	Schaal: 1:2.5 de Boer	03.09.98
	Gezien IKC	Jonker	11.09.98
	Form. A3	Reg. nr. 48986	




Deze tekening is vervaardigd naar het tekeningenaakkoord, hetwelk, hoewel daarvan in de voorwaarde dat de tekenaar ervoor zorgt dat het niet in al worden geprojecteerd, getekend, uitgedrukt of op andere wijze verwerkt, nooit gebruikt voor enig ander doel dan het voor bestelling is bedoeld.	
Nieuwe HHNK onderhoek	
Nieuwe HHNK onderhoek	
Omschrijving	
RWZ/RG ALGEMEEN	
standaardtekening	
ventilatie	
keider en bovenbouw	
principe-tekening	
hooftheemraadenschap	
Hollands	
Noorderkwartier	
Postbus 130 1135 ZK Edam Tel: 0249-663000 Fax: 0249-663535	
Meth. Schaal: 1:20	
Getekend de Boer 24.11.98	
Revisie	
Gezien Jonker 24.11.98	
KIC	
Form. Reg nr. 4.972.3	
A2	



	Nieuwe HHNK onderhoek	Nieuwe HHNK onderhoek	Omschrijving	 hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 130 1135 ZK Edam Tel: 0299-663000 Fax:0299-663333					
				RWZI/RG ALGEMEEN			Mech.	Schaal: 1:2	
				standaardtekening			Gefekend	de Boer	03.03.00
				kabelophangbeugel			Revisie		
				principtetekening			Gezien	de Vries	06.03.00
	JWA	TdB	Get.	IKC					
	JW	JJ	Gez.						
12-06	08.03	Dat.							
B	A	Wijz.			Form. A3	Reg. nr. 50939			



Drukmeting
 schaal 1:2.5



Processchema

Deze tekening is eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en wordt uitgeleend onder de voorwaarde dat de leener ervoor zorgt dat het niet zal worden gereproduceerd, gekopieerd, of op engelei andere wijze verspreid, noch gebruikt voor enig ander doel dan voor welke het ter beschikking is gesteld.



**hoogheemraadschap
 Hollands
 Noorderkwartier**

Postbus 130
 1135 ZK Edam
 Tel: 0299-663000
 Fax: 0299-663333

Omschrijving

RWZI/RG ALGEMEEN
 standaardtekening
 drukmeting
 met handmatige spoelvoorziening

- Opmerkingen:
- Uitvoeren volgens de "Algemene voorschriften voor de nieuwbouw, aanpassing en/of onderhoud van installaties".
 - Leidingwerk/tosnembare fittingen uitvoeren in RVS 316.
 - Procescodes strikt als voorbeeld

STUK NUMMER	AANTAL	BEMERKING	MATERIAAL EN/OF HALFABRIKAAT	NORMAANDWIJZING OF AFMETINGEN	OPMERKINGEN
01	2	Drukopnemer	G 1 1/2"	Zie voorschriften	
02	1	Kogelkraan 1 1/2"	RVS	Zie voorschriften	
03	1	Aantasnippel 1 1/2"	RVS 316	DIN 2982	
04	1	Bocht 90° 1 1/2"	RVS 316	DIN 2987	bi
05	1	T-stuk 1 1/2"	RVS 316	DIN 2987	bi
06	2	3-del. koppeling	RVS 316	1 1/2"	bu-bi
07	3	Borstnippel 1 1/2"	RVS 316	DIN 2990	
08	1	Flens DN80	RVS	DIN 2566	
09	1	Stortz 1 1/2"	RVS	Buitendraad	+ afsluitdop
10					

Mech.	Schaal: 1:2.5
Getekend	de Boer
Revisie	
Gezien	Jonker
IKC	
Form.	Reg. nr.
A3	73653