



Nota van Inlichtingen

Veiligheidsregio Kennemerland

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Levering van verpakkingsmateriaal”

Datum: 28-01-2021

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.

Nota van inlichtingen Veiligheidsregio Kennemerland "Levering van bekappingsmateriaal"

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1	00 - Leidraad	4	Hoofdstuk IV, D. Kwaliteit	Alle fabrikanten beschikken over het gevraagde ISO 9001 certificaat of gelijkwaardig. Dienen wij als dealer van de aangeboden producten dan ook over een ISO 9001 certificering of gelijkwaardig te beschikken? Het verzoek is dan ook deze eis aan te passen of te laten vervallen.	De inschrijver dient te beschikken over een op het moment van inschrijving geldig ISO-9001 certificaat of inschrijver dient aan te tonen in de inschrijving dat hij werkt volgens een alternatief kwaliteitsmanagementsysteem. Inschrijver (ook in het geval een dealer inschrijft), dient hieraan te voldoen (zie voor de verdere eisen daaraan Hoofdstuk IV, Paragraaf D van de Aanbestedingsleidraad). Doel hiervan is dat inschrijver de kwaliteit van zijn bedrijfsvoering waarborgt. Dit is voor opdrachtgever een vereiste t.b.v. de (deugdelijke kwaliteit van de) uitvoering van de opdracht. Door het indienen van een ISO 9001- certificaat (of de onderbouwing van de gelijkwaardigheid aan dit certificaat) van de fabrikant, voldoet u niet aan deze gestelde geschiktheidseis. Het verzoek tot aanpassing of het laten vervallen van deze eis wordt niet ingewilligd; de eis blijft onverkort van kracht.
2	00 - Leidraad	7	A	U geeft hier aan dat de omzetraming zo zorgvuldig mogelijk is opgesteld, kunt u aangeven om hoeveel totale bekappingen het gaat gedurende de looptijd van de overeenkomst?	Nee, dit is niet bekend bij opdrachtgever. Voor een (indicatieve) omvang van de opdracht verwijst opdrachtgever naar Hoofdstuk II, Paragraaf A van de Aanbestedingsleidraad.
3	00 - Leidraad		pag. 17 E	Voor de beoordeling zal een beoordelingsteam worden samengesteld, om hiervan een goed beeld te krijgen wil ik u vragen wie dit zijn en welke functie zij hebben?	De leden van het beoordelingsteam zijn vanuit hun functie binnen de opdrachtgever betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Om objectiviteit en onafhankelijkheid van de beoordelingscommissie te kunnen waarborgen doet opdrachtgever geen nadere mededelingen over de identiteit van de beoordelaars.
4	03 - PVE	2	E-04	Staat u toe dat testrapporten, certificaten en gebruikershandleidingen zijn gesteld in de Engelse taal?	Opdrachtgever staat toe dat testrapporten, certificaten en gebruikshandleidingen in de Engelse taal zijn gesteld. Wel wordt hierbij opgemerkt dat opdrachtgever de uitdrukkelijke voorkeur heeft voor de Nederlandse taal.
5	03 - PVE		E 04	Testrapporten en certificaten zijn meestal niet in de Nederlandse taal maar in het Engels of Duits uitgevoerd wij u vragen deze ook toe te staan?	Opdrachtgever staat toe dat testrapporten, certificaten en gebruikshandleidingen in de Engelse taal of Duitse taal gesteld zijn. Wel wordt hierbij opgemerkt dat opdrachtgever de uitdrukkelijke voorkeur heeft voor de Nederlandse taal.
6	03 - PVE	2	E-08	Gelijkwaardige producten hebben niet altijd dezelfde afmetingen en vormen. Sommige materialen die gevraagd worden kunnen enkel alleen aangeboden worden door 1 partij in de markt. Hierdoor is het lastig om alternatieven aan te bieden zonder dat dit extra kosten met zich mee brengt. Wij willen VR Kennemerland vragen om deze eis te laten vervallen zodat er sprake is van een gelijk speelveld?	Uitgangspunt is dat de inschrijver in de inschrijving de (functionele) gelijkwaardigheid van het aangeboden product aan het gevraagde product dient te onderbouwen, tenzij het merk en type wordt aangeboden dat is gevraagd. Opdrachtgever heeft te maken met zeer beperkte ruimte én veelal specifiek ingerichte en gereserveerde opbergruimte en opbergsystemen per bekappingsmateriaal in haar voertuigen. Om die reden eist opdrachtgever dat de bekappingsmaterialen probleemloos dienen te passen in de beschikbare opbergruimte en opbergsystemen in de voertuigen. Opdrachtgever is ervan overtuigd dat inschrijver als specialist in de markt van bekappingsmaterialen in staat is uitstekende bekappingsmaterialen aan te bieden. Dit tegen concurrerende prijzen, al dan niet door functioneel gelijkwaardige producten aan te bieden en dit aan te tonen in de inschrijving, zodat wel degelijk sprake is van een gelijk speelveld. Opdrachtgever komt niet tegemoet aan het voorstel van inschrijver om eis E-08 te laten vervallen en handhaaft (de tekst van de gehanteerde) eis E-08. Aanvullend merkt opdrachtgever op dat hierbij leidend is dat alle bekappingsmaterialen dienen te voldoen aan de laatste versie van het branchevoorschrift "Standaardbekapping voor Brandweervoertuigen" of de door de opdrachtgever aangegeven voorschriften (eis E-02 van het Programma van eisen).

Nota van inlichtingen Veiligheidsregio Kennemerland "Levering van bekappingsmateriaal"

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
7	PvE		eis E-08	Verwijzing naar merknamen/gelijkwaardigheid, de gelijkwaardigheid dient onomsotelijk bij inschrijving aangetoond te worden. Afmetingen en bevestigingsmogelijkheden van bekappingsmaterialen vallen ook onder functionele gelijkwaardigheid. Hoe borgt u deze gelijkwaardigheid wanneer er toch een alternatief wordt aangeboden?	De gelijkwaardigheid, in het geval door inschrijver met een gelijkwaardig product ingeschreven wordt, wordt door opdrachtgever beoordeeld en bepaald aan de hand van de door inschrijver bij inschrijving ingediende onderbouwing hiervan. In dit kader verwijst opdrachtgever ook naar het antwoord op vraag 18.
8	03 - PVE		E 08	Deze eis is in het voordeel van de huidige leverancier en is in strijd met het gelijkheidsbeginsel, discriminerend en niet proportioneel wij willen u vragen deze eis te laten vervallen?	Oprachtgever stemt niet in met het voorstel van inschrijver om eis E-08 te laten vervallen en verwijst hiervoor naar het antwoord op vraag 6. Op grond van de onderbouwing in het antwoord op vraag 6, is opdrachtgever van mening dat deze eis absoluut niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en niet discriminerend is en wel degelijk proportioneel is.
9	PvE		eis E-15	De opgegeven maximale levertijden zijn niet voor alle artikelen reëel, denk hierbij aan keuringsplichtige items en items met een THT datum. Deze items worden af fabriek besteld na opdracht, om een product aan u te leveren wat zo lang mogelijk goed is en/of aan de keuring voldoet. Hoe wenst u hiermee om te gaan?	De maximale levertijd van vier werkdagen na bestelling van een artikel op de zgn. basislijst geldt voor 90% van deze bestellingen. Voor de overige 10% geldt een termijn van maximaal zes (6) werkdagen na bestelling. Dit is naar de stellige mening van opdrachtgever een haalbare en realistische eis, waarbij opdrachtgever specifiek rekening gehouden heeft met de door inschrijver in de vraag genoemde producten. Voor de artikelen die niet op de zgn. basislijst staan, geldt een maximale levertijd van 7 werkdagen. Ook deze termijn is in de ogen van opdrachtgever absoluut haalbaar en realistisch. Opdrachtgever wijst in dit kader op haar hulpverleningstaak. Langere levertijden kunnen deze hulpverleningstaak in gevaar brengen daar bekappingsmaterialen bij een inzet onontbeerlijk (en voorgeschreven) zijn. Opdrachtgever gaat er van uit dat een ervaren inschrijver de behoefte van opdrachtgever begrijpt en in staat is te voldoen aan deze levertijden. Vandaar dat opdrachtgever vasthoudt aan de geëiste levertijden en percentages. Tot slot, als de geëiste termijnen en percentage niet gehaald worden door inschrijver, dient inschrijver een verbeterplan op te stellen met hierin de tijdig op te volgen verbeteracties (zie eis E-15 van het Programma van eisen).
10	03 - PVE	3	E-015	De levertijd voor Producten uit de basislijst is vastgesteld op kalenderdagen o.b.v. van de aantallen. Een levertijd van 4 werkdagen voor alle producten uit het kernassortiment is niet realistisch, voor de meeste artikelen zal dit geen probleem zijn, maar er zijn ook artikelen bij waarbij dit wel een probleem is. Wij willen u vragen de levertijd te wijzigen; in zo snel als mogelijk met een maximum van 7 werkdagen.	Oprachtgever stemt niet in met het verzoek van inschrijver. Voor de onderbouwing verwijst opdrachtgever naar haar antwoord op vraag 9.
11	03 - PVE	3	E-015	De levertijd voor Producten niet op basislijst staan is vastgesteld op kalenderdagen o.b.v. van de aantallen. Een levertijd van 7 werkdagen voor alle producten uit het kernassortiment is niet realistisch, voor de meeste artikelen zal dit geen probleem zijn, maar er zijn ook artikelen bij waarbij dit wel een probleem is. Wij willen u vragen de levertijd te wijzigen; in zo snel als mogelijk met een maximum van 14 werkdagen.	Oprachtgever stemt niet in met het verzoek van inschrijver. Voor de onderbouwing verwijst opdrachtgever naar haar antwoord op vraag 9.
12	PvE		eis E-19	Wij nemen aan dat u dit eist icm een reële retourreden uwerzijds?	Dat is niet correct. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd. Uiteraard kan inschrijver de reden voor retournering te allen tijde navragen bij opdrachtgever.
13	PvE		eis E-19	Wij nemen aan dat keuringsplichtige items en items met een THT datum specifiek besteld voor u, buiten deze eis vallen?	Dat is niet correct. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.

Nota van inlichtingen Veiligheidsregio Kennemerland "Levering van bekappingsmateriaal"

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
14	03 - PVE	4	E-021	Kunt u deze eis als volgt aanpassen: Het onderhoud en reparatie wordt door gecertificeerde medewerkers van opdrachtgever uitgevoerd met behoud van garantie?	Opdrachtgever stemt niet in met de voorgestelde aanpassing. De tekst van eis E-21 blijft ongewijzigd in stand.
15	03 - PVE	5	E-025	Er is geen mogelijkheid op het prijzenblad om deze cursus voor minimaal 5 personen in te vullen? Kunt u dit onderdeel toevoegen aan het prijzenblad?	Neen, het door u gevraagde onderdeel wordt niet toegevoegd aan het Prijsinvalformulier (Prijzenblad). Inschrijver dient haar eventuele kosten van deze cursus te verdisconteren in de in het Prijsinvalformulier op te geven tarieven (eenheidsprijzen). Voor de goede orde merkt opdrachtgever daarbij op dat dit tevens geldt voor alle kosten die voortkomen uit het Programma van eisen en de kwalitatieve gunningscriteria (en de overige aanbestedingsdocumenten). Al haar kosten dient inschrijver te verdisconteren in de inschrijfprijs.
16	PvE		eis E-48	Wij nemen aan dat u uitgaat van de op dat moment lopende opdrachten in de betreffende actieperiode?	Dat is correct.
17	05 - Prijsinvalformulier		PBM's en aanvullende middeleen t.b.v. brandweerpersoneel	Er worden hier COVID-19 gerelateerde producten gevraagd. Gezien de huidige prijsstelling en beschikbaarheid deze producten apart aan te vragen dan wel te laten vervallen.	Vanwege de hulpverleningstaak van opdrachtgever (en daardoor in veel gevallen een contactberoep), is het voor opdrachtgever absoluut noodzakelijk deze producten te kunnen bestellen. Opdrachtgever komt dan ook niet tegemoet aan uw voorstel deze producten apart aan te vragen dan wel te laten vervallen. Voor wat betreft de opmerking van inschrijver over de prijs van deze producten (COVID-19 gerelateerde producten), merkt opdrachtgever op dat indien op een gegeven moment blijkt dat de prijs niet langer marktconform is (lees: te hoog), inschrijver de (lagere) marktconforme prijs van deze bestelde producten dient door te belasten aan opdrachtgever.
18	05 - Prijsinvalformulier		algemeen	Mogen er, waar mogelijk, ook alternatieve producten worden aangeboden? Verzoek is dan ook een extra kolom toe te voegen in het prijzen formulier	Inschrijver dient ofwel het merk en type dat door opdrachtgever in het prijsinvalformulier is gevraagd aan te bieden ofwel inschrijver dient een (functioneel) gelijkwaardig product aan te bieden, waarvan in de inschrijving de functionele gelijkwaardigheid van het aangeboden product aan het gevraagde product dient te worden onderbouwd. Alternatieven zijn niet toegestaan; het gaat om <i>gelijkwaardige</i> producten. Als inschrijver met gelijkwaardige producten inschrijft, dient hij hiertoe als onderdeel 08 van de inschrijving in te dienen (dit wordt toegevoegd aan de Checklist (Bijlage A) op p. 26 van de Aanbestedingsleidraad) door middel van een lijst bestaande uit het (volg)nummer / de (volg)nummers van het artikel overeenkomstig het Prijsinvalformulier inclusief de op basis van de aanbestedingsdocumenten geëiste onderbouwing. Uit de onderbouwing dient een duidelijke verwijzing naar het volgnummer van het product te zijn opgenomen. Het verzoek van inschrijver tot het toevoegen van een extra kolom aan het Prijsinvalformulier wordt dan ook afgewezen. Als inschrijver bij inschrijving de facultatieve documenten zoals genoemd in onderdeel 8 van de Bijlage A Checklist / Inhoudsopgave voor uw inschrijving) indient, dienen deze documenten voorzien te worden van een bestandsnaam beginnend met "09.....".

Nota van inlichtingen Veiligheidsregio Kennemerland "Levering van bekappingsmateriaal"

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
19	05 - Prijsinvalformulier		1	Wij nemen aan 1 stuks 5-vakslader en 2 stuks enkele laders per voertuig is deze aanname juist?	Nee, opdrachtgever doelt hier op de Handlamp Streamlight Survivor Lowprof 24V. Het (fictieve) aantal stuks is door opdrachtgever al in kolom E van het Prijsinvalformulier opgenomen onder "Aantal (B)". Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (de omschrijving bij volgnummer 1 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
20	05 - Prijsinvalformulier		7	Is dt inclusief houder?	Nee, dit is exclusief de houder. Als verduidelijking merkt opdrachtgever op dat het de papierrol t.b.v. Tork M1 box betreft. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (de omschrijving bij volgnummer 7 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
21	05 - Prijsinvalformulier		7	Wenst u hier model Tork M-1 papierrol, inclusief bijhorende houder?	Ja, de specificatie van de papierrol is correct (zie ook het antwoord op vraag 20). Een houder is hierbij niet inbegrepen. Het gaat hier enkel om de papierrol. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (de omschrijving bij volgnummer 7 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
22	05 - Prijsinvalformulier		8	Wenst u hier de MSA F2 helm met geventileerde versie, inclusief lampvoorbereiding, exclusief stickers?	Dat is correct. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (de omschrijving bij volgnummer 8 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
23	05 - Prijsinvalformulier		9	a Wij gaan ervan uit dat u koppelingsmaat nok 148 wenst?	Dat is correct.
24	05 - Prijsinvalformulier			b Bedoelt u met drijvende zuigkorf model 'Amphibio maxi', voorzien van nok 148?	Dat is correct.
25	05 - Prijsinvalformulier			c Een drijvende zuigkorf en werklijn aan éle zuigslang lijkt niet reeel? Ons advies is deze separaat uit te vragen in de prijslijst.	Opdrachtgever stemt in met het voorstel van inschrijver en neemt de zuigkorf en werklijn separaat op in het Prijsinvalformulier. Tevens zal de de zuigslang separaat opgenomen worden in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (zuigslang: volgnummer 9, drijvende zuigkorf: volgnummer 10, werklijn: volgnummer 11). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
26	05 - Prijsinvalformulier		9	Zuigslang van welk materiaal? Welke storz maat? incl. handgrepen? Welke drijvende zuigkorf (afmetingen)? Aantal en lengte van werklijn?	De keuze van het materiaal van de zuigslang is aan inschrijver. Koppelingsmaat Storz is 148 inclusief handgrepen. Het betreft een Amphibio Maxi zuigkorf. Het betreft de standaard 20 meter werklijn. Opdrachtgever neemt de zuigslang, drijvende zuigkorf en werklijn separaat op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (zuigslang: volgnummer 9, drijvende zuigkorf: volgnummer 10, werklijn: volgnummer 11). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.


Nota van inlichtingen Veiligheidsregio Kennemerland "Levering van bekappingsmateriaal"

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
27	05 - Prijsinvalformulier		10	Kunt u om verwarring te voorkomen exact het verschil met het opzetstuk uit eis 11 aangeven?	Het verschil bestaat uit de onderaansluiting: deze is bij het artikel met volgnummer 10 (in het gewijzigde Prijsinvalformulier volgnummer 12) de klauwaansluiting en bij het artikel met volgnummer 11 (in het gewijzigde Prijsinvalformulier volgnummer 13) de standaard schroefaansluiting.
28	05 - Prijsinvalformulier		11	Kunt u om verwarring te voorkomen exact het verschil met het opzetstuk uit eis 10 aangeven?	Het verschil bestaat uit de onderaansluiting: deze is bij het artikel met volgnummer 10 (in het gewijzigde Prijsinvalformulier volgnummer 12) de klauwaansluiting en bij het artikel met volgnummer 11 (in het gewijzigde Prijsinvalformulier volgnummer 13) de standaard schroefaansluiting.
29	05 - Prijsinvalformulier	1	11	Is onze aanname juist dat VR Kennemerland bedoelt een opzetstuk met voetklauw en wartel?	Dat is correct. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 13 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
30	05 - Prijsinvalformulier		13	Moet nok 148 draaibaar en met handgrepen zijn uitgevoerd?	Dat is correct. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 15 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
31	05 - Prijsinvalformulier		14	Wenst u een klasse 3 slang?	Dat is correct. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 16 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
32	05 - Prijsinvalformulier		15	Wenst u een klasse 3 slang?	Dat is correct. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 17 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
33	05 - Prijsinvalformulier		14+15+31	Wij gaan ervan uit dat u slangen wenst conform DIN 14811 Klasse 3. Is deze aanname juist?	Dat is correct. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummers 16, 17 en 31 in het gewijzigde Prijsinvalformulier wordt aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
34	05 - Prijsinvalformulier		16	Een double jacket O-bundel slang kunnen we alleen leveren in de kleuren geel/wit en blauw/wit we willen u vragen dit toe te staan?	Dat is toegestaan (naast de kleuren in de vraag van inschrijver, is rood dus ook toegestaan). Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 18 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.

Nota van inlichtingen Veiligheidsregio Kennemerland "Levering van bekappingsmateriaal"

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
35	05 - Prijsinvalformulier		25	Mini is moeilijk voor deze uitvoering kunt u de afmetingen geven voor dit verdeelstuk? Moet dit een spindel- of kogelafsluiter zijn?	De afmetingen kunnen wij niet geven. Het betreft het verdeelstuk mini ten behoeve van o-bundelslangen (1x nok 81 en 3x nok 52). Verder moet dit zijn voorzien van kogelafsluiters. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 27 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
36	05 - Prijsinvalformulier	1	26	In uw omschrijving doelt u op een straalpijp van 1 bepaald merk wat exclusief door 1 leverancier in Nederland geleverd kan worden, deze kan niet door ons geleverd worden en hiervan is geen 100% gelijkwaardig product waardoor wij worden uitgesloten in deze aanbesteding, ik wil u vragen deze eis te laten vervallen.	Opdrachtgever laat dit product vervallen. Een hierop aangepast Prijsinvalformulier verstrekt opdrachtgever bij deze Nota van inlichtingen. Inschrijver dient dit gewijzigde Prijsinvalformulier in te vullen en in te dienen bij inschrijving op straffe van uitsluiting.
37	05 - Prijsinvalformulier	1	26	Staat u toe dat wij een gelijkwaardig alternatief aanbieden? Op wat voor punten wordt dit alternatief getoetst?	Deze vraag is niet meer relevant vanwege het vervallen van dit artikel (zie vraag 36 en de beantwoording hiervan).
38	05 - Prijsinvalformulier	1	27	In uw omschrijving doelt u op een monitor van 1 bepaald merk wat exclusief door 1 leverancier in Nederland geleverd kan worden, deze kan niet door ons geleverd worden en hiervan is geen 100% gelijkwaardig product waardoor wij worden uitgesloten in deze aanbesteding, ik wil u vragen deze eis te laten vervallen.	Opdrachtgever laat dit product vervallen. Een hierop aangepast Prijsinvalformulier verstrekt opdrachtgever bij deze Nota van inlichtingen. Inschrijver dient dit gewijzigde Prijsinvalformulier in te vullen en in te dienen bij inschrijving op straffe van uitsluiting.
39	05 - Prijsinvalformulier	1	27	Staat u toe dat wij een gelijkwaardig alternatief aanbieden? Op wat voor punten wordt dit alternatief getoetst?	Deze vraag is niet meer relevant vanwege het vervallen van dit artikel (zie vraag 38 en de beantwoording hiervan).
40	05 - Prijsinvalformulier		27	U vraagt een TFT Blitzforce waterkanon OS, u specificieerd geen nozzle. Wij gaan ervan uit dat we de bijbehorende MaxForce 2000 nozzle met LowPressurune mode, inclusief moeten aanbieden? Is deze aanname juist?	Opdrachtgever laat dit product vervallen. Een hierop aangepast Prijsinvalformulier verstrekt opdrachtgever bij deze Nota van inlichtingen. Inschrijver dient dit gewijzigde Prijsinvalformulier in te vullen en in te dienen bij inschrijving op straffe van uitsluiting.
41	05 - Prijsinvalformulier		29	Bedoelt u hier een vorstvrije schuimblusser? Zo niet wat dan wel?	Opdrachtgever bedoelt hier de "brandblusser ABF MF-60 niet vorstvrij". Een hierop aangepast Prijsinvalformulier verstrekt opdrachtgever bij deze Nota van inlichtingen (de omschrijving bij volgnummer 29 van het gewijzigd Prijsinvalformulier is aangepast). Inschrijver dient dit gewijzigde Prijsinvalformulier in te vullen en in te dienen bij inschrijving op straffe van uitsluiting.
42	05 - Prijsinvalformulier		29+32+34+35	Op dit moment worden alle blussers binnen uw regio gefaseerd uniform uitgevoerd. Moeten wij alsnog blussers aanbieden, of haalt u deze uit de uitvraag?	Opdrachtgever verlangt van inschrijver inderdaad deze in de vraag genoemde artikelen conform het Prijsinvalformulier aan te bieden. Opdrachtgever laat deze artikelen niet vervallen.
43	05 - Prijsinvalformulier		31	Wenst u een klasse 3 slang?	Ja, dat is correct. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 31 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
44	05 - Prijsinvalformulier		36	Bedoelt u hier model DKBL0004 van fabrikant DIRKS?	Ja, dat is correct. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 36 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.

Nota van inlichtingen Veiligheidsregio Kennemerland "Levering van bekappingsmateriaal"

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
45	05 - Prijsinvalformulier	1	38	In uw omschrijving doelt u op een ventilator van 1 bepaald merk wat exclusief door 1 leverancier in Nederland geleverd kan worden, deze kan niet door ons geleverd worden en hiervan is geen 100% gelijkwaardig product waardoor wij worden uitgesloten in deze aanbesteding, ik wil u vragen deze eis te laten vervallen.	Opdrachtgever laat dit product vervallen. Een hierop aangepast Prijsinvalformulier verstrekt opdrachtgever bij deze Nota van inlichtingen. Inschrijver dient dit gewijzigde Prijsinvalformulier in te vullen en in te dienen bij inschrijving op straffe van uitsluiting.
46	05 - Prijsinvalformulier	1	38	Staat u toe dat wij een gelijkwaardig alternatief aanbieden? Op wat voor punten wordt dit alternatief getoetst?	Deze vraag is niet meer relevant vanwege het vervallen van dit artikel (zie vraag 45 en de beantwoording hiervan).
47	05 - Prijsinvalformulier	1	39	In uw omschrijving doelt u op een schuimsysteem van 1 bepaald merk wat exclusief door 1 leverancier in Nederland geleverd kan worden, deze kan niet door ons geleverd worden en hiervan is geen 100% gelijkwaardig product waardoor wij worden uitgesloten in deze aanbesteding, ik wil u vragen deze eis te laten vervallen.	Opdrachtgever laat dit product vervallen. Een hierop aangepast Prijsinvalformulier verstrekt opdrachtgever bij deze Nota van inlichtingen. Inschrijver dient dit gewijzigde Prijsinvalformulier in te vullen en in te dienen bij inschrijving op straffe van uitsluiting.
48	05 - Prijsinvalformulier	1	39	Staat u toe dat wij een gelijkwaardig alternatief aanbieden? Op wat voor punten wordt dit alternatief getoetst?	Deze vraag is niet meer relevant vanwege het vervallen van dit artikel (zie vraag 47 en de beantwoording hiervan).
49	05 - Prijsinvalformulier		40	Bedoelt u de kop van de haak zoals op de foto hiernaast? 	Hier wordt de steel én de haak bedoeld. De Nupla brandweerhaak (omhaalhaak) (en daardoor niet het exemplaar zoals afgebeeld op de foto in de vraag van inschrijver) is specifiek voor brandweertoepassingen en is uitgerust met een steel in Nuplaglas TCP glasvezel. De lengte is ca. 183 cm en het product bevat een D-steel. Palfhaak is verwijderd in de omschrijving. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 38 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
50	05 - Prijsinvalformulier		43+44	Beide modellen kunnen in één set aangeboden worden. Kunnen wij deze set aanbieden bij #43 en #44 leeg laten?	Opdrachtgever voegt de producten in volgnummer 43 en 44 samen (set). De airbagvanger 1x 35-39 cm bestuurder en de airbagvanger 1x 40-45 cm bestuurder dient in een set te worden aangeboden (in het gewijzigd Prijsinvalformulier is dit volgnummer 41). Het (fictieve) aantal (B) is 6. Een hierop aangepast Prijsinvalformulier verstrekt opdrachtgever bij deze Nota van inlichtingen. Inschrijver dient dit gewijzigde Prijsinvalformulier in te vullen en in te dienen bij inschrijving op straffe van uitsluiting.
51	05 - Prijsinvalformulier		47	Wenst u hier 6x een set á 2 stuks?	Per set zijn inderdaad twee beschermplaten opgenomen. Als (fictief) aantal (B) heeft opdrachtgever hier 6 opgenomen. Er dient dan ook een stuksprijs (eenheidsprijs) opgegeven te worden voor de twee beschermplaten in een set, waarna automatisch het Prijsinvalformulier van 6 setten de inschrijfprijs berekend.
52	05 - Prijsinvalformulier		52	Wenst u deze set opgeborgen in een heuptas inclusief heupriem, of anders? Of dient deze set exclusief bergingsmogelijkheid aangeboden te worden?	Opdrachtgever eist de complete set opgeborgen in een heuptas inclusief heupriem. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 49 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
53	05 - Prijsinvalformulier		57+58	U vraagt een zaagbroek en zaagjas, wij gaan ervan uit dat deze afgestemd moeten zijn op de door u gevraagde redzaam (#53). Is deze aanname juist?	Dat is correct. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummers 54 en 55 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.

Nota van inlichtingen Veiligheidsregio Kennemerland "Levering van bekappingsmateriaal"

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
54	05 - Prijsinvalformulier		73	Welke lengte rondstrop wenst u?	200 centimeter. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 70 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
55	05 - Prijsinvalformulier		73	Welke lengte wenst u?	200 centimeter. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 70 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
56	05 - Prijsinvalformulier	2	83	In uw omschrijving doelt u op een deurram van 1 bepaald merk wat exclusief door 1 leverancier in Nederland geleverd kan worden, deze kan niet door ons geleverd worden en hiervan is geen 100% gelijkwaardig product waardoor wij worden uitgesloten in deze aanbesteding, ik wil u vragen deze eis te laten vervallen.	Opdrachtgever laat dit product vervallen. Een hierop aangepast Prijsinvalformulier verstrekt opdrachtgever bij deze Nota van inlichtingen. Inschrijver dient dit gewijzigde Prijsinvalformulier in te vullen en in te dienen bij inschrijving op straffe van uitsluiting.
57	05 - Prijsinvalformulier	2	83	Staat u toe dat wij een gelijkwaardig alternatief aanbieden? Op wat voor punten wordt dit alternatief getoetst?	Deze vraag is niet meer relevant vanwege het vervallen van dit artikel (zie vraag 56 en de beantwoording hiervan).
58	05 - Prijsinvalformulier	2	84	Staat u toe dat wij een gelijkwaardig alternatief aanbieden? Op wat voor punten wordt dit alternatief getoetst?	Zie het antwoord op vraag 18. Aanvullend geeft opdrachtgever daarbij aan dat de door haar opgenomen (nadere) informatie bij dit artikel naar mening van opdrachtgever voldoende duidelijk is.
59	05 - Prijsinvalformulier		91	Wat bedoelt u precies met pleisterverband assortiment we hebben deze maar in 1 maat gevonden? Vingerpleisters set bedoelt u hiermee een pleister dispenser met verschillende vingerpleisters?	Opdrachtgever laat dit product vervallen. Een hierop aangepast Prijsinvalformulier verstrekt opdrachtgever bij deze Nota van inlichtingen. Inschrijver dient dit gewijzigde Prijsinvalformulier in te vullen en in te dienen bij inschrijving op straffe van uitsluiting.
60	05 - Prijsinvalformulier		92	Emergency bandage wordt traumazwachtel genoemd en heeft een drukklep. Is dit wat u bedoeld? aangezien u diverse afmetingen aangeeft en elastisch weet ik niet wat u precies bedoeld. Graag uitleg.	Wat opdrachtgever betreft is de omschrijving van dit artikel / product voldoende duidelijk. Voor de volledigheid: er dient - als set - tweemaal een elastisch zwachtel met als afmeting 400x 6 cm aangeboden te worden en driemaal de ideaalzwachtel met als afmeting 500x8 cm.
61	05 - Prijsinvalformulier		101	Welk model vluchtmasker wenst u?	Parat 7530. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 96 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
62	05 - Prijsinvalformulier	3	102	Wat bedoelt VR Kennemerland met een metronoom, Kunt u deze eis verduidelijken?	Een metronoom is een hulpmiddel dat wordt gebruikt bij reanimaties.
63	05 - Prijsinvalformulier		103	Welke maten vuilwerkpak wenst u? De maat is namelijk prijsafhankelijk.	Opdrachtgever verlangt de maten XL en XXL (vuilwerkpak). Een hierop aangepast Prijsinvalformulier verstrekt opdrachtgever bij deze Nota van inlichtingen (volnummers 98 en 99). Inschrijver dient dit gewijzigde Prijsinvalformulier in te vullen en in te dienen bij inschrijving op straffe van uitsluiting.
64	05 - Prijsinvalformulier		111	U vraagt de prijs voor een SO set compleet met #112 t/m #129 als inhoud. Wenst u alleen een prijs voor #111 (en daarmee niet de regelrijzen?), of wenst u een prijs voor de SO set én de items los?	Inschrijver dient verplicht de gele velden van het Prijsinvalformulier in te vullen. Hieruit volgt dat opdrachtgever een prijs voor de complete set (volgnummer 111) én alle items los (volnummers 112 tot en met 129) wenst. N.b. in het nieuwe Prijsinvalformulier betreft dit de volnummers 107 tot en met 125.

Nota van inlichtingen Veiligheidsregio Kennemerland "Levering van bekappingsmateriaal"

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
65	05 - Prijsinvalformulier		134	Wenst u chloortabletten die ook gebruikt worden voor het zwembad? Zo nee wat dan wel?	Opdrachtgever bedoelt hier chloortabletten die geschikt zijn om zaken mee te ontsmetten. Opdrachtgever merkt daarbij op dat er geen eenheidsprijs t.a.v. "Toepassing en doseerinstructie" door inschrijver hoeft te worden ingevuld bij volgnummer 135 van het oorspronkelijke Prijsinvalformulier. Opdrachtgever laat dit volgnummer 135 / product vervallen (dit wordt geacht in de eenheidsprijs van de chloortabletten te zijn verdisconteerd, zie toevoeging bij "Nadere informatie" van het product "Chloortabletten", volgnummer 130 van het gewijzigde Prijsinvalformulier). Een hierop aangepast Prijsinvalformulier verstrekt opdrachtgever bij deze Nota van inlichtingen. Inschrijver dient dit gewijzigde Prijsinvalformulier in te vullen en in te dienen bij inschrijving op straffe van uitsluiting.
66	05 - Prijsinvalformulier		137	Dient deze voorziening te bestaan uit een tapkraan nok 81, slangenset en sproeibroes?	Dat is correct. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 132 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
67	05 - Prijsinvalformulier	4	137	Wat bedoelt VR Kennemerland met een handdouchevoorziening, Kunt u deze eis verduidelijken?	Zie antwoord op vraag 66.
68	05 - Prijsinvalformulier		141	Welke lengte wenst u?	20 meter. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 136 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
69	05 - Prijsinvalformulier		142	Welke lengte wenst u?	20 meter. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 137 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
70	05 - Prijsinvalformulier		144	Bedoelt u hier model DKBT0218 van fabrikant DIRKS?	Ja, dat is correct. Opdrachtgever neemt deze verduidelijking op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 139 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
71	05 - Prijsinvalformulier		145	Kunt u het gewenste model reformladder opgeven?	Opdrachtgever laat dit product vervallen. Een hierop aangepast Prijsinvalformulier verstrekt opdrachtgever bij deze Nota van inlichtingen. Inschrijver dient dit gewijzigde Prijsinvalformulier in te vullen en in te dienen bij inschrijving op straffe van uitsluiting.

Nota van inlichtingen Veiligheidsregio Kennemerland "Levering van bekappingsmateriaal"

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
72	05 - Prijsinvalformulier		157	Eist u hier een Led bouwlamp accu of CEE, of eist u een product minimaal gelijkwaardig aan de Peli 9490?	Opdrachtgever bedoelt hier een accu (Led) lamp. De tekst 'CEE' is per abuis en onterecht opgenomen en kan inschrijver als niet geschreven beschouwen. Inschrijver dient ofwel het merk en type dat door opdrachtgever in het prijsinvalformulier is gevraagd aan te bieden (Peli 9490 RALS) ofwel inschrijver dient een (functioneel) gelijkwaardig product aan te bieden, waarvan in de inschrijving de functionele gelijkwaardigheid van het aangeboden product aan het gevraagde product dient te worden onderbouwd. Alternatieven zijn niet toegestaan; het gaat om <i>gelijkwaardige</i> producten. Zie ook het antwoord op vraag 18. Opdrachtgever verwijderd "CEE of" in de omschrijving. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 151 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
73	05 - Prijsinvalformulier		160	Alleszaag, bedoelt u hiermee een reciprozaag? Zo niet wat bedoelt u wel?	Nee, hiermee bedoelt opdrachtgever een beugelzaag (voor metaal). De alleszaag wordt vervangen door een metaalbeugelzaag. Per abuis is er 'blauwhamer' opgenomen. Dit dient uiteraard een 'klauwhamer' te zijn. Opdrachtgever neemt deze aanpassingen op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 154 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
74	05 - Prijsinvalformulier		161	Kunt u het gewenste model van FACOM opgeven?	Een doppenset in de maten 8 t/m 32 millimeter, voorzien van ratel, kniestuk, verlengstukken en wringstaaf. Opdrachtgever neemt deze aanpassingen op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 155 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
75	05 - Prijsinvalformulier	4	161	VR Kennemerland vraagt hier om een uitgebreide doppenset, wat verstaat u onder uitgebreid, kunt u deze eis verduidelijken zodat er een gelijk speelveld ontstaat?	Een doppenset in de maten 8 t/m 32 millimeter, voorzien van ratel, kniestuk, verlengstukken en wringstaaf. Opdrachtgever neemt deze aanpassingen op in het Prijsinvalformulier. Opdrachtgever zal hiertoe een gewijzigd Prijsinvalformulier verstrekken bij deze Nota van inlichtingen (omschrijving bij volgnummer 155 in het gewijzigde Prijsinvalformulier is aangepast). Dit gewijzigde Prijsinvalformulier dient op straffe van uitsluiting ingevuld en bij inschrijving ingediend te worden.
76	05 - Prijsinvalformulier		165	Bedoelt u hier model DKBE0018 van fabrikant DIRKS?	Opdrachtgever laat dit product vervallen. Een hierop aangepast Prijsinvalformulier verstrekt opdrachtgever bij deze Nota van inlichtingen. Inschrijver dient dit gewijzigde Prijsinvalformulier in te vullen en in te dienen bij inschrijving op straffe van uitsluiting.
77	05 - Prijsinvalformulier	4	166	Staat u toe dat wij een gelijkwaardig alternatief aanbieden? Op wat voor punten wordt dit alternatief getoetst?	Zie het antwoord op vraag 18.
78	05 - Prijsinvalformulier	5	170	Wat bedoelt VR Kennemerland met een paardensteek, Kunt u deze eis verduidelijken?	Opdrachtgever laat dit product vervallen. Een hierop aangepast Prijsinvalformulier verstrekt opdrachtgever bij deze Nota van inlichtingen. Inschrijver dient dit gewijzigde Prijsinvalformulier in te vullen en in te dienen bij inschrijving op straffe van uitsluiting.

Nota van inlichtingen Veiligheidsregio Kennemerland "Levering van bekappingsmateriaal"

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
79	05 - Prijsinvalformulier		170	Kunt u het gewenste model paardensteek opgeven?	Opdrachtgever laat dit product vervallen. Een hierop aangepast Prijsinvalformulier verstrekt opdrachtgever bij deze Nota van inlichtingen. Inschrijver dient dit gewijzigde Prijsinvalformulier in te vullen en in te dienen bij inschrijving op straffe van uitsluiting.
80	05 - Prijsinvalformulier		1700	Bedoelt u een halster? Zo niet wat bedoelt u wel?	Opdrachtgever laat dit product vervallen. Een hierop aangepast Prijsinvalformulier verstrekt opdrachtgever bij deze Nota van inlichtingen. Inschrijver dient dit gewijzigde Prijsinvalformulier in te vullen en in te dienen bij inschrijving op straffe van uitsluiting.
81	Inkoopvoorwaarden		5.2	In de algemene inkoopvoorwaarden staat: "Voor elke dag vertraging in de levering behoudt VRK zich het recht voor aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete op te leggen van 0,1% per kalenderdag van de totale waarde van de betreffende opdracht met een minimum van € 1.000,00 tot een maximum van 15% van de totale waarde van de Overeenkomst." Dit houdt in dat het te laat leveren van 1 item een boete geeft van minstens € 1.000,= en in theorie bij een latere levering van 150 dagen een boete van 15% van totale waarde van de overeenkomst geeft. Dit is buiten proportioneel. Wij verzoeken u de boete aan te passen naar 0,1% per werkdag met een maximaal van 15% van de waarde van het te laat geleverde item. Gaat u hiermee akkoord?	Opdrachtgever verwijst in dit kader naar eis E-15 van het Programma van eisen. Indien inschrijver niet voldoet aan (de levertijden en percentages in) deze eis, is inschrijver verplicht om een verbeterplan op te stellen conform eis E-15. De boete in artikel 5.2 van de toepasselijke algemene inkoopvoorwaarden, is in deze gevallen dan ook niet van toepassing. Opdrachtgever merkt wel op dat indien inschrijver nalaat het (verplichte) verbeterplan op te stellen of de uit het verbeterplan voortvloeiende verbeteracties binnen de afgesproken termijn naar behoren uit te voeren, opdrachtgever gerechtigd is de raamovereenkomst te ontbinden (conform eis E-15 van het Programma van eisen).

Mededeling van de aanbestedende dienst:

Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn (niet limitatief):

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening vlak voor inschrijving lastig te realiseren is)
- Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC
- Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer)
- Niet de juiste versie van prijsinvalformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd
- Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren
- Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen)
- Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn uitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig)
- Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken
- Ongeldige certificaten (geldigheidsduur bijvoorbeeld reeds verlopen) inzake ISO 9001, ISO 14001, VCA * of VCA** en Erkend Duurzaam bijgevoegd
- Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad