

**Aanbesteding:** Thermische onkruidbestrijding  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Súdwest-Fryslân  
**Referentie:** SWF 19102

**Toelichting:**

Hierbij de Nota van Inlichtingen met betrekking tot de EA Thermische onkruidbestrijding met kenmerk SWF 19102. Belangstellenden hebben tot woensdag 3 februari 12:00 uur de tijd om een inschrijving te doen. Veel succes!

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
1                            Bijlages 1, 3, 4 en 10

**Vraag:**

Beste,

Bijlages 1, 3, 4 en 10 ontbreken. Kunt u ons deze documentatie verschaffen?

b.v.d.  
Anouk

**Antwoord:**

Bijlages 1, 3 en 4 zijn verwerkt in het Beschrijvend document (zie pag. 31 en verder). Bijlage 10 is een plan van aanpak van max. 5 pagina's welke de inschrijvers zelf, los en vormvrij, mogen toevoegen.

**Percelen:**                    P1 Perceel 1  
                                      P2 Perceel 2  
                                      P3 Perceel 3  
                                      P4 Perceel 4  
                                      P5 Perceel 5  
                                      P6 Perceel 6

**Beantwoord op:**            24-12-2020

**Label:**                        Inhoud

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
2                            Duurzaamheid werktuigdrager

**Vraag:**

Kan er om tot een eerlijker en duurzamer vergelijk te komen ook de emissie meegewogen worden van de bestrijdingsmethodiek? We hebben te maken met twee energiebronnen. één voor de aandrijving van de werktuigdrager en één voor de thermische behandeling. Bij het bestrijden van onkruid met bijvoorbeeld heet water, hete lucht of branden, wordt extra gas of diesel verbruikt. Nu wordt alleen de werktuigdrager gekwantificeerd die in

verhouding tot de methodiek wellicht veel minder emissie uitstoot.

**Antwoord:**

Opdrachtgever heeft na marktverkenning besloten om alleen de emissie waarden van de werktuigdragers te beoordelen.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5  
P6 Perceel 6

**Beantwoord op:** 20-01-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Veegplanning

**Vraag:**

Hoe geeft de opdrachtgever invulling aan de veegplanning? Wat is de frequentie en wat zijn de uitvoeringstijdstippen? Wordt hier ook nog onderscheid gemaakt in A niveau gebieden en B niveau gebieden?

**Antwoord:**

De vakgroep Schone Ruimte van Opdrachtgever maakt gebruik van 4 stuks RAVO veegmachines voor het vegen van de openbare ruimte. In de A-gebieden wordt als volgt geveegd:

- Sneek 5 x per week;
- Bolsward 2 x per week;
- Makkum, Workum, Hindeloopen 1 x per week.

Al het overige wordt 5 x per jaar geveegd en dan met name de goten en parkeervakken. Samen met twee (2) borstelronden per jaar moet zo beeldkwaliteitsniveau A en B gerealiseerd worden. Tijdens piekmomenten wordt de bezetting opgeschaald door inhuur. Op halfverharding en zwerfkeijtes wordt niet geveegd en geborsteld.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5  
P6 Perceel 6

**Beantwoord op:** 20-01-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

4

B.D. 1.5.6

**Vraag:**

Is het in de periode van 15 februari - 15 november bij weersomstandigheden waarbij de thermische methode wordt verboden, zoals b.v. een periode van extreme droogte in het zomerseizoen, toegestaan mechanische onkruidbestrijding in te zetten om zo de beoogde beeldkwaliteit te kunnen borgen.

**Antwoord:**

In overleg met Opdrachtgever is dit eventueel toegestaan. Echter bij borstelen en vegen dient de Opdrachtnemer zelf het afval af te voeren.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5  
P6 Perceel 6

**Beantwoord op:** 20-01-2021

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Goten

**Vraag:**

Vallen de goten binnen dit bestek of worden deze door de gemeente zelf behandeld.

**Antwoord:**

Goten vallen buiten de scope van de opdracht.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5  
P6 Perceel 6

**Beantwoord op:** 20-01-2021

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Kwaliteit verhardingen

**Vraag:**

Kunnen we ervan uitgaan dat de kwaliteit van de elementverharding tenminste voldoet aan beeldkwaliteit C van de KOR2018 beeldmeetlat 'Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte'?

**Antwoord:**

Nee, kwaliteit kan slechter zijn, de gemiddelde kwaliteit van de elementenverharding zit op de grens basis en laag (inspectiemethodiek CROW)

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5  
P6 Perceel 6

**Beantwoord op:** 20-01-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
7

**Onderwerp:**  
Veegbeleid

**Vraag:**

Kunt u daarnaast het veegbeleid specificeren, graag zo specifiek mogelijk per verhardingstype (Element A + B -niveau, Halfverharding A+B-niveau, Keitjes A-niveau, Rijbaan B-niveau). Graag zoveel mogelijk specificeren met aantal rondes per jaar per type machine.

**Antwoord:**

Zie antwoord bij vraag 3.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5  
P6 Perceel 6

**Beantwoord op:** 20-01-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
8

**Onderwerp:**  
Leidraad, paragraaf 1.5.1

**Vraag:**

In paragraaf 1.5.1. wordt gesproken over de vakgroep Schone Ruimte en de inzet van veegzuigwagens en onkruidborstelmachines. Kun u per perceel en

per verhardingstype (Element A + B -niveau, Halfverharding A+B-niveau, Keitjes A-niveau, Rijbaan B-niveau) aangeven welke inzet toegepast wordt voor specifiek onkruidbeheersing. Graag zoveel mogelijk specificeren met aantal rondes per jaar per type machine.

**Antwoord:**

Zie antwoord bij vraag 3.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5  
P6 Perceel 6

**Beantwoord op:** 20-01-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

SROI, par 1.9

**Vraag:**

Er wordt een SROI van 2% van de opdrachtwaarde gevraagd. Graag deze eis wijzigen in 2% van de loonsom i.v.m. proportionaliteit.

**Antwoord:**

Opdrachtgever kan uw voorstel van wijzigen van opdrachtwaarde naar loonsom niet accepteren. Opdrachtgever acht de eis "2% van de opdrachtwaarde" proportioneel. Wel zal per af te sluiten perceel bekeken worden of SR toegepast dient te worden, dit hoeft namelijk pas vanaf € 100.000 (voor de gehele looptijd).

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5  
P6 Perceel 6

**Beantwoord op:** 20-01-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Rijbaan elementenverharding

**Vraag:**

Kunt u per perceel het aandeel (percentage of vierkante meters) 'rijbaan'

binnen element verharding A-niveau (in bijvoorbeeld centra) inzichtelijk maken?

**Antwoord:**

Zie hiervoor de nieuw toegevoegde bijlage in de map "Nota van Inlichtingen" onder "Documenten" op Tendered met de naam: Bijlage 10. Overzicht elementverharding.pdf.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5  
P6 Perceel 6

**Beantwoord op:** 20-01-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Beoordelingsteam

**Vraag:**

Kunt u aangeven welke functionarissen in het beoordelingsteam zitten?

**Antwoord:**

Zie 3.3.2.1 van het beschrijvend document. Opdrachtgever wenst hier niet verder op in te gaan.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5  
P6 Perceel 6

**Beantwoord op:** 20-01-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

BD 1.5.2 - beeld aanvang

**Vraag:**

Mogen wij ervan uitgaan dat het areaal bij aanvang van het bestek op het gewenste beeld ligt?

**Antwoord:**

Ja. Wanneer dat niet het geval is en in ruime zin sprake is van overmacht, zal

de Opdrachtgever een bijdrage leveren om het gevraagde beeld te behalen.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5  
P6 Perceel 6  
**Beantwoord op:** 20-01-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 13 **Onderwerp:** BD 1.5.1 - werkzaamheden vakgroep

**Vraag:**  
Vinden er op de verhardingen die wij op beeld gaan onderhouden ook veeg- of borstelwerkzaamheden plaats door Vakgroep Schoon?

**Antwoord:**  
Nee.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5  
P6 Perceel 6  
**Beantwoord op:** 20-01-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 14 **Onderwerp:** leidraad 3.3.2 - G.2.2 Duurzamer terreinbeheer

**Vraag:**  
Het certificaat duurzaam terreinbeheer is voornamelijk gericht op de terreinbeheerder. In geheel Nederland hebben enkel opdrachtgevers het certificaat Goud en het certificaat Zilver ook maar enkele opdrachtgevers en bijna geen enkele ondernemers. Kunt u deze subgunningscriterium niet beter aanpassen naar dat een ondernemer moet aantonen door middel van een referentie dat hij een opdracht uitvoert conform de richtlijnen van het certificaat Duurzaam Terreinbeheer (met daarbij dezelfde puntentoeckening). Waarin de ondernemer aantoonbaar heeft bijgedragen aan het behoud van het certificaat van de opdrachtgever.

**Antwoord:**

Nee, eis blijft gehandhaafd.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5  
P6 Perceel 6  
**Beantwoord op:** 20-01-2021  
**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**  
15

**Onderwerp:**  
leidraad 3.3.2 - G.2.1 Duurzaamheid werktuigdrager

**Vraag:**  
Worden motoren met een andere emissieklasse zoals Euronorm ook  
gewaardeerd met punten?

**Antwoord:**  
Motoren met een euronorm worden niet gewaardeerd. Emissieloze motoren  
wel.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5  
P6 Perceel 6  
**Beantwoord op:** 20-01-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
16

**Onderwerp:**  
leidraad 1.5.6 - organisch materiaal

**Vraag:**  
Zijn de kosten voor het afvoeren van organisch materiaal in de periode van  
15 februari tot 15 november voor de OG?

**Antwoord:**  
Nee, deze zijn voor rekening van de Oprachtnemer.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4

P5 Perceel 5  
P6 Perceel 6  
**Beantwoord op:** 20-01-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
17                            leidraad 1.5.2 - historie

**Vraag:**  
Om de prijs voor de onkruidbeheersing te kunnen bepalen is het van belang te weten hoe de onkruidbestrijding de afgelopen 3 jaar heeft plaats gevonden. Wilt u ons hierover informeren?

**Antwoord:**  
In de afgelopen drie jaar is het onkruid thermisch bestreden. Waar nodig in de winterperiode bijgewerkt met borstelen door Opdrachtgever

**Percelen:**                    P1 Perceel 1  
                                      P2 Perceel 2  
                                      P3 Perceel 3  
                                      P4 Perceel 4  
                                      P5 Perceel 5  
                                      P6 Perceel 6  
**Beantwoord op:** 20-01-2021  
**Label:**                        Inhoud

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
18                            leidraad 1.5.1 - beeld/frequentie werkzaamheden vakgroep

**Vraag:**  
De Vakgroep schoon verzorgt borstelwerk en veegwerk. Vindt dit plaats op beeld? Zo ja, welk beeld? Indien op frequentie met welke frequentie?

**Antwoord:**  
Zie antwoord bij vraag 3.

**Percelen:**                    P1 Perceel 1  
                                      P2 Perceel 2  
                                      P3 Perceel 3  
                                      P4 Perceel 4  
                                      P5 Perceel 5  
                                      P6 Perceel 6  
**Beantwoord op:** 20-01-2021  
**Label:**                        Inhoud

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
19                                Niet goed bereikbare plaatsen 1.5.2

**Vraag:**  
Hoe wordt omgegaan met niet bereikbare plaatsen door bijvoorbeeld (permanent) geparkeerde voertuigen.

**Antwoord:**  
Bij de beoordeling van het resultaat houdt de Opdrachtgever hiermee rekening. Wanneer er standaard geparkeerd wordt, dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat ook die delen bewerkt kunnen worden.

**Percelen:**                      P1 Perceel 1  
   P2 Perceel 2  
   P3 Perceel 3  
   P4 Perceel 4  
   P5 Perceel 5  
   P6 Perceel 6

**Beantwoord op:**              20-01-2021

**Label:**                            Uitvoering

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
20                                Inzet materieel G.2.1

**Vraag:**  
Duurzaamheid is belangrijk voor de gemeente. Kunt u uitleggen waarom voor deze puntenverdeling is gekozen? Indien aannemer investeert in emissie loze werktuigendrager worden naar verhouding weinig extra punten gegeven.

Voor investering in de toekomst voor jaar 2022 en 2023 is geen extra waardering; (als mijn werktuigendrager nu Stage 5 is en ik wil volgend jaar investering wordt dit niet extra beloond )

**Antwoord:**  
Er is door de Opdrachtgever gekozen voor deze puntenverdeling om Inschrijvers bij inschrijving te stimuleren zo spoedig mogelijk over te gaan naar emissieloze machines, indien dit nu nog niet het geval is. Hoe later de Inschrijver overstapt naar emissieloos, des te korter is de resterende duur van de opdracht dat de Inschrijver alsnog emissieloos werkt.

**Percelen:**                      P1 Perceel 1  
   P2 Perceel 2  
   P3 Perceel 3  
   P4 Perceel 4  
   P5 Perceel 5  
   P6 Perceel 6

**Beantwoord op:** 20-01-2021  
**Label:** Proces

**Ref.nr.** 21  
**Onderwerp:** Tabel met hoeveelheden 1.5.2 blz 7

**Vraag:**  
Kunnen wij er vanuit gaan dat genoemde hoeveelheden de daadwerkelijke oppervlakte is van alle bestrating; geen bewerkingpercentages en van de wegen de hele oppervlakte?

**Antwoord:**  
Ja, daar kunt u vanuit gaan.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5  
P6 Perceel 6

**Beantwoord op:** 20-01-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 22  
**Onderwerp:** Bestek is aanvulling voor vakgroep schone ruimte, vakgroep veegt en borsteld 1.5.1 blz 6

**Vraag:**  
Vegen in een essentieel onderdeel van succesvolle onkruidbeheersing, hoe vaak wordt door de gemeentedienst geveegd (met name in de A gebieden) en hoe vaak en wanneer wordt geborsteld?

**Antwoord:**  
Zie antwoord bij vraag 3.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5  
P6 Perceel 6

**Beantwoord op:** 20-01-2021  
**Label:** Inhoud