

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Diensten

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Rijksuniversiteit Groningen

Nationale identificatie:

01179037

Postadres:

Blauwborgje 8

Plaats:

Groningen

NUTS-code:

NL

Postcode:

9747 AC

Land:

NL

Contactpersoon:

Jan de Wit

Telefoon:

+31 503638967

E-mail:

J.de.Wit@rug.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.rug.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=167864>

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Drinkwaterbeheer

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

71600000 - Diensten voor technische testen, analyse en adviezen

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het doel van deze aanbesteding is om één dienstverlener te contracteren om in de behoefte van drinkwaterbeheer te voorzien. Momenteel wordt de zorgplicht die op de RUG berust met name reactief ingevuld (pas na constatering van een te hoge concentratie aan legionella, wordt er actie ondernomen). Doel van deze aanbesteding is om een dienstverlener te contracteren waarmee de RUG proactief haar zorgplicht gaat vervullen. Door beter en proactief drinkwaterbeheer uit te gaan voeren, verwacht de RUG dat het aantal normoverschrijdingen van legionella in drinkwaterinstallaties gaat dalen tijdens de contractperiode. Hiertoe heeft de RUG deze aanbesteding opgezet voor de gehele RUG.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

18/01/2021

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 011-022662

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: VI.4.1

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: E-mail

In plaats van:

janpetje@hotmail.com

Te lezen: -

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

-