

**Aanbesteding:** Veegmachines Gemeente Etten-Leur  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Etten-Leur  
**Referentie:** siw008647

**Toelichting:**

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
1                            concept overeenkomst, artikel 9.4, boete invulling.

**Vraag:**

U geeft hier aan een boete bij te late levering op te leggen van, maximaal, 15.000 euro. Een boetebeding kan een reële eis zijn binnen een aanbesteding. In de markt wordt echter vaak ook een realistisch maximum bedrag gehanteerd van 10.000,- . Kunt u akkoord gaan met een aanpassing van de maximale hoogte van 15.000,- naar 10.000,-?

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:**            09-02-2021  
**Label:**                        Contract

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
2                            PvE, 2.3, eis 92

**Vraag:**

U vraagt hier, per machine, 2 stuks papieren onderdelenboek en 2 stuks op USB-stick. Voor 2 machines is dit een totaal van 4 stuks papieren versie en 4 stuks op USB-stick. Dit lijkt ons een zeer hoog aantal. Klopt onze veronderstelling dat hier wordt bedoelt: "per machine 1 stuks papieren versie en 1 stuks USB-stick?"

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:**            09-02-2021  
**Label:**                        Inhoud

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
3                            PvE, 2.3, eis 86 en 87

**Vraag:**

U eist hier bij eis 86 een tweetal ledflitsers hoog boven op de achterkap gemonteerd. Bij eis 87 verlangt u 4 ledflitsers hoog boven op de achterkap gemonteerd. naar onze mening zijn deze twee eisen daardoor in tegenspraak met elkaar.

Kunt u ons aangeven wat de juiste omschrijving voor de ledflitsers moet zijn?

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

PvE, 2.3, eis 99

**Vraag:**

U eist hier "alle onderdelen, worden zowel binnen als buiten de garantieperiode binnen een tijdsbestek van 24 uur op locatie van opdrachtgever afgeleverd en/of gemonteerd."

Kunt u aangeven of de Gemeente Ettenleer de beschikking heeft over een afgesloten box waar nachtleveringen in kunnen worden bezorgd?

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

PvE, 2.3, eis 93f,

**Vraag:**

u geeft hier aan dat facturatie voor onderhoud en reparatie jaarlijks achteraf mag geschieden:

Voor overheden, zoals de Staat, een provincie, gemeente, waterschappen of een publiekrechtelijke instelling geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Bij te late betaling is de overheid ook de wettelijke rente verschuldigd.

De overheid kan alleen dan hiervan afwijken indien uitdrukkelijk overeengekomen wordt dat in verband met bijzondere omstandigheden een langere termijn billijk is. Ons inziens is hier geen sprake van bijzondere omstandigheden en wij willen u verzoeken om de betalingstermijn conform

de Wet uiterste betalingstermijn op 30 dagen te stellen voor elke afrekening per maand en een afrekening op jaarbasis o.b.v. de werkelijke motorurenstand ook te voldoen binnen 30 dagen.

Zie ook:

<https://ondernemersplein.kvk.nl/betalingstermijn-incassokosten-en-wettelijke-rente/>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=LEGISSUM:mi0074>

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021

**Label:** Contract

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

PvE, 2.3, eis 93a

**Vraag:**

We gaan er vanuit dat alle onderhoud en reparaties op locatie worden uitgevoerd.

Wij gaan er vanuit dat we gebruik kunnen maken van de faciliteiten welke aanwezig zijn om veilig de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

In het verleden hadden wij bijvoorbeeld een vat olie en vet staan om dit te kunnen gebruiken, kan dit nu weer?

Voor afvoer van olie en filters en andere restmaterialen; kunnen wij er vanuit gaan dat de Gemeente hiervoor zorgdraagt?

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

PvE, 2.3 eis 93

**Vraag:**

U praat over 1500 draaiuren per jaar. Kunnen wij dit vertalen als 1500 Motoruren per jaar?

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen

inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

PvE, 2.3, eis 93, algemeen;

**Vraag:**

u omschrijft hier de elementen die moeten worden meegenomen in het op te stellen onderhoudscontract. wij missen hier de zgn. Slijtdelen; de delen die rechtstreekt met de vuilstroom in aanraking komen. dit zijn o.a. de zuigbuis, zuigventilator, zuigmondruubbers. de slijtage van deze delen is erg afhankelijk van de lokale veegomgeving. wij kunnen ons dus voorstellen dat deze bewust niet meegenomen moeten worden. kunt u ons bevestigen of onze aanname klopt?

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

PvE, 2.3 eis 78

**Vraag:**

u vraagt hier een netto capaciteit conform de NEN normering van 4 m3. in de praktijk is er geen enkele container in dit segment exact netto 4m3. kunt u akkoord gaan met het toelaten van een netto container inhoud van tussen de 3,7 en 4,5 m3?

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

PvE, 2.3, eis 63

**Vraag:**

U vraagt hier voor de 3e borstel een gelagerde uitvoering voor de zijwaartse beweging. Bij PvE 57 eist u bij de borstelinrichting een onderhoudsarm systeem. Dit missen wij bij de omschrijving zoals die voor de zijwaartse 3e borstel beweging opgenomen is. Onze veronderstelling is dat ook de zijwaartse bewegingen van de 3e borstel op een onderhoudsarme manier moeten plaatsvinden?

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

PvE, 2.3 vraag 76

**Vraag:**

u vraagt hier naar 2 vulpunten voor de schoonwatertank. ons systeem is voorzien van 1 vulpunt waarbij de benodigde hoeveelheid water in 1 x , zonder te veranderen van vulpunt, wordt ingenomen. kunt u akkoord gaan met het accepteren van een systeem met 1 vulpunt?

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

PvE, 2.2 vraag 77

**Vraag:**

u vraagt hier een voorbereiding van een al bij u in bezit zijnde rolbezem. wij maken bezwaar tegen het opvoeren van deze eis en wel om de volgende reden: een aanbesteding hoort non-discriminatoir te zijn. iedere veegmachine fabrikant kan een eigen constructie walsborstel leveren die aansluit op de elektrische en hydraulische capaciteit van hun eigen product. Elke walsborstel zal dan ook goed functioneren als de capaciteit van de walsborstel en veegmachine goed op elkaar zijn afgestemd. in deze aanbesteding vraagt u een optie, die qua capaciteit is afgestemd op de nu bij de gemeente in bezit zijnde veegmachine, goed te laten functioneren op een ander merk aanbieder. Om dit technisch te laten werken zou een bovenmatige technische inspanning geleverd dienen te worden waarbij de te

maken meerkosten ons in een nadelige positie brengt. Zoals u waarschijnlijk weet is een dergelijke situatie bij een aanbesteding niet toegestaan. Dit ivm het gelijkheidsbeginsel zoals opgenomen in de aanbestedingswetgeving. Wij willen u dan ook met bovenstaande uitleg vriendelijk doch dringend verzoeken om deze eis te laten vervallen.

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**  
13

**Onderwerp:**  
PvE, 2.3, eis 42

**Vraag:**

U vraagt hier een brandstoftank met een omvang om met een volle tank een 12 uur productief te kunnen werken. Dit is bij onze machine mogelijk. De grootte van de Ad-Blue tank is wettelijk in een bepaalde verhouding tot de grootte van de brandstoftank. De grootte van de Ad-Blue tank is daarom nooit dusdanig groot dat er maar 1 x per week Ad-Blue hoeft te worden getankt. Kunt u akkoord gaan om de tekst als volgt aan te passen: "Indien Ad-Blue als toevoeging wordt toegepast dient de inhoud van de tank minimaal 8% van de inhoud van de brandstoftank te zijn."

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
14

**Onderwerp:**  
PvE, 2.3, vraag 61

**Vraag:**

U vraagt hier een hydraulisch systeem met biologisch afbreekbare hydrauliekolie. Kunt u ons aangeven of u deze aanlevert of moet deze door de leverancier worden aangekocht?

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 15  
**Onderwerp:** PvE, 2.3, eis 44,

**Vraag:**  
u vraag hier een centraal smeersysteem met biologisch afbreekbaar vet. Kunt u ons aangeven of dit door u wordt aangeleverd of moet dit door de leverancier zelf worden aangekocht?

**Antwoord:**  
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 16  
**Onderwerp:** PvE, 2.3, eis 43

**Vraag:**  
u vraagt hier een uitblaas van de uitlaat recht omhoog. bij de nieuwe generatie euro-6 motoren mag de uitblaas wettelijk niet meer omhoog gericht zijn. Daarvoor in de plaats is de uitlaat naast de motor geplaatst met de uitblaas onder het voertuig. Kunt u akkoord gaan met het laten vervallen van de eis?

**Antwoord:**  
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 17  
**Onderwerp:** PvE, 2.3 eis 14

**Vraag:**  
u vraagt hier DAB+ radio met 4 speakers. Onze standaard uitvoering bestaat uit een DAB+ radio met 2 speakers welke een goed geluid binnen de cabine geven. kunt u akkoord gaan met 2 speakers ipv de gevraagde 4 speakers en tijdens de demonstratie de geluidskwaliteit beoordelen?

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

PvE, 2.2, vraag 3

**Vraag:**

u geeft aan dat hier een hefbrug op locatie aanwezig is. Hiervoor is van belang te weten tot welk tonnage de bedoelde brug geschikt is. Voor werkzaamheden aan dit segment veegmachines is ca. minimaal 7 ton noodzakelijk. Kunt u bevestigen te beschikken over een brug met bovengenoemd tonnage?

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021**Label:** Uitvoering**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

PvE, 2.3, eis 9;

**Vraag:**

U vraagt hier een mogelijkheid tot achteruitrijden middels een achteruitrijpedaal EN via een schakelaar op het bedieningspaneel op de rechterarmleuning. Wij leveren de machine uitsluitend met enkel een pedaal tbv achteruit rijden. In de praktijk zijn gebruikers hierover zeer tevreden en ontbreekt de wens van een extra bediening op de armleuning. Kunt u akkoord gaan met het laten vallen van de eis van de bediening op de rechterarmleuning en eea te beoordelen tijdens de demonstratie.

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.****Onderwerp:**

20 Aankoppelen rolbezem

**Vraag:**

Eis 77

U vermeldt dat de beide veegmachines aan de voorzijde uitgevoerd dienen te zijn met hydrauliek snelkoppelingen en alle benodigde aanpassingen voor een (VKS 22-H) rolbezem.

Begrijpen wij goed deze rolbezem functioneel moet kunnen worden ingezet op beide machines? Waarbij u medewerkers zelf de 3e borstel door de rolbezem binnen 20 minuten kunnen vervangen, bij voorkeur aan DIN-5 plaat, en dat de aandrijfhydrauliek voldoende krachtig is om met een werksnelheid van 5 – 12 km/uur sneeuw te borstelen

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

Wielophangingssysteem

**Vraag:**

Eis 50

U vraagt om een onafhankelijke wielophanging. Kunt u het beoogde doel en resultaat van deze ophanging functioneel omschrijven en mag voor deze wielophanging, die binnen de veegmachinemarkt merk-specifiek is, een ander, zeer veel voorkomend (vrachtwagen, industrie, etc.) wielophangingssysteem worden aangeboden welke het door u omschreven doel en resultaat bereikt? Tevens merken wij op dat dit alternatieve gangbare wielophangingssysteem qua veiligheid, comfort, stabiliteit en robuustheid niet onderdoet voor het door u gevraagde systeem. Bijkomend voordeel van dit robuuste ophangingssysteem zijn de lage exploitatiekosten door bijvoorbeeld de afwezigheid van slijtage- en onderhoudsgevoelige delen als dure wielmotoren en draagarmrubbers.

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

22 Reactietijd reparaties

**Vraag:**

Eis 93

U vermeldt een reactietijd van de opdrachtnemer van 2 uur. Dat is in de praktijk niet haalbaar en daarom in de markt ongebruikelijk. Kunt u deze termijn naar de in de markt gebruikelijke 4 uur brengen?

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Hydrauliekolie bij schades

**Vraag:**

Eis 93

U vermeldt dat de leverancier zorg draagt voor olie en vetten zijn inbegrepen. Begrijpen wij goed dat, in geval van schades, de hydrauliekolie daarbuiten valt?

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Alle onderdelen inbegrepen?

**Vraag:**

Eis 93

Begrijpen wij goed dat alle onderdelen, ook de minder snel slijtende machinedelen als zuigbuizen, zuigmonden, zuigventilatoren, wielmotoren e. d., dienen te zijn ingrepen? Of komen deze voor rekening van de gebruiker?

**Antwoord:**

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**  
Banden onderhoudscontract

**Vraag:**  
Eis 93  
Kunt u verduidelijken of ook de banden binnen het onderhoudscontract vallen?

**Antwoord:**  
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021  
**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**  
360 graden camera

**Vraag:**  
U stelt het belang van veilig werken voor uw medewerkers en veilige omstandigheden voor de burgers voorop, zoals blijkt uit diverse optische en akoestische waarschuwingssignalen en de uitlaat omhoog.

Om de veiligheid van uw medewerkers en burgers verder te vergroten is ons advies om een 360 graden camera systeem (rondom zicht) aan te bieden, waardoor de zichtbaarheid en de veiligheid van de burgers verder wordt vergroot. Kunt u hiermee akkoord gaan?

**Antwoord:**  
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen inclusief bijlage.

**Beantwoord op:** 09-02-2021  
**Label:** Uitvoering