

Gemeente Amersfoort  
Afdeling Leefomgeving, Stedelijk Beheer

Besteknr. 2053001  
Betreft: Bestrijding Eikenprocessierups 2021

## NA NOTA VAN INLICHTINGEN

Copyright © 2020 Peter Sebregts Groenmanagement  
Burgemeester ter Veerstraat 20, 5066 GL Moergestel (013-5131210)  
Alle rechten voorbehouden.

Niets in dit bestek mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peter Sebregts Groenmanagement, behoudens de bij de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

met 2 stuks bijlagen:

- 1 inschrijvingsbiljet (bijlage 1);
- 1 inschrijvingsstaat (bijlage 2);

Moergestel, 17 februari 2021

---

Datum vrijgave	: 17 februari 2021
Beschrijving revisie 3	: Definitief
Goedkeuring	: M.Tammens
Vrijgave	:

---

## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>2</b>
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Communicatie	4
09 Past Performance	4
10 Geovisia	4
<b>2. Beschrijving</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>5</b>
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
06 Adressen	6
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>8</b>
<b>1 Controle en inspectie</b>	<b>10</b>
101 <b>Controle en inspectie eikenprocessierups</b>	<b>10</b>
<b>2 Niet - mechanische bestrijding</b>	<b>11</b>
201 <b>Niet- mechanische bestrijding eikenprocessierups</b>	<b>11</b>
<b>3 Mechanische bestrijding</b>	<b>13</b>
301 <b>Mechanische bestrijding eikenprocessierups</b>	<b>13</b>
302 <b>Mechanische bestrijding eikenprocessierups</b>	<b>14</b>
<b>7 Bijkomende werkzaamheden</b>	<b>16</b>
701 <b>Algemeen deelopdracht en geovisia</b>	<b>16</b>
702 <b>Werkzaamheden Flora en Fauna</b>	<b>16</b>
<b>8 Verkeersmaatregelen</b>	<b>18</b>
82 <b>Toepassen rijdende afzetting</b>	<b>18</b>
85 <b>Uitwerken verkeersmaatregelen</b>	<b>18</b>
8500 <u>Algemeen</u>	<b>18</b>
<b>9 Startposten</b>	<b>19</b>
<b>3. Bepalingen</b>	<b>20</b>
01 <b>ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF</b>	<b>21</b>

---

01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	21
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	22
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	22
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	22
01 08	BIJDRAGEN	22
01 10	VERGUNNINGEN	23
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	23
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	24
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN	24
01 16	VERZEKERINGEN	24
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	25
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	26
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	26
01 27	DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS	27
01 28	SOCIAL RETURN	29
01 30	SANCTIES KWALITEIT EMVI	30
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	32
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	32
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	32
62	TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING	33
62 1	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	33
62 11	BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN	33
62 12	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	33
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	34

## **1. Algemeen**

PAR

**01 Opdrachtgever**

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort.

Postadres : Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort

Bezoekadres : Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort

Telefoon: 033 - 469 5111

**02 Directie**

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort.

Postadres : Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort

Bezoekadres : Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort

Telefoon : 033 - 469 5111

Wordt namens de opdrachtgever door het hoofd van de afdeling Leefomgeving nader aangewezen. In de opdrachtbrief worden de personen genoemd die gerechtigd zijn om als directie op te treden.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Amersfoort.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a) Controle en inspectie EPR;
- b) Niet mechanische bestrijding EPR;
- c) Mechanische bestrijding EPR;
- d) Werkzaamheden Flora en Fauna algemeen;
- e) Het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden.

**05 Tijdsbepaling**

1. Het werk start op 5 april 2021 en eindigt op 31 december 2021 met een mogelijke verlenging van 1 x 1 kalenderjaar (tot en met 31 december 2022) waarbij de feitelijke uitvoeringsduur- binnen de aangegeven uitvoeringstermijn- in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen.
2. Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,= per dag.
3. De korting is tevens van toepassing op overschrijding van de tijdstippen vermeld in artikel 01.13.05 van de Standaard RAW-Bepalingen (Standaard 2020) en deel 2.2. en deel 3 van het bestek. De frequentiegestuurde werkzaamheden aanmelden, uitvoeren en opleveren conform de in deel 2.2. en deel 3 genoemde tijdsperiode(n).
4. In verband met paragraaf 42 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in de leden 1 en 3 genoemde tijdstippen niet met elkaar in verband staan. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.
5. De voorgaande bepalingen laten onverlet het recht van de opdrachtgever i.p.v. de korting de werkelijk geleden schade te vorderen.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat

## PAR

betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

**08 Communicatie**

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

**09 Past Performance**

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen.

**10 Geovisia**

De gemeente Amersfoort visualiseert de uit te voeren werkzaamheden volgens bestek in GeoVisia online. De aannemer dient hiertoe en ten behoeve van het verwerken van revisies gebruik te maken van GeoVisia online. De kosten voor de licentie, de hardware en het gebruiken van GeoVisia online worden geacht opgenomen te zijn in de Uitvoeringskosten.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

Tot de in paragraaf 6, lid 2, van de U.A.V. 2012 bedoelde tekeningen behoren:  
Amersfoort in Beeld (amersfoort-in-beeld.nl)

<https://www.amersfoort-in-beeld.nl/#eikenprocessierups>

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

n.v.t.

**03 Kwaliteitsborging**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, rekening houden met de registratie- en bijwoonpunten:

1. Verificatie frequentiegestuurde besteksposten conform 01.27.05 deel 3 van het bestek; Kwaliteitsplan inrichten conform bijlage N Inhoudsopgave kwaliteitsplan. Kwaliteitsplan indienen conform tijdbepaling van de Standaard 2020. Het kwaliteitsplan dient goedgekeurd te zijn binnen 4 weken na indienen. Als het plan niet binnen deze termijn aangepast is conform aanwijzingen van de directie wordt eenmalig een boete opgelegd van € 500,=. Aannemer dient dan alsnog het kwaliteitsplan aan te passen zodat zo spoedig mogelijk een door de directie geaccepteerd kwaliteitsplan aanwezig is.

**04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:

1. Inschrijvingsbiljet;
2. Inschrijvingsstaat;

**06 Adressen**

1. Depot Verdijkstraat                      Verdijkstraat 79 te Amersfoort  
Contactpersoon: dhr. B.Hagen  
Telefoon 06 - 55 89 85 59
2. Depot Energieweg                        Bedrijventerrein De Wieken te Amersfoort  
Contactpersoon: dhr. D. Van Gemeren  
Telefoon 033 - 469 48 99
3. Kadaster                                    Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn  
Telefoon 088 - 183 22 00  
Fax 088 - 183 20 50
4. BureauLeiding                            BureauLeiding (voorheen F.K.S.)  
Postbus 152 2260 AD Leidschendam  
Telefoon 070 - 444 06 50  
Fax 070 - 644 06 61
5. ROVA                                        Nijverheidsweg-Noord 35 3812 PK Amersfoort  
Telefoon 033 - 422 85 00  
Contactpersoon: dhr. A.Goedhart (elektrotechnische  
installaties)  
Telefoon 06 - 53 40 66 59  
Contactpersoon: dhr. G. van 't Klooster (vuilophaaldienst)  
Telefoon 06 - 51 42 53 65
6. Arbeidsinspectie Regio Midden  
Oude Noord 6 3513 ER Utrecht  
Telefoon 030 - 230 56 00 Fax 030 - 230 56 80
7. Team Amersfoort Bereikbaar        Tijdelijke verkeersmaatregelen / omleidingen

Contactpersoon: dhr. E.J. Hermsen  
Telefoon 033 - 469 44 89

8. Verkeersregelinstallatie

Contactpersoon: dhr. E.J. Hermsen  
Telefoon 033 - 469 44 89  
of  
Contactpersoon: mevr. H. Wilts  
Telefoon 033 - 469 50 45

9. Depot verlichting

Van Gelder Kabel- Leiding- en Montagewerken B.V.  
Amersfoortsestraat 19-A te Amersfoort.

## **2.2 Nadere beschrijving**

PAR

#### **01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

#### **02 Kenmerk resultaatsverplichting**

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

#### **03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

#### **04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
1		. . . . .	<b>Controle en inspectie</b>			
101		. . . . .	<b>Controle en inspectie eikenprocessierups</b>			
101010	515701	. . . . .	Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen. Situering: zie bijlagen Periode: 6 april 2021 tot en met 31 augustus 2021 1. . . . . Betreft controleren en registreren eikenprocessierups	st	19.971,00	F
		.1. . . . .	Rapportage digitaal aanleveren in geovisia online en daarnaast bij constateren van aanwezigheid van EPR de boom merken met een rood-wit afzetlint met daarop de tekst Eikenprocessierups op een hoogte van circa 1.50 meter.	m		6.000,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			<b>Niet - mechanische bestrijding</b>			
201			<b>Niet- mechanische bestrijding eikenprocessierups</b> Uitvoeringsperiode 6 april - 15 mei, zoveel mogelijk te starten bij eerste kleine rupsen. Een en ander in overleg met de directie. Niet toepassen indien 1 van de volgende voorwaarden voorkomt: - Niet binnen een van de grotere groengebieden (parken) - Niet in het buitengebied - Niet binnen (een buffer van) een waarneming van de vlinderkaart - Geen individuele bomen - Niet in extensief beheerde grasvakken			
201010	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .3. Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief garantie .1. Bestrijdingsmiddel:Xentari, of minimaal gelijkwaardig. werkzame stof BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .1. Behandelde bomen na bestrijding registreren	st	209,00	F
				kg		2,09 L
201020	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .3. Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief garantie .1. Bestrijdingsmiddel:Xentari, of minimaal gelijkwaardig. werkzame stof BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .1. Behandelde bomen na bestrijding registreren	st	382,00	F
				kg		3,82 L
201030	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .3. Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief garantie .1. Bestrijdingsmiddel:Xentari, of minimaal gelijkwaardig. werkzame stof BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .1. Behandelde bomen na bestrijding registreren	st	433,00	F
				kg		4,33 L
201040	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .3. Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief garantie .1. Bestrijdingsmiddel:Xentari, of minimaal gelijkwaardig. werkzame stof BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .1. Behandelde bomen na bestrijding registreren	st	531,00	F
				kg		5,31 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
201050	515702	. . . . .	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen	st	607,00	F	
		5. . . . .	Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m				
		.3. . . . .	Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief garantie				
		. .1. . . .	Bestrijdingsmiddel:Xentari, of minimaal gelijkwaardig. werkzame stof BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI	kg			12,14 L
		. . .2. . .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		. . . .1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren				
201060	515702	. . . . .	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen	st	433,00	F	
		6. . . . .	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m				
		.3. . . . .	Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief garantie				
		. .1. . . .	Bestrijdingsmiddel:Xentari, of minimaal gelijkwaardig. werkzame stof BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI	kg			8,66 L
		. . .2. . .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		. . . .1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren				
201070	515702	. . . . .	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen	st	60,00	F	
		7. . . . .	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger				
		.3. . . . .	Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief garantie				
		. .1. . . .	Bestrijdingsmiddel:Xentari, of minimaal gelijkwaardig. werkzame stof BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI	kg			1,20 L
		. . .2. . .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		. . . .1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			<b>Mechanische bestrijding</b> Bij de mechanische bestrijding dient het onder bestekspost 101010 aangebrachte afzetlint verwijderd en afgevoerd te worden.			
301			<b>Mechanische bestrijding eikenprocessierups</b> Bereikbaar met hoogwerker			
301010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van afzuigen .1. Behandelde bomen na bestrijding registreren .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2020 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups.	st	265,00	F
301020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van afzuigen .1. Behandelde bomen na bestrijding registreren .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2020 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups.	st	484,00	F
301030	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van afzuigen .1. Behandelde bomen na bestrijding registreren .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2020 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups.	st	549,00	F
301040	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van afzuigen .1. Behandelde bomen na bestrijding registreren .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2020 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups.	st	674,00	F
301050	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van afzuigen .1. Behandelde bomen na bestrijding registreren .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2020 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups.	st	769,00	F
301060	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	549,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			Situering: zie bijlagen				
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m				
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker				
		.2.	Verwijderen nesten door middel van afzuigen				
		.1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren				
		.1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar				
			afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol				
			2020 opslag, transport en verwerking van				
			eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform				
			processierups.				
301070	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	76,00	F	
			Situering: zie bijlagen				
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger				
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker				
		.2.	Verwijderen nesten door middel van afzuigen				
		.1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren				
		.1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar				
			afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol				
			2020 opslag, transport en verwerking van				
			eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform				
			processierups.				
302			<b>Mechanische bestrijding eikenprocessierups</b>				
			Niet bereikbaar met hoogwerker				
302010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	5,00	F	
			Situering: zie bijlagen				
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		.2.	Verwijderen nesten door middel van afzuigen				
		.1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren				
		.1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar				
			afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol				
			2020 opslag, transport en verwerking van				
			eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform				
			processierups.				
302020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	10,00	F	
			Situering: zie bijlagen				
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m				
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		.2.	Verwijderen nesten door middel van afzuigen				
		.1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren				
		.1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar				
			afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol				
			2020 opslag, transport en verwerking van				
			eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform				
			processierups.				
302030	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	11,00	F	
			Situering: zie bijlagen				
		3.	Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m				
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		.2.	Verwijderen nesten door middel van afzuigen				
		.1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren				
		.1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar				
			afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol				
			2020 opslag, transport en verwerking van				
			eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform				
			processierups.				
302040	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	14,00	F	
			Situering: zie bijlagen				
		4.	Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m				
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		.2.	Verwijderen nesten door middel van afzuigen				
		.1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren				
		.1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
302050	515703	. 5. . . . . .2. . . . . .2. . . . . . . . . .1. . . . . .1	afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2020 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups. Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van afzuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2020 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups.	st	16,00	F
302060	515703	. . . . . . . . . . 6. . . . . .2. . . . . .2. . . . . . . . . .1. . . . . .1	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van afzuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2020 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups. ...	st	11,00	F
302070	515703	. . . . . . . . . . 7. . . . . .2. . . . . .2. . . . . . . . . .1. . . . . .1	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van afzuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2020 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups.	st	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			<b>Bijkomende werkzaamheden</b>			
701			<b>Algemeen deelopdracht en geovisia</b>			
701010	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft het aanpassen van een concept deelopdracht tot een definitieve deelopdracht. Aanvullen besteksposten Flora en Fauna, Verkeer en geovisia. .1. Met inbegrip van het maken van het verkeersplan	keer	10,00	F
701030	102299		Wijzigen / muteren paspoortgegevens EPR boom Wijzigen / muteren paspoortgegevens ten behoeve van geovisia naar aanleiding van uitgevoerde werkzaamheden EPR bestrijding. Het betreft het wijzigen / muteren van 3 paspoortvelden in het bomenpaspoort van de gemeente Amersfoort.	st	26.061,00	F
702			<b>Werkzaamheden Flora en Fauna</b>			
702010	640101		Inventariseren fauna, verkennend. Voor aanvang werkzaamheden uitvoeren van een verkennende fauna-inventarisatie ten behoeve van actualisatie vaste en tijdelijke rust- en verblijfsplaatsen	keer	10,00	F
702020	640501		Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Markeren rust- en verblijfplaatsen naar aanleiding van verkennend onderzoek voor uitvoering onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering op aanwijs van directie. Ten behoeve van: voorkomen verstoring tijdelijke en vaste rust- en verblijfplaatsen 4. Middel ter keuze van de aannemer .2. Met materiaal van de aannemer	st	40,00	F
702030	640503		Afschermen fauna rust- en verblijfplaats. Afschermen rust- en verblijfplaatsen naar aanleiding van verkennend onderzoek voor uitvoering onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering op aanwijs van directie. Ten behoeve van: voorkomen verstoring tijdelijke en vaste rust- en verblijfplaatsen 5. Middel ter keuze van de aannemer .2. Met materiaal van de aannemer	st	40,00	F
702040	645001		Inventariseren flora. Voor aanvang werkzaamheden uitvoeren van een verkennende flora-inventarisatie ten behoeve van actualisatie verblijfsplaatsen	keer	10,00	F
702050	645201		Markeren groeiplaats of zaadbank. Markeren groeiplaats of zaadbank naar aanleiding van verkennend onderzoek voor uitvoering onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering op aanwijs van directie. 4. Middel ter keuze van de aannemer .2. Met materiaal van de aannemer	st	40,00	F
702060	645203		Afschermen groeiplaats of zaadbank. Afschermen groeiplaats of zaadbank naar aanleiding van verkennend onderzoek voor uitvoering onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering op aanwijs van directie. 3. Middel ter keuze van de aannemer .2. Met materiaal van de aannemer	st	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
702070	645003	. . . . .	Inventariseren en registreren flora	keer	10,00	F
		. . . . .	Melden van aanwezigheid van Invasieve exoten			
		2. . . . .	Betreft een soortspecifieke inventarisatie			
		.2. . . . .	Inventariseren van de volgende soorten alle invasieve exoten			
		. . . . .				
		. . . .4. .	Frequentie: tijdens de werkzaamheden genoemd in deel 2.2. van dit bestek.			
		. . . . .				
		. . . .1. .	Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage inclusief exacte locatie en grootte groeilocatie			
		. . . . .				
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			<b>Verkeersmaatregelen</b> Verkeersmaatregelen op basis van CROW Publicatie 96b, Handboek wegafzettingen.			
82			<b>Toepassen rijdende afzetting</b>			
820010	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden benoemd in dit raamcontract .3. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h . . . . .2 Met materiaal van de aannemer	dag	30,00	F
85			<b>Uitwerken verkeersmaatregelen</b>			
8500			<u>Algemeen</u>			
850010	623099		Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). Betreft: op aanvraag van de directie opstellen tekeningen t.b.v. aanbrengen verkeersmaatregelen of omleidingsroutes. Digitale ondergrond beschikbaar bij de gemeente Amersfoort. Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes op wijkniveau conform CROW-publicatie 96b. Aantal uit te werken fases: 1 Tekeningen aanleveren op schaal 1:500 Formaat van de tekeningen: A0 Tekeningen uitwerken in kleur. Tekeningen analoog en digitaal ter goedkeuring aan de directie aanleveren. Na goedkeuring mag er gestart worden met de werkzaamheden.	keer	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	<b>Staatposten</b>				

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

**01 01 03 Inschrijvingsstaat**

- 01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) aan te leveren bij de directie.
- 02 In aanvulling op artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) mogen onder de "eenmalige kosten" geen negatieve bedragen worden opgenomen indien dit geen aanwijsbare direct aan het werk toerekenbare opbrengsten betreft. Kortingen worden door de aanbesteder gezien als ingecalculerde verliezen of kansen en moeten in de post "winst en risico" zijn verwerkt.

**01 01 10 Overige algemene bepalingen**

- 01 Aan artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:  
"07. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."
- 02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 01 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."
- 03 Paragraaf 14 lid 10 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "De aannemer heeft alsdan recht op de aannemingssom berekend naar de stand van het werk op het moment van beëindiging, vermeerderd met een vergoeding van alle gemaakte kosten voortvloeiend uit verplichtingen die de aannemer op het tijdstip van beëindiging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van het werk."
- 04 Paragraaf 22 lid 2 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "Indien in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen. De garanties gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot het einde van de onderhoudstermijn en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode."

HFD PAR ART LID

- 05 Paragraaf 9 lid 5 en de laatste zin van paragraaf 9 lid 6 U.A.V. 2012 zijn niet van toepassing.
- 06 Tot het opdragen van bestekwijzigingen in de zin van paragraaf 36 lid 2 U.A.V. 2012 en het verlenen van termijnverlenging in de zin van paragraaf 8 lid 4 U.A.V. 2012 is namens de gemeente Amersfoort uitsluitend bevoegd de opdrachtgever. Een bestekwijziging dan wel termijnverlenging wordt niet geacht te zijn opgedragen respectievelijk verleend dan nadat deze functionaris zulks per brief aan de aannemer heeft gemeld. Paragraaf 36 lid 5 U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 07 De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW.
- 08 In afwijking van paragraaf 49 U.A.V. 2012 worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
- 09 De overeenkomst kan door de gemeente Amersfoort tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn en zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:
- De Aannemer faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;
  - De Aannemer surseance van betaling aanvraagt.

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 04 De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Er geschiedt geen verrekening op wijzigingen in loonkosten, brandstofbestanddelen en bouwstoffen. Voor de verlengingen wordt de prijsindex van de CBS voor de GWW toegepast. CBS-index 42/43 GWW.

**01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES****01 06 01 Indienen declaraties**

- 01 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie, na goedkeuring van de directie U.A.V., elektronisch gezonden worden aan: [Factuur@amersfoort.nl](mailto:Factuur@amersfoort.nl)  
De facturen moeten ten minste de volgende informatie bevatten:
- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving];
  - Inhoud van factuur [bijvoorbeeld termijnnummer];
- 02 Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van een stelpost, moeten pro-forma rekeningen (zonder B.T.W.) worden overhandigd aan de directie U.A.V.

**01 07 ZEKERHEIDSTELLING****01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing

**01 08 BIJDRAGEN**

HFD PAR ART LID

**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet verlangd.

**01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

**01 10 VERGUNNINGEN****01 10 02 Benodigde vergunningen / ontheffingen**

- 01 De aannemer dient zich voor de aanvang van het werk te vergewissen of alle vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 zijn verkregen.
- 02 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende vergunningen, ontheffingen e.d.
- 03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in stand houden van diverse vergunningen, ontheffingen e.d. na verlening van de opdracht, zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 Inhoudelijk betreft het voornamelijk het:
- Vergunningen in het kader van geluidshinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
  - Ontheffing van het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN****01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- a. Het verwijderen van bomen, aanleggen groeiplaatsen en planten bomen conform de raamovereenkomst bomen en groeiplaatsen.
  - b. Het verwijderen, leggen en verleggen van kabels en/of leidingen met bijbehorende werkzaamheden;
  - c. Het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van VRI-installaties met bijbehorende werkzaamheden;
  - d. Het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van bewegwijzering met bijbehorende werkzaamheden;
  - e. Het onderhouden van de door het openbaar verkeer in gebruik zijnde wegen;
  - f. Alle overige reconstructiewerkzaamheden in de openbare ruimte.
- 02 Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk opgeschort. Nadat de locaties weer bereikbaar zijn worden de bovenstaande onderhoudswerken weer opgepakt. Een en ander wordt in het kalenderjaar niet verrekend.

HFD PAR ART LID

**01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER****01 12 06 Maatregelen in het belang van het spoorwegverkeer**

- 01 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van of aan spoorwegen is van toepassing de laatste versie van het reglement "Normenkader Veilig werken (NVW)" van ProRail.

Het reglement is gratis verkrijgbaar bij:

- ProRail, Afd. AKI,  
Postbus 2025, 3500 HA Utrecht
- en/of ProRail  
Postbus 2520, 1000 CM Amsterdam

**01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN****01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Bij het opmaken van het algemeen tijdschema dient de aannemer er rekening mee te houden met:
- Omgang met Vrijkomende materialen (01.17.05);
- 03 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag eerst na goedkeuring van het algemeen tijdschema door de directie worden begonnen.
- 04 Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het gewijzigde algemeen tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over.
- 07 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- De uit te voeren werkzaamheden;
  - De tijd van de werkzaamheden;
  - Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
  - Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
  - Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.07 van de Standaard 2020;
- 09 Bij het opstellen van het tijdschema dient men er rekening mee te houden dat indien straten, inritten en dergelijke langdurig (> 3 uur) geblokkeerd worden dient dit aangegeven te worden.
- 10 Voor 1 mei 2021 dient er een door de directie goedgekeurd algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan aanwezig te zijn. Voor iedere week dat er na 1 mei 2021 nog geen goedgekeurd algemeen tijdschema / gedetailleerd werkplan aanwezig is kan de directie een sanctie opleggen van € 250,= per week.

**01 16 VERZEKERINGEN****01 16 02 Aansprakelijkheidsverzekering**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer

HFD PAR ART LID

dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Amersfoort, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Amersfoort voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit bestek omschreven werk. De verzekerde som moet tenminste € 1.125.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,00 bedragen.

- 02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
- 03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
- 04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.
- 05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de gemeente Amersfoort over te leggen.
- 06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de gemeente Amersfoort is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de gemeente Amersfoort hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.
- 08 De aannemer staat de gemeente Amersfoort toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer.
- 09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de gemeente Amersfoort en de huurder zijn meeverzekerd. Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.
- 10 De aannemer zorgt ervoor dat de gemeente Amersfoort terstond afschrift ontvangt van de complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.
- 11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de gemeente Amersfoort gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

## **01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

### **01 17 01 Algemeen**

- 02 Uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar en ingeleverd bij een afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2020 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups.
- 03 Vernietigingskosten dienen verdisconteerd te zijn in de eenheidsprijzen.
- 04 De aannemer verstrekt de directie tijdens het overleg het door regelgeving van bevoegd gezag voorgeschreven bewijs van ontvangst van vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

die rechtstreeks zijn afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Het bewijs van ontvangst moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.

- 05 Kosten die voortkomen uit de leden 02-04 dienen in de prijs te zijn inbegrepen.
- 06 Betaling van uitgevoerde werkzaamheden vindt alleen plaats als de directie de ontvangstbewijzen van de afgevoerde vrijgekomen materialen heeft ontvangen.

#### **01 17 05 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen**

- 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Alle vrijkomende materialen

#### **01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**

##### **01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie**

- 01 Voor beschadiging van te handhaven bomen en/of groeiplaatsen kan de directievoerder de aannemer een schade- vergoeding in rekening brengen van minimaal € 500,=. Het schadebedrag zal in afwijking van het gestelde in paragraaf 01.18.04 van de Standaard 2020 worden bepaald op basis van taxatie met behulp van de gangbare taxatiemethode, volgens de richtlijnen van de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen). Indien de schade voortkomend uit de taxatie hoger is dan € 500,= zal de daadwerkelijk getaxeerde schade in rekening gebracht worden.
- 02 Onder schade wordt verstaan iedere vorm van beschadiging van onderdelen van een boom, die de duurzame instandhouding van de boom in gevaar brengt, om het even of het hierbij gaat om effecten op de korte of de lange termijn. Deze effecten kunnen betrekking hebben op de conditie, de stabiliteit of de habitus van de boom. Onder schade aan een boom wordt tevens verstaan schade aan de beworteling en de groeiplaats van de boom.
- 03 Bij schade aan de boom of zijn groeiplaats die voor tijdens de werkzaamheden of binnen 3 jaar na oplevering aan het licht komen, en die aantoonbaar het gevolg zijn van het niet naleven van de randvoorwaarden van het "Protocol voor bescherming van bomen", wordt de aannemer verantwoordelijk gehouden voor de schade.

#### **01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**

##### **01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 03 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.  
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van

HFD PAR ART LID

het Arbeidsomstandighedenbesluit.

- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

#### **01 19 04 Persoonlijke bescherming in verband met EPR**

- 01 Bestrijders van de eikenprocessierups lopen het risico dat zij ongewild toch met brandharen in contact komen. Dat geldt zowel voor degene die de zuig- of plukwerkzaamheden uitvoert, als de begeleider op de grond. Door de juiste persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM's) te gebruiken is de overlast tot een minimum te beperken. Bij het bestrijden van de eikenprocessierups draagt de bestrijder:
- Een overdrukmasker;
  - Wegwerp-onderhandschoenen;
  - Dikke overhandschoenen;
  - Laarzen;
  - Een stofdichte wegwerpoverall.
- Overalls moeten na elke pauze worden vervangen. De wegwerpoveralls en wegwerp-onderhandschoenen moeten als irriterend afval in een voorraadvat worden afgevoerd.
- 02 Kosten die voortkomen uit het gebruik van de in lid 01 vermelde PBM's dienen in de eenheidsprijzen doorberekend te worden.

#### **01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS**

##### **01 27 01 Algemeen**

- 01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.  
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen nader omschreven.
- 02 De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.
- 03 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn begrepen in de bestekspostnr. 812020 [t.b.s. werkenadministrateur].
- 04 De bouwverslagen dienen door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden geleverd binnen 3 werkdagen na de gehouden bouwvergadering.

##### **01 27 02 Dagrapporten**

- 01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer dagrapporten verlangd. Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van dagrapporten is ter beoordeling van de directie.
- 02 In de dagrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:
- Algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering

HFD PAR ART LID

bestek;

- Weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;
- Vermelding dag en datum;
- Opgave van een percentage werkbare uren;
- Activiteiten van de aannemer zonder opgave van hoeveelheden;
- Activiteiten door derden, afspraken met derden;
- Opsomming van feitelijke gegevens;
- Afspraken gemaakt met toezichthouder;
- Leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring;
- Schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
- Wijzigingen t.o.v. bestek;
- Bijzonderheden zich op het werk voordoend;
- Opmerkingen aannemer;
- Opmerkingen opdrachtgever.

- 03 De aannemer moet het rapport genoemd in lid 02, volledig ingevuld en ondertekend, dagelijks aan de directie verstrekken.

### **01 27 03 Weekoverzichten/-rapporten**

- 01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer zowel weekrapporten als weekoverzichten verlangd.
- 02 Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekoverzichten, inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden.  
Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is ter beoordeling van de directie.
- 03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende weekstaat opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

### **01 27 04 Termijnstaten**

- 01 De betaling overeenkomstig het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 40 geschiedt in 4 wekelijkse termijnen.
- 02 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer termijnstaten verlangd.
- 03 De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens betrekking hebben worden verstrekt.

### **01 27 05 Verificatie frequentiegestuurde besteksposten**

- 01 De opdrachtgever heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren.
- 02 De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te

HFD PAR ART LID

verlenen.

- 03 Indien uit de controles, danwel op enige andere wijze, blijkt dat het door de aannemer gereed gemelde deelresultaat afwijkt van de bestekseisen en de directievoerder deze afwijking niet accepteert, wordt dit per mail aan de aannemer bericht. Indien de herkeuring na 3 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.
- 04 Bij twee achtereenvolgende ingebrekestellingen voor een opgeleverd deelresultaat worden de betreffende werkzaamheden uit de eerstvolgende deelopdracht gehaald. Indien op grond van het voorgaande vijf of meer besteksposten uit de eerstvolgende deelopdracht zouden moeten worden gehaald, wordt de overeenkomst ontbonden.
- 05 Indien de in deel 1 en/of deel 2.2. van dit bestek genoemde uitvoeringsperiode en data overschreden wordt, zal een boete van EUR 250,= per dag opgelegd worden tot het moment waarop de bewerking wel uitgevoerd is, onverminderd het recht van de opdrachtgever tot het vorderen van schadevergoeding.
- 06 Meldingen van het centraal meldpunt of van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 5 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van EUR 250,= per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstemeldingen moeten via gereedmeldingen in het melddesksysteem aan de directievoerder doorgegeven worden.
- 07 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. Daarna blijft de aannemer verantwoordelijk voor verborgen gebreken en het nakomen van garantieverplichtingen.

## **01 27 06 responstijden**

- 01 In het bestek worden verschillende responstijden genoemd. Deze termijnen gelden voor de betreffende besteksposten. Daarnaast bepaalt de directievoerder en/of medewerker van het KCC de prioriteit van een klacht / melding.
- 02 - Prioriteit 1 = oplossen binnen 2 uur (dreigend gevaar)  
- Prioriteit 2 = oplossen binnen 24 uur op locaties van sociaal belang (bijvoorbeeld scholen, speeltuinen)  
- Prioriteit 3 = oplossen binnen 5 werkdagen. (alle resterende meldingen / klachten). Uitgezonderd de besteksposten waarin een andere termijn staat vermeld ivm levertijd externen.
- 03 Alle klachten / meldingen moeten worden teruggemeld / opgeleverd aan de desbetreffende directievoerder of medewerker van het KCC. De algemene boeteclausule bij overschrijden van de termijn geldt voor alle prioriteiten.

## **01 28 SOCIAL RETURN**

### **01 28 01 Social return**

- 01 De opdrachtnemer is verplicht 5% van de opdrachtsom naar aanleiding van de

HFD PAR ART LID

Opdracht aan te wenden aan Social Return inspanningen. De opdrachtnemer kan beslissen om de kandidaten werkzaamheden te laten verrichten die niet direct verband houden met de opdracht en zelfs niet bij de opdrachtnemer plaatsvinden, maar bijv. bij (toe-)leveranciers van de Opdrachtnemer.

- 02 Het Bureau Social Return (info@wsp033.nl) adviseert en faciliteert de opdrachtnemer bij de invulling van Social Return. Opdrachtnemer levert aan het Bureau Social Return een plan op hoe aan de Social Return-verplichting te voldoen. Basis voor dit plan is 5% van de opdrachtsom. Voor het bepalen van de waarde van de inspanningen in Social Return, wordt de tabel Social Return gehanteerd.
- 03 Na goedkeuring van het plan door Bureau Social Return ontvangt opdrachtnemer van het Bureau Social Return een spreadsheet voor rapportages en een tabel waarmee de waarde van de inspanningen bepaald kunnen worden.
- 04 Bureau Social Return zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten aan de opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan de Social Return-verplichting te voldoen.
- 05 Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert opdrachtnemer twee keer een rapportage aan het Bureau Social Return, conform de spreadsheet uit lid 3 van dit artikel.  
Bij zeer korte looptijden, volstaat één keer.
- 06 De definitieve berekening van 5% van de opdrachtsom geschiedt aan het einde van de looptijd van de overeenkomst.
- 07 Binnen twee maanden na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert de Opdrachtnemer een eindrapportage aan het Bureau Social Return conform de rapportage als genoemd in lid 3 van dit artikel.
- 08 Het Bureau Social Return heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiëren. De opdrachtnemer verleent daartoe zijn volledige medewerking. De eventuele kosten voortvloeiend uit deze medewerking kunnen niet bij de opdrachtgever verhaald worden.
- 09 Bureau Social Return is bevoegd om inspanningen die niet door het Bureau Social Return zijn goedgekeurd, niet mee te rekenen in het kader van de Social Return-verplichting.  
De bewijslast van goedkeuring berust bij de opdrachtnemer.
- 10 Indien in een project opdrachtnemer en het Bureau Social Return na vijf pogingen geen kandidaten kunnen plaatsen of alternatieve oplossingen kunnen formuleren, zal het Bureau Social Return in overleg treden met de Gemeente Amersfoort en zal al dan niet besloten worden tot een andere invulling van het bedrag.
- 11 Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor deze Social Return-verplichting.

## **01 30 SANCTIES KWALITEIT EMVI**

### **01 30 01 Sanctie bij niet behalen aangeboden extra kwaliteit**

- 01 Indien een kwaliteitscriterium niet wordt behaald wordt daarbij 1,5 x de behaalde fictieve korting in rekening gebracht per constatering. Ontbinding van contract

HFD PAR ART LID

zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, is dan mogelijk. Dit wordt namelijk gezien als contractbreuk van de aannemer.

HFD PAR ART LID

**51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN****51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN****51 02 08 Insporingsdiepte van materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden binnen dit bestek mag ten hoogste 20 mm bedragen bij gazons, 30 mm bij beplantingen en 5 mm bij (half)verhardingen.

HFD PAR ART LID

**62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELN WERK IN UITVOERING****62 1 VERKEERSMAATREGELN BIJ WERK IN UITVOERING****62 11 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELN****62 11 03 Omleidingen**

- 01 Onder "omleidingen" wordt verstaan:  
een samenstel van alle maatregelen die voor de duur van het uit te voeren werk, of gedeelte daarvan, wordt getroffen c.q. geplaatst om het verkeer om te leiden.

**62 11 04 Toepassen omleiding**

- 01 Onder het "toepassen van een omleiding" wordt verstaan het ter beschikking stellen, het aanvoeren, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die omleiding benodigde hulpmiddelen.  
Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een omleiding tevens het aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen van die omleiding.

**62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELN****62 12 01 Algemeen**

- 01 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

**62 12 02 Algemeen**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer een verkeersplan conform BRL 9101 indienen voor de uitvoer van verkeersmaatregelen. Het verkeersplan minimaal voor aanvang werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie voorleggen.  
Het verkeersplan opstellen i.o.m. de directie en de heer E.J. Hermsen (tel. 033 - 469 44 89) namens het Team Amersfoort Bereikbaar van de gemeente Amersfoort. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 02 Tijdens de spijstijden mogen geen werkzaamheden plaats vinden aan de hoofdinfrastructuur. Na toestemming van de directie zijn de toegestane werktijden aan de hoofdinfrastructuur van 9.30 tot 15.30 uur tenzij anders genoemd.
- 03 In het verkeersplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
  - De in te stellen omleidingsroutes;
  - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
  - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst verwijderd, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
  - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van

HFD PAR ART LID

- signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en verkeersregelinstanties;
- f. De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met het instandhouden van de aangebrachte voorzieningen;
  - g. De betrokkenen die worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over de mogelijkheid op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder.

04 Bij het opstellen van een verkeersplan moet de aannemer rekening houden met de eisen en randvoorwaarden zoals die vermeld zijn in de CROW publicatie 96a en/of 96b.

05 Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer bij wijzigingen van het verkeersplan tenminste 2 weken tevoren de directie schriftelijk inlichten.

### **62 12 03 Staken werkzaamheden**

01 Het bepaalde in artikel 62.12.02 lid 04 van de Standaard 2015 is op overeenkomstige wijze van toepassing op omleidingen.

### **62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN**

#### **62 14 01 Algemeen**

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Dit geldt tevens voor het in te dienen verkeersplan.

.....  
.....

Behoort bij: AME2053001

.....

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: AME2053001

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingsom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: AME2053001

.....

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)  
gevestigd te:
- B)  
gevestigd te:
- C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>Controle en inspectie</b>				
101	<b>Controle en inspectie eikenprocessierups</b>				
101010	Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen.	st	19.971,00F		
2	<b>Niet - mechanische bestrijding</b>				
201	<b>Niet- mechanische bestrijding eikenprocessierups</b>				
201010	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	209,00F		
201020	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	382,00F		
201030	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	433,00F		
201040	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	531,00F		
201050	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	607,00F		
201060	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	433,00F		
201070	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	60,00F		
3	<b>Mechanische bestrijding</b>				
301	<b>Mechanische bestrijding eikenprocessierups</b>				
301010	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	265,00F		
301020	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	484,00F		
301030	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	549,00F		
301040	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	674,00F		
301050	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	769,00F		
301060	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	549,00F		
301070	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	76,00F		
302	<b>Mechanische bestrijding eikenprocessierups</b>				
302010	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	5,00F		
302020	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	10,00F		
302030	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	11,00F		
302040	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	14,00F		
302050	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	16,00F		
302060	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	11,00F		
302070	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	2,00F		
7	<b>Bijkomende werkzaamheden</b>				
701	<b>Algemeen deelopdracht en geovisia</b>				
701010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	10,00F		
701030	Wijzigen / muteren paspoortgegevens EPR boom	st	26.061,00F		
702	<b>Werkzaamheden Flora en Fauna</b>				
702010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	10,00F		
702020	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	40,00F		
702030	Afscheren fauna rust- en verblijfplaats.	st	40,00F		
702040	Inventariseren flora.	keer	10,00F		
702050	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	40,00F		
702060	Afscheren groeiplaats of zaadbank.	st	40,00F		
702070	Inventariseren en registreren flora	keer	10,00F		
8	<b>Verkeersmaatregelen</b>				
82	<b>Toepassen rijdende afzetting</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820010	Toepassen rijdende afzetting.	dag	30,00	F	
85	<b>Uitwerken verkeersmaatregelen</b>				
8500	<u>Algemeen</u>				
850010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	keer	5,00	F	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Korting</b>				
919990	Korting	%			
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	%			
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	%			
	<b>Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				