

Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam

Royal Haskoning DHV
T.a.v. mevrouw T.S.A. Monshouwer
Postbus 94241
1090 GE AMSTERDAM



HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. IS A COMPANY OF RYAL HASKONINGDHV

Ingekomen: 25 JULI 2013

In handen van: _____
OP-nr.: 9Y3107
Origineel naar: T. Monsh.
Kople: _____

Onderwerp

Afschrift brief aan de meldingplichtige

Geachte mevrouw Monshouwer,

Op 09-07-2013 heeft Waternet een melding ontvangen op grond van de Waterwet. De melding voor **Gemeente Naarden** is ingeboekt met kenmerk 13.149240 en heeft betrekking op onttrekken van grondwater, voor het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden, ter hoogte van Rembrandtlaan 41 in Naarden.

Omdat u bij Waternet bekend bent als 'gemachtigde' voor deze melding, ontvangt u een afschrift van de brief die wij aan de 'meldingplichtige' gezonden hebben. Als we hierna nog andere correspondentie met de 'meldingplichtige' voeren, zult u ook daarvan een afschrift ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen, telefoon 020 608 5374. Vermeld dan ook onze casecode **W-13.01290**.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van AGV,

R. de Man, vergunningverlener

In verband met geautomatiseerde verwerking is deze brief niet ondertekend.

Bijlage(n)

Afschrift van brief aan de 'meldingplichtige'

Datum

24 juli 2013

Uw kenmerk

OLO915365

Ons kenmerk

13.153489

Casecode

W-13.01290

Contactpersoon

R. de Man

Doorkiesnummer

020 608 53 74

E-mail

rob.de.man@waternet.nl

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (lokaal tarief)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

1/1

Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam
Gemeente Naarden
T.a.v. de heer K. Iskender
Postbus 5000
1410 AA NAARDEN



Onderwerp

Beoordeling en registratie van uw melding grondwateronttrekking

Geachte heer Iskender,

Op 09-07-2013 heeft Waternet uw melding ontvangen. Waternet behandelt uw melding namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Uw melding is ingeboekt met kenmerk 13.149240/casecode W-13.01290 en heeft betrekking op het onttrekken van grondwater, voor het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden, ter hoogte van Rembrandtlaan 41 in Naarden. Tijdens deze activiteiten wordt geloosd op de riolering.

Beoordeling en registratie

Het uitvoeren van de door u gemelde activiteiten op de in uw melding genoemde locatie, valt onder de regels voor het verlenen van vrijstelling op de vergunningplicht. Daarom is uw melding geregistreerd.

Handhaving

Het bestuur van AGV verwacht dat u zich houdt aan de regels. Om dit te controleren kunt u een bezoek verwachten van een medewerker van onze afdeling Toezicht en Handhaving. Mocht onze medewerker een of meer overtredingen van de voorschriften constateren, dan kunt u verplicht worden de overtreding(en) te beëindigen en/of de situatie in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Tot slot kan u een boete worden opgelegd.

Overige vergunningen

Het is mogelijk dat u voor de te verrichten werkzaamheden, ook vergunningen of ontheffingen nodig hebt, op grond van andere wet- of regelgeving. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning op grond van de Wabo van de gemeente waarin de werkzaamheden plaatsvinden, of vergunningen van een recreatie-/plassenschap. Denk ook aan vergunningen van de provincie, bijvoorbeeld bij grondwateronttrekkingen en -infiltraties op grond van de Natuurbeschermingswet (Natura 2000). Informeer uzelf tijdig; in elk geval voordat u met de werkzaamheden begint.

Datum

24 juli 2013

Uw kenmerk

OLO915365

Ons kenmerk

13.153488

Casecode

W-13.01290

Contactpersoon

R. de Man

Doorkiesnummer

020 608 53 74

E-mail

rob.de.man@waternet.nl

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (lokaal tarief)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

1/3

Meer informatie

Correspondentie naar aanleiding van deze brief kunt u richten aan:
Waternet; afdeling Toezicht en Handhaving; Postbus 94370; 1090 GJ Amsterdam.

U kunt bellen met telefoonnummer 0900 9394 en vragen naar afdeling Toezicht en Handhaving. Een e-mail sturen kan ook: handhaving@waternet.nl. Vermeld onze casecode W-13.01290.


Datum

24 juli 2013

Ons kenmerk

13.153488

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van AGV,



mw. R.E.M. Offermans
teamleider Vergunningen

Verontreinigingsheffing bij (tijdelijke) lozingen

Voor het lozen van (afval)water op het oppervlaktewater of het riool bent u verontreinigingsheffing of zuiveringsheffing verschuldigd aan AGV. Dit geldt ook voor het lozen van water afkomstig van een bodem- of grondwatersanering, een grondwateronttrekking, een bronnering (bouwputbemaling), een keetlozing (lozing vanuit een keet bij bouwprojecten e.d.) of een evenementlozing (circussen, kermissen e.d.).

Als u een melding of een vergunningsaanvraag voor een dergelijke lozing bij Waternet of de gemeente indient, ontvangt u van de afdeling Belastingen van Waternet een brief of een beschikking met informatie die u nodig hebt voor het vaststellen van de vervuilingsswaarde van het geloosde afvalwater.

Datum

24 juli 2013

Ons kenmerk

13.153488

Hoogte van de heffing

De hoogte van de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing is afhankelijk van de mate van vervuiling en de hoeveelheid water die wordt geloosd. Bij saneringen wordt de mate van vervuiling bepaald door meting, bemonstering en analyse. Bij bronneringen, keetlozingen en evenementslozingen gaat dit aan de hand van de tabel Afvalwatercoëfficiënten. Nadere informatie ontvangt u in de beschikking of de brief die u krijgt toegestuurd. Na afloop van het belastingjaar of na melding van verwijderen (tijdelijke) lozing, ontvangt u van de afdeling Belastingen van Waternet een aangiftebiljet. Op het aangiftebiljet vult u onder andere de hoeveelheid geloosd afvalwater en de periode van de lozing in.

Waternet stelt op basis van de in het aangiftebiljet verstrekte gegevens de definitieve aanslag vast en legt die op. Meer informatie over de verontreinigingsheffing vindt u op www.waternet.nl > Klantenservice > Waterschapsbelasting > Soorten belasting.

Of bel de afdeling Belastingen op T. 020 608 21 21.