

Behoort bij: 2532

Raamovereenkomst 'Rioolreiniging en -inspectie in de gemeenten Amersfoort, Soest, Baarn, Bunschoten en Leusden  
voor de periode 2021-2024

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>WERKZAAMHEDEN AMERSFOORT</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 10                          | <b>WERK ALGEMENE AARD</b>                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 101                         | <b>COÖRDINATIE</b>                                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 101010                      | Coördinatie werkzaamheden Amersfoort.                                      | keer         | 50,00                                      | F                               |                          |
| 102                         | <b>MOBILISATIE KOSTEN AMERSFOORT</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 102010                      | Mobiliseren materieel Amersfoort.                                          | keer         | 4,00                                       | F                               |                          |
| 11                          | <b>REINIGEN+INSPECTIE RIOOL AMERSFOORT</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 110                         | <b>AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN AMERSFOORT</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 110010                      | Rioolslib vervoeren/storten incl. acceptatiekosten.                        | ton          | 1.500,00                                   | F                               |                          |
| 111                         | <b>REINIGEN ONDER HOGE DRUK AMERSFOORT DWA-<br/>GEMENGD</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 1111                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20 %<br/>verontreiniging</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 111110                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                     | m            | 18.795,00                                  | F                               |                          |
| 111120                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.                  | m            | 37.028,00                                  | F                               |                          |
| 111130                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.                  | m            | 2.373,00                                   | F                               |                          |
| 111140                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.                 | m            | 2.033,00                                   | F                               |                          |
| 111150                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.                | m            | 5.312,00                                   | F                               |                          |
| 111160                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) >=1600 mm.                   | m            | 1.123,00                                   | F                               |                          |
| 1112                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI tot 20 % verontreiniging</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 111210                      | Riool reinigen onder hoge druk < 250/375 mm.                               | m            | 640,00                                     | F                               |                          |
| 111220                      | Riool reinigen onder hoge druk 250/375-400/600 mm.                         | m            | 1.973,00                                   | F                               |                          |
| 111230                      | Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.                        | m            | 133,00                                     | F                               |                          |
| 111240                      | Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.                      | m            | 346,00                                     | F                               |                          |
| 111250                      | Riool reinigen onder hoge druk >= 800/1200 mm.                             | m            | 45,00                                      | F                               |                          |
| 1113                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool RECHTH tot 20 %<br/>verontreiniging</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 111310                      | Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig < 1500x1500 mm.                 | m            | 15,00                                      | F                               |                          |
| 111320                      | Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig >=1500x1500 mm.                 | m            | 119,00                                     | F                               |                          |
| 1114                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20-35 %<br/>verontreiniging</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 111410                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                     | m            | 14.618,00                                  | F                               |                          |
| 111420                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.                  | m            | 28.800,00                                  | F                               |                          |
| 111430                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.                  | m            | 1.846,00                                   | F                               |                          |
| 111440                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.                 | m            | 1.581,00                                   | F                               |                          |
| 111450                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.                | m            | 4.132,00                                   | F                               |                          |
| 111460                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) >=1600 mm.                   | m            | 873,00                                     | F                               |                          |
| 1115                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 20-35 % verontreiniging</u>           |              |                                            |                                 |                          |
| 111510                      | Riool reinigen onder hoge druk <250/375 mm.                                | m            | 498,00                                     | F                               |                          |
| 111520                      | Riool reinigen onder hoge druk DWA/gem. 250/375-400/600 mm.                | m            | 1.535,00                                   | F                               |                          |
| 111530                      | Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.                        | m            | 103,00                                     | F                               |                          |
| 111540                      | Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.                      | m            | 269,00                                     | F                               |                          |
| 111550                      | Riool reinigen onder hoge druk >= 800/1200 mm.                             | m            | 35,00                                      | F                               |                          |
| 1116                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool RECHTH. 20-35 %<br/>verontreiniging</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 111610                      | Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig < 1500x1500 mm.                 | m            | 15,00                                      | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 111620                      | Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig >=1500x1500 mm.             | m            | 95,00                                      | F                               |                          |
| 1117                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 35-50 % verontreiniging</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 111710                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                 | m            | 8.353,00                                   | F                               |                          |
| 111720                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.              | m            | 16.457,00                                  | F                               |                          |
| 111730                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.              | m            | 1.055,00                                   | F                               |                          |
| 111740                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.             | m            | 903,00                                     | F                               |                          |
| 111750                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.            | m            | 2.361,00                                   | F                               |                          |
| 111760                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) >= 1600 mm.              | m            | 499,00                                     | F                               |                          |
| 1118                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 35-50 % verontreiniging</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 111810                      | Riool reinigen onder hoge druk < 250/375 mm.                           | m            | 284,00                                     | F                               |                          |
| 111820                      | Riool reinigen onder hoge druk 250/375-400/600 mm.                     | m            | 877,00                                     | F                               |                          |
| 111830                      | Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.                    | m            | 59,00                                      | F                               |                          |
| 111840                      | Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.                  | m            | 154,00                                     | F                               |                          |
| 111850                      | Riool reinigen onder hoge druk >= 800/1200 mm.                         | m            | 20,00                                      | F                               |                          |
| 1119                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool RECHTH. 35-50 % verontreiniging</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 111910                      | Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig < 1500x1500 mm.             | m            | 15,00                                      | F                               |                          |
| 111920                      | Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig >= 1500x1500 mm.            | m            | 54,00                                      | F                               |                          |
| 112                         | <b>REINIGEN ONDER HOGE DRUK AMERSFOORT RWA</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 1121                        | <u>Reinigen RWA riool rond tot 20 % verontreiniging</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 112110                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                 | m            | 1.467,00                                   | F                               |                          |
| 112120                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.              | m            | 9.065,00                                   | F                               |                          |
| 112130                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.              | m            | 1.238,00                                   | F                               |                          |
| 112140                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.             | m            | 504,00                                     | F                               |                          |
| 112150                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.            | m            | 113,00                                     | F                               |                          |
| 112160                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) >=1600 mm.               | m            | 45,00                                      | F                               |                          |
| 1124                        | <u>Reinigen RWA riool rond tot 20-35 % verontreiniging</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 112410                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                 | m            | 1.141,00                                   | F                               |                          |
| 112420                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.              | m            | 7.051,00                                   | F                               |                          |
| 112430                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.              | m            | 963,00                                     | F                               |                          |
| 112440                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.             | m            | 392,00                                     | F                               |                          |
| 112450                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.            | m            | 88,00                                      | F                               |                          |
| 112460                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) >= 1600 mm.              | m            | 35,00                                      | F                               |                          |
| 1127                        | <u>Reinigen RWA riool rond tot 30-50 % verontreiniging</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 112710                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                 | m            | 652,00                                     | F                               |                          |
| 112720                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.              | m            | 4.029,00                                   | F                               |                          |
| 112730                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.              | m            | 550,00                                     | F                               |                          |
| 112740                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.             | m            | 224,00                                     | F                               |                          |
| 112750                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.            | m            | 50,00                                      | F                               |                          |
| 112760                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) >= 1600 mm.              | m            | 20,00                                      | F                               |                          |
| 113                         | <b>REINIGEN RWA-RIOOL (INFILTRATIE)</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 1131                        | <u>Reinigen RWA-riool (infiltratieriool) tot 20 % vervuiling</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 113110                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT <300 mm.              | m            | 124,00                                     | F                               |                          |
| 113120                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 300-500 mm.           | m            | 2.261,00                                   | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 113130                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500-700 mm.    | m            | 682,00                                     | F                               |                          |
| 113140                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 700-1000 mm.   | m            | 515,00                                     | F                               |                          |
| 1132                        | <u>Reinigen RWA-riool (infiltratieriool) 20-35 % vervuiling</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 113210                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT <300 mm.       | m            | 97,00                                      | F                               |                          |
| 113220                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.       | m            | 1.758,00                                   | F                               |                          |
| 113230                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500-700 mm.    | m            | 530,00                                     | F                               |                          |
| 113240                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm       | m            | 401,00                                     | F                               |                          |
| 1133                        | <u>Reinigen RWA-riool (infiltratieriool) 35-50 % vervuiling</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 113310                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT <300 mm        | m            | 54,00                                      | F                               |                          |
| 113320                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 300-500 mm     | m            | 1.005,00                                   | F                               |                          |
| 113330                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500-700 mm     | m            | 303,00                                     | F                               |                          |
| 113340                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 700-1000 mm    | m            | 229,00                                     | F                               |                          |
| 114                         | <b>REINIGEN RWA-VOORZ. (INFILTRATIE.) &lt;20 % VERVUILING</b>   |              |                                            |                                 |                          |
| 1140                        | <u>Reinigen RWA-voorzieningen (infiltratie) Amersfoort</u>      |              |                                            |                                 |                          |
| 114010                      | Riool reinigen onder hoge druk IT (Q-bic) kratten.              | m            | 8,40                                       | F                               |                          |
| 114020                      | Riool reinigen onder hoge druk IT watershells.                  | m            | 85,00                                      | F                               |                          |
| 115                         | <b>REINIGEN ONTVANGSTKELDER</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 1151                        | <u>Reinigen ontvangst-/slibkelder droge opstelling</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 115110                      | Ontvangstk. gem. reinigen hoge druk 50-100 m3 droog.            | st           | 4,00                                       | F                               |                          |
| 1152                        | <u>Reinigen ontvangst-/slibkelder natte opstelling</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 115210                      | Ontvangstk. gem. reinigen hoge druk < 10 m3 nat.                | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 115220                      | Ontvangstk. gem. reinigen hoge druk 10-20 m3 nat.               | st           | 5,00                                       | F                               |                          |
| 115230                      | Ontvangstk. gem. reinigen hoge druk 20-50 m3 nat.               | st           | 5,00                                       | F                               |                          |
| 115240                      | Ontvangstk. gem. reinigen hoge druk 50-100 m3 nat.              | st           | 3,00                                       | F                               |                          |
| 115250                      | Ontvangstk. gem. reinigen hoge druk >= 100 m3 nat.              | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 116                         | <b>PUT REINIGING</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 116010                      | Rioolput reinigen.                                              | st           | 1.235,00                                   | F                               |                          |
| 117                         | <b>REINIGEN RIOLERING DIVERSEN</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 117010                      | Metten vervuilingsgraad van riolen.                             | keer         | 185,00                                     | F                               |                          |
| 117020                      | Metten vervuilingsgraad van inspectieputten.                    | keer         | 50,00                                      | F                               |                          |
| 12                          | <b>INSPECTEREN RIOLERING AMERSFOORT</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 121                         | <b>INSPECTEREN IT-VOORZIENINGEN (GEEN BUIZEN - &gt;TRAD.)</b>   |              |                                            |                                 |                          |
| 1211                        | <u>Inspecteren IT-voorzieningen (kratten)</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 121110                      | Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool IT-kratten.            | m            | 8,40                                       | F                               |                          |
| 1212                        | <u>Inspecteren IT-voorzieningen (watershells/anders)</u>        |              |                                            |                                 |                          |
| 121210                      | Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool IT-watershells.        | m            | 85,00                                      | F                               |                          |
| 122                         | <b>PUT INSPECTIE</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 1221                        | <u>Put inspectie</u>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 122110                      | Uitvoeren put-video inspectie.                                  | st           | 1.235,00                                   | F                               |                          |
| 125                         | <b>PANORAMO</b>                                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 1250                        | <u>Inspecteren ronde profielen</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 125000                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen < 500 mm.                            | m            | 152.483,00                                 | F                               |                          |
| 125010                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen 500 - 1000 mm.                       | m            | 15.440,00                                  | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 125020                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen 1000 - 1600 mm.                          | m            | 12.187,00                                  | F                               |                          |
| 125030                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen >= 1600 mm.                              | m            | 2.596,00                                   | F                               |                          |
| 1251                        | <u>Inspecteren EI vormige profielen</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 125100                      | Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel < 400/600 mm.                    | m            | 5.674,00                                   | F                               |                          |
| 125110                      | Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel 400/600- 800/1200 mm.            | m            | 2.406,00                                   | F                               |                          |
| 125130                      | Maken 3D-kogelbeeldopn. EI prof. >= 800/1200 mm.                    | m            | 100,00                                     | F                               |                          |
| 1252                        | <u>Inspecteren rechthoekvormige profielen</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 125210                      | Maken 3D-kogelbeeldopn. rechth. prof. <1500 mm.                     | m            | 45,00                                      | F                               |                          |
| 125220                      | Uitvoeren persoonsinspectie toegankelijk riool >=1500x1500 mm.      | m            | 270,00                                     | F                               |                          |
| 126                         | <b>INSPECTIE DIVERSEN AMERSFOORT</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 1260                        | <u>Inspectie diversen</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 126010                      | Inzet werken op afstand.                                            | keer         | 15,00                                      | F                               |                          |
| 126020                      | Inzet werken op afstand.                                            | keer         | 5,00                                       | F                               |                          |
| 126030                      | Toepassen tracer t.b.v. lokaliseren blinde putten.                  | keer         | 15,00                                      | F                               |                          |
| 127                         | <b>CLASSIFICEREN GEINSPECTEEERDE RIOLERING</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 1271                        | <u>Classificatie en beoordeling riolering Amersfoort</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 127110                      | Classificeren en beoordelen riolering Amersfoort.                   |              | 190.697,00                                 | F                               |                          |
| 13                          | <b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 130                         | <b>VOOROPNAME</b>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 1300                        | <u>Vooropname bestaande toestand terrein en objecten</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 130010                      | Opnemen bestaande toestand terrein en objecten.                     | keer         | 12,00                                      | F                               |                          |
| 131                         | <b>GEDETAILLEERD REINIGINGS- EN INSPECTIEPLAN</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 131010                      | Opstellen gedetailleerd werkplan (jaarlijks).                       | st           | 4,00                                       | F                               |                          |
| 131020                      | Veiligheids en gezondheidsplan (jaarlijks).                         | keer         | 4,00                                       | F                               |                          |
| 14                          | <b>TOEP. TIJD. AFDICHTING IN LEIDING AMERSFOORT</b>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 140010                      | Aanbrengen tijd. rioolafsluiters < 500 mm.                          | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 140020                      | Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 500-900 mm.                        | st           | 10,00                                      | F                               |                          |
| 140030                      | Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 900-1250 mm.                       | st           | 5,00                                       | F                               |                          |
| 140040                      | Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 1250 t/m 1500 mm.                  | st           | 3,00                                       | F                               |                          |
| 15                          | <b>DROOGZETTEN RWA RIOLEN AMERSFOORT</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 151010                      | Droogzetten RWA-riolen.                                             | keer         | 15,00                                      | F                               |                          |
| 2                           | <b>WERKZAAMHEDEN SOEST</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 20                          | <b>WERK ALGEMENE AARD</b>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 201                         | <b>COÖRDINATIE</b>                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 201010                      | Coördinatie werkzaamheden Soest.                                    | keer         | 10,00                                      | F                               |                          |
| 202                         | <b>MOBILISATIE KOSTEN SOEST</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 202010                      | Mobiliseren materieel Soest.                                        | keer         | 4,00                                       | F                               |                          |
| 21                          | <b>REINIGEN/INSPECTIE ACTUEEL JAAR SOEST</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 210                         | <b>AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN SOEST</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 210010                      | Rioolslib vervoeren/storten incl. acceptatiekosten.                 | ton          | 1.000,00                                   | F                               |                          |
| 211                         | <b>REINIGEN ONDER HOGE DRUK SOEST DWA-GEMENGD</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 2111                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20 % verontreiniging</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 211110                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.              | m            | 25.517,00                                  | F                               |                          |
| 211120                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.           | m            | 11.229,00                                  | F                               |                          |
| 211130                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.           | m            | 4.564,00                                   | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 211140                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.             | m            | 2.843,00                                   | F                               |                          |
| 211150                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.            | m            | 3.881,00                                   | F                               |                          |
| 2112                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI tot 20 % verontreiniging</u>      |              |                                            |                                 |                          |
| 211220                      | Riool reinigen onder hoge druk 250/375-400/600 mm.                     | m            | 1.447,00                                   | F                               |                          |
| 211230                      | Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.                    | m            | 1.659,00                                   | F                               |                          |
| 211240                      | Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.                  | m            | 625,00                                     | F                               |                          |
| 211250                      | Riool reinigen onder hoge druk >= 800/1200 mm.                         | m            | 720,00                                     | F                               |                          |
| 2113                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool RECHTH. tot 20 % verontreiniging</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 211310                      | Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig < 1500x1500 mm.             | m            | 34,00                                      | F                               |                          |
| 211320                      | Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig >=1500x1500 mm.             | m            | 121,00                                     | F                               |                          |
| 2114                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20-35 % verontreiniging</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 211410                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                 | m            | 19.847,00                                  | F                               |                          |
| 211420                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.              | m            | 8.733,00                                   | F                               |                          |
| 211430                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.              | m            | 3.550,00                                   | F                               |                          |
| 211440                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.             | m            | 2.211,00                                   | F                               |                          |
| 211450                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.            | m            | 3.018,00                                   | F                               |                          |
| 2115                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 20-35 % verontreiniging</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 211520                      | Riool reinigen onder hoge druk DWA/gem. 250/375-400/600 mm.            | m            | 1.125,00                                   | F                               |                          |
| 211530                      | Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.                    | m            | 1.290,00                                   | F                               |                          |
| 211540                      | Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.                  | m            | 486,00                                     | F                               |                          |
| 211550                      | Riool reinigen onder hoge druk >= 800/1200 mm.                         | m            | 560,00                                     | F                               |                          |
| 2116                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool RECHTH. 20-35 % verontreiniging</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 211610                      | Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig < 1500x1500 mm.             | m            | 23,00                                      | F                               |                          |
| 211620                      | Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig >=1500x1500 mm.             | m            | 58,00                                      | F                               |                          |
| 2117                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 35-50 % verontreiniging</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 211710                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                 | m            | 11.341,00                                  | F                               |                          |
| 211720                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.              | m            | 4.990,00                                   | F                               |                          |
| 211730                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.              | m            | 2.029,00                                   | F                               |                          |
| 211740                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.             | m            | 1.264,00                                   | F                               |                          |
| 211750                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.            | m            | 1.725,00                                   | F                               |                          |
| 2118                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 35-50 % verontreiniging</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 211820                      | Riool reinigen onder hoge druk 250/375-400/600 mm.                     | m            | 643,00                                     | F                               |                          |
| 211830                      | Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.                    | m            | 737,00                                     | F                               |                          |
| 211840                      | Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.                  | m            | 278,00                                     | F                               |                          |
| 211850                      | Riool reinigen onder hoge druk >= 800/1200 mm.                         | m            | 320,00                                     | F                               |                          |
| 2119                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool VIERK 35-50 % verontreiniging</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 211910                      | Riool reinigen onder hoge druk vierkant < 1500x1500 mm.                | m            | 10,00                                      | F                               |                          |
| 211920                      | Riool reinigen onder hoge druk vierkant >= 1500x1500 mm.               | m            | 44,00                                      | F                               |                          |
| 212                         | <b>REINIGEN ONDER HOGE DRUK SOEST RWA</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 2121                        | <u>Reinigen RWA riool rond tot 20 % verontreiniging</u>                |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 212110                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.           | m            | 1.960,00                                   | F                               |                          |
| 212120                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.        | m            | 2.450,00                                   | F                               |                          |
| 212130                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.        | m            | 719,00                                     | F                               |                          |
| 2122                        | <u>Reinigen RWA riool EI tot 20 % verontreiniging</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 212240                      | Riool reinigen onder hoge druk RWA 600/900 - 800/1200 mm.        | m            | 73,00                                      | F                               |                          |
| 2124                        | <u>Reinigen RWA riool rond tot 20-35 % verontreiniging</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 212410                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.           | m            | 1.524,00                                   | F                               |                          |
| 212420                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.        | m            | 1.905,00                                   | F                               |                          |
| 212430                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.        | m            | 559,00                                     | F                               |                          |
| 2125                        | <u>Reinigen RWA riool EI 20-35 % verontreiniging</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 212540                      | Riool reinigen onder hoge druk RWA 600/900 - 800/1200 mm.        | m            | 56,00                                      | F                               |                          |
| 2127                        | <u>Reinigen RWA riool rond tot 30-50 % verontreiniging</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 212710                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.           | m            | 871,00                                     | F                               |                          |
| 212720                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.        | m            | 1.089,00                                   | F                               |                          |
| 212730                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.        | m            | 319,00                                     | F                               |                          |
| 2128                        | <u>Reinigen RWA riool EI 35-50 % verontreiniging</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 212840                      | Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.            | m            | 32,00                                      | F                               |                          |
| 213                         | <b>REINIGEN RWA-RIOOL (INFILTRATIE)</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 2131                        | <u>Reinigen RWA-riool (infiltratieriool) tot 20 % vervuiling</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 213110                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT <300 mm.        | m            | 345,00                                     | F                               |                          |
| 213120                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 300-500 mm.     | m            | 2.664,00                                   | F                               |                          |
| 213130                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500-700 mm.     | m            | 829,00                                     | F                               |                          |
| 2132                        | <u>Reinigen RWA-riool (infiltratieriool) 20-35 % vervuiling</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 213210                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT <300 mm.        | m            | 268,00                                     | F                               |                          |
| 213220                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.        | m            | 2.072,00                                   | F                               |                          |
| 213230                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500-700 mm.     | m            | 645,00                                     | F                               |                          |
| 2133                        | <u>Reinigen RWA-riool (infiltratieriool) 35-50 % vervuiling</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 213310                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT <300 mm         | m            | 153,00                                     | F                               |                          |
| 213320                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 300-500 mm      | m            | 1.184,00                                   | F                               |                          |
| 213330                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500-700 mm      | m            | 369,00                                     | F                               |                          |
| 214                         | <b>REINIGEN RWA-RIOOL (INFILTRATIE.)</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 2140                        | <u>Reinigen IT-voorziening RWA &lt;20 % vervuiling</u>           |              |                                            |                                 |                          |
| 214010                      | Riool reinigen onder hoge druk IT (Q-bic) kratten <20 %          | m            | 2.327,00                                   | F                               |                          |
| 2141                        | <u>Reinigen IT-voorziening RWA 20-35 % vervuiling</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 214110                      | Riool reinigen onder hoge druk IT (Q-bic) kratten 20-35 %        | m            | 582,00                                     | F                               |                          |
| 216                         | <b>REINIGEN RIOLERING DIVERSEN</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 216010                      | Metten vervuilingsgraad van riolen.                              | keer         | 185,00                                     | F                               |                          |
| 216040                      | Bijzuigen/leegzuigen riolering.                                  | uur          | 40,00                                      | F                               |                          |
| 22                          | <b>REINIGEN/INSPECTIE ACTUEEL JAAR SOEST</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 2211                        | <u>Inspecteren IT-voorzieningen (kratten)</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 221110                      | Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool IT-kratten.             | m            | 2.909,00                                   | F                               |                          |
| 225                         | <b>PANORAMO</b>                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 2250                        | <u>Inspecteren ronde profielen</u>                               |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 225000                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen < 500 mm.                                | m            | 43.695,00                                  | F                               |                          |
| 225010                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen 500 - 1000 mm.                           | m            | 8.788,00                                   | F                               |                          |
| 225020                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen 1000 - 1600 mm.                          | m            | 2.227,00                                   | F                               |                          |
| 2251                        | <u>Inspecteren EI vormige profielen</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 225100                      | Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel < 400/600 mm.                    | m            | 1.517,00                                   | F                               |                          |
| 225110                      | Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel 400/600- 800/1200 mm.            | m            | 1.514,00                                   | F                               |                          |
| 225130                      | Maken 3D-kogelbeeldopn. EI prof. >= 800/1200 mm.                    | m            | 526,00                                     | F                               |                          |
| 2252                        | <u>Inspecteren rechthoekvormige profielen</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 225210                      | Maken 3D-kogelbeeldopn. rechth. prof. <= 2500 x 1250 mm.            | m            | 219,00                                     | F                               |                          |
| 226                         | <b>INSPECTIE DIVERSEN SOEST</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 2260                        | <u>Inspectie diversen</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 226010                      | Inzet werken op afstand.                                            | keer         | 10,00                                      | F                               |                          |
| 226020                      | Inzet werken op afstand.                                            | keer         | 2,00                                       | F                               |                          |
| 226030                      | Toepassen tracer t.b.v. lokaliseren blinde putten.                  | keer         | 10,00                                      | F                               |                          |
| 227                         | <b>CLASSIFICEREN GEINSPECTEEERDE RIOLERING</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 2271                        | <u>Classificatie en beoordeling riolering Soest</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 227110                      | Classificeren en beoordelen riolering Soest.                        | m            | 72.219,00                                  | F                               |                          |
| 23                          | <b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 230                         | <b>VOOROPNAME</b>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 2300                        | <u>Vooropname bestaande toestand terrein en objecten</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 230010                      | Opnemen bestaande toestand terrein en objecten.                     | keer         | 10,00                                      | F                               |                          |
| 233                         | <b>GEDETAILLEERD REINIGINGS- EN INSPECTIEPLAN</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 233010                      | Opstellen gedetailleerd werkplan (jaarlijks).                       | st           | 4,00                                       | F                               |                          |
| 233020                      | Veiligheids en gezondheidsplan (jaarlijks).                         | keer         | 4,00                                       | F                               |                          |
| 24                          | <b>TOEP. TIJD. AFDICHTING IN LEIDING SOEST</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 240010                      | Aanbrengen tijd. rioolafsluiters < 500 mm.                          | st           | 5,00                                       | F                               |                          |
| 240020                      | Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 500-900 mm.                        | st           | 1,00                                       | F                               |                          |
| 25                          | <b>VERWIJDEREN WORTELGROEI E/O VETAFZETTINGEN</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 251                         | <b>RIOLERING FREZEN GEMEENTE SOEST.</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 251010                      | Riolering frezen Soest.                                             | keer         | 140,00                                     | F                               |                          |
| 26                          | <b>DROOGZETTEN RWA RIOLEN SOEST</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 261010                      | Droogzetten RWA-riolen.                                             | keer         | 12,00                                      | F                               |                          |
| 3                           | <b>WERKZAAMHEDEN BAARN</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 30                          | <b>WERK ALGEMENE AARD</b>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 301                         | <b>COÖRDINATIE</b>                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 301010                      | Coördinatie werkzaamheden Baarn.                                    | keer         | 8,00                                       | F                               |                          |
| 302                         | <b>MOBILISATIE KOSTEN BAARN</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 302010                      | Mobiliseren materieel Baarn.                                        | keer         | 4,00                                       | F                               |                          |
| 31                          | <b>REINIGEN/INSPECTIE ACTUEEL JAAR BAARN</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 310                         | <b>AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN BAARN</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 310010                      | Rioolslib vervoeren/storten incl. acceptatiekosten.                 | ton          | 100,00                                     | F                               |                          |
| 311                         | <b>REINIGEN ONDER HOGE DRUK BAARN DWA-GEMENGD</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 3111                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20 % verontreiniging</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 311110                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.              | m            | 6.961,00                                   | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 311120                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.              | m            | 10.026,00                                   | F                               |                          |
| 311130                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.              | m            | 978,00                                      | F                               |                          |
| 311140                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.             | m            | 364,00                                      | F                               |                          |
| 311150                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.            | m            | 710,00                                      | F                               |                          |
| 31112                       | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI tot 20 % verontreiniging</u>      |              |                                             |                                 |                          |
| 311220                      | Riool reinigen onder hoge druk 250/375-400/600 mm.                     | m            | 446,00                                      | F                               |                          |
| 311230                      | Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.                    | m            | 256,00                                      | F                               |                          |
| 311240                      | Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.                  | m            | 1.116,00                                    | F                               |                          |
| 31113                       | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool RECHTH. tot 20 % verontreiniging</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 311310                      | Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig < 1500x1500 mm.             | m            | 495,00                                      | F                               |                          |
| 311320                      | Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig >=1500x1500 mm.             | m            | 37,00                                       | F                               |                          |
| 31114                       | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20-35 % verontreiniging</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 311410                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                 | m            | 5.414,00                                    | F                               |                          |
| 311420                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.              | m            | 7.798,00                                    | F                               |                          |
| 311430                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.              | m            | 761,00                                      | F                               |                          |
| 311440                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.             | m            | 283,00                                      | F                               |                          |
| 311450                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.            | m            | 552,00                                      | F                               |                          |
| 31115                       | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 20-35 % verontreiniging</u>       |              |                                             |                                 |                          |
| 311520                      | Riool reinigen onder hoge druk DWA/gem. 250/375-400/600 mm.            | m            | 347,00                                      | F                               |                          |
| 311530                      | Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.                    | m            | 199,00                                      | F                               |                          |
| 311540                      | Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.                  | m            | 868,00                                      | F                               |                          |
| 31116                       | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool VIERK 20-35 % verontreiniging</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 311610                      | Riool reinigen onder hoge druk vierkant < 1500x1500 mm.                | m            | 385,00                                      | F                               |                          |
| 311620                      | Riool reinigen onder hoge druk vierkant >=1500x1500 mm.                | m            | 29,00                                       | F                               |                          |
| 31117                       | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 35-50 % verontreiniging</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 311710                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                 | m            | 3.094,00                                    | F                               |                          |
| 311720                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.              | m            | 4.456,00                                    | F                               |                          |
| 311730                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.              | m            | 435,00                                      | F                               |                          |
| 311740                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.             | m            | 162,00                                      | F                               |                          |
| 311750                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.            | m            | 316,00                                      | F                               |                          |
| 31118                       | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 35-50 % verontreiniging</u>       |              |                                             |                                 |                          |
| 311820                      | Riool reinigen onder hoge druk 250/375-400/600 mm.                     | m            | 198,00                                      | F                               |                          |
| 311830                      | Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.                    | m            | 114,00                                      | F                               |                          |
| 311840                      | Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.                  | m            | 496,00                                      | F                               |                          |
| 31119                       | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool RECHTH. 35-50 % verontreiniging</u>  |              |                                             |                                 |                          |
| 311910                      | Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig < 1500x1500 mm.             | m            | 220,00                                      | F                               |                          |
| 311920                      | Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig >= 1500x1500 mm.            | m            | 16,00                                       | F                               |                          |
| 312                         | <b>REINIGEN ONDER HOGE DRUK BAARN RWA</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 3121                        | <u>Reinigen RWA riool rond tot 20 % verontreiniging</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 312110                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                 | m            | 409,00                                      | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 312120                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.        | m            | 4.830,00                                   | F                               |                          |
| 312130                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.        | m            | 417,00                                     | F                               |                          |
| 312140                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.       | m            | 73,00                                      | F                               |                          |
| 3124                        | <u>Reinigen RWA riool rond tot 20-35 % verontreiniging</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 312410                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.           | m            | 318,00                                     | F                               |                          |
| 312420                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.        | m            | 3.756,00                                   | F                               |                          |
| 312430                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.        | m            | 324,00                                     | F                               |                          |
| 312440                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.       | m            | 57,00                                      | F                               |                          |
| 3127                        | <u>Reinigen RWA riool rond tot 30-50 % verontreiniging</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 312710                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.           | m            | 182,00                                     | F                               |                          |
| 312720                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.        | m            | 2.146,00                                   | F                               |                          |
| 312730                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.        | m            | 185,00                                     | F                               |                          |
| 312740                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.       | m            | 33,00                                      | F                               |                          |
| 313                         | <b>REINIGEN RWA-RIOOL (INFILTRATIE)</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 3131                        | <u>Reinigen RWA-riool (infiltratieriool) tot 20 % vervuiling</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 313120                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 300-500 mm.     | m            | 41,00                                      | F                               |                          |
| 313130                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500-700 mm.     | m            | 448,00                                     | F                               |                          |
| 3132                        | <u>Reinigen RWA-riool (infiltratieriool) 20-35 % vervuiling</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 313220                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.        | m            | 50,00                                      | F                               |                          |
| 313230                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500-700 mm.     | m            | 547,00                                     | F                               |                          |
| 314                         | <b>REINIGEN RWA-RIOOL (INFILTRATIE.)</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 3140                        | <u>Reinigen IT-voorziening RWA &lt;20 % vervuiling</u>           |              |                                            |                                 |                          |
| 314010                      | Riool reinigen onder hoge druk IT voorziening <20 %.             | m            | 156,00                                     | F                               |                          |
| 316                         | <b>REINIGEN RIOLERING DIVERSEN</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 316010                      | Metten vervuilingsgraad van riolen.                              | keer         | 70,00                                      | F                               |                          |
| 316040                      | Bijzuigen/leegzuigen riolering.                                  | uur          | 16,00                                      | F                               |                          |
| 32                          | <b>REINIGEN/INSPECTIE ACTUEEL JAAR BAARN</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 3211                        | <u>Inspecteren IT-voorzieningen</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 321110                      | Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool IT-voorziening          | m            | 156,00                                     | F                               |                          |
| 325                         | <b>PANORAMO</b>                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 3250                        | <u>Inspecteren ronde profielen</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 325000                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen < 500 mm.                             | m            | 37.748,00                                  | F                               |                          |
| 325010                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen 500 - 1000 mm.                        | m            | 2.981,00                                   | F                               |                          |
| 325020                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen 1000 - 1600 mm.                       | m            | 1.578,00                                   | F                               |                          |
| 3251                        | <u>Inspecteren EI vormige profielen</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 325100                      | Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel < 400/600 mm.                 | m            | 991,00                                     | F                               |                          |
| 325110                      | Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel 400/600- 800/1200 mm.         | m            | 3.049,00                                   | F                               |                          |
| 3252                        | <u>Inspecteren rechthoekvormige profielen</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 325210                      | Maken 3D-kogelbeeldopn. rechth. prof. <= 1000 x 1200 mm.         | m            | 1.100,00                                   | F                               |                          |
| 326                         | <b>INSPECTIE DIVERSEN BAARN</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 3260                        | <u>Inspectie diversen</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 326010                      | Inzet werken op afstand.                                         | keer         | 5,00                                       | F                               |                          |
| 326020                      | Inzet werken op afstand.                                         | keer         | 2,00                                       | F                               |                          |
| 326030                      | Toepassen tracer t.b.v. lokaliseren blinde putten.               | keer         | 10,00                                      | F                               |                          |
| 327                         | <b>CLASSIFICEREN GEINSPECTEEERDE RIOLERING</b>                   |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 3271                        | <u>Classificatie en beoordeling riolering Baarn</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 327110                      | Classificeren en beoordelen riolering Baarn.                               | m            | 61.505,00                                  | F                               |                          |
| 33                          | <b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 330                         | <b>VOOROPNAME</b>                                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 3300                        | <u>Vooropname bestaande toestand terrein en objecten</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 330010                      | Opnemen bestaande toestand terrein en objecten.                            | keer         | 4,00                                       | F                               |                          |
| 333                         | <b>GEDETAILLEERD REINIGINGS- EN INSPECTIEPLAN</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 333010                      | Opstellen gedetailleerd werkplan (jaarlijks).                              | st           | 4,00                                       | F                               |                          |
| 333020                      | Veiligheids en gezondheidsplan (jaarlijks).                                | keer         | 4,00                                       | F                               |                          |
| 34                          | <b>TOEP. TIJD. AFDICHTING IN LEIDING BAARN</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 340010                      | Aanbrengen tijd. rioolafsluiters < 500 mm.                                 | st           | 5,00                                       | F                               |                          |
| 340020                      | Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 500-900 mm.                               | st           | 3,00                                       | F                               |                          |
| 340030                      | Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 900-1250 mm.                              | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 340040                      | Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 1250 t/m 1500 mm.                         | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 35                          | <b>VERWIJDEREN WORTELGROEI E/O VETAFZETTINGEN</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 351                         | <b>RIOLERING FREZEN GEMEENTE BAARN.</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 351010                      | Riolering frezen Baarn.                                                    | keer         | 50,00                                      | F                               |                          |
| 36                          | <b>DROOGZETTEN RWA RIOLEN BAARN</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 361010                      | Droogzetten RWA-riolen.                                                    | keer         | 12,00                                      | F                               |                          |
| 4                           | <b>WERKZAAMHEDEN BUNSCHOTEN</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 40                          | <b>WERK ALGEMENE AARD</b>                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 401                         | <b>COÖRDINATIE</b>                                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 401010                      | Coördinatie werkzaamheden Bunschoten.                                      | keer         | 6,00                                       | F                               |                          |
| 402                         | <b>MOBILISATIE KOSTEN BUNSCHOTEN</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 402010                      | Mobiliseren materieel Bunschoten.                                          | keer         | 4,00                                       | F                               |                          |
| 41                          | <b>REINIGEN/INSPECTIE ACTUEEL JAAR BUNSCHOTEN</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 410                         | <b>AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN BUNSCHOTEN</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 410010                      | Rioolslib vervoeren/storten incl. acceptatiekosten.                        | ton          | 400,00                                     | F                               |                          |
| 411                         | <b>REINIGEN ONDER HOGE DRUK BUNSCHOTEN DWA-<br/>GEMENGD</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 4111                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20 %<br/>verontreiniging</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 411110                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                     | m            | 467,00                                     | F                               |                          |
| 411120                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.                  | m            | 8.993,00                                   | F                               |                          |
| 411130                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.                  | m            | 1.251,00                                   | F                               |                          |
| 411140                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.                 | m            | 393,00                                     | F                               |                          |
| 4112                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI tot 20 % verontreiniging</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 411220                      | Riool reinigen onder hoge druk 250/375-400/600 mm.                         | m            | 374,00                                     | F                               |                          |
| 411230                      | Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.                        | m            | 288,00                                     | F                               |                          |
| 4114                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20-35 %<br/>verontreiniging</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 411410                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                     | m            | 363,00                                     | F                               |                          |
| 411420                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.                  | m            | 6.995,00                                   | F                               |                          |
| 411430                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.                  | m            | 973,00                                     | F                               |                          |
| 411440                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.                 | m            | 306,00                                     | F                               |                          |
| 4115                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 20-35 % verontreiniging</u>           |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 411520                      | Riool reinigen onder hoge druk DWA/gem. 250/375-400/600 mm.            | m            | 374,00                                     | F                               |                          |
| 411530                      | Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.                    | m            | 288,00                                     | F                               |                          |
| 4117                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 35-50 % verontreiniging</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 411710                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                 | m            | 207,00                                     | F                               |                          |
| 411720                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.              | m            | 3.997,00                                   | F                               |                          |
| 411730                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.              | m            | 556,00                                     | F                               |                          |
| 411740                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.             | m            | 175,00                                     | F                               |                          |
| 4118                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 35-50 % verontreiniging</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 411820                      | Riool reinigen onder hoge druk 250/375-400/600 mm.                     | m            | 166,00                                     | F                               |                          |
| 411830                      | Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.                    | m            | 128,00                                     | F                               |                          |
| 412                         | <b>REINIGEN ONDER HOGE DRUK BUNSCHOTEN RWA</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 4121                        | <u>Reinigen RWA riool rond tot 20 % verontreiniging</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 412110                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                 | m            | 322,00                                     | F                               |                          |
| 412120                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.              | m            | 6.123,00                                   | F                               |                          |
| 412130                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.              | m            | 428,00                                     | F                               |                          |
| 4124                        | <u>Reinigen RWA riool rond tot 20-35 % verontreiniging</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 412410                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                 | m            | 250,00                                     | F                               |                          |
| 412420                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.              | m            | 4.762,00                                   | F                               |                          |
| 412430                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.              | m            | 333,00                                     | F                               |                          |
| 4127                        | <u>Reinigen RWA riool rond tot 30-50 % verontreiniging</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 412710                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                 | m            | 143,00                                     | F                               |                          |
| 412720                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.              | m            | 2.721,00                                   | F                               |                          |
| 412730                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.              | m            | 190,00                                     | F                               |                          |
| 413                         | <b>PUT REINIGING</b>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 413010                      | Rioolput reinigen.                                                     | st           | 750,00                                     | F                               |                          |
| 416                         | <b>REINIGEN RIOLERING DIVERSEN</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 416010                      | Metten vervuilingsgraad van riolen.                                    | keer         | 50,00                                      | F                               |                          |
| 416020                      | Metten vervuilingsgraad van inspectieputten.                           | keer         | 40,00                                      | F                               |                          |
| 416030                      | Bijzuigen/leegzuigen riolering.                                        | uur          | 16,00                                      | F                               |                          |
| 42                          | <b>REINIGEN/INSPECTIE ACTUEEL JAAR BUNSCHOTEN</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 422                         | <b>PUT INSPECTIE</b>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 4221                        | <u>Put inspectie</u>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 422110                      | Uitvoeren put-video inspectie.                                         | st           | 750,00                                     | F                               |                          |
| 425                         | <b>PANORAMO</b>                                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 4250                        | <u>Inspecteren ronde profielen</u>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 425000                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen < 500 mm.                                   | m            | 35.343,00                                  | F                               |                          |
| 425010                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen 500 - 1000 mm.                              | m            | 4.604,00                                   | F                               |                          |
| 4251                        | <u>Inspecteren EI vormige profielen</u>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 425100                      | Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel < 400/600 mm.                       | m            | 830,00                                     | F                               |                          |
| 425110                      | Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel 400/600- 800/1200 mm.               | m            | 640,00                                     | F                               |                          |
| 426                         | <b>INSPECTIE DIVERSEN BUNSCHOTEN</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 4260                        | <u>Inspectie diversen</u>                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 426010                      | Inzet werken op afstand.                                               | keer         | 2,00                                       | F                               |                          |
| 426020                      | Inzet werken op afstand.                                               | keer         | 2,00                                       | F                               |                          |
| 426030                      | Toepassen tracer t.b.v. lokaliseren blinde putten.                     | keer         | 10,00                                      | F                               |                          |
| 4261                        | .....                                                                  |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 426110                      | Inzet werken op afstand.                                                   | keer         | 2,00                                       | F                               |                          |
| 426120                      | Inzet werken op afstand.                                                   | keer         | 2,00                                       | F                               |                          |
| 426130                      | Toepassen tracer t.b.v. lokaliseren blinde putten.                         | keer         | 10,00                                      | F                               |                          |
| 427                         | <b>CLASSIFICEREN GEINSPECTEEERDE RIOLERING</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 4271                        | <u>Classificatie en beoordeling riolering Bunschoten</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 427110                      | Classificeren en beoordelen riolering Bunschoten.                          | m            | 41.417,00                                  | F                               |                          |
| 43                          | <b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 430                         | <b>VOOROPNAME</b>                                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 4300                        | <u>Vooropname bestaande toestand terrein en objecten</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 430010                      | Opnemen bestaande toestand terrein en objecten.                            | keer         | 4,00                                       | F                               |                          |
| 433                         | <b>GEDETAILLEERD REINIGINGS- EN INSPECTIEPLAN</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 433010                      | Opstellen gedetailleerd werkplan (jaarlijks).                              | st           | 4,00                                       | F                               |                          |
| 433020                      | Veiligheids en gezondheidsplan (jaarlijks).                                | keer         | 4,00                                       | F                               |                          |
| 44                          | <b>TOEP. TIJD. AFDICHTING IN LEIDING BUNSCHOTEN</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 440010                      | Aanbrengen tijd. rioolafsluiters < 500 mm.                                 | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 440020                      | Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 500-900 mm.                               | st           | 3,00                                       | F                               |                          |
| 46                          | <b>DROOGZETTEN RWA RIOLEN BUNSCHOTEN</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 461010                      | Droogzetten RWA-riolen.                                                    | keer         | 20,00                                      | F                               |                          |
| 5                           | <b>WERKZAAMHEDEN LEUSDEN</b>                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 50                          | <b>WERK ALGEMENE AARD</b>                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 501                         | <b>COÖRDINATIE</b>                                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 501010                      | Coördinatie werkzaamheden Leusden.                                         | keer         | 10,00                                      | F                               |                          |
| 502                         | <b>MOBILISATIE KOSTEN LEUSDEN</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 502010                      | Mobiliseren materieel Leusden.                                             | keer         | 4,00                                       | F                               |                          |
| 51                          | <b>REINIGEN/INSPECTIE ACTUEEL JAAR LEUSDEN</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 510                         | <b>AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN LEUSDEN</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 510010                      | Rioolslib vervoeren/storten incl. acceptatiekosten.                        | ton          | 750,00                                     | F                               |                          |
| 511                         | <b>REINIGEN ONDER HOGE DRUK LEUSDEN DWA-<br/>GEMENGD</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 5111                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20 %<br/>verontreiniging</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 511110                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                     | m            | 12.783,00                                  | F                               |                          |
| 511120                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.                  | m            | 11.713,00                                  | F                               |                          |
| 511130                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.                  | m            | 1.157,00                                   | F                               |                          |
| 511140                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.                 | m            | 406,00                                     | F                               |                          |
| 511150                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.                | m            | 65,00                                      | F                               |                          |
| 5112                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI tot 20 % verontreiniging</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 511220                      | Riool reinigen onder hoge druk 250/375-400/600 mm.                         | m            | 889,00                                     | F                               |                          |
| 511230                      | Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.                        | m            | 421,00                                     | F                               |                          |
| 5114                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20-35 %<br/>verontreiniging</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 511410                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                     | m            | 9.942,00                                   | F                               |                          |
| 511420                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.                  | m            | 9.110,00                                   | F                               |                          |
| 511430                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.                  | m            | 900,00                                     | F                               |                          |
| 511440                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.                 | m            | 316,00                                     | F                               |                          |
| 511450                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.                | m            | 51,00                                      | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 5115                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 20-35 % verontreiniging</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 511520                      | Riool reinigen onder hoge druk DWA/gem. 250/375-400/600 mm.            | m            | 692,00                                     | F                               |                          |
| 511530                      | Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.                    | m            | 328,00                                     | F                               |                          |
| 5117                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 35-50 % verontreiniging</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 511710                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                 | m            | 5.681,00                                   | F                               |                          |
| 511720                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.              | m            | 5.206,00                                   | F                               |                          |
| 511730                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.              | m            | 514,00                                     | F                               |                          |
| 511740                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.             | m            | 180,00                                     | F                               |                          |
| 511750                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.            | m            | 29,00                                      | F                               |                          |
| 5118                        | <u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 35-50 % verontreiniging</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 511820                      | Riool reinigen onder hoge druk 250/375-400/600 mm.                     | m            | 395,00                                     | F                               |                          |
| 511830                      | Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.                    | m            | 187,00                                     | F                               |                          |
| 512                         | <b>REINIGEN ONDER HOGE DRUK LEUSDEN RWA</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 5121                        | <u>Reinigen RWA riool rond tot 20 % verontreiniging</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 512110                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                 | m            | 4.594,00                                   | F                               |                          |
| 512120                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.              | m            | 14.354,00                                  | F                               |                          |
| 512130                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.              | m            | 893,00                                     | F                               |                          |
| 512140                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.             | m            | 162,00                                     | F                               |                          |
| 5124                        | <u>Reinigen RWA riool rond tot 20-35 % verontreiniging</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 512410                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                 | m            | 3.573,00                                   | F                               |                          |
| 512420                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.              | m            | 11.164,00                                  | F                               |                          |
| 512430                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.              | m            | 695,00                                     | F                               |                          |
| 512440                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.             | m            | 126,00                                     | F                               |                          |
| 5127                        | <u>Reinigen RWA riool rond tot 30-50 % verontreiniging</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 512710                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.                 | m            | 2.042,00                                   | F                               |                          |
| 512720                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.              | m            | 6.380,00                                   | F                               |                          |
| 512730                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.              | m            | 397,00                                     | F                               |                          |
| 512740                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.             | m            | 72,00                                      | F                               |                          |
| 515                         | <b>PUT REINIGING</b>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 515010                      | DWA/Gemengde rioolput reinigen Leusden.                                | st           | 750,00                                     | F                               |                          |
| 515020                      | RWA rioolput reinigen voorzien van zandvang Leusden.                   | st           | 550,00                                     | F                               |                          |
| 516                         | <b>REINIGEN RIOLERING DIVERSEN</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 516010                      | Metten vervuilingsgraad van riolen.                                    | keer         | 135,00                                     | F                               |                          |
| 516020                      | Metten vervuilingsgraad van inspectieputten.                           | keer         | 40,00                                      | F                               |                          |
| 516040                      | Bijzuigen/leegzuigen riolering.                                        | uur          | 60,00                                      | F                               |                          |
| 52                          | <b>REINIGEN/INSPECTIE ACTUEEL JAAR LEUSDEN</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 522                         | <b>PUT INSPECTIE</b>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 5221                        | <u>Put inspectie</u>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 522110                      | Uitvoeren put-video inspectie.                                         | st           | 1.300,00                                   | F                               |                          |
| 525                         | <b>PANORAMO</b>                                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 5250                        | <u>Inspecteren ronde profielen</u>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 525010                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen < 500 mm.                                   | m            | 96.543,00                                  | F                               |                          |
| 525020                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen 500 - 1000 mm.                              | m            | 5.819,00                                   | F                               |                          |
| 525030                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen 1000 - 1600 mm.                             | m            | 145,00                                     | F                               |                          |
| 5251                        | <u>Inspecteren EI vormige profielen</u>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 525110                      | Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel < 400/600 mm.                       | m            | 1.997,00                                   | F                               |                          |
| 525120                      | Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel 400/600- 800/1200 mm.               | m            | 936,00                                     | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 526                         | <b>INSPECTIE DIVERSEN LEUSDEN</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 5260                        | <u>Inspectie diversen</u>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 526010                      | Inzet werken op afstand.                                 | keer         | 5,00                                       | F                               |                          |
| 526020                      | Inzet werken op afstand.                                 | keer         | 2,00                                       | F                               |                          |
| 526030                      | Toepassen tracer t.b.v. lokaliseren blinde putten.       | keer         | 10,00                                      | F                               |                          |
| 527                         | <b>CLASSIFICEREN GEINSPECTEEERDE RIOLERING</b>           |              |                                            |                                 |                          |
| 5271                        | <u>Classificatie en beoordeling riolering Leusden</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 527110                      | Classificeren en beoordelen riolering Leusden.           | m            | 105.420,00                                 | F                               |                          |
| 53                          | <b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 530                         | <b>VOOROPNAME</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 5300                        | <u>Vooropname bestaande toestand terrein en objecten</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 530010                      | Opnemen bestaande toestand terrein en objecten.          | keer         | 8,00                                       | F                               |                          |
| 533                         | <b>GEDETAILLEERD REINIGINGS- EN INSPECTIEPLAN</b>        |              |                                            |                                 |                          |
| 533010                      | Opstellen gedetailleerd werkplan (jaarlijks).            | st           | 4,00                                       | F                               |                          |
| 533020                      | Veiligheids en gezondheidsplan (jaarlijks).              | keer         | 4,00                                       | F                               |                          |
| 54                          | <b>TOEP. TIJD. AFDICHTING IN LEIDING LEUSDEN</b>         |              |                                            |                                 |                          |
| 540010                      | Aanbrengen tijd. rioolafsluiters < 500 mm.               | st           | 15,00                                      | F                               |                          |
| 540020                      | Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 500-900 mm.             | st           | 10,00                                      | F                               |                          |
| 540030                      | Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 900-1250 mm.            | st           | 7,00                                       | F                               |                          |
| 56                          | <b>DROOGZETTEN RWA RIOLEN LEUSDEN</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 561010                      | Droogzetten RWA-riolen.                                  | keer         | 25,00                                      | F                               |                          |
| 8                           | <b>WERK ALGEMENE AARD</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 801                         | <b>WERKNEMERS BOUWBEDRIJF AMERSFOORT</b>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 801010                      | T.b.s. werknemer, werkadministrateur Amersfoort.         | wee<br>k     | 121,00                                     | F                               |                          |
| 801020                      | T.b.s. werknemer, bouwbedrijf groep A Amersfoort.        | wee<br>k     | 121,00                                     | F                               |                          |
| 802                         | <b>WERKNEMERS BOUWBEDRIJF SOEST</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 802010                      | T.b.s. werknemer, werkadministrateur Soest.              | wee<br>k     | 121,00                                     | F                               |                          |
| 802020                      | T.b.s. werknemer, bouwbedrijf groep A Soest              | wee<br>k     | 121,00                                     | F                               |                          |
| 803                         | <b>WERKNEMERS BOUWBEDRIJF BAARN</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 803010                      | T.b.s. werknemer, werkadministrateur Baarn.              | wee<br>k     | 121,00                                     | F                               |                          |
| 803020                      | T.b.s. werknemer, bouwbedrijf groep A Baarn.             | wee<br>k     | 121,00                                     | F                               |                          |
| 804                         | <b>WERKNEMERS BOUWBEDRIJF BUNSCHOTEN</b>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 804010                      | T.b.s. werknemer, werkadministrateur Bunschoten.         | wee<br>k     | 121,00                                     | F                               |                          |
| 804020                      | T.b.s. werknemer, bouwbedrijf groep A Bunschoten.        | wee<br>k     | 121,00                                     | F                               |                          |
| 805                         | <b>WERKNEMERS BOUWBEDRIJF LEUSDEN</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 805010                      | T.b.s. werknemer, werkadministrateur Leusden.            | wee<br>k     | 121,00                                     | F                               |                          |
| 805020                      | T.b.s. werknemer, bouwbedrijf groep A Leusden.           | wee<br>k     | 121,00                                     | F                               |                          |
| 81                          | <b>T.B.S. MATERIEEL</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 811                         | <b>T.B.S. MATERIEEL AMERSFOORT</b>                       |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 811010                      | Ter beschikking stellen inspectiewagen Amersfoort.            | uur          | 200,00                                     | F                               |                          |
| 811020                      | Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen Amersfoort.       | dag          | 7,00                                       | F                               |                          |
| 811030                      | Ter beschikking stellen zuigwagen Amersfoort.                 | uur          | 120,00                                     | F                               |                          |
| 811040                      | Ter beschikking stellen combi spoel/zuigwagen Amersfoort.     | uur          | 120,00                                     | F                               |                          |
| 811050                      | Inzet haspelunit Amersfoort.                                  | uur          | 32,00                                      | F                               |                          |
| 812                         | <b>T.B.S. MATERIEEL SOEST</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 812010                      | Ter beschikking stellen inspectiewagen Amersfoort.            | uur          | 56,00                                      | F                               |                          |
| 812020                      | Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen Amersfoort.       | dag          | 3,00                                       | F                               |                          |
| 812030                      | Ter beschikking stellen zuigwagen Amersfoort.                 | uur          | 24,00                                      | F                               |                          |
| 812040                      | Ter beschikking stellen combi spoel/zuigwagen Amersfoort.     | uur          | 24,00                                      | F                               |                          |
| 812050                      | Inzet haspelunit Amersfoort.                                  | uur          | 20,00                                      | F                               |                          |
| 812060                      | Inzet freesunitwagen Soest.                                   |              | 24,00                                      | F                               |                          |
| 813                         | <b>T.B.S. MATERIEEL BAARN</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 813010                      | Ter beschikking stellen inspectiewagen Amersfoort.            | uur          | 32,00                                      | F                               |                          |
| 813020                      | Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen Amersfoort.       | dag          | 2,00                                       | F                               |                          |
| 813030                      | Ter beschikking stellen zuigwagen Amersfoort.                 | uur          | 16,00                                      | F                               |                          |
| 813040                      | Ter beschikking stellen combi spoel/zuigwagen Amersfoort.     | uur          | 16,00                                      | F                               |                          |
| 813050                      | Inzet haspelunit Amersfoort.                                  | uur          | 8,00                                       | F                               |                          |
| 813060                      | Inzet freesunitwagen Soest.                                   |              | 16,00                                      | F                               |                          |
| 814                         | <b>T.B.S. MATERIEEL BUNSCHOTEN</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 814010                      | Ter beschikking stellen inspectiewagen Amersfoort.            | uur          | 32,00                                      | F                               |                          |
| 814020                      | Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen Amersfoort.       | dag          | 2,00                                       | F                               |                          |
| 814030                      | Ter beschikking stellen zuigwagen Amersfoort.                 | uur          | 16,00                                      | F                               |                          |
| 814040                      | Ter beschikking stellen combi spoel/zuigwagen Amersfoort.     | uur          | 8,00                                       | F                               |                          |
| 814050                      | Inzet haspelunit Amersfoort.                                  | uur          | 8,00                                       | F                               |                          |
| 815                         | <b>T.B.S. MATERIEEL LEUSDEN</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 815010                      | Ter beschikking stellen inspectiewagen Amersfoort.            | uur          | 56,00                                      | F                               |                          |
| 815020                      | Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen Amersfoort.       | dag          | 3,00                                       | F                               |                          |
| 815030                      | Ter beschikking stellen zuigwagen Amersfoort.                 | uur          | 24,00                                      | F                               |                          |
| 815040                      | Ter beschikking stellen combi spoel/zuigwagen Amersfoort.     | uur          | 24,00                                      | F                               |                          |
| 815050                      | Inzet haspelunit Amersfoort.                                  | uur          | 20,00                                      | F                               |                          |
| 85                          | <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 851                         | <b>VERKEERSMAATREGELEN AMERSFOORT</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 851010                      | Toepassen afzetting(en) op enkelb.weg Amersfoort.             | keer         | 100,00                                     | F                               |                          |
| 851020                      | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg Amersfoort.   | keer         | 100,00                                     | F                               |                          |
| 851030                      | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.               | keer         | 120,00                                     | F                               |                          |
| 851040                      | Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. enkel Amersfoort.  | keer         | 35,00                                      | F                               |                          |
| 851050                      | Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. dubbel Amersfoort. | keer         | 35,00                                      | F                               |                          |
| 851070                      | Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. fietsp Amersfoort. | keer         | 35,00                                      | F                               |                          |
| 851080                      | Inzetten verkeersregelaars Amersfoort.                        | uur          | 400,00                                     | F                               |                          |
| 852                         | <b>VERKEERSMAATREGELEN SOEST</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 852010                      | Toepassen afzetting(en) op enkelb.weg Soest                   | keer         | 140,00                                     | F                               |                          |
| 852020                      | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg Soest.        | keer         | 10,00                                      | F                               |                          |
| 852030                      | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.               | keer         | 30,00                                      | F                               |                          |
| 852040                      | Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. enkel Soest.       | keer         | 15,00                                      | F                               |                          |
| 852050                      | Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. dubbel Soest.      | keer         | 5,00                                       | F                               |                          |
| 852060                      | Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. fietsp Soest.      | keer         | 15,00                                      | F                               |                          |
| 852070                      | Inzetten verkeersregelaars Soest.                             | uur          | 320,00                                     | F                               |                          |
| 853                         | <b>VERKEERSMAATREGELEN BAARN</b>                              |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 853010                      | Toepassen afzetting(en) op enkelb.weg Baarn.             | keer         | 80,00                                       | F                               |                          |
| 853030                      | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden Baarn.    | keer         | 30,00                                       | F                               |                          |
| 853040                      | Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. enkel Baarn.  | keer         | 10,00                                       | F                               |                          |
| 853050                      | Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. fietsp Baarn. | keer         | 10,00                                       | F                               |                          |
| 853060                      | Inzetten verkeersregelaars Baarn                         | uur          | 120,00                                      | F                               |                          |
| 854                         | <b>VERKEERSMAATREGELEN BUNSCHOTEN</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 854010                      | Toepassen afzetting(en) op enkelb.weg Bunschoten.        | keer         | 80,00                                       | F                               |                          |
| 854030                      | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.          | keer         | 30,00                                       | F                               |                          |
| 854040                      | Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. enkel.        | keer         | 10,00                                       | F                               |                          |
| 854050                      | Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. fietsp        | keer         | 10,00                                       | F                               |                          |
| 854060                      | Inzetten verkeersregelaars.                              | uur          | 120,00                                      | F                               |                          |
| 855                         | <b>VERKEERSMAATREGELEN LEUSDEN</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 855010                      | Toepassen afzetting(en) op enkelb.weg Leusden.           | keer         | 240,00                                      | F                               |                          |
| 855030                      | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.          | keer         | 50,00                                       | F                               |                          |
| 855040                      | Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. enkel.        | keer         | 25,00                                       | F                               |                          |
| 855050                      | Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. fietsp.       | keer         | 25,00                                       | F                               |                          |
| 855060                      | Inzetten verkeersregelaars Leusden.                      | uur          | 300,00                                      | F                               |                          |
| 859                         | <b>WERKZAAMHEDEN AVONDUREN</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 8590                        | <u>Werkzaamheden avonduren Amersfoort</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 859010                      | Op afroep uitv. van werkzaamh. Amersfoort avond.         | keer         | 15,00                                       | F                               |                          |
| 859020                      | Op afroep uitvoeren van werkzaamh. Amersfoort nacht.     | keer         | 4,00                                        | F                               |                          |
| 8592                        | <u>Werkzaamheden avonduren Baarn</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 859210                      | Op afroep uitvoeren van werkzaamh. Baarn avond.          | keer         | 8,00                                        | F                               |                          |
| 859220                      | Op afroep uitvoeren van werkzaamh. Baarn nacht.          | keer         | 4,00                                        | F                               |                          |
| 88                          | <b>DIVERSEN</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 881                         | <b>DIVERSE VOORZIENINGEN GEMEENTE AMERSFOORT</b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 881010                      | Aanbr., instandhouden, verwijderen rijplaten Amersfoort. | m            | 200,00                                      | F                               |                          |
| 881020                      | Toepassen kunststof schotten Amersfoort.                 | m            | 750,00                                      | F                               |                          |
| 882                         | <b>DIVERSE VOORZIENINGEN GEMEENTE SOEST</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 882010                      | Aanbr., instandhouden, verwijderen rijplaten Soest.      | m            | 300,00                                      | F                               |                          |
| 882020                      | Toepassen kunststof schotten Soest.                      | m            | 500,00                                      | F                               |                          |
| 883                         | <b>DIVERSE VOORZIENINGEN GEMEENTE BAARN</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 883010                      | Aanbr., instandhouden, verwijderen rijplaten Baarn.      | m            | 100,00                                      | F                               |                          |
| 883020                      | Toepassen kunststof schotten Baarn.                      | m            | 400,00                                      | F                               |                          |
| 884                         | <b>DIVERSE VOORZIENINGEN GEMEENTE BUNSCHOTEN</b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 884010                      | Aanbr., instandhouden, verwijderen rijplaten Bunschoten. | m            | 100,00                                      | F                               |                          |
| 884020                      | Toepassen kunststof schotten Bunschoten.                 | m            | 450,00                                      | F                               |                          |
| 885                         | <b>DIVERSE VOORZIENINGEN GEMEENTE LEUSDEN</b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 885010                      | Aanbr., instandhouden, verwijderen rijplaten Leusden.    | m            | 100,00                                      | F                               |                          |
| 885020                      | Toepassen kunststof schotten Leusden.                    | m            | 450,00                                      | F                               |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 9                           | <b>STAARTPOSTEN</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 91                          | <b>EENMALIGE KOSTEN</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 910010                      | .....                                                      | %            |                                            | F                               |                          |
| 910020                      | .....                                                      | %            |                                            | F                               |                          |
| 910030                      | .....                                                      | %            |                                            | F                               |                          |
| 910040                      | .....                                                      | %            |                                            | F                               |                          |
| 910050                      | .....                                                      | %            |                                            | F                               |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                                   | %            |                                            | F                               |                          |
| 919990                      | Korting                                                    | %            |                                            | F                               |                          |
| 92                          | <b>UITVOERINGSKOSTEN</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                          | %            |                                            | F                               |                          |
| 93                          | <b>ALGEMENE KOSTEN</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                            | %            |                                            | F                               |                          |
| 94                          | <b>WINST EN RISICO</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                            | %            |                                            | F                               |                          |
| 96                          | <b>BIJDRAGEN</b>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                           | %            |                                            | F                               |                          |
| 960020                      | Bijdrage CO2-compensatie (0,08 %)                          | %            |                                            | F                               |                          |
|                             | <b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> |              |                                            |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                                  |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De                                                         |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                         |              |                                            |                                 |                          |