

Aanbesteding: Capaciteitsonderzoek rijkswegen 2021 t/m 2024
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Referentie: Zaaknummer 31167184

Toelichting:

1. Deze nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de te sluiten overeenkomst (Bijlage L), verstrekt via Tendered). 2. De termijn voor indiening van de inschrijving is ongewijzigd. 3. Uitdrukkelijk wordt nog bepaald dat Bijlage I Staat van Tarieven en prijzen moet worden ingevuld en ingediend. Bijlage I Staat van Tarieven en prijzen is bij deze Nota van Inlichtingen niet gewijzigd. 4. De bij Inschrijving te verstrekken documenten die dienen te worden ondertekend (behoudens Bijlage D en I), zijn hierna vermeld en dienen digitaal te zijn ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van de Inschrijver en door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening. Verwezen wordt tevens naar de Aanbestedingsleidraad (verstrekt via Tendered), paragraaf 4.3.1. a. Bijlage A UEA; b. Bijlage B Aanvullende Eigen verklaring; c. Bijlage E Inschrijvingsbiljet; d. Bijlage H Verklaring verplichtingen milieu-, sociaal en arbeidsrecht; e. Bijlage J Verklaring onderaannemer (ingeval een onderaannemer wordt ingeschakeld om aan de gestelde eisen te voldoen); en ingeval een onderaannemer wordt ingeschakeld om aan de gestelde eisen te voldoen en waarvan de stukken met een handgeschreven handtekening worden ingediend: f. Bijlage C Model indieningsformulier; g. Bijlage J Verklaring onderaannemer. 5. Het inschrijven met algemene-, eigen en /of branchevoorwaarden is niet toegestaan. In de verstrekte aanbestedingsstukken (en deze, en eventueel volgende, nota's van inlichtingen) zijn alle voorwaarden vermeld die gelden voor de opdracht. 6. Er zijn geen andere bindende inlichtingen verstrekt dan die, welke in deze nota van inlichtingen (en eventueel andere nota's van inlichtingen) zijn vermeld en er zijn geen andere dan in deze nota van inlichtingen (en eventueel andere nota's van inlichtingen) genoemde tekeningen, bijlagen of andere stukken getoond.

Ref.nr.	Onderwerp:
1	2. Aanbestedingsleidraad, sectie 3.2, bullet 3a

Vraag:

U vraagt om een referentieopdracht op het gebied van meting, geautomatiseerde gegevensverwerking en rapportage van verkeer op rijkswegen. Is het toegestaan een referentieproject te leveren waarbij wij als inschrijver verantwoordelijk zijn geweest voor de geautomatiseerde gegevensverwerking en rapportage, en waarin onze onderaannemer verantwoordelijk was voor het meten, maar waarbij er verschillende opdrachten zijn verstrekt aan inschrijver en onderaannemer?

Antwoord:

Aan de geschiktheidseisen volgens 3a en 3b moet aantoonbaar worden voldaan, door:

- de inschrijver, of;
- de combinatie van inschrijvers (waarvan elk van de ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk is voor het werk), of;
- de inschrijver samen met een onderaannemer. Als de inschrijver niet

volledig aan de eis kan voldoen, dan is het ook prima als een onderaannemer voor het resterende deel van de eis aantoonbaar te voldoen.
Dat kan met verschillende opdrachten.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

2

Onderwerp:

Vraagspecificatie

Vraag:

Wij voorzien dat we voor de validatie en wellicht kalibratie van FOSIM de onderzochte locaties in FOSIM moeten simuleren. Deelt opdrachtgever dit beeld, en wil opdrachtgever dat alle onderzochte locaties worden nagebouwd en gevalideerd in FOSIM?

Antwoord:

Neen, Opdrachtgever voorziet niet dat met FOSIM berekeningen uitgevoerd worden.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, sectie 3.2, bullet 3a

Vraag:

U vraagt om een referentieopdracht op het gebied van meting, geautomatiseerde gegevensverwerking en rapportage van verkeer op rijkswegen. Is het toegestaan een referentieproject te leveren waarbij wij als inschrijver verantwoordelijk zijn geweest voor de geautomatiseerde gegevensverwerking en rapportage en waarin onze onderaannemer verantwoordelijk was voor het meten, maar waarbij er verschillende opdrachten zijn verstrekt aan inschrijver en onderaannemer?

Antwoord:

Zie het antwoord op de eerste vraag.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Vraagspecificatie, sectie 3.1.1., PR003

Vraag:

U vraagt om een vooronderzoek per geselecteerde locatie. Klopt het dat het vooronderzoek plaatsvindt ná het vaststellen van de locaties? Zo ja, hoe wordt dan omgegaan met de gemaakte kosten voor het vooronderzoek voor locaties die uiteindelijk afvallen?

Antwoord:

Het betreft een vooronderzoek en geen na-onderzoek. Dus vooraf dient een onderzoek plaats te vinden naar de geschiktheid van locaties. Achteraf een onderzoek zou als 'evaluatie' zijn beschreven.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Vraagspecificatie

Vraag:

Kunnen we de rapportages en tools van de capaciteitsonderzoeken van de afgelopen jaren ontvangen?

Antwoord:

Neen, het betreft een nieuw onderzoek.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, sectie 3.2, bullet 3a

Vraag:

U vraagt om een referentieopdracht op het gebied van het meten van verkeer op rijkswegen. Dient de opdrachtnemer hiervoor zelf de meting te hebben uitgevoerd, of is het toegestaan een referentie aan te leveren waarbij de data door opdrachtgever of derden is aangeleverd? Bijvoorbeeld wanneer de meting is uitgevoerd door een andere opdrachtnemer van de wegbeheerder.

Antwoord:

Het meten is onderdeel van de gestelde eis en moet aantoonbaar zijn. Als een combinant de ervaring meebrengt of als er een onderaannemer is die deze ervaring meeneemt, dan is dat uitstekend. Zie verder het antwoord op de eerste vraag.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Borging aangeboden oplossingen

Vraag:

In de EMVI-criteria wordt niet direct beoordeeld op de kwaliteit en mogelijkheden van de metingen met eigen apparatuur, terwijl hier wel een aanzienlijk deel van de kosten in zitten. Hoe wordt daarbij geborgd dat de aangeboden oplossingen wel voldoen aan de eisen/wensen van de opdrachtgever?

Antwoord:

Met de combinatie van geschiktheidseisen (3.2 Aanbestedingsleidraad), contracteisen (artikel 1.7) en andere aanbestedingsdocumenten (bijlage K inclusief bijlagen) is samen met artikel 3 van de ARVODI-2018 voldoende geborgd wat de gestelde eisen zijn.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Proces

Ref.nr.

8

Onderwerp:

PR009 - Berekening capaciteitswaarden

Vraag:

In PR009 wordt aangegeven dat in de offerte de werking van de gevraagde methodieken voor het berekenen van de capaciteitswaarden moet worden opgenomen. Is het hier de bedoeling dat de aanbieder in het PvA een theoretische beschrijving van de methoden opneemt/toelicht?

Antwoord:

Het betreft hier de Vraagspecificatie (bijlage K), paragraaf 3.1.5 en de EMVI-BPKV Tabel (Bijlage G) criterium 1.2. De inschrijver moet de werking naar eigen inzicht en bevinding uitleggen, in de wetenschap dat de methodieken vastliggen en verbetering nog plaats kan vinden in de dataverwerking.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

PR005 - Plaatsing conform vigerende richtlijnen

Vraag:

Bij PR005 wordt aangegeven dat apparatuur geplaatst moet worden conform de vigerende richtlijnen (kaders) voor verkeersmaatregelen bij

wegwerkzaamheden op rijkswegen. De benodigde maatregelen (en daarmee kosten) zijn echter sterk locatieafhankelijk en daardoor moeilijk vooraf te bepalen. Hoe dient daarmee omgegaan te worden in onze aanbieding?

Antwoord:

In de inschrijving dienen louter en alleen de kosten te worden opgenomen voor het verkrijgen van toestemming, het plaatsen, operationeel houden en het verwijderen van de camerasystemen en eventuele hulpapparatuur.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Hoeveelheid plaatsing camera's

Vraag:

Bij de camerametingen voor weefvakken wordt genoemd met tenminste twee camera's en bij de overige locaties met tenminste één camera. Afhankelijk van de locatie kunnen deze minimale aantallen volstaan, of moeten er mogelijk meer camera's geplaatst worden voor een goed zicht (afhankelijk van alignement, viaducten, lengte, etc.). Hoe dienen we hier in de prijs mee om te gaan, aangezien de locaties nu vooraf nog niet bekend zijn en dus ook nog B4niet ingeschat kunnen worden?

Antwoord:

De locaties zijn inderdaad nog niet vooraf bekend. Daarom is er voor gekozen om een minimumniveau van twee camera's voor weefvakken te hanteren. Dat is dus een minimumniveau en doorgaans zullen twee camera's voldoende zijn. Het is echter niet uitgesloten dat op bepaalde locaties drie camera's voor weefvakken nodig zijn. De Opdrachtnemer moet echter het eventueel bijzetten van een (extra) camera - daar waar twee camera's niet volstaan om op vakbekwame wijze tot de resultaten te komen - in de berekening van de prijzen meenemen.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Verwerking camerametingen

Vraag:

Dienen de camerametingen altijd 24/7 verwerkt te worden, of kan er ook volstaan worden met het inwinnen rond de (relevante) spitsperiode(n)? Dit kan in de kosten van de camerametingen veel verschil maken

Antwoord:

Het gaat om het meten van de capaciteit (volgens de gestelde eisen). Het is aan de Opdrachtnemer op welke wijze hij hiermee wenst om te gaan.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Vraagspecificatie PR003 - Afwijkingen in wegontwerp

Vraag:

In de Vraagspecificatie PR003 staat o.a. dat afwijkingen in het wegontwerp moeten worden weergegeven. Dienen deze afwijkingen in wegontwerp door opdrachtnemer zelf bepaald te worden, of gebeurd dat in samenspraak met opdrachtgever?

Antwoord:

De Opdrachtnemer zal dit in eerste instantie moeten doen. Opdrachtgever kan ook zijn/haar expertise inbrengen.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Vraagspecificatie, H3.1.2, PR005

Vraag:

De locaties waar met eigen systemen gemeten moet worden zijn niet nader gespecificeerd in de uitvraag, terwijl dit wel grote impact heeft op aanpak /prijs. Kunt u om een level playing field te creëren de locaties nader specificeren (bijv. door randvoorwaarden van de locaties mee te geven)?

Antwoord:

De locaties zijn niet vooraf bekend. Desalniettemin is een minimumniveau van twee camera's voor weefvakken en een camera voor wegvakken gehanteerd.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Vraagspecificatie, H3.1.2, PR005

Vraag:

De locaties waar met eigen systemen gemeten moet worden zijn niet nader gespecificeerd in de uitvraag, terwijl dit wel grote impact heeft op aanpak /prijs. Kunt u bevestigen dat meetsystemen in ieder geval veilig geplaatst kunnen worden achter de geleiderail, danwel op een viaduct of portaal?

Antwoord:

Veiligheid is prioriteit, overleg hierover met de wegbeheerder is vereist. De wegbeheerder zal niet instemmen met minder veilige of onveilige (weg) situaties.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Vraagspecificatie, H3.1.1, PR003

Vraag:

In PR003 van de Vraagspecificatie geeft u aan dat er een "advies" opgesteld dient te worden voor een (eventuele) aanpassing aan FOSIM. FOSIM bevat diverse onderdelen waar advies op gegeven kan worden. Kunt u aangeven op welk onderdeel/aspect u een advies verwacht?

Antwoord:

Een advies zal betrekking moeten hebben op:

1. een inhoudelijke verbetering, of;
2. een procesverbetering.

Het mag uiteraard een uitgebreid advies zijn.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Vraagspecificatie, H3.1.1, PR003

Vraag:

In PR003 van de Vraagspecificatie geeft u aan dat er een "advies" opgesteld dient te worden voor een (eventuele) aanpassing aan het Handboek CIA. Het Handboek CIA bevat diverse onderdelen waar advies op gegeven kan worden. Kunt u aangeven op welk onderdeel/aspect u een advies verwacht?

Antwoord:

Zie het antwoord op de vorige vraag.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, H5.2

Vraag:

In H5.2 van de Aanbestedingsleidraad geeft u aan dat de beoordeling plaatsvindt door "een beoordelingsteam samengesteld uit ter zake kundige beoordelaars". Kunt u aangeven welke (project)rollen plaatsnemen in het beoordelingsteam?

Antwoord:

In het team komen ter zake kundige beoordelaars waarvan nu nog is vast te stellen wie dat precies zijn. Op zijn minst is de projectleider van Opdrachtgevers-zijde vertegenwoordigd (of bij ziekte zijn of haar plaatsvervanger).

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Proces

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, H1.2

Vraag:

De aanbesteding loopt via TenderNed. Kunt u een overzicht verstrekken welke documenten in de map "Kwaliteit" en welke documenten in de map "Prijs" geupload dienen te worden?

Antwoord:

Het prijs-gerelateerde document (bijlage I) en het Inschrijvingsbiljet (Bijlage E) gaan in de map 'Prijs', de rest in 'Kwaliteit'.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Proces

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bijlage L, Concept overeenkomst, artikel 6.2

Vraag:

In Artikel 6.2 lid 2 van de conceptovereenkomst (bijlage L) geeft u aan dat er een "periodieke voortgangsrapportage" geleverd dient te worden. Kunt u bevestigen dat het aantal voortgangsrapportages gelijk is aan het aantal uitgevraagde voortgangsoverleggen?

Antwoord:

Dat is juist.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Proces

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Bijlage L, Concept overeenkomst, artikel 10.2

Vraag:

Artikel 10.2 van de conceptovereenkomst (bijlage L) stelt dat dat Opdrachtgever via Opdrachtnemer van een medewerker die wordt ingezet in het kader van deze Overeenkomst een ondertekende Geheimhouding-Integriteitverklaring kan verlangen.

Kunt u bevestigen dat het de Opdrachtnemer is die deze verklaring tekent, en niet de individuele werknemer?

Antwoord:

Neen. De werknemer tekent de geheimhoudingsverklaring op verzoek van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever kan van de Opdrachtnemer inzage in of een afschrift van de verklaring verlangen.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Bijlage L, Concept overeenkomst, artikel 2.2

Vraag:

Artikel 2.2 van de conceptovereenkomst (bijlage L) spreekt van een initiële looptijd van 4 jaar, welke aanvangt op 27 mei dit jaar en eindigt uiterlijk 31 december 2024. Dit is 3,5 jaar, en niet 4 jaar.

Kunt u aangeven wat nu de looptijd is en dit indien nodig aanpassen in de conceptovereenkomst?

Antwoord:

Artikel 2.2 wordt aangepast naar “ongeveer vier (4) jaar”.

Verder vindt een wijziging plaats van 3.6, waarin abusievelijk twee optie jaren zijn vermeld in plaats van één optiejaar. Ook dat zal worden aangepast.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
22

Onderwerp:
ARVODI-2018, artikel 27.4

Vraag:

Artikel 27.4 ARVODI-2018 vermeldt dat Opdrachtnemer Opdrachtgever toegang verleent tot de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Wij werken hier graag aan mee, ervan uit gaande dat u met deze voorwaarden niet wil bewerkstelligen dat Opdrachtnemer in strijd handelt met de AVG. Bent u bereid om aan de laatste volzin van artikel 27.4 ARVODI-2018 de zinsnede “met inachtneming van de bepalingen in de AVG” op te nemen?

Antwoord:

Neen. Het spreekt voor zich dat een overheidsdienst niet van opdrachtnemers vergt dat zij in de uitvoering van opgedragen werkzaamheden in strijd met wettelijke bepalingen handelen. Dat geldt voor alle in een overeenkomst opgenomen bepalingen, dus een toevoeging zoals voorgesteld kunnen dan bij veel meer contractverplichtingen worden geplaatst.

RWS is dan ook niet bereid om die toevoeging op te nemen, omdat dit vanzelfsprekend is.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

23

Onderwerp:

ARVODI-2018, artikel 21.3

Vraag:

Artikel 21.3 ARVODI-2018 bepaalt dat de aansprakelijkheid is beperkt per gebeurtenis, waarbij het aantal gebeurtenissen niet is beperkt. Wij verzoeken u vriendelijk acht te slaan op hetgeen gebruikelijk is in de branche voor onderhavige opdracht, overeenkomstig het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (nummer 154, zie onder andere overweging 6.2.14). Bent u bereid de aansprakelijkheid per opdracht te beperken tot maximaal driemaal de opdrachtsom?

Antwoord:

Neen. Ondanks dat het aantal gebeurtenissen niet is beperkt, is de aansprakelijkheid gelimiteerd.

Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. Gezien de gestelde eisen en voorwaarden wordt voldaan aan wat maatschappelijk gezien en in de branche aanvaardbaar is.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Vraagspecificatie H4, H5

Vraag:

Het valt ons op dat de eisen met betrekking tot projectmanagement (PM), kwaliteitsmanagement (KM) en projectbeheersing (PB) niet aansluitend genummerd zijn. Is dit bewust of zijn er eisen weggevallen uit het document?

Antwoord:

De in het format vermelde eisen die niet van toepassing zijn, zijn verwijderd. De overgebleven eisen zijn niet opnieuw genummerd. Er ontbreken voor zover bekend geen relevante eisen.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Vraagspecificatie 3.1.2

Vraag:

Kunt u aangeven of we bestaande RWS-constructies (portalen etc) en/of stroomvoorziening kunnen gebruiken voor onze meetsystemen?

Antwoord:

Portalen en stroomvoorziening van Rijkswaterstaat zijn niet zo maar te gebruiken. De wegbeheerder zal toestemming moeten geven en dat is afhankelijk van voorwaarden. Daarnaast zal het verkrijgen van toestemming tijd kosten o.a. door het benodigd overleg.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Bijlage L, Concept overeenkomst, artikel 1.7 lid 1

Vraag:

Kan de eis van het meten ook in een andere persoon dan de projectleider /projectmanager zijn vertegenwoordigd?

Antwoord:

Ja, de ervaring kan ook bij een ander lid van het aangeboden team vertegenwoordigd zijn. Artikel 1.7 zal hierop worden aangepast.

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Vraagspecificatie 6.2

Vraag:

Kan in relatie tot PB005, PB008 verduidelijkt worden?

Antwoord:

Betaling van de opdrachtsom vindt plaats conform bijlage I “Staat van Tarieven en prijzen”, deels op basis van een vaste prijs (afnamegarantie) en deels op basis van nacalculatie (variabele component).

Beantwoord op: 09-03-2021

Label: Uitvoering