

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

<u>1.</u>	<u>Kwaliteitsnormen en omschrijvingen</u>	
1.1	Bos- en Haagplantsoen;	3
1.2	Algemene omschrijvingen;	4
1.3	Bundelingseisen;	6
1.4	Etikettering;	8
1.5	Voorwaarden aan potten en containers;	8
1.6	Internationale codes die gebruikt dienen te worden;	9
1.7	3x verplante laanbomen vanaf maat 12 / 14;	10
1.8	Boomvormen;	11
1.9	Boomvormen zonder doorgaande harttak.	12
<u>2.</u>	<u>Geveerde bomen in containers</u>	13
<u>3.</u>	<u>Ent-onderstam problemen bij laanbomen (onverenigbaarheid)</u>	14
<u>4.</u>	<u>Fytosanitairevoorschriften en kwaliteitsregelgeving</u>	16
<u>5.</u>	<u>Kwaliteitsnormen van Boomkwekerijproducten</u>	
5.1	Loofhout;	17
5.2	Naaldhout;	87
5.3	Vaste Planten.	101
<u>6.</u>	<u>Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN-2008)</u>	103

VOORWOORD

De Raad voor de Boomkwekerij geeft op advies van haar Kwaliteitsnormen Commissie een nieuwe versie van het boek 'Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten' uit. Met deze uitgave hebben sectorgenoten en hun afnemers een product in handen waarin algemeen geaccepteerde en gebruikte kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten zijn opgenomen. De Kwaliteitsnormen Commissie heeft ervoor gekozen om alle producten alfabetisch te rangschikken. Per product wordt, waar mogelijk, de volgende volgorde aangehouden: plantgoed Bos- & Haagplantsoen, Heesters & Coniferen en Park- & Laanbomen.

De aanduiding 'E' in het handboek betekent dat het hier een ENA-norm betreft (European Nurserystock Association). Alle namen zijn weergegeven conform de internationale Naamlijst van Houtige gewassen (2005-2010). De lijst met Ent-onderstam problemen is door PPO Bollen, Bomen en Fruit samengesteld.

Wij adviseren u gebruik te maken van de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij (HBN) waarnaar in dit boek vaak wordt verwezen. De HBN-voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage. In aanvulling op de HBN is het gebruikelijk om op een koopbriefje te vermelden dat planten in de zomermaanden in de kas zijn gekweekt. Bij verhandeling van weefselkweekproducten dient op het koopbriefje de aanduiding TC vermeld te worden. Voor de goede orde wijzen wij u op het feit dat er in 2008 nieuwe HBN-voorwaarden ingevoerd zijn.

De samenstellers
September 2009

Dit boek is een uitgave van de:

Raad voor de Boomkwekerij. De Raad voor de Boomkwekerij is een Stichting waarin de Nederlandse Bond van Boomkwekers en Anthos (Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten) sectorale zaken afstemmen.

Raad voor de Boomkwekerij / Kwaliteitsnormen Commissie
p/a Anthos
Postbus 170
2180 AD Hillegom
e-mail: info@raadvoordeboomkwekerij.nl
website: www.raadvoordeboomkwekerij.nl



Raad voor de Boomkwekerij

Deze uitgave is mede mogelijk geworden door een financiële bijdrage van de Sectorcommissie Boomkwekerijproducten van het Productschap Tuinbouw.

Il est défendu de copier ou de citer les textes de ce livre sans une autorisation écrite du comité des: Raad voor de Boomkwekerij de Hillegom.

Est ist strengstens verboten die Texte dieses Buches zu kopieren oder diesem Buch etwas zu entnehmen ohne schriftliche Ermächtigung des Vorstandes des Vereins: Raad voor de Boomkwekerij in Hillegom.

No part of this book may be reproduced, without the written permission of the committee of the: Raad voor de Boomkwekerij in Hillegom.

Er mag niets uit dit boekje worden gekopieerd of overgenomen zonder daartoe schriftelijk te zijn gemachtigd door het bestuur van de Raad voor de Boomkwekerij te Hillegom.

1. Kwaliteitsnormen en omschrijvingen

1.1 Bos- en Haagplantsoen

- Het opgekweekte bos- en haagplantsoen moet van een goede kwaliteit zijn en voldoen aan EU-normen.
- De planten moeten een goed wortelgestel hebben en voorzien zijn van voldoende fijne beworteling, wat gestimuleerd kan worden door ondersnijden en het beroeren van planten.
- Meerjarige planten moeten tijdig verplant zijn en ter bevordering van fijne beworteling kan eveneens ondersnijding en beroering worden toegepast.
- Lengte, dikte en beworteling van goed bos- en haagplantsoen moeten in de goede verhouding op elkaar afgestemd zijn.
- Gebruik van zaden van goede herkomsten, van door de Naktuinbouw erkende opstanden met goede genetische eigenschappen dienen, indien verkrijgbaar, de voorkeur te hebben bij de uitzaai.
- Het oprooien van bos- en haagplantsoen, het opkuilen, opslaan en het verladen moet vakkundig en met de meeste zorg worden uitgevoerd, met het oog op kwaliteitsbehoud.
- Een goede gedoseerde bemesting kan bijdragen tot het verkrijgen van de gewenste kwaliteit.
- Gesubsidieerde aanplant in Nederland
Gesubsidieerde aanplant voor Bos- en Landschapsbouw in Nederland moet voldoen aan de navolgende voorwaarden:

A. Voor aanplant van deze objecten moet gebruik gemaakt worden van erkend goed genetisch uitgangsmateriaal, bij voorkeur en waar mogelijk Nederlandse erkende Herkomsten. (Raadpleeg hiervoor de nieuwste rassenlijst en de NEN 7412 - bos- en haagplantsoen).

B. Het te gebruiken plantmateriaal moet van goede uiterlijke kwaliteit zijn en voldoen aan de daarvoor gestelde normen. (Raadpleeg hiervoor de Regeling Bijdrage Bos- en Landschapsbouw 1992).

De onder A genoemde rassenlijst en de onder B genoemde Regeling zijn verkrijgbaar bij: De Boer Mailing-Service, Postbus 507, 1200 AM Hilversum. Tel. 035-6258611, Fax 035-6238978.

De NEN 7412 is verkrijgbaar op het secretariaat van de Nederlandse Bond van Boomkwekers Postbus 94, 3980 CB Bunnik.

B. Bij de districts burea houder in uw regio.

1.2 Algemene omschrijvingen

Plantgoed

- a. Gekweekt van winterstekken (0/1) moeten goed beworteld zijn met minstens één tak, tenzij in de omschrijving of code anders is vermeld.
- b. Gekweekt van zomerstekken (0/1/1) of afleggers (-1/1) moet één groeiseizoen 'overveld' of in pot zijn gekweekt, tenzij in de omschrijving of code anders is vermeld; bovendien moeten de planten goed beworteld zijn.
- c. Heg = af 2 tak.

Plantgoed P9 vertakt

Plantgoed P9 van heesters zoals Buddlejia, Deutzia, Kolkwitzia, Potentilla, Spiraea e.d. moeten tijdens het groeiseizoen een of meerdere malen getopt worden.

Struiken

- a. Moeten minstens twee groeiseizoenen zijn gekweekt tenzij in de omschrijving of kwaliteitseisen anders is vermeld.
- b. Moeten minstens drie goed uitgerijpte takken hebben, tenzij in de beschrijving of kwaliteitseisen anders is vermeld.

Pyramide-heesters

Moeten minstens hebben: één koptak en drie goed ontwikkelde gesteltakken.

Veren voor aanplant

Moeten recht zijn, de stam moet regelmatig met zijtakken bezet zijn en een doorgaande kop hebben.

Veren voor haagbeplanting

Moeten recht zijn, de stam moet regelmatig met zijtakken bezet zijn en een doorgaande kop hebben. Daarnaast dient de tak aanzet van de onderste twijgen minimaal 20 cm. boven de wortelhals te zijn'.

Spillen

- a. Moeten recht en stevig zijn.
- b. De lengte moet worden gemeten vanaf grondvlak (wortelhals) doch hoogstens 10 cm onder de oculatie.
- c. Klikken dienen verwijderd en aangesmeerd te worden.
- d. Het meten van de dikte maat van spillen moet voor spillen met de lengtemaat tot 175 cm geschieden op 50 cm boven de grond. De diktemaat van spillen met een lengtemaat van boven de 175 cm wordt gemeten op 1 meter boven de grond.

Halfstammen

- a. Moeten een stamhoogte hebben van minimaal 110 cm en maximaal 120 cm met uitzondering van:
 - 1. Cotoneaster, Cytisus Chamaecytisus, Forsythia, Hydrangea, Ligustrum, Prunus sistena, Prunus triloba (2 oculaties, taklengte 50 cm), Viburnum opulus 'Roseum', Weigela, van welke de stamhoogte minimaal 100 cm en maximaal 110 cm moet zijn.
 - 2. Treurbomen, zoals Caragana arb. 'Pendula', Malus 'Echtermeyer'('Cheal's Weeping') Prunus serrulata 'Kiku-Shidare', Salix caprea 'Klimarnock' e.a. van welke de stamhoogte minimaal 125cm en maximaal 135 cm moet zijn.

- b. Moeten minstens 4 goed ontwikkelde takken hebben, uitgezonderd:
Acer negundo (bontbladig), Crataegus lavaleei 'Carrierei' en Crataegus lavalleei, Laburnum, Morus alba 'Pendula', robinia fertilis 'Monument', Robinia slavonii 'Hillieri', Robinia hispida, Robinia hispida 'Macrophylla', Robinia kelseyi, Sophora japonica 'Pendula', Sorbus aucuparia 'Pendula', waarbij 3 takken (getopt op 80 cm lengte) voldoende zijn.

Hoogstammen

- a. De stamomvang wordt gemeten 1 meter boven de wortelhals: maten 5/6, 6/8, 8/10, 10/12, 12/14, enz. 20/25, 25/30 cm enz.
- b. Zij moeten een stamhoogte hebben van minstens 180 cm, bij bomen met een stammaat van 5/6 en 6/8 cm mag de vertakking op 150 cm beginnen. De stamhoogte is dat deel van de stam dat takvrij is.
- c. Zij moet minstens 4 sterke takken hebben, bij doorgaande kronen één koptak en drie goed geplaatste zijtakken.
- d. Het woordje 'verplant bij hoogstammen betekent dat de boom als spil of als veer is verplant.

Meerstammen:

Houtachtige plant, uit één individu gekweekt, bestaande uit 2 of meerdere hoofdgesteltakken waarbij van tenminste één hoofdgesteltakde takaaanzet < 0.5 meter vanaf maaiveld zich bevindt.

De maatvoering wordt aangegeven in het aantal gesteltakken waarbij de lengte in meter van de langste hoofdgesteltak en de stamomvang in cm van de dikste hoofdgesteltak op 1 meter hoogte gemeten. Van de hoofdgesteltakken mag de dunste, welke deel uitmaakt van aantal vereiste hoofdgesteltakken, max 10 % in stamomvang afwijken van de dikste hoofdgesteltak.

Internationaal geadviseerde stamhoogte 40, 60, 80, 100, 125, 150 en 200 cm. Voor geoculeerde rozen op stam 40, 60, 90, 110 en 140 cm.

Wortelgestel

Moet voldoende vertakt zijn. Bij de maten tot 10 cm stamomvang moet de beworteling een doorsnede hebben van minstens 6 maal de stamomvang; bij de maten boven de 10 cm stamomvang minstens 5 maal de stamomvang.

Ingazen

- a. De planten met kluit, gemerkt kl. moeten stevig worden ingeknoopt, zonder slag of knoop om de stam. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, mag niet in machinegaas geleverd worden.
- b. De planten met kluit dienen te worden 'ingegaasd' in de grond, waarin deze zijn gegroeid (dus niet in tuinturf e.d.).
- c. Het 'voorgazen' is toegestaan, mits de kluit en de gaaslap bij de aflevering in goede conditie zijn.
- d. In acryl-gaas gegaasd kluitgoed, dat in het najaar is opgekuild, in het voorjaar voor rekening en risico van de verkoper gestiekt te worden afgeleverd. Tenzij anders is overeengekomen tussen verkoper en koper.
- e. Indien Machinegaas (elastiek) gebruikt wordt, dient dit vooraf schriftelijk te worden vastgelegd.

Afkorting

1j.	= éénjarig	pyr.	= pyramide
v.	= verplant	cv.	= cultivar (cultuurvariëteit)
st.	= stek	kl.	= met kluit (in gaas)
v.g.	= veredeling	w.	= zonder kluit
afl.	= afleggers	potkw.	= in pot gekweekt of in plastic zak gekweekt
plg	= plantgoed	gekn.	= geknopt
geveerd	= vertakte spil		
lev.	= leverbaar		

Het tekenen in kleuren

Het in kleuren aangeven van de maat van boomkwekerijproducten dient als volgt te geschieden:

blauw	15-20 cm	blauw	90-100cm
geel	20-25 cm (20-30)	wit	100-125 cm
rood	25-30 cm	blauw	125-150 cm
wit	30-35 cm (30-40)	rood	150-175 cm (150-200)
blauw	40-50 cm	geel	175-200 cm
geel	50-60 cm	blauw	200-225 cm (200-250)
rood	60-70 cm (60-80)	wit	225-250 cm
wit	70-80 cm	geel	250-275 cm (250-300)
geel	80-90 cm (80-100)	rood	275-300 cm

En bij de dikte-maten van laanbomen als volgt:

wit	5- 6		
blauw	6- 8	rood	18-20
geel	8-10	wit	20-25
rood	10-12	blauw	25-30
wit	12-14	geel	30-35
blauw	14-16	rood	35-40
geel	16-18	wit	40-45

Diktematen in mm

Heesters	1/0	=	3/5, 5/7, 7/9, 9/11
	1/1	=	4/6, 6/8, 8/10, 10/12
Coniferen	1/1 of 2/1	=	4/6, 6/8, 8/10, 10/12

1.3 Bundelingseisen

Bomen	Diktemaat	Aantal per bos
maten	5/6	5
maten	6/8	5
maten	8/10	3 of 5
maten	10/12	3 of los
maten	12/14	2 of los
maten	14/op	steeds los geleverd, waar nodig kroon opbinden

Halfstammen 5

Spillen

vanaf 150 cm	10
minder dan 150 cm.	10 of 25

Veren

al naar groei of mogelijkheden
van het gewas 5 of 10

Pyramiden 5

Struikheesters 5 of 10

Bladverliezende heesters

plantgoed 25 of 50
heggegoed 25

Klimplanten

Parthenocissus 25
Polygonum 10
Parthenocissus plantgoed 50

Bos- en Haagplantsoen

- Zaailingen van loofhout: Aantal per bos
 - 10-20 50
 - 15-30 50
 - 20-40 50
 - 30-50 50
 - 40-60 25 of 50
 - 50-80 25 of 50
 - 60-100 25 of 50
 - 80-120 25 of 50
- 2-jarige zaailingen van loofhout: Aantal per bos
 - 15-20 25 of 50
 - 20-30 25 of 50
 - 30-50 25 of 50
 - 40-60 25 of 50
 - boven 50 25
- meerjarig verplant loofhout en winterstek: Aantal per bos
 - 30-50 25
 - 40-60 25
 - 50-80 25
 - 60-100 25
 - 80-120 25
 - 100-125 10 of 25
 - 100-140 10 of 25
 - 120-150 10
- naalddhout: Aantal per bos
 - 1 + 0 25 of 50
 - 2 + 0 25 of 50
 - 1 u 1 25 of 50
 - 1 + 1 25 of 50
 - 3- en 4-jarigen 10 of 25

Rozenstruiken (veredelt) 5 of 10

Plantgoed

Plantgoed van coniferen en groenblijvende heesters e.a. niet in bossen afleveren, maar in kisten, kratten en/of dozen.

1.4 Etikettering

Op advies van de Commissie Hulpmaterialen heeft de Raad voor de boomkwekerij de soorten en cultivars vastgesteld welke met een etiket geleverd dienen te worden. Bij de desbetreffende soorten en cultivars staat de aanduiding vermeld. Conform de Handelsvoorwaarden Boomkwekerij-producten Nederland (HBN) geldt de etikettering uitsluitend voor de leverbare maten. Bij voorkeur dient gebruik gemaakt te worden van het standaardetiket zoals dat door de Raad is vastgesteld.

1.5 Voorwaarden aan potten en containers

Om te komen tot meer uniformiteit in het gebruik van potten dienen uitsluitend potten gebruikt te worden volgens de voorschriften in deze publicatie (conform HBN art. 1 punt E.)

- Tenzij anders op de koopbon vermeldt, dienen potten zwart te zijn. Op alle potten dient door het PP recyclingteken aangegeven te zijn dat zij gemaakt zijn van de grondstof polypropyleen en dus recyclebaar.
- Potten mogen geen scherpe randen hebben ter voorkoming van gewasbeschadiging.
- Voor vierkante potten worden de volgende maten gehanteerd:

7 x 7 x 8	vierkant inhoud ca 250 cc
9 x 9 x 10	vierkant inhoud ca 550 cc
11 x 11 x 12	vierkant inhoud ca 1000 cc
- Voor **ronde** potten gelden in de boomkwekerij de volgende maten:

9 ES	inhoud ca 350 cc
10 ES	inhoud ca 450 cc
11 ES	inhoud ca 600 cc
12 ES	inhoud ca 800 cc
13 ES	inhoud ca 1000 cc
14 ES	inhoud ca 1200 cc (±)
15 ES	inhoud ca 1500 cc
17 ES	inhoud ca 2000 cc
19 ES	inhoud ca 3000 cc
21 ES	inhoud ca 4000 cc
24 ES	inhoud ca 5000 cc
27 ES	inhoud ca 7500 cc
- Voor Vierkant/ronde (SR) potten gelden in de boomkwekerij de volgende productcodes:

1.0 LT-SR
1.4 LT-SR
2.0 LT-SR
3.0 LT-SR
3.5 LT-SR
4.5 LT-SR
5.5 LT-SR

* Bij de verkoop dient de ES maat van de pot te worden aangegeven. Voor pot met een grotere inhoudsmaat dan 7500 cc blijft de inhoudsmaat gelden.

- Planten in potten en containers dienen tenminste één groeiseizoen in een pot en container te zijn geteeld, tenzij bij de koop anders vermeld.
- Op het koopbriefje moet vermeld worden:
Najaarspot: **NJP** in het najaar gepot én doorgekiemd;
Vers gepot: **VGP** gepot en nog niet doorgekiemd.
- Alle in pot gekweekte producten dienen bij afleveren minimaal 45 volume procenten vocht te bevatten (**dus goed vochtig**).

A	= plug gekweekt
A4	= plug met 4 cm doorsnede
A5	= plug met 5 cm doorsnede
A7	= plug met 7 cm doorsnede

1.6 Internationale codes die gebruikt dienen te worden

Zaailingen (Afkortingen)

1/0	1+0	1-jarige zaailingen (1j.z.)
2/0	2+0	2-jarige zaailingen (2j.z.)
1 u1	1u1	12-jariggesneden (ondersneden) (1u1.)
1/1	1+1	2-jarig verplante zaailingen (2j.v.)
1/2 of 2/1	1+1 of	2+1 3-jarig verplante zaailingen (3j.v.)
1/3 of 2/2	1+3 of	2+2 4-jarig verplante zaailingen (4j.v.)
1/1/1	1+1+1	3 jarig tweemaal verplant (3j.v)
1x0		1-jarig (kruidachtig) gepikeerde zaailingen
2x0		2-jarig gepikeerde zaailingen

Weefselkweek

TC	weefselkweek
TC1	plantgoed in wortelvorm
TC2	plantgoed om te acclimatiseren
TC3	plantgoed in vitro geworteld en afgehard
TCO/1	eenjarig afgekweekt
TC1/1 of 0/2	2 jarig afgekweekt

Winterstekken

0/1	1-jarig bewortelde winterstekken (1j.st.)
0/2	2 jaar vaststaande winterstekken (2j.st.)

Zomerstekken

Voor het aantal jaren staat steeds een 0.

0/1/0	1-jarig bewortelde stekken
0/2/0	2-jarig onverplante stekken
0/1/1	2-jarig verplante stekken (2j.v.st.)
0/1/2	3-jarig verplante stekken (3j.v.st.)
0/2/1	3-jarig verplante stekken (3j.v.st.)
0/1x0	1-jarig kruidachtig verplante stekken (1j. gepik.st.)

Afleggers

(Incl. wortelstekken)	steeds voorafgegaan door -
-/1/0	bewortelde wortelstekken (wortelstek)
-/1/0	1-jarige afleggers (1j.afl.)
-/1/2	2-jarige verplante afleggers (2j.v.afl.)

Veredeling = enten

Voor het aantal jaren staat een hoofdletter X

X/1/0 zomerveredelingen (1j.vg.)

X/1/1 zomerveredeling 1 jaar doorgekweekt (uitgeplant) (2j.v.vg.)

X/0/1 winterveredeling 1 jaar doorgekweekt (uitgeplant) (1j.vg.)

X/0/2 winterveredeling 2 jaar doorgekweekt (uitgeplant niet verplant) (2j.vg.)

Takken

Aantal takken heesters: 2, 3/4, 5/7 of 8/12 takken

1.7 3 x verplante laanbomen vanaf maat 12 / 14

Het wortelgestel

- a: Bomen zonder kluit of niet geteeld in container, die 100 cm boven de wortelhals/grond gemeten een stamomvang hebben van 12 cm of meer, moeten een doorsnede van het wortelgestel hebben van minstens vijf maal de stamomtrek. Rondom voldoende beworteling, goed vertakt en zodanig gerooid, dat het van voldoende lengte is.
- b: Moet vrij zijn van wortel knobbel.
- c: Moet vrij zijn van mechanische, parasitaire, chemische en klimatologische beschadigingen.
- d: Mag geen hoofdwortels hebben die wurgwortels of rondgroeiende wortels zijn.
- e: Ook mogen geen wortels voorkomen met knikken scherper dan 90 graden.

De kluit en containerkluit

- a: De boom moet geteeld zijn in de grond waaruit de kluit bestaat of waarmee de container is gevuld (aangekweekte kluit).
- b: Wanneer bomen zijn ingegaasd, moet het gaas stevig en zonder slag of knoop om de stam zijn bevestigd.
- c: Draadkorven mogen niet gegalvaniseerd zijn en de draaddoorsnede mag niet dikker zijn dan 2 mmo.
- d: Draadkorven dienen te zijn gevoerd met volledig verteerbaar materiaal.
- e: De vereiste minimum doorsnede van de kluit en het benodigde aantal liters van de container voor bomen van de navolgende maten gemeten op 100 cm boven de wortelhals zijn als volgt:

Kluitdiameter

Maat Minimale kluitdiameter (cm.) en aantal maal verplant

6-8	25	
8-10	30	
10-12	30	
12-14	40	
14-16	45	
16-18	55	
18-20	55	
20-25	60	
25-30	70	4 maal verplant
30-35	80	4 maal verplant
35-40	90	5 maal verplant
40-45	100	5 maal verplant
45-50	120	5 maal verplant
50-60	130	6 maal verplant

Algemene opmerkingen ten aanzien van de kluit:

- a: De afmeting van de kluit moet corresponderen met de maat van de boom
- b: De kluit moet vast zijn.
- c: De jute moet rondom en niet aan de stam gebonden zijn (geen slag om de stam).
- d: De draad moet goed zijn vastgedraaid.
- e: De draadkorf moet tot aan de bovenkant van de kluit komen, maar mag de stam niet raken in verband met mogelijke beschadiging.

De Stam

De stam moet recht zijn en vrij van mechanische, parasitaire, chemische, fysiologische en klimatologische beschadigingen.

- a: Bij veredelde bomen moet de ent of oculatie van zowel de cultivar als de eventuele tussenstam recht op de onderstam, respectievelijk tussenstam staan. Daarnaast moet zowel onderstam als eventuele tussen stam takvrij zijn.
- b: Stamhoogten moeten als volgt zijn:
 - 12/14 sth. $\pm$ 200 cm
 - 14/16 sth. $\pm$ 220 cm
 - 16/18 sth. $\pm$ 240 cm
 - 18/20/25 sth. $\pm$ 250 cm
- c: De hierboven genoemde stamhoogten gelden niet voor zwak groeiende bomen zoals bijv. *Acer pensylvanicum*, *Sorbus auc.* 'Fastigiata'
- d: De stamhoogte van Solitaires en Zuilvormen mag niet meer bedragen dan 50 cm.
- e: Zuilvormen moeten een rechte stam hebben.

Snoei

- a: Wanneer de plant, om de juiste vorm te verkrijgen, is gesnoeid, dan dient dit vakkundig te zijn gebeurd. Wonden moeten zijn overgroeid dan wel met een wondafdekmiddel te zijn afgedekt. Deze wonden mogen niet te groot zijn (d.w.z. niet groter dan 4 vierkante centimeter).
- b: Klikken moeten voor het leverseizoen zijn verwijderd, oude klikken/wonden dienen ingesmeerd te zijn.
- c: Een tak mag geen concurrenttak zijn.
- d: Bomen die gevoelig zijn voor zonnebrand moeten een goed beveerde stam hebben, bijv. beuken, eiken, haagbeuk.

1.8 Boomvormen

Hoogstammen met doorgaande harttak

- a: De stam moet een goede dikte-/lengteverhouding hebben en stevig genoeg zijn om de kroon zelfstandig te dragen.
- b: De boom moet een doorgaande rechte, voldoende vertakte en goed ontwikkelde harttak bezitten. De gesteltakken moeten regelmatig verdeeld zijn over de kroon.
- c: Er moet een goede verhouding bestaan tussen de dikte van de stam en de grootte van de kroon.
- d: In de kroon moet de natuurlijke groei en het karakter van de soort of cultivar of de gewenste vorm tot uitdrukking komen.
- e: De dikte-/lengteverhouding van de boom mag maximaal 1 :30 bedragen (stamomtrek:hoogte). De hoogte wordt gemeten vanaf de grond tot de helft van de harttak.
- f: Bomen die een maat hebben bereikt van 18/20 cm of groter moeten een bekweekte kroon hebben met een gedeelte meerjarig hout.

1.9 Boomvormen zonder doorgaande harttak

Leibomen vanaf 14/16

- a: De vertakking moet beginnen op tenminste 220 cm vanaf de grond.
- b: De takken moeten in een verticaal vlak staan en de onderste gesteltakken moeten tenminste 100 cm lang zijn.
- c: De linker- en rechtertak van de eerste etage mogen niet meer dan 15 cm in afstand verschillen en moeten ongeveer even dik zijn.
- d: De etages moeten 40 tot 50 cm van elkaar verwijderd zijn.
- e: De takken moeten allemaal horizontaal geleid zijn ten opzichte van de stam.
- f: De inplanthoek van de gesteltakken tot de stam moet tussen de 80 en 90 graden bedragen.
- g: Leibomen moeten minimaal 3 tot 4 etages hebben.

Bolvormen

- a: Bolvormen mogen niet meer dan 1 ent op dezelfde hoogte bezitten.
- b: Twee oculaties zijn wel toegestaan mits deze tegenover elkaar en op ongeveer dezelfde hoogte staan.
- c: De stam van deze bolvormen moet minstens een hoogte hebben van 220 cm.
- d: De takken dienen rondom regelmatig verdeeld en ongeveer even lang te zijn.

Treurvormen

- a: Treurvormen mogen niet meer dan 1 ent op dezelfde hoogte bezitten.
- b: Twee oculaties zijn wel toegestaan mits deze tegenover elkaar en op ongeveer dezelfde hoogte staan.
- c: De takken dienen rondom regelmatig verdeeld en ongeveer even lang te zijn.
- d: De stam van deze treurvormen moet een hoogte hebben van 220 cm.

Solitair en Zuilvormen

- a: Zuilvormen moeten een rechte stam hebben, rondom over de gehele stam regelmatig bezet met takken.
- b: De stamhoogte mag maximaal 50 cm bedragen.

2. Geveerde bomen in container

<u>Plant</u>	<u>Min.</u>	<u>Min.</u> <u>Hoogte</u>	<u>Plantvorm</u>	<u>Min. aantal</u>	<u>Voorbeeld</u>
E Acer negundo	7.5	125	Geveerd	3	A. neg 'Flamingo'
E Acer platanoides	5.0	100	Spil	1	A. platanoides
	7.5	150	Geveerd	3	A. -'Drummondii'
E Acer	7.5	125	Geveerd	3	A. davidii grosseri
E Aesculus	7.5	125	Geveerd	2	A. carnea 'Briotii'
E Amelanchier	5.0	125	Geveerd	3	A. lamarckii
E Betula	5.0	100	Geveerd	5	B. pendula
	7.5	125	Geveerd	5	B. -'oungii'
E Caragana arborescens	7.5	125	Vertakte kroon	5	C. arb. 'Walker'
E Carpinus betulus	5.0	100	Geveerd	5	C. betulus
E Crataegus laevigata	7.5	125	Geveerd	5	C. laev. 'Paul's Scarlet' (oxyacantha)
E Fagus	5.0	100	Geveerd	5	F. sylvatica
	7.5	125	Geveerd	5	F. -'Riversii'
E Gleditsia	7.5	125	Geveerd	3	G. triac. 'Sunburst'
E Laburnum	7.5	125	Geveerd	2	L. watereri 'Vossi'
E Liquidambar	5.0	125	Geveerd	5	L. styraciflua
E Liriodendron	5.0	125	Geveerd	3	L. tulpifera
E Malus	7.5	125	Geveerd	5	M. 'Profusion'
E Prunus cerasifera	7.5	125	Geveerd	5	P. cerasifera 'Nigra'
E Prunus serrulata	7.5	125	Geveerd	3	P. serrulata 'Kanzan'
E Pyrus calleryana	7.5	125	Geveerd	3	P. calleryana 'Chanticleer'
E Quercus	5.0	100	Geveerd	3	Q. robur
	7.5	125	Geveerd	3	Q. robur 'Fastigiata'
E Robinia psuedoacacia	7.5	125	Spil	1	R. ps. 'Frisia'
E Salix caprea	5.0	125	Vertakte kroon	6	S. caprea 'Kilmarnock' (Pendula)
E Salix sepulcralis (x)	7.5	150	Geveerd	5	S. sep. 'Chrysiocoma' (Tristis)
E Sorbus aucuparia	5.0	100	Geveerd	3	S. aucuparia
	7.5	125	Geveerd	5	S. aucuparia
E Sorbus aria	7.5	125	Geveerd	3	S. aria 'Lutescens'

Min. Container volume in liters

Min. hoogte boven de grond of 0 in cm

Min. aantal takken in onderste deel

Bij grotere maten moet de containerinhoud in verhouding tot de plant zijn.

3. Ent-onderstam problemen bij laanbomen (onverenigbaarheid)						
Combinaties met (kans op) onverenigbaarheid en geadviseerde wijze(n) van vermeerdering						
Geadviseerde wijze(n) van vermeerdering						
nr	Ent (veredeling)	Onderstam met (kans op) onverenigbaarheid	stekken	zaaien	op een onderstam van	opmerkingen
1	<i>Acer rubrum</i> cv's	<i>Acer platanoides</i>	ja		<i>Acer saccharinum</i>	
2	<i>Acer rufinerve</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>		ja		betreft vrijwel altijd zaailingen
3	<i>Acer capillipes</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>			<i>Acer rufinerve</i> of <i>Acer cappadocicum</i>	betreft vrijwel altijd zaailingen
4	<i>Acer pensylvanicum</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i>			<i>Acer rufinerve</i> of <i>Acer cappadocicum</i>	betreft vrijwel altijd zaailingen
5	<i>Acer davidii</i> cv's	<i>Acer pseudoplatanus</i>	ja		<i>Acer rufinerve</i> of <i>Acer cappadocicum</i>	
6	<i>Acer saccharinum</i> 'Pyramidale'	<i>Acer pseudoplatanus</i>	ja		<i>Acer saccharinum</i>	Op zandgrond voorkeur voor stek, op kleigrond voorkeur voor onderstam
7	<i>Acer freemanii</i> cv's	<i>Acer pseudoplatanus</i>	ja		<i>Acer rubrum</i> , <i>Acer saccharinum</i>	
8	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Erectum', 'Bruchem'	<i>Acer pseudoplatanus</i>			<i>Acer pseudoplatanus</i>	In de praktijk bij 3-10% problemen met onverenigbaarheid
9	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Negenia'	<i>Acer pseudoplatanus</i> (zaden Roemeense herkomst)			<i>Acer pseudoplatanus</i>	onderkant blad paars (tot 30%), cultivars
10	<i>Acer cappadocicum</i> subsp. lobelii	<i>Acer pseudoplatanus</i>	ja		<i>Acer cappadocicum</i>	
11	<i>Acer cappadocicum</i> 'Rubrum'	<i>Acer pseudoplatanus</i>	ja		<i>Acer cappadocicum</i> , <i>Acer rufinerve</i>	
12	<i>Alnus</i> x <i>spæthii</i> 'Spæth'	<i>Alnus cordata</i> , <i>A. glutinosa</i> , <i>A. incana</i>	ja			
13	<i>Alnus incana</i> cv's	<i>Alnus glutinosa</i>	ja			
14	<i>Betula utilis</i> 'Doorenbos'	<i>Betula pendula</i> (=verrucosa)	ja		<i>Betula pubescens</i> (herkomst Wildfeld)	
15	<i>Betula ermanii</i>	<i>Betula pendula</i> (=verrucosa)	ja		<i>Betula pubescens</i>	
16	<i>Crataegus</i> x <i>persimilis</i> 'Splendens' (=prunifolia)	<i>Sorbus aria</i>			<i>Crataegus monogyna</i> , <i>C. prunifolia</i>	
17	<i>Crataegus laevigata</i> 'Pauls Scarlet'	<i>Crataegus coccinea</i>			<i>Crataegus monogyna</i>	
18	<i>Crataegus pinnatifida</i> var. <i>major</i>	<i>Crataegus coccinea</i>			<i>Crataegus monogyna</i>	
19	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>			<i>Fraxinus angustifolia</i> , <i>Fraxinus pennsylvanica</i> , <i>Fraxinus americana</i>	
20	<i>Fraxinus ornus</i> cv's	<i>Fraxinus excelsior</i>			<i>Fraxinus americana</i> , <i>Fraxinus ornus</i>	
21	<i>Fraxinus angustifolia</i> 'Raywood'	<i>Fraxinus americana</i>			<i>Fraxinus excelsior</i>	
22	<i>Fraxinus americana</i> cv's	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>			<i>Fraxinus americana</i>	
23	<i>Malus</i> cv's	M9			<i>Malus domestica</i> , <i>Malus sylvestris</i> 'Bittenfelder', MM 111	
24	<i>Mespilus germanica</i> cv's	<i>Malus</i> / <i>Pyrus communis</i>			<i>Mespilus germanica</i> , <i>Crataegus monogyna</i>	
25	<i>Parrotia persica</i> 'Vanessa'	<i>Hamamelis virginiana</i>	ja		<i>Parrotia persica</i>	
26	<i>Populus</i> x <i>canescens</i> cv's	<i>Populus</i> x <i>canadensis</i> ('Robusta')	ja		<i>Populus alba</i> ('Raket')	
27	<i>Populus lasiocarpa</i>	<i>P. trichocarpa</i> , <i>P. canadensis</i>	ja		<i>Populus nigra</i> 'Italica'	
28	<i>Prunus</i> 'Spire' (=Hillier Spire)',	<i>Prunus avium</i> (Limburgse boskriek)	ja *		<i>Prunus</i> 'Colt', <i>Prunus avium</i> virus getoetst	
29	<i>Prunus</i> 'Accolade', 'Umineko'	<i>Prunus avium</i> (Limburgse boskriek)	ja		<i>Prunus</i> 'Colt', <i>Prunus avium</i> virus getoetst	
30	<i>Prunus</i> x <i>subhirtella</i> 'Autumnalis Rosea'	<i>Prunus avium</i>			<i>Prunus</i> 'Colt' (onderveredeling), <i>Prunus avium</i> virus getoetst, <i>Prunus avium</i> 'MF 12/1' (bovenveredeling)	
31	<i>Prunus maackii</i> 'Amber Beauty'	<i>Prunus</i> 'Colt' of <i>Prunus padus</i>	ja		<i>Prunus avium</i> (zaailing)	
32	<i>Prunus triloba</i> (amandel)	<i>Prunus cerasifera</i> (<i>Prunus myrobalana</i>)			<i>Prunus domestica</i> 'St Julien', Tussenstam <i>Prunus cerasifera</i> (<i>P. myrobalana</i>) + St. Julien + <i>P. triloba</i>	
33	<i>Prunus avium</i> Zoete kers	<i>Prunus cerasus</i> (zure kers)			<i>Prunus</i> 'Colt', <i>Prunus avium</i>	

3. Ent-onderstam problemen bij laanbomen (onverenigbaarheid)						
Combinaties met (kans op) onverenigbaarheid en geadviseerde wijze(n) van vermeerdering						
Ent-onderstam						
nr	Ent (veredeling)	Onderstam met (kans op) onverenigbaarheid	stekken	zaaien	op een onderstam van	opmerkingen
34	<i>Prunus padus</i> cv's (vogelkers)	<i>Prunus avium</i>	ja		<i>Prunus avium</i> virus getoetst, <i>Prunus padus</i>	
35	<i>Prunus virginiana</i> cv's	<i>Prunus avium</i>	ja		<i>Prunus avium</i> virus getoetst, <i>Prunus padus</i>	
36	<i>Pyrus calleryana</i> cv's	<i>Cydonia oblonga</i> (Kwee A), <i>Chaenomeles japonica</i> (=Cydonia japonica, Cydonia maulei)			<i>Pyrus calleryana</i> , <i>Pyrus communis</i> ('Kirchensaller', P. c. 'Barlet')	
37	<i>Pyrus communis</i> cv's	<i>Cydonia oblonga</i> (Kwee A), <i>Chaenomeles japonica</i> (=Cydonia japonica, Cydonia maulei)			<i>Pyrus communis</i> ('Kirchensaller', P. c. 'Barlet')	
38	<i>Pyrus salicifolia</i> cv's	<i>Crataegus monogyna</i>			<i>Pyrus communis</i> ('Kirchensaller', P. c. 'Barlet')	
39	<i>Quercus frainetto</i> cv's	<i>Quercus robur</i> , Q. rubra			<i>Quercus frainetto</i> , <i>Quercus cerris</i>	
40	<i>Quercus coccinea</i> 'Splendens'	<i>Quercus robur</i>			<i>Quercus coccinea</i> , <i>Quercus rubra</i>	
41	<i>Quercus castaneifolia</i> 'Greenspire'	<i>Quercus palustris</i>			<i>Quercus robur</i>	
42	<i>Quercus 'Mauri'</i>	<i>Quercus rubra</i>			<i>Quercus palustris</i>	
43	<i>Sorbus aria</i> cv's	<i>Crataegus laevigata</i> , <i>Sorbus aucuparia</i>			<i>Sorbus intermedia</i> of <i>aria</i> (goede selectie)	
44	<i>Tilia americana</i> cv's	<i>Tilia cordata</i>	ja		<i>Tilia platyphyllos</i>	
45	<i>Tilia mongolia</i>	<i>Tilia platyphyllos</i>			<i>Tilia cordata</i>	
46	<i>Tilia henryana</i>	<i>Tilia cordata</i>	ja		<i>Tilia tomentosa</i> , <i>Tilia platyphyllos</i>	
47	<i>Tilia tomentosa</i> cv's	<i>Tilia cordata</i>	ja		<i>Tilia platyphyllos</i>	
48	<i>Tilia x flavescens</i> 'Glenleven'	<i>Tilia cordata</i>			<i>Tilia platyphyllos</i>	
49	<i>Tilia x europaea</i> 'Euchlora', T.e. 'Koningsslinde'	<i>Tilia cordata</i>	ja		<i>Tilia platyphyllos</i>	
50	<i>Tilia x europaea</i> 'Zwarte Linde'	<i>Tilia platyphyllos</i>	ja		<i>Tilia cordata</i>	
51	<i>Tilia cordata</i> cv's	<i>Tilia platyphyllos</i>			<i>Tilia cordata</i>	
52	<i>Ulmus</i> 'Plantijn', 'Groeneveld', 'Groeneveld'	<i>Ulmus glabra</i> (= <i>Ulmus montana</i>)	ja		<i>Ulmus x hollandica</i> 'Belgica', <i>Ulmus</i> 'Stavast'	
53	<i>Ulmus pumila</i> 'Den Haag'	<i>Ulmus glabra</i> (= <i>Ulmus montana</i>)	ja		<i>Ulmus x hollandica</i> 'Belgica', <i>Ulmus</i> 'Stavast'	

* (steek niet gemakkelijk)

4. Fytosanitairevoorschriften en kwaliteitsregelgeving

Plantmateriaal dat in Nederland en overige EU landen wordt opgekweekt en in het verkeer wordt gebracht dient in alle gevallen te voldoen aan de wettelijke bepalingen die in EU richtlijnen siergewassen (98/56), fruitgewassen (92/34) of bosbouwkundig teeltmateriaal (99/105) en ook in de Nederlandse Zaaizaad- en Plantgoedwet zijn opgenomen. Ook de bepalingen uit de Fytosanitaire richtlijn van de EU (m.b.t plantenpaspoorten) zijn van belang.

Planten (en zaden) die zijn bestemd om weer geplant te worden (teeltmateriaal) worden geproduceerd op bedrijven die geregistreerd dienen te zijn bij de in dat land aangewezen officiële instantie. In Nederland is dat voor alle boomkwekerijproducten en vaste planten de Naktuinbouw. Bedrijven die niet zijn geregistreerd mogen dus geen materiaal in de handel brengen.

Planten dienen bij het in het verkeer brengen geheel vrij te zijn van zogenaamde quarantaineziekten. Dit zijn ziekten waarvan de EU heeft bepaald dat er bij verhandeling een zogenaamde nultolerantie geldt.

Voorbeelden zijn Bacterievuur, Phytophthora ramorum, Sharkavirus. Om te laten zien dat ook bij officiële inspecties op het bedrijf de aanwezigheid van die ziekten niet is vastgesteld dient bij aflevering van waardplanten van deze ziekten altijd een zogenaamd Plantenpaspoort bij de producten aanwezig te zijn. Dit plantenpaspoort moet altijd bij de zending aanwezig zijn (en niet met de factuur nagezonden te worden) Specifieke informatie is naleesbaar op de website van Naktuinbouw (www.naktuinbouw.nl).

Voor zover het kwaliteitsvoorschriften betreft dient plantmateriaal altijd verhandeld te worden met gebruikmaking van de correcte rasnaam. Het moet gaan om rassen die hetzij ergens in een register staan (naamlijst, kwekersrecht etc), hetzij om rassen waarvan de leverancier zelf een beschrijving heeft gemaakt en die beschrijving b.v. in zijn eigen catalogus heeft opgenomen. De partij planten dient voorts raszuiver te zijn. Ook dienen de planten nagenoeg vrij te zijn van de aanwezigheid van ziekten en plagen die de bruikbaarheid zouden kunnen schaden (zogenaamde kwaliteitsziekten).

Een lijst van ziekten die in dit kader relevant zijn en de manier waarop daar in NL toezicht wordt gehouden, is eveneens op de website van Naktuinbouw in te zien (beleidsregels).

Bos- en Haagplantsoen dat bestemd is voor opplant in landschappelijke beplantingen en bossen, moet in alle gevallen bij aflevering voorzien zijn van een leverancierscertificaat, waarop de herkomst en de categorie (b.v. van bekende origine of geselecteerd) zijn aangegeven. Vaak is in bestekken/subsidieregelingen daarover een specifieke eis gesteld.

Voor nadere informatie omtrent voorschriften op bovenstaande terreinen kunt u zich wenden tot Naktuinbouw.

5. Kwaliteitsnormen van Boomkwekerijproducten

5.1. Loofhout

Naam	Leeftijd	Maat
ABELIA		
Abelia grandiflora	3 tak C2/17ES	25 - 30
ACER		
E Acer campestre	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 8
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 10
	1 + 0	8 - 12
E	1 + 0	9 - 11
E	1 + 1	4 - 6
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	20 - 40
E	1 + 0	40 - 60
E	1 + 0	60 - 80
	1 + 1	40 - 60
E	1 + 1	60 - 100
E	1 + 1	100 - 140
	1 + 2	100 - 125
	1 + 2	125 - 150
		150/175
	geveerd	175/200
	2 jr. geveerd	200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Acer campestre 'Elsrijk'		125/150
Acer campestre 'Queen Elizabeth'		150/175
	geveerd	175/200
	2 jr. geveerd	200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Acer japonicum 'Aconitifolium'	X/1/1	
	af 2½ tak kl	30 - 40
	af 3 tak kl	40 - 60
	af 3 tak kl	60 - 80
E Acer negundo	1 + 0	4 - 6
	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 8
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 10
	1 + 0	8 - 12
E	1 + 0	9 - 11
	1 + 0	10 - 12
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	40 - 60
	1 + 1	60 - 100
	1 + 1	100 - 140
	vanaf 10 mmø	150/175
	vanaf 10 mmø	175/200
	2 jr. geveerd	200/250

Naam	Leeftijd	Maat
Acer negundo		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Acer negundo 'Variegatum' - 'Aureomarginatum'	X/0/1	60 - 100
	spil	100 - 125
	spil	125 - 150
	spil	150 - 175
	pyr.	80 - 100
	kl. str.	80 - 100
	af 3 tak C5/24ES	60 - 80
	af 3 tak C7,5/27ES	80 - 100
	halfstam	
		6 - 8
Acer negundo 'Flamingo'		8 - 10
	X/0/1	50- 60
	X/0/1	60-100
	spil	100-125
	spil	125-150
	kl. af 3 tak struik	80-100
	af 3 tak C5/24ES	60- 80
	af 3 tak C7.5/27ES	80-100
	piramide	80/100
	halfstam	
E Acer palmatum		6 - 8
		8 - 10
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 8
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 10
E	1 + 1	4 - 6
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
Acer palmatum 'Atropurpureum'	0/1/1 vertakt	30 - 40
	af 4 tak kl	50 - 60
	af 5 tak kl	60 - 80
	af 6 tak kl	80 -100
	vertakt P9	30 - 40
	af 3 tak C3/19ES	40 - 50
	af 4 tak C3/19ES	50 - 60
E	af 5 tak C5/24ES	60 - 80
Acer palmatum 'Bloodgood'		
	0/1/1 plg	20 - 30
	X/1/1	20 - 30
	af 3 tak kl	40 - 60
	af 4 tak kl	60 - 80
	vertakt P9	25 - 30
	af 3 tak C3/19ES	50 - 60
	af 4 tak C5/24ES	60 - 80
Acer palmatum Dissectum Groep in cvs		
	X/1/1	
	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	X/1/0 P9	
	C3/19ES	25 - 30
E	C3/19ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
Acer palmatum 'Ornatum'		
	X/1/1	
	kl	25 - 30
	kl	30 - 40

Naam	Leeftijd	Maat
Acer palmatum 'Ornatum'	kl	40 - 50
	X/1/0 P9	
	C3/19ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
Acer palmatum 'Ōsakazuki'	X/1/1	20 - 30
	af 3 tak kl	50 - 60
	af 4 tak kl	60 - 80
	af 5 tak kl	80 - 100
Acer shirasawanum 'Aureum' (jap. 'Aureum')	X/1/1	
	kl	20 - 25
	kl	25 - 30
Acer palmatum 'Sangokaku'	X/1/1 p9	
	X/1/1	
		50-60 kl
		60-80 kl
		80-100 kl
	C5/24 ES	50 - 60
	C7/27 ES	60 - 80
E acer platanoides	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 8
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 10
	1 + 0	8 - 12
E	1 + 0	9 - 11
	1 + 0	10 - 12
E	1 + 1	4 - 6
	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	20 - 40
	1 + 0	40 - 60
	1 + 0	60 - 80
	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 100
	1 + 1	100 - 125
	1 + 2	100 - 140
	1 + 2	140 - 180
	vanaf 10 mmø	150/175
	vanaf 10 mmø	175/200
	2 jr. geveerd	200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Acer platanoides 'Cleveland'		125/150
Acer platanoides 'Crimson King'	vanaf 10 mmø	150/175
Acer platanoides 'Deborah'	vanaf 10 mmø	175/200
Acer platanoides 'Drummondii'	2 jr. geveerd	200/250
Acer platanoides 'Faassen's Black'		6 - 8
Acer platanoides 'Royal Red'		8 - 10
Acer platanoides 'Schwedleri'		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
Acer platanoides 'Schwedleri'		20 - 25
Acer platanoides 'Columnare' (langzame groeier)		100/125
		125/150
		150/175
		175/200
	2 jr. geveerd	200/250

Naam	Leeftijd	Maat
Acer platanoides 'Columnare' (langzame groeier)	3x verplant	6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
		12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Acer platanoides 'Emerald Queen'	vanaf 10 mmø	150/175
Acer platanoides 'Summershade'	vanaf 10 mmø	175/200
	1 jr. vanaf 14 mmø	200/250
	2jr. geveerd vanaf 18 mmø	200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
		2x verplant
		10 - 12
		3x verplant
		12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Acer platanoides 'Globosum'	1 jr. kroon halfstam stam 1.80 m	6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
		2x verplant
	3x verplant	10 - 12
		12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Acer platanoides 'Globosum' boven veredeld	stam 2.00 m	6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
Acer platanoides 'Globosum'	1 jr kroon af 4 tak boven veredeld stam 2.25 m	6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
		2x verplant
		10 - 12
		3x verplant
		12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
E Acer pseudoplatanus	1 + 0	3 - 5
		4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
		6 - 8
	1 + 0	6 - 10
		7 - 9
E	1 + 0	8 - 10
		8 - 12
	1 + 0	9 - 11
		10 - 12
E	1 + 1	6 - 8
		6 - 10
	1 + 1	8 - 10
		8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
		20 - 40
	1 + 0	40 - 60
		60 - 80
	1 + 1	40 - 60
		60 - 100
	1 + 1	80 - 100
		100 - 140
	1 + 2	100 - 140
		140 - 180
	2 jr. geveerd	150/175
		175/200
		200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
		2x verplant
		10 - 12
	3x verplant	12 - 14

Naam	Leeftijd	Maat
Acer pseudoplatanus		14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' Acer pseudoplatanus 'Prinz Handjery' kroon 3 tak, af 20cm	halfstam	8 - 10
Acer pseudoplatanus 'Erectum' Acer pseudoplatanus 'Negenia' Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' Acer pseudoplatanus 'Bruchem'	2 jr geveerd	150/175 175/200 200/250 6 - 8 8 - 10 10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' (spaethii) Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' Acer pseudoplatanus 'Worley'	2 jr. geveerd	150/175 175/200 200/250 6 - 8 8 - 10 10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
Acer rubrum		150/175 175/200 200/250 6 - 8 8 - 10 10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
Acer rubrum in cultivars op eigen wortel		125/150 150/175 175/200 200/250 6 - 8 8 - 10 10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
E Acer saccharinum	1 + 0	3 - 5
E	1 + 0	5 - 7
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	6 - 10
E Acer saccharinum	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
	1 + 1	7 - 9
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	9 - 11
	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25

Naam	Leeftijd	Maat
Acer saccharinum (vegetatief vermeerderd)		100/125
Acer saccharinum 'Pyramidale'		125/150
Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' (wieri)	geveerd	150/175
Acer freemanii (x) 'Elegant' (A. s. 'Elegant')	2 jr. geveerd	175/200
	2 jr. geveerd	200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
Acer saccharinum (vegetatief vermeerderd)		14 - 16
Acer - Pyramidale'		16 - 18
Acer - Laciniatum Wieri' (wieri)		18 - 20
Acer - freemanii 'Elegant' (Ac. s. 'Elegant')		20 - 25
Acer tataricum subsp. ginnala		
	1 + 0	20 - 40
	1 + 0	40 - 60
	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 100
E	1 + 2 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
		150/175
	geveerd	175/200
	2 jr. geveerd	200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
Actinidia kolomikta	af 1 rank C1.5/15ES	60 - 80
	af 2 rank rozenpot C2	80 cm.
AESCULUS		
Aesculus carnea (x) 'Briotii'		30 - 40
Flava		40 - 50
		50 - 60
		60 - 80
		80 - 100
		100/125
		125/150
		150/175
		175/200
		200/250
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Aesculus hippocastanum	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 8
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 10
	1 + 0	8 - 12
E	1 + 0	9 - 11
	1 + 0	10 - 12
	1 + 0	11 - 13
	1 u 1	6 - 8
	1 u 1	6 - 10
	1 u 1	8 - 10
Aesculus hippocastanum	1 u 1	8 - 12
	1 u 1	10 - 12
	1 + 0	15 - 30
E	1 u 1	30 - 50
	1 + 2	40 - 60
E	1 + 2	50 - 80
		125/150
		150/175
		175/200
		200/250
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
		12 - 14
	2x verplant	12 - 14

Naam	Leeftijd	Maat
Aesculus hippocastanum	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
Aesculus hippocastanum 'Baumannii'		60/ 80
Aesculus hippocastanum 'Pyramidalis'		80/100
Aesculus carnea (x) 'Plantierensis' (A. plantierensis)		100/125 125/150 150/175 175/200 200/250 8 - 10 10 - 12
Aesculus carnea (x) 'Plantierensis' (A. plantierensis)	2x verplant	10 - 12 12 - 14
	2x verplant	12 - 14
	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
Aesculus parviflora - wortelecht	-/1/1 plg	
	1 tak kl	50 - 60
	af 2 tak kl	50 - 60
	af 2 tak kl	60 - 80
AILANTHUS		
Ailanthus altissima	1 + 0	40 - 60
	1 + 1	60 - 100 175/200 200/250 8 - 10 10 - 12
	2x verplant	10 - 12 12 - 14
	2x verplant	12 - 14
	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
AKEBIA		
Akebia quinata	af 2 rank C1.5/15ES	80 cm.
	af 2 rank rozenpot C2	80 cm.
ALNUS		
Alnus cordata	1 + 0	15 - 30
	1 + 0	20 - 40
E	1 + 1	40 - 60
E	1 + 1	60 - 80
	1 + 1	60 - 100
E	1 + 1	80 - 100
E	1 + 1	100 - 140
E	1 + 2	140 - 180
	geveerd	150/175
	geveerd	175/200
	geveerd	200/250 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14
Alnus cordata	2x verplant	12 - 14
	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
Alnus glutinosa en A. incana	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	6 - 10
	1 + 1	4 - 6
	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	15 - 30
	1 + 0	20 - 40

Naam	Leeftijd	Maat
Alnus glutinosa en A. incana	1 + 0	40 - 60
	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 80
	1 + 1	60 - 100
	1 + 1	80 - 100
	1 + 1	100 - 140
	1 + 2	140 - 180
	geveerd	150/175
	geveerd	175/200
	geveerd	200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
		12 - 14
	2x verplant	12 - 14
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Alnus glutinosa 'Laciniata'	geveerd	125/150
	geveerd	150/200
Alnus glutinosa 'Laciniata'		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Alnus incana 'Aurea'	geveerd	125/150
	geveerd	150/175
	geveerd	175/200
		6 - 8
		8 - 10
Alnus spaethii (x) 'Spaeth'		10 - 12
		125/150
		150/200
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
AMELANCHIER		
Amelanchier lamarckii		150/175
Amelanchier arborea 'Robin Hill'		175/200
Amelanchier 'Ballerina'		200/250
Amelanchier 'Ballerina'		6 - 8
	2x verplant	6 - 8
	2x verplant	8 - 10
	2x verplant	10 - 12
E Amelanchier laevis	X/0/1	30 - 40
E	3 tak struik	50 - 60
	af 3 tak C3/19ES	50 - 60
Amelanchier 'Ballerina'		
	X/0/1	40 - 50
	3 tak struik	60 - 80
	af 3 tak C5/24ES	60 - 80
		150/175
		175/200
		200/250
		6 - 8
	2x verplant	6 - 8
	2x verplant	8 - 10
	2x verplant	10 - 12
Amelanchier lamarckii	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	7 - 9

Naam	Leeftijd	Maat
E Amelanchier lamarckii	1 + 1 1 u 1	6 - 8
	1 + 1 1 u 1	6 - 10
E	1 + 1 1 u 1	8 - 10
	1 + 1 1 u 1	8 - 12
E	1 + 1 1 u 1	10 - 12
E	1 + 0	15 - 30
E	1 u 1	30 - 50
	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	50 - 80
E	1 + 2 af 2-tak	40 - 70
E	1 + 2 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 4-tak	60 - 80
E	3 tak C3/19ES	50 - 60
	af 4 tak C5/24ES	60 - 80
	af 4 tak C5/24ES	80 - 100
		150/175
		175/200
		200/250
		6 - 8
	2x verplant	6 - 8
	2x verplant	8 - 10
	2x verplant	10 - 12
ANDROMEDA		
Andromeda polifolia 'Blue Ice'	0/1/1p9	
	C2/17ES	20 - 25
ARALIA		
Aralia elata	-/1/0 plg	30 - 40
	kl	80 - 100
	kl	100 - 125
	af 2 tak kl	100 - 125
E	C3/19ES	50 - 60
	1 tak C7,5/27ES	80 - 100
	2 tak C7,5/27ES	80 - 100
ARBUTUS		
E Arbutus unedo	C2/17ES	30 - 40
	C3/19ES	40 - 60
ARCTOSTAPHYLOS		
Arctostaphylos uva-ursi	0/1/1 P 9	15 - 20
	P 11	20 - 25
	C1,5/15ES	25 - 30
ARONIA		
Aronia arbutifolia en A. melanocarpa	1 + 0	10 - 20
	2 + 0	20 - 30
	1 + 1	30 - 40
	2 + 1	40 - 60
	1 + 2	50 - 60
E	1 + 2 af 3-tak	40 - 70
E	1 + 2 af 4-tak	60 - 80
ARTEMISIA		
Artemisia 'Powis Castle'	C1,5/15ES	25 - 30
E	C2/17ES	30 - 40
AUCUBA		
Aucuba japonica 'Variegata'	0/1/1 P9	15 - 20
	buiten gekweekt af 3 tak C3/19ES	25 - 30
E Aucuba japonica 'Variegata'	buiten gekweekt af 4 tak C3/19ES	30 - 40
	buiten gekweekt af 5 tak C5/24ES	40 - 50
	buiten gekweekt af 5 tak C7.5/27ES	50 - 60
BERBERIS		
Berberis aggregata	1 + 0	10 - 20
	1 + 1	20 - 40
	1 + 1 af 2-tak	30 - 50
	1 + 2 af 2-tak	30 - 50
	1 + 2 af 3-tak	40 - 60
Berberis buxifolia 'Nana'	kl	15 - 20
	kl	20 - 25
	0/1/1 P9	10 - 12
	C2/17ES	15 - 20
	C3/19ES	20 - 25
Berberis candidula	0/1/1 plg	
	kl	20 - 25
	kl	25 - 30
	0/1/1 P9	8 - 10
	C2/17ES	20 - 25

Naam	Leeftijd	Maat
Berberis darwinii	1/1 2j.v. kl	30 - 40
E	1/1 P9	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
Berberis frikartii (x) 'Amstelveen' e.d.	0/1/1 plg kl kl vertakt 0/1/1 P9 C2/17ES C3/19ES	25 - 30 30 - 40 10 - 12 25 - 30 30 - 40
Berberis gagnepainii	1 + 0 geschoten 1 u 1 2 + 1 1 + 2 af 2-tak	15 - 20 15 - 20 20 - 30
Berberis gagnepainii var. lancifolia	1/1 2j.v. kl kl van zaad 1/1 P9	30 - 40 40 - 50 12 - 15
Berberis gagnepainii var. lancifolia	C2/17ES C3/19ES	25 - 30 30 - 40
Berberis hybrido-gagnepainii (x) 'Chenaultii'		
Berberis media (x) 'Parkjuweel'		
Berberis media (x) 'Red Jewel' e.d.	0/1/1 plg kl kl 0/1/1 P9 C2/17ES C3/19ES	25 - 30 30 - 40 12 - 15 25 - 30 30 - 40
Berberis julianae	1 + 0 geschoten 1 u 1 1 + 1 2 + 1 1 + 2 af 2-tak	10 - 20 20 - 30 20 - 30 20 - 30 30 - 50
Berberis julianae	kl kl P9 C3/19ES C5/24ES	30 - 40 40 - 50 20 - 25 30 - 40 40 - 50
Berberis linearifolia en lologensis (x) in cvs.	X/0/1 kl kl X/0/1 P9 C3/19ES C4/21ES vers gepot C3/19ES vers gepot C4/21ES	25 - 30 30 - 40 20 - 25 25 - 30 30 - 40 25 - 30 30 - 40
Berberis lologensis (x) 'Mystery Fire'	0/1/1 p9 C3/19ES C3/19ES	25 - 30 30 - 40
Berberis ottawensis (x) 'Superba'	0/1 of 0/1/1 plg struik 0/1/1 P9 C3/19ES C5/24ES	60 - 80 20 - 30 40 - 50 50 - 60
Berberis rubrostilla (x) 'Pirate King'	kl 0/1/1 P9 C3/19ES	40 - 60 15 - 20 40 - 50
Berberis rubrostilla (x) 'Pirate King' & 'Buccaneer' e.d.	kl 0/1/1 P9 C3/19ES	40 - 60 12 - 15 30 - 40
Berberis stenophylla	0/1/1 plg verplant kl verplant kl 0/1/1 P9 C2/17ES C3/19ES C5/24ES	50 - 60 60 - 80 20 - 25 30 - 40 40 - 50 50 - 60

Naam	Leeftijd	Maat
Berberis stenophylla 'Crawley Gem'	0/1/1 P9	10 - 12
Berberis stenophylla 'Irwinii'	C3/19ES	25 - 30
E Berberis thunbergii en b. t. 'Atropurpurea'	1 + 0	3 - 5
E	1 + 0	5 - 7
E	1 + 1	4 - 6
E	1 + 1	6 - 8
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 0	10 - 20
	1 u 1	20 - 30
	1 + 1	20 - 30
E	1 + 1	30 - 50
	1 + 1 af 2-tak	30 - 50
	1 + 2 af 2-tak	25 - 40
E	1 + 2 af 3-tak	40 - 60
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 80
Berberis thunbergii en b. t. 'Atropurpurea'	1/1 P9	20 - 30
	af 3 tak C3/19ES	40 - 50
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'	0/1/1 plg	
	w	12 - 15
	kl	15 - 20
	kl	20 - 25
	kl	25 - 30
	0/1/1 P9	8 - 10
	C2/17ES	15 - 20
	C2/17ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
Berberis thunbergii 'Bagatelle'	kl	12 - 15
	kl	15 - 20
	0/1/1 P9	6 - 8
	C1.5/15ES	12 - 15
	C2/17ES	15 - 20
	C3/19ES	20 - 25
Berberis thunbergii 'Bogozam' pbr (Bonanza Gold ®)	0/1/1p9	
		10 - 12
Berberis thunbergii 'Green Carpet'	kl	30 - 40
	0/1/1 P9	15 - 20
	C2/17ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
Berberis thunbergii 'Green Ornament'	kl	40 - 50
	0/1/1 P9	15 - 20
Berberis thunbergii 'Harlequin'	0/1/1 plg	
Berberis thunbergii 'Pink Queen'	kl	30 - 40
Berberis thunbergii 'Rose Glow'	0/1/1 P9	15 - 20
	C3/19ES	30 - 40
Berberis thunbergii 'Helmond Pillar'	0/1/1 plg	
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	0/1/1 P9	15 - 20
	C3/19ES	30 - 40
	C3/19ES	40 - 50
Berberis thunbergii 'Kobold'	0/1/1 plg	
	kl	15 - 20
	kl	20 - 25
	0/1/1 P9	6 - 8
	C2/17ES	15 - 20
	C2/17ES	20 - 25
Berberis thunbergii 'Red Chief'	kl	50 - 60
	0/1/1 P9	20 - 25
	C3/19ES	40 - 50
Berberis thunbergii 'Red Pillar'	0/1/1 plg	
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	0/1/1/ P9	15 - 20
Berberis thunbergii 'Red Pillar'	C3/19ES	40 - 50
	C3/19ES	50 - 60
Berberis verruculosa	0/1/1 plg	
	kl	25 - 30
	kl	30 - 40

Naam	Leeftijd	Maat
Berberis verruculosa	0/1/1 P9	10 - 12
	C2/17ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
Berberis wilsoniae	0/1/1 P9	12 - 15
	C2/17ES	25 - 30
BETULA		
Betula ermanii 'Holland'		100/125
		125/150
		150/175
		175/200
		6
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Betula nana	kl	30 - 40
	0/1/1 P9	15 - 20
	C3/19ES	30 - 40
Betula nigra		100/125
		125/150
		150/175
		175/200
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Betula papyrifera	1 + 0	20 - 40
	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 80
	1 + 1	60 - 100
	1 + 1	80 - 100
	1 + 1	100 - 140
	1 + 2	140 - 180
	geveerd	150/175
	geveerd	175/200
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
Betula papyrifera	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
E Betula pendula	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
	1 + 0	7 - 9
	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	15 - 30
	1 + 0	20 - 40
	1 + 0	40 - 60
	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 80
	1 + 1	60 - 100
	1 + 1	80 - 100
	1 + 1	100 - 140
	1 + 2	140 - 180
		150/175
		175/200
		6 - 8

Naam	Leeftijd	Maat
Betula pendula		8 - 10
		10 - 12
		12 - 14
	2x verplant	12 - 14
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Betula ermanii 'Blush'	w	100/125
Betula pendula 'Crispa' (dalecarlica)	w	125/150
Betula pendula 'Fastigiata'	w	150/175
Betula pendula 'Laciniata'	w	175/200
	C3/19ES	100 - 125
	C3/19ES	125 - 150
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Betula pendula 'Purpurea'	w	80 - 100
	w	100 - 125
	C3/19ES	80 - 100
Betula pendula 'Purpurea'	C3/19ES	100 - 125
	C3/19ES	125 - 150
	met stok C5/24ES	150 - 175
	- - C7.5/27ES	175 - 200
Betula pendula 'Tristis'	C3/19ES	100 - 125
	C3/19ES	125 - 150
	w	100 - 125
	w	125 - 150
		150/175
		175/200
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Betula pendula 'Youngii'	w	80 - 100
	w	100 - 125
	w	125 - 150
	w	150 - 175
	w	175 - 200
	(veengrond) kl	80 - 100
	kl	100 - 125
	kl	125 - 150
	2j geveerd met stok kl	150 - 175
	2j geveerd met stok kl	175 - 200
	C3/19ES	80 - 100
	C3/19ES	100 - 125
	C3/19ES	125 - 150
	2 jr. geveerd met stok C5/24ES	150 - 175
	2 jr. geveerd - - C7.5/27ES	175 - 200
	3 jr. geveerd met stok C10	200 - 250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
E Betula pubescens	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7

Naam	Leeftijd	Maat
Betula pubescens	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	15 - 30
	1 + 0	20 - 40
	1 + 0	40 - 60
E	1 + 1	40 - 60
E	1 + 1	60 - 80
E	1 + 1	60 - 100
	1 + 1	80 - 100
E	1 + 1	100 - 140
E	1 + 2	140 - 180
Betula utilis var. jacquemontii - niet uit zaad	w	125 - 150
	w	150 - 175
	w	175 - 200
	C3/19ES	100 - 125
	C3/19ES	125 - 150
	met stok C5/24ES	150 - 175
	- - C7.5/27ES	175 - 200
	3 j geveerd met stok C10	200 - 250
Betula utilis 'Doorenbos' (jacquemontii) niet uit zaad	w	100/125
		125/150
		150/175
		175/200
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
BRACHYGLOTTIS		
Brachyglottis (Senecio) 'Sunshine'	bossig C2/17ES	25-30
	bossig C3/19ES	30-40
BUDDLEJA		
Buddleja alternifolia	vertakt P9	20 - 25
	vertakt af 3 tak C3/19ES	50 - 60
Buddleja davidii 'Ile de France'		
Buddleja davidii 'Ile de France' & 'Royal Red' e.d.	3-tak struik w	60 - 80
	vertakt 0/1x0 P9	30/ op
	vertakt af 3 tak C3/19ES	50 - 60
	af 3 tak C5/24 ES	60 - 80
Buddleja davidii var. nanhoensis e.d.	vertakt 0/1x0 P9	15 - 20
	bossig C3/19ES	40 - 50
	af 3 tak C5/24 ES	60 - 80
BUXUS		
Buxus sempervirens	bosjes 0/1/2 w	15 - 20
	bosjes 0/1/2 w	20 - 25
	bosjes w	25 - 30
	haag (20+ doorsnee) kl	30 - 40
	extra verplant 25 (dik) kl	30 - 40
	extra verplant 30 (dik) kl	40 - 50
Buxus bol (dichte) kl	bol (dichte) kl	25 cm
Buxus bol en pyramide:	bol (dichte) kl	30 cm
2 x geknipt voor de langste dag	pyramide kl	40 - 50
	pyramide kl	50 - 60
Buxus bol en pyramide:	pyramide kl	60 - 70
2 x geknipt voor de langste dag	pyramide kl	70 - 80
	bossig P7	10 - 12
Buxus sempervirens	bossig P9	12 - 15
	bossig 0/2/2 C2/17ES	20 - 25
Buxus microphylla 'Faulkner'	0/1/1p9	12 - 15
	bosjes 0/1/2	15 - 20w
	bosjes 0/1/2	20 - 25 w
		25 - 30 kl
		25 cm bol
		30 cm bol

Naam	Leeftijd	Maat
CALLICARPA		
Callicarpa bodinieri 'Profusion'	0/1/1 plg	30 - 40
	3-tak kl	50 - 60
	4-tak kl	60 - 80
		30 - 40
	vertakt P9	20 - 30
	3-tak C3/19ES	40 - 50
	3-tak C3/19ES	50 - 60
	4-tak C5/24ES	60 - 80
	met bes af 4-tak C5/24ES	60 - 80
CALLUNA		
Calluna vulgaris in cvs.	0/1/1 plg	
	0/1/1/ licht lev	
	2jr. lev	
	ronde C1	
	zw lev. C2	
CALYCANTHUS		
Calycanthus floridus var. laevigatus (C. fertilis)	kl	50 - 60
	4-tak kl	60 - 80
	P9	20 - 25
	C5/24ES	50 - 60
CAMELLIA		
E Camellia japonica cvs	0/1/1 P9	
E	vertakt geknopt C2/17ES	25 - 30
E	vertakt geknopt C3/19ES	30 - 40
E	vertakt geknopt C5/24ES	40 - 50
CAMPSIS		
E Campsis radicans	C1.5/15ES	80 cm.
	af 2 rank rozenpot C2	80 cm.
Campsis radicans 'Flamenco'	af 1 rank rozenpot C2	80 cm.
Campsis radicans 'Yellow Trumpet'	veredeld C1.5/15ES	80 cm.
Campsis tagliabuana (x) 'Mme Galen'	af 1 rank rozenpot C2	80 cm.
CARAGANA		
E Caragana arborescens	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 1	4 - 6
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
E Caragana arborescens	1 + 0	20 - 40
E	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 100
E	1 + 2 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
Caragana arborescens 'Lorbergii'	X/0/1	40 - 60
	struik	60 - 100
Caragana arborescens 'Pendula' & 'Walker'	1 jr. kroon halfstam	120 - 130
	2 jr. kroon halfstam	120 - 130
	hoogstam	
CARPINUS		
Carpinus betulus	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	7 - 9
	1 + 1	4 - 6
	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	15 - 30
	1 + 0	20 - 40
	1 u 1	40 - 60
E	1 + 1	40 - 60
E	1 + 1	50 - 80
	1 + 1	60 - 100
	1 + 2	60 - 100
E	1 + 2	80 - 100
E	1 + 2	100 - 140
E	1 + 2	125 - 150
	geveerd	150/175

Naam	Leeftijd	Maat
Carpinus betulus	geveerd	175/200
	geveerd	200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Carpinus betulus 'Fastigiata'	X/1/1	40 - 60
	X/1/1	60 - 80
	X/1/1	80 - 100
	geveerd	100 - 125
	geveerd	125 - 150
	geveerd	150 - 175
	geveerd	175 - 200
	geveerd	200 - 250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
Carpinus betulus 'Fastigiata'		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Carpinus betulus 'Frans Fontaine'		40/ 60
		60/ 80
		80/100
	geveerd	100/125
	geveerd	125/150
	geveerd	150/175
	geveerd	175/200
	geveerd	200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
Carpinus betulus 'Purpurea'		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
CARYOPTERIS		
Caryopteris in cultivars	vertakt 0/1/1 P9	15 - 20
	C2/17ES	30 - 40
	bossig C3/19ES	40 - 50
CASTANEA		
E Castanea sativa	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 12
E	1 + 0	9 - 11
	1 + 1	8 - 10
E	1 + 1	8 - 12
	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	15 - 30
	1 + 0	30 - 50
	1 + 0	50 - 80
	1 + 1	30 - 50
	1 + 1	50 - 80
	1 + 2	80 - 120
	1 + 2	120 - 150
		150/175
		175/200
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25

Naam	Leeftijd	Maat
CATALPA		
E Catalpa bignonioides	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 12
E	1 + 0	9 - 11
	1 + 0	11 - 13
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
Catalpa bignonioides		200/250
		8 - 10
		10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Catalpa bignonioides 'Nana' (bungei Hort.)		
Catalpa bignonioides 'Aurea'		
(boven veredeld)	stam 1.80 m.	6 - 8
	stam 2.25 m.	6 - 8
	stam 1.80 m.	8 - 10
	stam 2.25 m.	8 - 10
CEANOTHUS		
Ceanothus in opgaande cultivars	vertakt 0/1/1 P9	
	bossig C2/17ES	30 - 40
	bossig C3/19ES	40 - 50
	C5/24ES	50 - 60
Ceanothus in platgroeierende cultivars	C2/17ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
CERATOSTIGMA		
E Ceratostigma willmottianum	C2/17ES	20 - 30
CERCIS		
E Cercis siliquastrum	C3/19ES	40 - 60
	C5/24ES	60 - 80
CHAENOMELES		
Chaenomeles japonica	1 + 0	15 - 30
	1 u 1	30 - 50
	1 + 1	30 - 50
E	1 + 2 af 2-tak	25 - 40
E	1 + 2 af 3-tak	30 - 40
E	1 + 2 af 3-tak	40 - 60
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 80
Chaenomeles japonica	0/1/1 P9	20 - 25
Chaenomeles japonica 'Sargentii'	C2/17ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
Chaenomeles speciosa 'Nivalis'	0/1/1 P9	20 - 25
	C3/19ES	40/op
Chaenomeles speciosa 'Rubra'	0/1 plg	
	struik w	50 - 60
	struik kl	60 - 80
	0/1/1 P9	20 - 25
	C3/19ES	50 - 60
Chaenomeles speciosa 'Simonii'	0/1/1 plg	
	kl	30 - 40
	0/1/1 P9	12 - 15
	C2/17ES	25 - 30
E	C3/19ES	30 - 40
Chaenomeles superba in cvs.	struik kl	40/op
	vertakt 0/1/1 P9	20 - 25
	C2/17ES	30 - 40
	3 tak C3/19ES	30 - 40
CHAMAECYTISUS		
Chamaecytisus (cytusus)		
Chamaecytisus purpureus & C. purpureus 'Atropurpureus'		
Chamaecytisus purpureus 'Atropurpureus'	C1.5/15ES 2j.	
	C2/17ES	
CHIMONANTHUS		
Chimonanthus praecox		20 - 25
	C3/19ES	40 - 50

Naam	Leeftijd	Maat
Chionanthus virginicus	X/1/1 af 2½ tak kl af 3-tak kl	30 - 40 40 - 50
CHOISYA		
Choisya ternata	P9 C2/17ES C3/19ES	12 - 15 25 - 30 30 - 40
Choisya ternata 'Lich' (Sundance)	P9	12 - 15
Choisya 'Aztec Pearl'	C2/17ES C3/19ES	25 - 30 30 - 40
CLEMATIS		
op kleur, in grootbloemige cvs en montana rubens en montana 'Superba'	0/1/0	plg
op soort, in grootbloemige cvs	0/1/0	plg
leverbaar af 1 rank 80 cm. in cvs leverbaar af 2 rank:		
Clematis alpina	'Etoile Violette'	
Clematis 'Hagley Hybrid'	'Jackmanii'	
Clematis 'Miss Bateman'	'Montana var. Rubens'	
Clematis 'Mrs Cholmondeley'	'Rouge Cardinal'	
Clematis 'Ville de Lyon'	'viticella'	
	P11 C 1.5/15ES af 2 rank rozenpot C2 3 stokjes 60 cm af 2 rank rozenpot C2	80 cm. 80 cm. 80 cm.
Clematis alpina en macropetala in witte cvs.		
Clematis 'Blue Bird'	'Orange Peel'	
Clematis 'Markham's Pink'	'Duches of Edinburgh'	
Clematis 'Rosy O'Grady'	'Lasurstern'	
Clematis 'Corry'	'Perle d'Azur'	
	'Vyvyan Pennell' e.d.	
	P11 C1,5/15ES af1 rank rozenpot C2	80 cm. 80 cm. 80 cm.
CLETHRA		
Clethra alnifolia	kl	50 - 60
Clethra alnifolia 'Paniculata'	bossig 0/1/1 P9	20 - 25
Clethra alnifolia 'Pink Spire'	C3/19ES	40 - 50
Clethra alnifolia 'Rosea'	C5/24ES	50 - 60
COLUTEA		
E Colutea arborescens	1 + 0	15 - 30
	1 + 0	20 - 40
E	1 + 0	30 - 50
	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 100
	1 + 2 af 2-tak	70 - 90
	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
CORNUS		
E Cornus alba	1 + 0 1 + 0	3 - 5 4 - 6
E Cornus alba en c. sanguinea	1 + 0 1 + 1	20 - 40 40 - 60
E	1 + 1	60 - 80
	1 + 1	60 - 100
E	1 + 1 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 4-tak	60 - 100
E	1 + 2 af 5-tak	boven 100
Cornus alba 'Elegantissima'		
E Cornus alba 'Gouchaultii'	af 1 tak -/1/1 2j.v.af1. af 4 tak struik vertakt 0/1/1 P9 af 3 tak C2/17ES af 3 tak C3/19ES af 4 tak C5/24ES	40 - 50 60 - 100 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 80
Cornus alba 'Sibirica'	-/1/1 0/1/1 plg af 4 tak struik	80 - 100
E	0/1/1 P9 af 3 tak C2/17ES af 3 tak C3/19ES	30 - 40 40 - 50 50 - 60

Naam	Leeftijd	Maat
Cornus alba 'Sibirica'	af 4 tak C5/24ES	60 - 80
E Cornus alba 'Spaethii'	-/1/1 2j.v.afl. struik	40 - 50 50 - 60
Cornus alternifolia	kl P9 C5/24ES	60 - 80 25 - 30 60 - 80
E Cornus canadensis	P9 P11 C2/17ES	10 - 12 15 - 20 20 - 25
Cornus controversa niet van zaad	kl kl P9	60 - 80 80 - 100 25 - 30
Cornus controversa niet van zaad	C5/24ES C5/24ES	60 - 80 80 - 100
Cornus florida en c. kousa	1 + 0 1 + 0 1 + 1	15 - 30 30 - 50 30 - 40
Cornus kousa	kl kl kl 1/1 P9 C3/19ES C5/24ES	50 - 60 60 - 80 80 - 100 25 - 30 40 - 50 50 - 60
E Cornus mas	1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 u 1 1 + 1	3 - 5 4 - 6 15 - 30 30 - 50 30 - 50
E	1 + 2 af 2-tak	40 - 70
E	1 + 2 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	40 - 60
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'	0/1/1 plg 2 jr. af 3 tak struik 0/1/1 P9 C2/17ES C3/19ES C5/24ES	60 - 80 30 - 40 40 - 50 50 - 60
Cornus sericea 'Flaviramea'	0 + 1 0 + 1 af 2-tak 0 + 1 af 2-tak af 4 tak struik af 3 tak C3/19ES af 4 tak C5/24ES	40 - 60 40 - 60 60 - 80 60 - 100 50 - 60 60 - 80
Cornus sericea 'Kelsey's Dwarf'	0/1/1 P9 P11 C1.5/15ES C2/17ES	15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 40
CORYLOPSIS		
Corylopsis pauciflora	0/1/1 plg -/1/1 plg kl kl kl 0/1/1 P7 0/1/1 P9 C3/19ES C5/24ES C5/24ES	20 - 25 20 - 25 30 - 40 40 - 50 50 - 60 15 - 20 20 - 25 30 - 40 40 - 50 50 - 60
Corylopsis spicata	kl kl	50 - 60 60 - 80
E	met stok gebonden C4/21ES	40 - 60
CORYLUS		
E Corylus avellana	1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0	3 - 5 4 - 6 5 - 7 7 - 9

Naam	Leeftijd	Maat
E Corylus avellana	1 + 0	9 - 11
	1 + 0	6 - 10
	1 + 0	8 - 12
	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	20 - 40
	1 + 0	40 - 60
	1 + 0	60 - 80
	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 100
E	1 + 1 af 2-tak	70 - 90
	1 + 2 af 2-tak	80 - 100
	1 + 2 af 3-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 4-tak	60 - 100
E	1 + 1 + 2 af 5-tak	boven 100
Corylus avellana 'Contorta' en 'Red Majestic pbr'		
	af 1 tak X/0/1	
	X/1/1 2 tak	30 - 40
	af 2 tak kl	50 - 60
	af 2 tak kl	60 - 80
	af 3 tak kl	80 - 100
	vers gepot af 2 tak C5/24ES	50 - 60
	vers gepot af 2 tak C7,5/27ES	60 - 80
	vers gepot af 3 tak C10	80 - 100
	X/0/1 P9	
	2 tak C3/19ES	40 - 50
	af 2 tak C5/24ES	50 - 60
	af 2 tak C5/24ES	60 - 80
E Corylus columna	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	5 - 7
E	1 + 0	6 - 10
	1 + 0	7 - 9
E	1 + 0	8 - 12
	1 + 0	9 - 11
E	1 + 0	11 - 13
	1 + 1	4 - 6
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	20 - 40
	1 + 0	40 - 60
	1 + 1	60 - 80
	1 + 1	80 - 100
		150/175
		175/200
		200/250
		6 - 8
		8 - 10
	2x verplant	8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Corylus maxima 'Purpurea'		
E	-/1/1 plg	
E	3 tak struik	50 - 60
	3 tak struik	60 - 80
	3 tak struik kl	60 - 80
	C5/24ES	60 - 80
COTINUS		
E Cotinus coggygria	af 3 tak struik kl	60 - 80
	af 3 tak C3/19ES	40 - 50
Cotinus coggygria 'Royal Purple'		
	0/1/1 plg	
	struik kl	40 - 50
	struik kl	50 - 60
	af 4 tak struik kl	60 - 80
	0/1/1 P9	20 - 30
	af 3 tak C3/19ES	30 - 40
	af 3 tak C3/19ES	40 - 50

Naam	Leeftijd	Maat
Cotinus coggygria 'Royal Purple'	af 4 tak C4/21ES	50 - 60
Cotinus coggygria 'Young Lady' pbr	0/1/1 plg af 3 tak af 4 tak af 3 tak C3/19ES af 4 tak C3/19ES	20 - 30 50 - 60 kl 60 - 80 kl 30 - 40 40 - 50
COTONEASTER		
Cotoneaster adpressus	0/1/1 P9 C2/17ES	8 - 10 20 - 25
E Cotoneaster bullatus	1 + 0 1 + 0	3 - 5 4 - 6
E	1 + 0 1 + 0	5 - 7 6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
E	1 + 1 1 u 1	4 - 6
E	1 + 1 1 u 1	6 - 8
E	1 + 1 1 u 1	6 - 10
E	1 + 1 1 u 1	8 - 10
E	1 + 1 1 u 1	8 - 12
E	1 + 1 1 u 1 1 + 0 1 u 1 1 + 1	10 - 12 20 - 40 40 - 60 40 - 60
E	1 + 1 af 2-tak 1 + 2 af 4-tak	60 - 100 60 - 100
Cotoneaster dammeri	0/1/1 P9	20 - 25
Cotoneaster dammeri 'Major'	C1.5/15ES	25 - 30
Cotoneaster dielsianus	1 + 0 1 u 1 1 + 1 1 + 1 af 2-tak 1 + 2 af 3-tak	20 - 40 40 - 60 40 - 60 60 - 80 60 - 100
E	1 + 2 af 4-tak	60 - 100
Cotoneaster divaricatus	1 + 0 1 u 1 1 + 1	15 - 30 30 - 50 30 - 50
E	1 + 2 af 2-tak	50 - 80
E	1 + 2 af 3-tak	50 - 80
E	1 + 2 af 4-tak	60 - 100
Cotoneaster franchetii	1 + 0 1 u 1	20 - 30 30 - 50
E	1 + 1 af 2-tak 1 + 1 af 2-tak 1 + 1 af 3-tak	40 - 60 60 - 80 60 - 80
E	1 + 2 af 4-tak	60 - 100
Cotoneaster horizontalis	1 + 0 1 u 1 1 + 1 1 + 1	10 - 15 10 - 15 15 - 20
Cotoneaster lucidus	1 + 0 1 + 0	15 - 30 30 - 50
E	1 + 1 af 3-tak	40 - 70
E	1 + 2 af 4-tak	40 - 60
E	1 + 2 af 4-tak 1 + 1 + 2 af 5-tak	60 - 100 60 - 80
Cotoneaster horizontalis & C. nanshan	0/1/1 2j.v.st.	
Cotoneaster nanshan van stek gekweekt	kl	30 - 40
Cotoneaster nanshan 'Boer'	kl	40 - 50
	0/1/1 P9	15 - 20
	C1.5/15ES	20 - 30
	C2/17ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
Cotoneaster microphyllus		
Cotoneaster cochleatus	0/1/1 P9	12 - 15
Cotoneaster radicans 'Eichholz'	C1.5/15ES	20 - 25
	vertakt 0/1/1 P9	20 - 25
	14ES	20 - 30
	C1.5/15ES	25 - 30

Naam	Leeftijd	Maat
Cotoneaster rotundifolius	1 + 0 1 + 1	20 - 40
Cotoneaster simonsii	1 + 0 1 u 1	15 - 30 30 - 50
E	1 + 1 af 2-tak 1 + 2 af 2-tak	40 - 60 60 - 100
E	1 + 2 af 4-tak	60 - 100
Cotoneaster splendens	op stam 80 cm wortelgoed 0/1/1 P9 C3/19ES	20 - 30 40 - 50
Cotoneaster sternianus	1 + 0 1 u 1 1 + 1 af 2-tak 1 + 2 af 4-tak	20 - 30 30 - 50 40 - 60 60 - 100
Cotoneaster suecicus (x) 'Coral Beauty' & 'Skogholm'	0/1/1 P9 14ES C1.5/15ES C2/17ES C4/21ES	20 - 30 25 - 30 30 - 40 30 - 40
E	- op stam 80 cm	
CRATAEGUS		
Crataegus media (x) 'Rubra Plena' (laevigata 'Mutabili		125/150 150/175 2 jr. geveerd 175/200 2 jr. geveerd 200/250 piramide 100/150 6 - 8 8 - 10 10 - 12 2x verplant 10 - 12 3x verplant 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
Crataegus media (x) 'Paul's Scarlet'	X/0/1 spil spil spil spil pyr. halfstam	60 - 100 100 - 125 125 - 150 150 - 175 175 - 200 100 - 150 6 - 8 8 - 10 10 - 12 2x verplant 10 - 12 3x verplant 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
Crataegus laevigata 'Plena'		125/150 150/175 175/200 2 jr. geveerd 200/250 piramide 100/150 halfstam 6 - 8 8 - 10 10 - 12 2x verplant 10 - 12
Crataegus lavalleyi (x) & grignonensis (x)		125/150 150/175 175/200 2 jr. geveerd 200/250 piramide 100/150 halfstam 6 - 8 8 - 10 10 - 12 2x verplant 10 - 12

Naam	Leeftijd	Maat
E Crataegus monogyna	1 + 0	3 - 5
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 12
E	1 + 0	9 - 11
	1 + 0	11 - 13
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
E	1 + 0	20 - 40
E	1 + 0	40 - 60
	1 + 0	60 - 80
	1 u 1	60 - 100
	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 100
	1 + 1	80 - 120
E	1 + 2 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
E	1 + 2 af 3-tak	boven 100
Crataegus monogyna 'Stricta'		125/150
Crataegus mordenensis (x) 'Toba'		150/175
	2 jr. geveerd	175/200
	piramide	100/150
	halfstam	6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
E Crataegus persimillis (x) & C. coccinea	1 + 0	20 - 40
E	crataegus pedicellata en c. persimillis	1 + 1
	crataegus pedicellata en c. persimillis	1 + 1
E	crataegus pedicellata en c. persimillis	+ 2 af 2-tak
E	crataegus pedicellata en c. persimillis	+ 2 af 3-tak
	crataegus pedicellata en c. persimillis	+ 2 af 3-tak
Crataegus persimillis (x) 'Splendens' (prunifolia 'Splendens')		125/150
		150/175
	2 jr. geveerd	175/200
	2 jr. geveerd	200/250
	piramide	100/150
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
Crataegus persimillis 'Splendens' (prunifolia 'Splendens')		16 - 18
		18 - 20
CYTISUS		
Cytisus decumbens	0/1/1 P9	
	C1.5/15ES	25 - 30
Cytisus kewensis (x)	0/1/1 P9	
	C1.5/15ES 2j.	
Cytisus praecox (x)	0/1/1 2j. v. st.	
Cytisus praecox (x) 'Allgold'	vertakt 0/1/1 P9	20 - 25
Cytisus 'Hollandia'	C1.5	30 - 40
E	C2/17ES	30 - 40
	C3/19ES 3j.	40 - 50
	op stam, 60 cm, veredeld C5/19ES 2j.kr	
	op stam, 120 cm, veredeld C5/24ES 2j.kr	
Cytisus scoparius en hybriden in cvs	0/1/1 2j. v. st.	
	vertakt 0/1/1 P9	25 - 30
	C1.5/15ES	30 - 40
E	C2/17ES	35 - 40

Naam	Leeftijd	Maat
Cytisus scoparius en hybriden in cvs	C3/19ES op stam, 60 cm van stek C5/19ES	40 - 50
DABOECIA		
Daboecia cantabrica in cvs	licht lev. P10 leverbaar in lage ronde pot P12	12 - 15 15 - 20
DAPHNE		
Daphne burkwoodii (x) 'Astrid'		
Daphne burkwoodii (x) 'Somerset'	0/1/1 plg kl kl	30 - 40 40 - 50
Daphne mezereum 'Rubra' met bloemknoppen	1/0 plg af 4 tak kl af 5 tak kl vers gepot af 4 tak C5 vers gepot af 5 tak C5	20+ 30 - 40 40 - 50 30 - 40 40 - 50
DEUTZIA		
Deutzia gracilis	0/1/1 plg	
E Deutzia lemoinei	1j. 3 tak l. struik 4 tak struik vertakt 0/1/1 P9 C3/19ES C5/24ES	30 - 40 40 - 50 20 - 30 30 - 40 40 - 50
Deutzia hybrida (x) 'Mont Rose'	0/1/1 plg struik	50 - 60
Deutzia hybrida (x) 'Strawberry Fields' e.d.	vertakt 0/1/1 P9 C3/19ES C5/24ES	25 - 30 40 - 50 50 - 60
Deutzia magnifica	0/1 plg 1j. 3 tak l. struik 4 tak struik	60 - 80 80 - 100
Deutzia purpurascens 'Kalmiiiflora'	0/1/1 plg 1j. 3 tak l. struik 5 tak struik vertakt 0/1/1 P9 C3/19ES C5/24ES	40 - 60 60 - 80 25 - 30 40 - 50 50 - 60
Deutzia purpurascens 'Kalmiiiflora'		
Deutzia scabra in cvs	0/1 plg af 4 tak struik vertakt 0/1/1 P9 C3/19ES C5/24ES	80 - 100 30 - 40 50 - 60 80 - 100
DIERVILLA		
Diervilla sessilifolia & splendens (x)	struik vertakt 0/1x0 P7 vertakt 0/1/1 P9 C3/19ES	50 - 60 30 - 40 50 - 60
ELAEAGNUS		
Elaeagnus angustifolia	1 + 0 1 + 1 1 + 1 1 + 1 af 2-tak 1 + 2 af 3-tak	20 - 40 40 - 60 60 - 80 70 - 90 60 - 100
Elaeagnus ebbingei (x) 'Gilt Edge'		
Elaeagnus ebbingei (x) 'Limelight' e.d.	X/0/1 C3/19ES	40 - 50
Elaeagnus ebbingei (x) - van stek	0/1/2 plg kl kl 0/1/1 P9 C3/19ES C5/24ES	20/op 40 - 50 50 - 60 20 - 30 40 - 50 50 - 60
Elaeagnus pungens 'Maculata'	X/0/1 kl kl 0/2/1 P9 X/0/1 P9 2j. C3/19ES 2j. C5/24ES	25 - 30 30 - 40 12 - 15 25 - 30 30 - 40

Naam	Leeftijd	Maat
Elaeagnus umbellata	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 8
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 10
	1 + 0	8 - 12
	1 + 0	10 - 12
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	20 - 40
	0 + 1	40 - 60
	1 + 1	40 - 60
	0 + 1	60 - 100
	1 + 1	60 - 100
	0 + 1 af 2-tak	40 - 70
E	1 + 1 af 2-tak	40 - 70
	0 + 1 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 1 af 2-tak	70 - 90
	0 + 2 af 3-tak	60 - 100
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
ENKIANTHUS		
Enkianthus campanulatus	0/1/1 plg	20 - 25
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	kl	80 - 100
	C5/24ES	50 - 60
ERICA		
Erica carnea	0/1/1 plg	
Erica carnea 'December Red'	12-15 lev.	
Erica carnea 'Myretoun Ruby'	lage ronde pot P10 licht lev.	
Erica carnea 'Snow Prince'	lage ronde pot P12 lev.	
Erica carnea 'Snow Queen'		
Erica carnea 'Winterfreude'		
Erica carnea 'Wintersonne'		
Erica cineria en vagans in cvs		
Erica darleyensis (x) e.d in cvs	0/1/1 plg	
Erica darleyensis (x) 'Darley Dale'	15-20 lev.	
Erica darleyensis (x) 'Kramer's Rote'	lage ronde pot P10 licht lev.	
Erica darleyensis (x) 'Silberschmelze'	lage ronde pot P12 lev.	
ESCALLONIA		
Escallonia in cvs	0/1/1 P9	25 - 30
E	C2/17ES	30 - 40
	C3/19ES	40 - 50
	C3/19ES	50 - 60
EUONYMUS		
Euonymus alatus	0/1/2 plg	20 - 25
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	0/1/1 P9	12 - 15
	C3/19ES	30 - 40
Euonymus alatus 'Compactus'	0/1/2 plg	15 - 20
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	P9	12 - 15
Euonymus fortunei (x) 'Dart's Cardinal'	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	0/1/1 P9	10 - 15
	C1.5/15ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
E Euonymus europaeus	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	7 - 9
E	1 + 0	9 - 11
	1 + 0	11 - 13
E	1 + 1	6 - 8

Naam	Leeftijd	Maat
Euonymus europaeus	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
E	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	20 - 40
	1 + 0	40 - 60
	1 u 1	40 - 60
	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 100
	1 + 1	100 - 140
E	1 + 1 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
E	1 + 2 af 3-tak	boven 100
E	C3/19ES	50 - 60
Euonymus europaeus 'Red Cascade'	0/1/1 P9 kl	60 - 80
Euonymus fortunei (x) 'Coloratus'	0/1/1 P9 P11 C1.5/15ES	25 - 30 25 - 30 30 - 40
Euonymus fortunei (x) in cvs	bossig 0/1/1 P9 bossig 0/1/1 P9 C2/17ES C2/17ES C3/19ES op stam 80 cm 2jr.kroon C4/21ES	12 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 40 20 - 25
Euonymus fortunei (x) 'Vegetus'	kl kl 0/1/1 P9 C1.5/15ES C3/19ES	25 - 30 30 - 40 12 - 15 25 - 30 30 - 40
E Euonymus japonicus cvs	C2/17ES	25 - 30
Euonymus planipes	kl kl kl	30 - 40 40 - 50 50 - 60
EXOCHRDA		
E Exochorda 'The Bride'	kl 4 tak gebonden kl	60 - 80 80 - 100
E	0/1/1 P9	
E	4 tak gebonden C3/19ES	50 - 60
FAGUS		
E Fagus sylvatica	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 8
E	1 + 0	7 - 9
E	1 + 1 1 u 1	4 - 6
E	1 + 1 1 u 1	6 - 8
	1 + 1 1 u 1	6 - 10
E	1 + 1 1 u 1	8 - 10
	1 + 1 1 u 1	8 - 12
E	1 + 1 1 u 1	10 - 12
	1 + 0	15 - 25
	1 + 0	25 - 40
E Fagus sylvatica	1 u 1	30 - 50
E	1 u 1	50 - 80
	1 u 1	80 - 100
	2 + 1	40 - 60
	1 + 2	60 - 100
E	1 + 2	80 - 120
	1 + 2	100 - 125
E	1 + 2	120 - 150
	geveerd	125/150
	geveerd	150/175
	geveerd	175/200
		200/250
	2x verplant	6 - 8
	2x verplant	8 - 10
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25

Naam	Leeftijd	Maat
E E	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	1 + 0 15 - 30
		1 u 1 30 - 50
		1 u 1 50 - 80
		1 + 2 50 - 80
		1 + 2 60 - 100
		1 + 2 100 - 125
		1 + 2 120 - 150
		125/150
		150/175
		175/200
		200/250
	2x verplant	6 - 8
	2x verplant	8 - 10
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Fagus sylvatica 'Atropunicea'		
Fagus sylvatica 'Aspleniifolia'		
Fagus sylvatica 'Dawyck'	X/0/1	
Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'	kl	80 - 100
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'	kl	100 - 125
Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia'		100/125
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'		125/150
Fagus sylvatica 'Riversii'		150/175
Fagus sylvatica 'Zlatia'		175/200
		200/250
Fagus sylvatica 'Aspleniifolia'	2x verplant	6 - 8
Fagus sylvatica 'Dawyck'	2x verplant	8 - 10
Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'	2x verplant	10 - 12
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'	3x verplant	12 - 14
Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia'		14 - 16
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'		16 - 18
Fagus sylvatica 'Riversii'		18 - 20
Fagus sylvatica 'Zlatia'		20 - 25
Fagus sylvatica 'Pendula'	X/0/1	
	kl	80 - 100
	kl	100 - 125
	kl	125 - 150
	kl	150 - 175
	kl	175 - 200
		100/125
		125/150
		150/175
		175/200
		200/250
	2x verplant	6 - 8
	2x verplant	8 - 10
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Fagus sylvatica 'Purple Fountain'	kl	80 - 100
	kl	100 - 125
	kl	125 - 150
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'	X/0/1	30 - 40
	w	50 - 60
	kl	60 - 80
	kl	80 - 100
	kl	100 - 125
	kl	125 - 150
Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia'	X/0/1	30 - 40
Fagus sylvatica 'Riversii' e.d.	w	50 - 60
	w	60 - 80
	kl	80 - 100
	kl	100 - 125
	kl	125 - 150
FALLOPIA		
Fallopia (polygnum) baldschuanica	af 2 rank C1,5/15ES	80 cm.
	af 2 rank rozenpot C2	80 cm.
	af 2 rank rozenpot C2	3 stok

Naam	Leeftijd	Maat
FORSYTHIA		60 cm
Forsythia - Dwergsoorten	P9	
E	3 tak C3/19ES	25 - 30
Forsythia intermedia (x) 'Lynwood'	0/1	
Forsythia intermedia (x) 'Spectabilis' e.d.	0/1/1 plg	
	af 3 tak 2j.str.	60 - 80
	af 4 tak str.	80 - 100
	vertakt P9	25 - 30
	af 3 tak C3/19ES	60 - 80
	af 4 tak C5/24ES	80 - 100
	met bloemhout af 4 tak C7.5/27ES	80 - 100
E Frangula alnus (Rhamnus frangula)	1 + 0	20 - 40
E	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 100
E	1 + 2 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
E	1 + 2 af 3-tak	boven 100
FRAXINUS		
Fraxinus americana var. microcarpa		100/125
Fraxinus americana 'Skyline'		125/150
Fraxinus excelsior 'Jaspidea'		150/175
		175/200
	2 jr. geveerd	200/250
		8 - 10
	2x verplant	8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Fraxinus angustifolia 'Raywood'		150/175
Fraxinus excelsior 'Diversifolia' (monophylla)		175/200
Fraxinus pennsylvanica 'Zundert'		200/250
Fraxinus pennsylvanica 'Summit'		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
E Fraxinus excelsior	1 + 0	3 - 5
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
E	1 + 0	9 - 11
	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	15 - 30
	1 + 0	30 - 50
	1 u 1	40 - 60
E	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	50 - 80
	1 + 1	60 - 100
E	1 + 1	80 - 100
	1 + 1	100 - 125
E	1 + 2	100 - 140
E	1 + 2	140 - 180
		150/175
		175/200
	2 jr. geveerd	200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20

Naam	Leeftijd	Maat
Fraxinus excelsior		20 - 25
Fraxinus excelsior 'Altena'		100/125
Fraxinus excelsior 'Atlas'		125/150
Fraxinus excelsior 'Geessink'		150/175
Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'		175/200
	2 jr. geveerd	200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Fraxinus excelsior 'Eureka'		100/125
		125/150
		150/175
	2 jr. geveerd	175/200
	2 jr. geveerd	200/250
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Fraxinus excelsior 'Nana' (globosa)	2-jarige kroon stam 1.80 m	6 - 8
Fraxinus excelsior 'Pendula'		8 - 10
Fraxinus ornus 'Mecsek'		10 - 12
Fraxinus excelsior 'Nana' (globosa)	2-jarige kroon stam 2.00 m	6 - 8
Fraxinus excelsior 'Pendula'		8 - 10
Fraxinus ornus 'Mecsek'		10 - 12
Fraxinus excelsior 'Nana' (globosa)	2-jarige kroon stam 2.25 m	6 - 8
Fraxinus excelsior 'Pendula'		8 - 10
Fraxinus ornus 'Mecsek'		10 - 12
E Fraxinus ornus	1 + 0	3 - 5
E	1 + 0	5 - 7
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 12
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
Fraxinus ornus	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
		150/175
		175/200
	2 jr. geveerd	200/250
		6 - 8
		8 - 10
	2x verplant	8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Fraxinus ornus 'Anita'		125/150
Fraxinus ornus 'Arie Peters'		150/175
		175/200
		6 - 8
		8 - 10
	2x verplant	8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25

Naam	Leeftijd	Maat
FUCHSIA		
Fuchsia in cvs	vertakt 0/1x0 P9 C2/17ES	20 - 25 30 - 40
GAULTHERIA		
Gaultheria mucronata (Pernettya)	0/1/1 plg zond.bes met bes kl met bes kl	15 - 20 25 - 30 25 - 30 30 - 40
Gaultheria mucronata (Pernettya)	0/1/1 P7 met bes C2/17ES met bes C3/19ES met bes C3/19ES mannelijk C2/17 ES	12 - 15 20 - 25 25 - 30 30 - 40 25 - 30
Gaultheria procumbens	2/1 P7 lage ronde pot P10 lage ronde pot P12	6 - 8 10 - 12 12 - 15
E		
Gaultheria shallon	2/1 P9 C2/17ES	10 - 12 20 - 25
GENISTA		
Genista lydia	P9 P11 C2/17ES C3/19ES	15 - 20 25 - 30 30 - 40
Genista tinctoria in cvs	0/1/1 P9 C2/17ES C3/19ES	15 - 20 30 - 40 40 - 50
GLEDITSIA		
E Gleditsia triacanthos	1 + 0 1 + 0	3 - 5 4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 1	4 - 6
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
Gleditsia triacanthos		175/200
Gleditsia triacanthos f. inermis		200/250
		6 - 8
	2x verplant	8 - 10
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Gleditsia triacanthos 'Moraine'		60/100
Gleditsia triacanthos 'Shademaster'		100/125
Gleditsia triacanthos 'Skyline'		125/150
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'		150/175
		175/200
		200/250
		6 - 8
	2x verplant	8 - 10
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
HALESIA		
E Halesia carolina	kl.	60 - 80
E	kl.	80 - 100
HAMAMELIS		
Hamamelis intermedia (x) in cvs.	X/1/1	30 - 40
Hamamelis intermedia (x) 'Pallida'	af 3 tak kl af 4 tak kl kl	50 - 60 60 - 80 80 - 100

Naam	Leeftijd	Maat
Hamamelis intermedia (x) 'Diane'	X/1/1	25 - 30
Hamamelis mollis	af 2½ tak kl	50 - 60
Hamamelis intermedia (x) 'Jelena'	af 3 tak kl	60 - 80
E	2,5 tak C5/24ES	50 - 60
E	3 tak C7,5/27ES	60 - 80
Hamamelis virginiana	1 + 0	2 - 4
E	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E Hamamelis virginiana	1 + 0	5 - 7
E	1 + 1	4 - 6
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
	1 + 1	8 - 10
HEBE		
Hebe 'Autumn Glory'	0/1/1 P9	15 - 20
E Hebe odora & H. pinguifolia 'Pagei'	lage ronde pot P12	10 - 15
Hebe 'Silver Queen'	lage ronde pot P12	20 - 25
E	P 15	25 - 30
Hebe ochracea (armstrongii)	0/1/1 P9	8 - 10
Hebe 'Emerald Gem'	lage ronde pot P12	12 - 15
Hebe ochracea 'James Stirling'		
Hebe odora		
Hebe 'Red Edge'		
Hebe odora topiaria		
HEDERA		
Hedera colchica 'Fall Favourite' ('Arborescens')	kl	25 - 30
	0/1/1 P9	12 - 15
	C2/17ES	20 - 25
	C2/17ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
Hedera colchica 'Dentata Variegata'	0/1/1 P9	20 - 30
	gebonden P9	40 - 50
	niet gebonden af 1 rank C1.5/15ES	50 - 60
	gebonden af 1 rank C1.5/15ES	80 cm.
	af 2 rank rozenpot C2	80 cm.
Hedera helix	niet gebonden af 2 rank P9	
	niet gebonden 3-4 rank 13ES	40 - 50
Hedera helix Geadviseerd wordt om Plattensee' te kw	gebonden 2-3 rank rozenpot C2	80 cm.
	gebonden 3-4 rank C3/19ES	100 - 125
	3 stok 60 cm af 3 rank rozenpot C2	
	5 voet stok gebonden 4-5 rank C5/24ES	125 - 150
Hedera helix Arborescent Groep	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
	0/1/1 P9	15 - 20
	C2/17ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
Hedera helix 'Goldheart'	0/1/1 P9	20 - 30
Hedera helix 'Ivalace'	gebonden af 2 rank P9	30 - 40
	gebonden af 2 rank C1.5/15ES	50 - 60
	gebonden af 3 rank C2/17ES	60 - 80
	5 voet stok gebonden 4 rank C5/24ES	100 - 125
Hedera helix 'Plattensee'	geadviseerd wordt om 'Plattensee' te kweken	
Hedera hibernica	Geadviseerd wordt om 'Woenerii' te kweken	
	niet gebonden af 2 rank P9	40 - 60
	niet gebonden af 3-4 rank C1.5/15ES	50 - 60
	gebonden af 3 rank rozenpot C2	80 - 100
	gebonden af 4 rank C3/19ES	100 - 125
	3 stok 60 cm af 3 rank rozenpot C2	
	5 voet stok gebonden af 5 rank C5/24ES	125 - 150
Hedera hibernica 'Arbori Compact'	0/1/1 p9	10 - 12
	C2/17ES	15 - 20
	C3/19ES	20 - 25
HIBISCUS		
E Hibiscus syriacus	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
E	1 + 0	7 - 9
E	1 + 1	4 - 6

Naam	Leeftijd	Maat
E Hibiscus syriacus	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
E Hibiscus syriacus in cvs.	X/0/1	20 op
	buiten gekweekt af 4 tak str. kl.	40 - 50
	buiten gekweekt af 5 tak str. kl.	50 - 60
	buiten gekweekt af 6 tak str. kl.	60 - 80
	X/0/1 P9	20 op
	af 4-tak struik C5/24ES	40 - 50
	af 5-tak struik C5/24ES	50 - 60
	af 6-tak struik C7,5	60 - 80
HIPPOPHAE		
E Hippophae rhamnoides	1 + 0	20 - 40
E	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 80
E	1 + 1 af 2-tak	40 - 70
E	1 + 2 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
HOLODISCUS		
E Holodiscus discolor	3 tak l. struik	60 - 80
	C3/19ES	50 - 60
HYDRANGEA		
Hydrangea anomala subsp. petiolaris (petiolaris)	0/1/1 plg	
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	gebonden 0/1/1 P9	15 - 20
	C2/17ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
	C5/24ES	50 - 60
	bossig C7,5/27ES	60 - 80
Hydrangea arborescens	0/1 plg	
Hydrangea arborescens 'Annabelle' & 'Grandiflora'	struik verpl.	50 - 60
	P9	15 - 20
	C2/17ES	30 - 40
	C3/19ES	40 - 50
Hydrangea macrophylla in cvs		
Hydrangea (tuinhortensia)	0/1x0 P7	10 - 12
	vertakt P9	
	struik kl	
	3-5 tak C2/17ES	25 - 30
	5-8 tak C3/19ES	30 - 40
	8-12tak C5/24ES	40 - 50
Hydrangea paniculata 'Grandiflora'	1 tak met naschot 0/1/1 plg	
	struik 3-4 tak	
E	struik 5-7 tak	
E	halfstam	
	0/1/1 P9	20 - 30
	C3/19ES	40 - 50
	C5/24ES	60 - 80
Hydrangea paniculata 'Limelight' pbr	0/1/1 P9	
	af 4 tak C3/19ES	30 - 40
	af 4 tak C3/19ES	40 - 50
Hydrangea quercifolia	0/1/1 P9	
	af 3 tak C3/19 ES	30 - 40
	af 3 tak C4/21 ES	40 - 50
Hydrangea quercifolia 'Sike's Dwarf' in cvs.	0/1/1 P9	
	C2/17ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
Hydrangea serrata in cvs	vertakt 0/1/1 P9	15 - 20
	3-5 tak C2/17ES	25 - 30
	5-8 tak C3/19ES	30 - 40
HYPERICUM		
Hypericum androsaemum in cvs	C2/17ES	30 - 40
Hypericum calycinum	0/1x0 P7	10 - 12
	af 3 tak 0/1/1 P9	12 - 15
	C1,5/15ES	20 - 25

Naam	Leeftijd	Maat
Hypericum in gewone soorten	0/1x0 plg struik w	
	af 2 tak 0/1/1 P9	20 - 30
	af 5 tak C1,5/15ES	30 - 40
E	af 5 tak C2/17 ES	30 - 40
	bossig af 5 tak C3/19 ES	40 - 50
ILEX	bij maatbepaling telt een deel van de onvertakte kop, voor 1/5 van de totale hoogte van de plant mee.	
Ilex altacrerensis (x) 'Golden King'	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	0/1/1 P9	25 - 30
	0/1/1 P9	30 - 40
	C3/19ES	40 - 50
	C5/24ES	50 - 60
Ilex aquifolium	0/1/2 plg	25 - 30
Ilex aquifolium scherpe selectie	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	0/1/1 P9	25 - 30
	0/1/1 P9	30 - 40
Ilex aquifolium 'Alaska'	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	kl	80 - 100
	kl	100 - 125
	0/1/1 P9	25 - 30
	0/1/1 P9	30 - 40
Ilex aquifolium 'Atlas'	kl	50 - 60
Ilex aquifolium 'J.C. van Tol'	kl	60 - 80
Ilex aquifolium 'Pyramidalis'	kl	80 - 100
	kl	100 - 125
	0/1/1 P9	25 - 30
	0/1/1 P9	30 - 40
	C5/24ES	50 - 60
	C7.5/27ES	60 - 80
Ilex aquifolium 'Limsi' pbr (Siberia ®)	0/1/1	20 - 25 p9 50 - 60 kl 60 - 80 kl 80 - 100 kl
Ilex zilver-en goudbonte cvs	0/1/1 plg	20 - 25
	0/1/2 plg	30 - 40
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	0/1/1 P9	20 - 25
	0/1/1 P9	25 - 30
	C3/19ES	40 - 50
	C5/24ES	50 - 60
Ilex crenata 'Convexa'	0/1/2 plg	15 - 20
	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
Ilex crenata 'Convexa'	0/1/1 P9	12 - 15
	C2/17ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
Ilex crenata 'Fastigiata'	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	P9	15 - 20
	C3/19ES	40 - 50
	C5/24ES	50 - 60
Ilex crenata 'Golden Gem' & 'Stokes'	0/1/1 plg	10 - 15
	kl	15 - 20
	kl	20 - 25
	kl	25 - 30
	0/1/1 P9	10 - 12
	C1.5/15ES	15 - 20
	C2/17ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
	C5/24ES	30 - 40

Naam	Leeftijd	Maat
Ilex meserveae (x) 'Blue Angel'	0/1/1 P9	15 - 20
	0/1/1 P9	20 - 25
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
Ilex meserveae (x) 'Blue Prince'	0/1/1 P9	25 - 30
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	kl	80 - 100
	kl	100 - 125
Ilex meserveae (x) 'Blue Princess'	0/1/1 P9	25 - 30
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
Ilex verticillata	0/1/1 P9	20 - 30
	af 4 tak kl	60 - 80
ITEA		
Itea virginica 'Henry's Garnet'	0/1/1 p9	15 - 20
	C3/19ES	30 - 40
JASMINUM		
Jasminum nudiflorum	0/1/1 plg	
	vertakt 0/1/1 P9	15 - 20
	najaarspot met stok af 4 tak C1,5/15ES	40 - 60
	potgekweekt met stok af 4 tak C2/17ES	50 - 60
	potgekweekt met stok af 5 tak C3/19ES	60 - 80
Jasminum officinale	C2/17ES	60 - 80
JUGLANS		
E Juglans nigra & J. regia	1 + 0	20 - 40
	1 + 0	30 - 50
	1 + 0	40 - 60
	1 + 1	50 - 80
	1 + 1	60 - 100
	1 + 2	80 - 120
E Juglans regia	1 + 2	120 - 150
		100/125
		125/150
		150/175
		175/200
	halfstam	
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
KALMIA		
Kalmia angustifolia	0/1/1 plg	
	kl	25 - 30
Kalmia angustifolia 'Rubra'	0/1/1 plg	15 - 20
	kl	20 - 25
E Kalmia latifolia	vertakt 1/2 plg	15 - 20
	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
KERRIA		
E Kerria japonica	0/1/1 plg	
	1j. 3 tak l. struik	40 - 60
	4 tak struik	50 - 60
	vertakt P9	20 - 25
	C3/19ES	40 - 50
E Kerria japonica 'Pleniflora'	0/1/1 plg	
	1j. 3 tak l. struik	40 - 60
	4 tak struik	60 - 80
	vertakt 0/1/1 P9	20 - 25
	C3/19ES	50 - 60
	C5/24ES	60 - 80

Naam	Leeftijd	Maat
KOLKWITZIA		
Kolkwitzia amabilis	0/1/1 2j.v.st.	
E Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud'	3 tak l. struik	40 - 60
E	4 tak struik	60 - 80
	vertakt 0/1/1 P9	20 - 25
E	C2/17ES	40 - 50
	C3/19ES	50 - 60
	C5/24ES	60 - 80
LABURNUM		
E Laburnum anagyroides	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	40 - 60
	1 + 0	60 - 100
	1 + 1	60 - 100
E	1 + 2 af 2-tak	60 - 100
Laburnum watereri (x) 'Vossii'	0/1	60 - 100
	X/0/1	60 - 100
	spil	100 - 125
	spil	125 - 150
	spil	150 - 175
	spil	175 - 200
E	getopt op 125 cm 3-4 tak struik minstens 3 takken bij voorkeur getopt op 80 cm halfstam	100 - 125
		6 - 8
	2x verplant	8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
LEUCOTHOE		
Leucothoe fontanesiana 'Rainbow'	kl	25 - 30
	P9	12 - 15
	C2/17ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
Leucothoe 'Zebliid' (Scarletta pbr)	P9	10 - 12
	C2/17ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
LIGUSTRUM		
Ligustrum japonicum 'Rotundifolium'	X/1/1 p9	15 - 20
	C2/17ES	20 - 25
	C2/17ES	25 - 30
		25 - 30 kl
		30 - 40 kl
E Ligustrum obtusifolium var. regelianum	3 tak l. struik	25 - 30
E	4 tak struik	30 - 40
	0/1/1 P9	20 - 25
	C2/17ES	30 - 40
E Ligustrum ovalifolium	0 + 1	3 - 5
E	0 + 1	5 - 7
E	0 + 1	7 - 9
	0 + 1	20 - 40
	0 + 1 af 2-tak	40 - 60
E	0 + 1 af 3-tak	50 - 80
	0 + 2 af 2-tak	50 - 80
E	0 + 2 af 3-tak	50 - 80
E	0 + 2 af 5-tak	50 - 80
E	0 + 1 + 2 af 8-tak	80 - 100
Ligustrum ovalifolium 'Argenteum'	X/0/1 af 2 tak	30 - 40
Ligustrum ovalifolium 'Aureum'	2j. af 4 tak	40 - 60

Naam	Leeftijd	Maat
Ligustrum ovalifolium 'Aureum'	0/1/1 P9	15 - 20
E	af 4 tak C2/17ES	30 - 40
	af 5 tak C3/19ES	40 - 50
Ligustrum vulgare	0 + 1	3 - 5
	0 + 1	5 - 7
	0 + 1	7 - 9
E	0 + 1	20 - 40
E	0 + 1 af 2-tak	40 - 60
E	0 + 1 af 3-tak	30 - 50
E	0 + 1 af 3-tak	50 - 80
	0 + 2 af 3-tak	60 - 100
	0 + 2 af 5-tak	50 - 80
E	0 + 2 af 6-tak	60 - 100
E	0 + 1 + 2 af 8-tak	80 - 100
Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	0 + 1	20 - 30
	0 + 1	30 - 50
	0 + 1 af 2-tak	40 - 60
E	0 + 1 af 3-tak	30 - 50
E	0 + 1 af 3-tak	50 - 80
	0 + 2 af 2-tak	60 - 80
	0 + 2 af 3-tak	60 - 80
E	0 + 2 af 5-tak	50 - 80
E	0 + 2 af 6-tak	60 - 100
E	0 + 1 + 2 af 8-tak	80 - 100
Ligustrum vulgare 'Lodense'	0 + 1	15 - 20
	0 + 1	20 - 30
	0 + 2 af 2-tak	25 - 40
	0 + 2 af 2-tak	40 - 70
	0 + 2 af 3-tak	40 - 60
	0 + 2 af 5-tak	40 - 60
LIQUIDAMBAR		
E Liquidambar styraciflua	1 + 0	3 - 5
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 1	4 - 6
	1 + 1	5 - 7
E	1 + 1	6 - 8
E	1 + 1	8 - 10
	geveerde spil kl	80 - 100
	geveerde spil kl	100 - 125
	geveerde spil kl	125 - 150
	plg P9	30 - 40
Liquidambar styraciflua	C5/24ES	80 - 100
	geveerd C5/24ES	100 - 125
	geveerd C7,5/27ES	125 - 150
		6 - 8
	2x verplant	8 - 10
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Liquidambar styraciflua 'Silver King'	0/1/1 p9	
	C319/ES	60 - 80
	C5/24ES	80 - 100
Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'	0/1/1 p9	
	C319/ES	60 - 80
	C5/24ES	80 - 100
	geveerde spil	125/150
	geveerde spil	150/175
	geveerde spil	175/200
	geveerde spil	200/250
		6 - 8
	2x verplant	8 - 10
	2x verplant	10 - 12
LIRIODENDRON		
E Liriodendron tulipifera	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 12
	1 + 1	6 - 8

Naam	Leeftijd	Maat
Liriodendron tulipifera	1 + 1	6 - 10
	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	10 - 20
	1 + 0	20 - 40
	1 + 0	40 - 60
	1 u 1	40 - 60
	1 + 1	40 - 60
	1 u 1	60 - 100
	1 + 1	60 - 100
	geveerde spil kl	100 - 125
	geveerde spil kl	125 - 150
	P9	30 - 40
	C5/24ES	80 - 100
	C5/24ES	100 - 125
		150/175
		175/200
		200/250
		6 - 8
	2x verplant	8 - 10
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
LONICERA		
Lonicera 'Baggesen's Gold'	0/1/1 P9	
	C1.5/15ES	15 - 20
	C1.5/15ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
E Lonicera caerulea	3 tak l. struik	40 - 60
E	4 tak struik	50 - 60
Lonicera fragrantissima	0/1/1 P9	
Lonicera purpusii	struik	40 - 50
	C3/19ES	40 - 50
Lonicera in soorten/cvs	0/1x0 P7	20/op
	gebonden P9	30 - 40
	af 2 rank rozenpot C2	80 cm.
	af 2 rank rozenpot C2	3 stok
		60 cm
Lonicera nitida 'Elegant'	0/1/1 P9	25 - 30
Lonicera nitida 'Maigrün'	13ES	25 - 30
	C1.5/15ES	30 - 40
	C3/19ES	40 - 50
Lonicera nitida 'Twiggy'	C1.5/15ES	15 - 20
	C1.5/15ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
Lonicera pileata	0/1/1 P9	20 - 25
	13ES	25 - 30
	C1.5/15ES	30 - 40
	C3/19ES	30 - 40
Lonicera tatarica	1 + 0	15 - 30
	1 + 0	30 - 50
	1 + 1	30 - 50
	1 + 1	50 - 80
E	1 + 1 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
Lonicera tatarica 'Arnold Red'	0/1 1j.st.	
Lonicera tatarica 'Hack's Red'	struik	60 - 100
Lonicera tatarica 'Rosea'	C5/24ES	60 - 80
Lonicera tatarica 'Rosea'		
Lonicera xylosteum	1 + 0	15 - 30
	1 + 1	50 - 80
	1 + 1 af 2-tak	70 - 90
	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
	1 + 2 af 3-tak	boven 100
MAGNOLIA		
Magnolia kobus	geveerde spil kl.	100/125
	geveerde spil kl.	125/150

Naam	Leeftijd	Maat
Magnolia kobus	geveerde spil kl.	150/175
	geveerde spil kl.	175/200
	geveerde spil kl.	200/250
		6 - 8
	2x verplant	8 - 10
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Magnolia liliiflora (x) 'Nigra'	0/1/2 plg	25 - 30
	ongekn. kl	50 - 60
	ongekn. kl	60 - 80
	verplant, geknopt kl	60 - 80
	verplant, geknopt kl	80 - 100
	0/1/1 P9	25 - 30
	0/2/1 P11	30 - 40
Magnolia soulangeana (x)	vertakt 0/1/1 2j.v.st.	40 cm
	0/1/2	40 - 50
	af 4 tak ongek. kl	50 - 60
	af 5 tak ongek. kl	60 - 80
	af 6 tak ongek. kl	80 - 100
	verplant, geknopt kl	60 - 80
	verplant, geknopt kl	80 - 100
	verplant, geknopt kl	100 - 125
	vertakt 0/1/1 P9	30 cm
	C1.5/15ES	40 - 50
	af 3 tak C3/19ES	40 - 50
	af 4 tak C3/19ES	50 - 60
	geknopt C7,5/27ES	60 - 80
E	geknopt C10	80 - 100
Magnolia soulangeana (x) 'Alba Superba'	0/1/1 plg	30 - 40
	ongekn. kl	50 - 60
	ongekn. kl	60 - 80
	0/1/1 P9	25 - 30
Magnolia stellata	geveerd 0/1/2 plg	30 - 40
	ongekn. kl	50 - 60
	ongekn. kl	60 - 80
	verplant geknopt kl	50 - 60
	verplant geknopt kl	60 - 80
	vertakt 0/1/1 P9	25 cm
	vertakt 0/2/1 P11	25- 30
	ongeknopt C3/19ES	30 - 40
	ongeknopt C5/24ES	40 - 50
	geknopt C5/24ES	50 - 60
	geknopt C10	60 - 80
E		
Magnolia 'Susan'	ongekn. kl	50 - 60
	ongekn. kl	60 - 80
	verplant geknopt kl	60 - 80
	vertakt 0/1/1 P9	30 cm
	ongekn. C3/19ES	40 - 50
	ongekn. C5/24ES	50 - 60
	ongekn. C7.5/27ES	60 - 80
Magnolia 'Susan'	geknopt C5/24 ES	50 - 60
	geknopt C7,5/27 ES	60 - 80
MAHONIA		
Mahonia aquifolium	1 + 0	
	1 u 1	15 - 30
	1 + 1	15 - 30
	1 + 2 af 2-tak	25 - 40
	1 + 2 af 2-tak	40 - 70
	1 + 2 af 3-tak	30 - 40
	1 + 2 af 3-tak	40 - 60
E	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
Mahonia aquifolium 'Atropurpurea'	0/1/1 2j.v.st.	
	kl	25 - 30
Mahonia aquifolium 'Apollo'	0/1/1 2j.v.st.	
	0/1/1 P9	
	bossig kl	20 - 25
	bossig kl	25 - 30

Naam	Leeftijd	Maat
Mahonia aquifolium 'Apollo'	bossig kl	30 - 40
	vers gepot C2/17ES	20 - 25
	vers gepot C3/19ES	25 - 30
	vers gepot C4/21ES	30 - 40
Mahonia japonica 'Hivernant' (bealei 'Hivernant')	0/1/1 2j.v.st.	
	af 2 tak kl	30 - 40
	af 2 tak kl	40 - 50
	0/1/1 P9	
	1 tak C3/19ES	30 - 40
	af 2 tak C5/24ES	40 - 50
Mahonia media 'Charity'	2 tak kl	30 - 40
Mahonia media (x) 'Winter Sun'	2 tak kl	40 - 50
	P9	
	1 tak C3/19ES	30 - 40
	af 2 tak C5/24ES	40 - 50
Mahonia wagneri (x) 'Pinnacle'	0/1/1 2j.v.st.	
	af 3 tak kl	30 - 40
	af 4 tak kl	40 - 50
	0/1/1 P9	15 - 20
	C3/19ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
MALUS		
E Malus communis	1 + 0	20 - 40
E	1 + 0	40 - 60
E	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 80
	1 + 2	80 - 100
Malus floribunda	X/0/1	60 - 100
Malus 'Liset'	pyramide	100 - 150
	halfstam	
Malus floribunda		125/150
Malus baccata 'Street Parade'		150/175
Malus 'Rudolph'		175/200
Malus tschonoskii	2 jr. geveerd	200/250
	piramide	100/150
		6 - 8
Geadviseerd wordt geen sterk		8 - 10
schurft gevoelige soorten te kweken.	2x verplant	8 - 10
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Malus in treurvormen		
op minimaal 125 cm	halfstam	
op minimaal 180 cm	hoogstam	
Malus (in cultivars sneller groeiend) bijv. toringo		125/150
Malus 'Evereste'		150/175
Malus 'Red Sentinel'	2 jr. geveerd	175/200
	2 jr. geveerd	200/250
	piramide	100/150
	halfstam	
		6 - 8
		8 - 10
Malus 'Red Sentinel'	2x verplant	8 - 10
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
E Malus sylvestris	1 + 0	3 - 5
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
E	1 + 0	9 - 11
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10

Naam	Leeftijd	Maat
Malus sylvestris	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
E Malus sylvestris 'Bittenfelder'	1 + 0	3 - 5
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
E	1 + 0	9 - 11
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
Malus 'Winter Gold' e.d. in cvs snellergroeiend Geadviseerd wordt geen sterk schurftgevoelige soorten	X/0/1 spil spil pyramide halfstam	100-125 125-150 150-175 100-150 6 - 8 8 - 10 8 - 10 10 - 12
2x verplant		
2x verplant		
Malus domestica - Appel Malus domestica 'M 1', 'M 2', 'M 4', 'M 7', 'M 11', 'M 16' Malus sylvestris 'A 2' & M. domestica 'MM 104', 'MM 1 MM 109' & 'MM 111' allen virusvrij	0+1 1+1	7/9 8/10
Malus domestica 'M 9', 'M 9'-Fl. 56 virusvrij Malus domestica 'B 9' - virusvrij	0+1 1+1 0+1 1+1	7/9 8/10 7/9 8/10
Malus domestica 'M 26' - virusvrij	0+1 1+1	7/9 8/10
Malus domestica 'M 27', 'Mark' 'Last Minute' ('P 22') - v	0+1 1+1	7/9 8/10
Malus pumila, domestica cvs Malus pumila, domestica cvs	1+0 1+1	7/9 8/10
1-jarig AA *) 1-jarig A 2-jarig AA 2-jarig A 2-jarig met tussenstam, AA 2-jarig met tussenstam, A 2-jarig met eenjarige kroon AA 2-jarig met eenjarige kroon A * Voor de omschrijving van de kwaliteit AA wordt verwezen naar bladzijde 29 van de Algemene Verkoopvoorwaarden voor levering van vruchtbomen aan fruitteilers in Nederland 1995	4 zijtakken 3 zijtakken 5 zijtakken 3 zijtakken 5 zijtakken 4 zijtakken 5 zijtakken 4 zijtakken	
MESPILUS Mespilus germanica 'Westerveld'		60/100 100/125
	struik halfstam	6 - 8 8 - 10
Mespilus germanica 'Westerveld'	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
NANDINA Nandina domestica 'Fire Power'	C3/19ES	25 - 30
NOTHOFAGUS Nothofagus antartica	0/1/1 plg gebonden kl gebonden kl gebonden kl gebonden kl 0/1/1 P9	30 - 40 60 - 80 80 - 100 100 - 125 125 - 150 30 - 40

Naam	Leeftijd	Maat
Nothofagus antarctica	met stok gebond. C5/24ES	60 - 80
	met stok gebond. C5/24ES	80 - 100
	met stok gebond. C7.5/27ES	100 - 125
OLEARIA		
E Olearia haastii	C2/17ES	25 - 30
OSMANTHUS		
Osmanthus - bonte cultivars	P9	
	C2/17ES	20 - 25
	C2/17ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
Osmanthus burkwoodii (x)	P9	
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	C3/19ES	30 - 40
Osmanthus heterophyllus	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	C3/19ES	30 - 40
PACHYSANDRA		
terminalis	af 2 tak 0/1/0 P7	
	af 3 tak 0/1/1 P9	
green carpet	af 4 tak 0/1/1 P9	
	C2/17ES	15 - 20
PARROTIA		
E Parrotia persica	kl	60 - 80
	kl	80 - 100
	kl	100 - 125
E	C3/19ES	50 - 60
PARTHENOCISSUS		
Parthenocissus quinquefolia	0/1 plg	
	af 3 ranken lev.	125-150
	af 2 rank rozenpot C2	80 cm.
	af 2 rank rozenpot C2	stok 60 cm
Parthenocissus quinquefolia var. Engelmannii	0/1 plg	
	af 3 ranken lev.	125-150
	af 3 rank rozenpot C2	80 cm.
	af 3 rank rozenpot C2	stok 60 cm
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii Robusta'	af 2 rank rozenpot C2	80 cm.
Parthenocissus tricuspidata 'Green Spring' , P. henrya & P. tr.'Veitchii' veredeld	af 2 rank rozenpot C2	80 cm.
Parthenocissus tricuspidata 'Veitch Boskoop'	0/1 plg	
	af 3 ranken van stek lev.	60 - 100
	af 3 ranken C1.5/15ES	80 cm.
	3-4 rank rozenpot C2	80 cm.
	af 3 rank rozenpot C2	stok 60 cm
PASSIFLORA		
Passiflora caerulea	af 2 rank C1.5/15ES	80 cm.
	af 2 rank rozenpot C2	80 cm.
	af 2 rank rozenpot C2	stok 60 cm
PEROVSKIA		
E Perovskia atriplicifolia cvs	0/1/1 P9	15 - 20
E	C2/17ES	30 - 40
E	C3/19ES	40 - 50
PHILADELPHUS		
Philadelphus 'Belle Etoile' e.d.	0/1/1 2j.v.st.	
	af 4 tak struik	50 - 60
E	af 4 tak C3/19ES	50 - 60
Philadelphus coronarius	0/1/1 2j.v.st.	
	af 4 tak struik	40 - 50
Philadelphus coronarius 'Aureus'	0/1/1	
	-/1/1 plg	
	af 4 tak struik	40 - 50
	vertakt 0/1/1 P9	15 - 20
	C3/19ES	40 - 50

Naam	Leeftijd	Maat
Philadelphus 'Dame Blanche'	0/1/1 2j.v.st. 1j. 3 tak l. struik 4 tak struik C3/19ES	40 - 50 50 - 60 50 - 60
Philadelphus 'Lemoinei'	0/1 1j.st. af 4 tak struik	60 - 80
Philadelphus 'Manteau d'Hermine' e.d. E E E	0/1/1 2j.v.st. 1j. 3 tak l. struik 5 tak struik af 5 tak C3/19ES	25 - 40 40 - 50 30 - 40
Philadelphus 'Minnesota Snowflake'	0/1 1j.st. 4 tak struik	60 - 80
Philadelphus 'Mont Blanc'	0/2 2j. v.st. af 4 tak struik	80 - 100
Philadelphus pubescens (grandiflorus) E E	0/1 1j.st. 1j. 3 tak l. struik af 4 tak struik	40 - 60 80 - 100
Philadelphus 'Silberregen'	0/1/1 2j.v.st. 1j. 3 tak l. struik 5 tak struik af 5 tak C3/19ES	25 - 40 40 - 50 30 - 40
Philadelphus 'Snowbelle'	0/1/1 2j.v.st. 1j. 3 tak l. struik 4 tak struik P9 C3/19ES	40 - 50 50 - 60 15 - 20 50 - 60
Philadelphus 'Virginal' E E E	0/1 1j.st. 1j. 3 tak l. struik af 4 tak struik af 3 tak C3/19ES C5/24ES	40 - 60 80 - 100 50 - 60 60 - 80
PHOTINIA		
Photinia fraseri (x) 'Red Robin'	vertakt 0/1/1 P9 af 3-tak C3/19ES af 4 tak C5/24ES af 5 tak C5/24ES	20 - 25 30 - 40 40 - 50 50 - 60
PHOTINIA		
Photinia fraseri (x) 'Little Red Robin'	vertakt 0/1/1 P9 C2/17ES C3/19ES	15 - 20 20 - 25 25 - 30
PHYSOCARPUS		
E Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' Physocarpus opulifolius 'Diabolo' pbr	getopt 0/1/1 p9 af 4 tak C3/19ES af 5 tak C5/24ES	20 - 25 40 - 50 50 - 60
PIERIS		
Pieris 'Forest Flame' Pieris 'Flaming Silver'	vertakt 0/1/1 P9 bossig C2/17ES bossig C3/19ES C5/24ES	12 - 15 20 - 25 25 - 30 30 - 40
E Pieris japonica	0/1/1 2j.v.st. 0/1/2 3j.v.st. kl kl kl	12 - 15 15 - 20 25 - 30 30 - 40 40 - 50
E Pieris japonica 'Cupido', 'Debutante' e.d.	0/1/1 2j.v.st. kl kl 0/1/1 P9 C2/17ES C3/19ES	8 - 10 20 - 25 25 - 30 8 - 10 20 - 25 25 - 30
Pieris japonica 'Mountain Fire' Pieris japonica 'White Cascade' e.d.	0/1/1 2j.v.st. kl kl 0/1/1 P9	12 - 15 25 - 30 30 - 40 12 - 15

Naam	Leeftijd	Maat
Pieris japonica 'White Cascade' e.d.	C3/19ES C5/24ES	25 - 30 30 - 40
Pieris japonica 'Purity' & 'Valley Rose' e.d.	0/1/1 2j.v.st. kl kl	8 - 10 20 - 25 25 - 30
Pieris japonica 'Purity' & 'Valley Rose' e.d.	0/1/1 P9 C2/17ES C3/19ES C5/24ES	10 - 12 20 - 25 25 - 30 30 - 40
Pieris japonica 'White Rim' buiten gekweekt (jap. Variegata)	0/1/2 3j.v.st. kl kl	10 - 12 15 - 20 20 - 25
Pieris japonica 'White Rim' buiten gekweekt (jap. Variegata)	0/1/1 P9 C1.5/15ES C2/17ES C3/19ES	8 - 10 15 - 20 20 - 25 25 - 30
PLATANUS		
Platanus hispanica (x) 'Alphen's Globe'	veredeld op 2.25	6 - 8 8 - 10 10 - 12
Platanus hispanica (x) (P. acerifolia (x))	spil spil spil geveerd geveerd geveerd	80/100 100/125 125/150 150/175 175/200 200/250
		6 - 8 8 - 10 10 - 12 2x verplant 3x verplant
		10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
POLYGONUM		
Polygonum zie Fallopia		
POPULUS		
E Populus alba	0 + 1	5 - 7
	0 + 1	6 - 10
E	0 + 1	7 - 9
	0 + 1	8 - 12
E	0 + 1	9 - 11
	0 + 1	11 - 13
E	0 + 1	80 - 100
	0 + 1	100 - 140
Populus alba 'Raket'		125/150 150/200 6 - 8 8 - 10 10 - 12 3x verplant
		12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
Populus Balsempopulieren		
Populus trichocarpa		125/150
Populus 'Androskoggin'		150/200
Populus trichocarpa 'Blom'		6 - 8
Populus trichocarpa 'Heimbürger'		8 - 10
Populus trichocarpa 'Fritzi Pauley'		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
Populus canadensis (x) (P. euramericana (x))		125/150
Populus canadensis (x) 'Dorskamp', 'Flevo', 'Gelrica' &		150/200
Populus canadensis (x) 'Heidemij' & 'Marilandica'		6 - 8
Populus canadensis (x) 'Robusta' ('Zeeland')		8 - 10

Naam	Leeftijd	Maat
Populus canadensis (x) 'Serotina'		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Populus Zwarte balsempopulieren		
Populus Zwarte balsempopulieren - P. generosa (x) (P. interamericana (x))		125/150
Populus generosa (x) 'Barn' & 'Donk'		150/200
Populus 'Geneva' & 'Oxford'		6 - 8
Populus 'Rochester'		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Populus Zwarte populieren		
Populus nigra 'Italica'	0 + 1	60 - 100
E Populus nigra 'Loenen' & 'Vereecken'	0 + 1	100 - 140
		125/150
		150/200
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
E Populus tremula	1 + 0	40 - 60
E	1 + 1	60 - 100
E	1 + 1	100 - 125
		150/175
Populus simonii 'Fastigiata'		175/200
		8 - 10
		10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Populus tremula 'Erecta'		150/175
		175/200
		8 - 10
		10 - 12
Populus - Witte populieren		
Populus Witte populieren - P. canescens (x)		150/175
Populus canescens (x) 'Enniger' ('Limbricht')		175/200
Populus canescens (x) 'Honthorpa'		6 - 8
Populus canescens (x) 'De Moffart' & 'Schijndel'		8 - 10
Populus canescens (x) 'Tatenberg' & 'Witte van Haam'		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
POTENTILLA		
Potentilla, fruticosa in platgroeiende cvs zoals	0/1/1 plg struik	25 - 30
Potentilla fruticosa 'Goldteppich'	0/1/1/P9	
Potentilla fruticosa 'Pretty Polly'	C1.5/15ES	20 - 25
Potentilla fruticosa 'Red Ace'	C2/17ES	25 - 30
Potentilla fruticosa 'Tilford Cream'		
Potentilla in half opgaande groeiende cvs zoals	0/1/1 plg 0/1/1 plg	

Naam	Leeftijd	Maat
Potentilla fruticosa 'Abbotswood'		
Potentilla fruticosa 'Goldstar'	struik	25 - 30
Potentilla fruticosa 'Kobold'	0/1/1 P9	
Potentilla fruticosa 'Living Daylight'	C1.5/15ES	25 - 30
Potentilla fruticosa 'McKays White'	C2/17ES	25 - 30
Potentilla fruticosa 'Pink Beauty' pbr (Lovely Pink ®)	C3/19ES	30 - 40
Potentilla fruticosa 'Primrose Beauty'		
Potentilla fruticosa 'Sommerflor'		
Potentilla in opgaand groeiende cvs zoals	0/1/1 plg	
zoals	struik	40 - 50
Potentilla fruticosa 'Goldfinger'	0/1/1 P9	
Potentilla fruticosa 'Katherine Dykes'	C1.5/15ES	30 - 40
Potentilla fruticosa 'Snowflake'	C2/17ES	30 - 40
	C3/19ES	40 - 50
Potentilla fruticosa 'Farreri'	0/1/1 plg	
Potentilla fruticosa 'Klondike'	struik	30 - 40
Potentilla fruticosa 'Maanelys'	0/1 1j.st.	
	struik	50 - 60
PRUNUS		
Prunus 'Accolade'		125/150
Prunus serrulata 'Pandora'		150/175
Prunus 'Spire'	2 jr. geveerd	175/200
Prunus yedoensis (x)	struik af 3 tak	100/125
	halfstam	6 - 8
		8 - 10
	2x verplant	8 - 10
Prunus armeniaca - Abrikoos		
	1-jarig	
	2-jarig	
E Prunus avium	1 + 0	3 - 5
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 12
E	1 + 0	9 - 11
	1 + 0	11 - 13
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	15 - 30
E	1 + 0	30 - 50
	1 + 0	40 - 60
E	1 + 0	50 - 80
E	1 + 0	80 - 120
	1 + 1	60 - 100
	1 + 1	100 - 120
E	1 + 1	120 - 150
		150/175
	geveerd	175/200
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Prunus avium 'Plena', onder veredeld		60/100
Prunus 'Umineko'		100/125
		125/150
		150/175
	2 jr. geveerd	175/200
	halfstam	
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
Prunus 'Umineko'	3x verplant	12 - 14
		14 - 16

Naam	Leeftijd	Maat
Prunus 'Umineko'		16 - 18
Prunus avium 'Plena' - onder veredeld		18 - 20
Prunus 'Umineko'		20 - 25
Prunus avium 'MF12/1' - virusvrij	0 + 1	7/9
	0 + 1	100/125
	0 + 1	125/150
	0 + 1	150/+
	1 + 1	8/10
E Prunus avium virusvrij	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 12
E	1 + 0	9 - 11
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
Prunus blireana (x)		100/125
Prunus cerasifera 'Nigra'		125/150
Prunus persicoides (x) 'Pollardii'		150/175
Prunus 'Trailblazer'		175/200
	piramide	100/150
	halfstam	6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Prunus domestica 'Brompton' - virusvrij	0 + 1	40cm 8/10
E Prunus cerasifera	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 12
E	1 + 0	9 - 11
	1 + 0	11 - 13
Prunus cerasifera 'Nigra'	X/0/1	100 -125
	pyramide	100 -150
	halfstam	
	hoogstam	6 - 8
	0/1/1 P9	30 - 40
	C7,5/27ES	100 - 125
Prunus cerasifera 'Myrabolan'	1 + 0	7/9
	1 + 0	7/+
Prunus cerasus - Morel	1-jarig	
Prunus avium cvs - Kers	2-jarig en op poot	
	halfstam	
Prunus cistena	struik	40 - 60
	struik	60 - 80
E	af 3 tak C3/19ES	40 - 50
	halfstam	
E Prunus 'Colt' virusvrij	0 + 1	5 - 7
	0 + 1	6 - 10
E	0 + 1	7 - 9
	1 + 1	8/10
	0 + 1	8 - 12
E	0 + 1	9 - 11
E Prunus domestica 'St Julien'	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 12
E	1 + 0	9 - 11
	1 + 0	11 - 13

Naam	Leeftijd	Maat
Prunus domestica - Pruim		
1-jarig		
2-jarig		
Prunus eminens (x) 'Umbraculifera' (P. fruticosa 'Glot	halfstam 2 jr. kroon	6 - 8
	veredeld op 1.80 m	8 - 10
		10 - 12
	veredeld op 2.00 m	6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	veredeld op 2.25 m	6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
Prunus glandulosa 'Alba Plena'	kl	40 - 60
(glandulosa 'Alboplana')	vertakt 0/1/1 P9	25 - 30
	af 3 tak C3/19ES	40 - 50
Prunus 'Kursar' & 'Okame' e.d.	0/1/1 2j.v.st. struik	
Cydonia oblonga 'Cognasier d'Angers MA' ('Kwee MA	0 + 1	7/9
virusvrij (Prunus Kwee)	1 + 1	8/10
Cydonia oblonga 'Cognasier d'Adams' ('Kwee Adams	1 + 0	7/9
virusvrij (Prunus Kwee)	1 + 1	8/10
Cydonia oblonga 'Cognasier De Provence' ('Kwee BA	0 + 1	7/9
virusvrij (Prunus Kwee)	1 + 1	8/10
Cydonia oblonga 'Kwee MC'	1 + 0	7/9
virusvrij (Prunus Kwee)	1 + 1	8/10
Prunus laurocerasus 'Anbri' pbr (Etna ®)	0/1/1 p9	20 - 25
	C3/19ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
	af 4 tak	50-60 kl
	af 4 tak	60-80 kl
Prunus laurocerasus 'Herbergii'	0/1/1 p9	20 - 25
	af 4 tak	40-50 kl
	af 5 tak	50-60 kl
	af 5 tak	60-80 kl
Prunus laurocerasus 'Mount Vernon'	kl	20 - 25
	kl	25 - 30
	P9	10 - 12
	C2/17ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
Prunus laurocerasus 'Grüner Teppich'	0/1/1 plg	
Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	0/1/2	20 - 30
Prunus laurocerasus 'Van Nes'	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	0/1/1 P9	15 - 20
	C2/17ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
Prunus laurocerasus 'Reynvaanii'	0/1/1 plg	
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	0/1/1 P9	20 - 25
	C3/19ES	40 - 50
	C5/24ES	50 - 60
Prunus 'laurocerasus 'Caucasica'	0/1/1 plg	
Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'	af 3 tak kl	50 - 60
	af 4 tak kl	60 - 80
	af 5 tak kl	80 - 100
	0/1/1 P9	25 - 30
	af 3 tak C3/19ES	50 - 60
	af 4 tak C7.5/27ES	60 - 80
Prunus laurocerasus 'Schipkaensis Macrophylla'	0/1/1 plg	
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	C5/24ES	50 - 60
Prunus laurocerasus 'Cherry Brandy'	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	0/1/1 P9	12 - 15

Naam	Leeftijd	Maat
Prunus laurocerasus 'Cherry Brandy'	C3/19ES	30 - 40
Prunus laurocerasus 'Zabeliana'	0/1/1 plg	
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	0/1/1 P9	20 - 25
	C3/19ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 60
Prunus lusitanica	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	0/1/1 P9	15 - 20
	C3/19ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
	C5/24ES	50 - 60
	C7,5/27ES	60 - 80
Prunus mahaleb	1 + 0	7/9
E Prunus padus	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 8
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 12
E	1 + 0	9 - 11
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
Prunus padus & P. virginiana	1 + 0	15 - 30
E	1 + 0	30 - 50
E	1 + 1	50 - 80
	1 + 1	80 - 120
E	1 + 1 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
E	1 + 2 af 3-tak	boven 100
Prunus padus		150/175
	geveerd	175/200
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Prunus padus 'Albertii'		150/175
Prunus padus 'Colorata'		175/200
Prunus padus 'Watereri'		175/200
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Prunus persica - Perzik		
Prunus domestica 'Pixy' - virusvrij	0 + 1	40cm 8/10
Prunus sargentii		100/125
Prunus sargentii 'Rancho'		125/150
		150/175
	piramide	
	halfstam	
Prunus sargentii		6 - 8
Prunus sargentii 'Rancho'		8 - 10
	2x verplant	8 - 10

Naam	Leeftijd	Maat
Prunus sargentii 'Rancho'	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
Prunus serotina	1 + 0	15 - 30
E	1 + 0	30 - 50
E	1 + 1	50 - 80
E	1 + 1	80 - 120
E	1 + 1 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
Prunus serrulata 'Kanzan'	X/0/1	60 - 100
Prunus serrulata 'Pink Perfection'	spil	100 - 125
Prunus 'Accolade' e.d.	spil	125 - 150
	spil	150 - 175
	spil	175 - 200
	af 3 tak struik	100 - 125
	halfstam	6 - 8 8 - 10
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
Prunus serrulata 'Amanogawa'		100/125
	X/0/1	60 - 100
	af 2 tak struik	100 - 125
Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura'	gebonden X/0/1	60 - 100
		100/125 125/150 150/175 175/200
	2 jr. geveerd	175/200
	halfstam	6 - 8 8 - 10
	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
Prunus serrulata 'Kanzan'		100/125
Prunus serrulata 'Pink Perfection'		125/150
Prunus serrulata 'Shōgetsu' ('Shimidsu')		150/175
Prunus serrulata 'Fugenzo' ('Shirofugen')		175/200
Prunus serrulata 'Shirotae'	af 3 tak struik	100/125
Prunus serrulata 'Taihaku'	halfstam	6 - 8 8 - 10 10 - 12
Prunus serrulata 'Ukon'		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
Prunus spinosa en P. mahaleb	1 + 0	15 - 30
E	1 + 0	30 - 50
E	1 + 0	50 - 80
	1 + 1	40 - 60
Prunus spinosa en P. mahaleb	1 + 1	60 - 100
E	1 + 2 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
E	1 + 2 af 3-tak	boven 100
Prunus domestica 'St Julien'	1 + 0	7/9
	1 + 0	80/+
Prunus domestica 'St Julien A' - virusvrij	0 + 1	7/9
aflegger	0 + 1	100/125
	0 + 1	125/150
beworteld stek	0 + 1	40cm 8/10

Naam	Leeftijd	Maat
beworteld stek	0 + 1	125/150
	0 + 1	80cm
	0 + 1	100cm
onbeworteld, behandeld stek	0 + 1	40cm 6/10
	0 + 1	80cm
	0 + 1	100cm
	0 + 1	150/+
Prunus subhirtella (x) 'Autumnalis Rosea'	spil	100-125
	spil	125-150
	pyramide	100-125
bovenveredeld	halfstam	6 - 8
		8 - 10
	2x verplant	8 - 10
Prunus tenella 'Fire Hill'	struik	40 - 60
	struik	60 - 80
	halfstam	
Prunus triloba	triloba getopt op 30 cm. 0/1/1 2j.v.st.	
	3-4 sterke takken,	
	struik taklengte minstens 50 cm	
E	5-7 sterke takken,	
	struik taklengte minstens 60 cm	
	halfstam taklengte minstens 50 cm	100 - 125
	0/1/1 P7	25 - 30
	stam op 60 cm	
Prunus virginiana 'Shubert'	X/0/1	60 - 100
	struik	100 - 150
		150 - 175
		175 - 200
	halfstam	
PYRACANTHA		
Pyracantha coccinea 'Red Column'	0/1/1 P9	40 - 50
Pyracantha 'Mohave'	0/1/1 P9	30 - 40
Pyracantha 'Orange Glow'	C2/17ES	60 - 80
	C3/19ES	80 - 100
Pyracantha 'Soleil d'Or'	C2/17ES	50 - 60
	C3/19ES	60 - 80
Pyracantha 'Teton'	0/1/1 P9	20 - 25
	C2/17ES	30 - 40
PYRUS		
E Pyrus calleryana	1 + 0	3 - 5
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
E	1 + 0	3 - 5
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 12
E	1 + 0	9 - 11
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	20 - 40
	1 + 0	40 - 60
	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 80
	1 + 2	80 - 100
Pyrus (communis)	1 + 0	7/9
	1 + 1	8/10
Pyrus communis cvs - Peer		
1-jarig		
2-jarig		
2-jarig tussenstam		
E Pyrus communis 'Kirchensaller'	1 + 0	3 - 5
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 12
E	1 + 0	9 - 11
E	1 + 1	6 - 8

Naam	Leeftijd	Maat
Pyrus communis 'Kirchensaller'	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
Pyrus 'Kirchensaller-Mostbirne'	1 + 0	7/9
	1 + 1	8/10
Pyrus in cultivars		100/125
		125/150
		150/175
	2 jr. geveerd	175/200
	2 jr. geveerd	200/250
		6 - 8
		8 - 10
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Pyrus salicifolia 'Pendula'	onder veredeld	100/125
	onder veredeld	125/150
	onder veredeld	150/175
	onder veredeld	175/200
	halfstam	
		6 - 8
		8 - 10
QUERCUS		
Quercus cerris en Q. palustris	1 + 0	15 - 30
E	1 u 1	30 - 50
E	1 + 2	50 - 80
		100/125
		125/150
		150/175
		175/200
		200/250
	2x verplant	6 - 8
	2x verplant	8 - 10
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Quercus frainetto	w	40 - 60
Quercus robur 'Fastigiata Koster'	kl	60 - 80
(kort groeiend; onderstam Q. frainetto)	w	80/100
	kl	80 - 100
	w	100/125
	kl	100 - 125
	kl	125 - 150
	w	125/150
		150/175
		175/200
		200/250
		6 - 8
	2x verplant	8 - 10
	2x verplant	10 - 12
Quercus petraea	1 + 0	15 - 30
E	1 u 1	30 - 50
	1 u 1	40 - 60
E	1 u 1	50 - 80
E	1 + 2	50 - 80
E	1 + 2	80 - 120
E Quercus robur	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
E	1 + 0	9 - 11
	1 + 0	11 - 13
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10

Naam	Leeftijd	Maat
E Quercus robur	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	15 - 30
E	1 + 0	30 - 50
	1 + 0	50 - 80
	1 u 1	40 - 60
E	1 u 1	50 - 80
	1 u 1	60 - 100
E	1 + 1	50 - 80
	1 + 1	60 - 100
	1 + 2	60 - 100
E	1 + 2	80 - 120
E	1 + 2	120 - 150
		125/150
		150/175
		175/200
		200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Quercus rubra	1 + 0	15 - 30
E	1 + 0	30 - 50
	1 u 1	40 - 60
E	1 u 1	50 - 80
	1 + 1	40 - 60
E	1 + 2	50 - 80
	1 + 2	80 - 120
		125/150
		150/175
		175/200
		200/250
		6 - 8
	2x verplant	8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
RHAMNUS		
E Rhamnus cathartica	1 + 0	20 - 40
E	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 80
E	1 + 2 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
RHODODENDRON		
Rhododendron Blue Tit' e.d.	P9	8 - 10
	geknopt C2/17ES	20 - 25
	geknopt C3/19ES	25 - 30
Rhododendron 'Cunningham's White'	0/1/1 2j.v.st.	
	ongeknopt	25 - 30
	ongeknopt	30 - 40
	geknopt	30 - 40
	geknopt	40 - 50
Rhododendron Groep 1.		
Rhododendron 'Catawbiense Boursault'	0/1/1 2j.v.st.	
Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum'	ongeknopt	30 - 40
Rhododendron 'English Roseum'	ongeknopt	40 - 50
Rhododendron 'Roseum Elegans'	geknopt	30 - 40
	geknopt	40 - 50
	geknopt	50 - 60
	geknopt	60 - 70
Rhododendron Groep 2.		
Rhododendron 'Albert Schweitzer'	0/1/1 2j.v.st.	
Rhododendron 'Anna Rose Whitney'	ongeknopt	30 - 40
Rhododendron 'Caractacus'	ongeknopt	40 - 50
Rhododendron 'Catawbiense Album'	geknopt	30 - 40
Rhododendron 'Cheer'	geknopt	40 - 50

Naam	Leeftijd	Maat
Rhododendron 'Cosmopolitan'	geknopt	50 - 60
Rhododendron 'Dr V.H. Rutgers'	geknopt	60 - 70
Rhododendron 'Fastuosum Plenum'		
Rhododendron 'Gomer Waterer'	'Lee's Dark Purple'	
Rhododendron 'Humboldt'	'Lord Roberts'	
Rhododendron 'John Walter'	'Nova Zembla'	
Rhododendron Groep 3.	X/1/1	
Rhododendron 'America'	ongeknopt	30 - 40
Rhododendron 'Belle Heller'	ongeknopt	40 - 50
Rhododendron 'Blue Peter'	geknopt	30 - 40
Rhododendron 'Cynthia'	geknopt	40 - 50
Rhododendron 'Dr H.C. Dresselhuys'	geknopt	50 - 60
Rhododendron 'Madame Ida Rubinstein'	geknopt	60 - 70
Rhododendron 'Pink Pearl'		
Rhododendron 'Purple Splendour'	'Van der Hoop'	
Rhododendron 'Scintillation'	'Van Weerden Poelman'	
Rhododendron 'Sappho'	'Wilgens Ruby'	
Rhododendron op kleur gemakkelijk te kweken variëte	geknopt C5/24ES	30/op
	geknopt C7,5/27ES	40 - 50
Rhododendron impeditum	P9	6 - 8
Rhododendron 'Pink Drift'	geknopt C1,5/15ES	15 - 20
	geknopt C2/17ES	20 - 25
Rhododendron japanse azalea in sterkgroeiende cvs	0/1/1 P9	15 - 20
	C1,5/15ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
Rhododendron - Japanse Azalea in compactgroeiende cvs zoals 'Hino-crimson', 'Moederkensdag', 'Kermesin' & 'Silvester' e.d.	0/1/1 P9	12 - 15
	C2/17ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
	C5/24ES	30 - 40
Rhododendron - Mollis Azalea (incl. Knaphill-Exbury Azalea) in cvs	0/1/1 2j.v.st.	
	0/1/2 af 2 tak	20 - 30
	af 3 tak ongekn.	25 - 30
	gekn.	30 - 40
	gekn.	40 - 50
	plg P9	
	af 2 tak P11	20 - 30
	gekn. C7,5/27ES	30 - 40
	gekn. C7,5/27ES	40 - 50
E	af 7 tak gekn. C7,5/27ES	50 - 60
Rhododendron 'Moerheim'	P9	8 - 10
	geknopt C2/17ES	20 - 25
	geknopt C3/19ES	25 - 30
Rhododendron (azalea) mollis zaailing, op kleur (FI)	1/2 af 1 tak	15 - 20
	af 3 tak plg	20 - 25
Geadviseerd wordt niet spint gevoelige soorten te kweken	af 3 tak plg	25 - 30
	met enkele knop plg	25 - 30
	bossig gekn.	25 - 30
	gekn.	30 - 40
	gekn.	40 - 50
Rhododendron - Mollis Azalea (incl. Knaphill-Exbury Azalea) in cvs		
Rhododendron - Ghent Azalea (Pontica Azalea) in cvs	X/1/1	
Mollis Azalea (incl. Knaphill-Exbury Azalea) geente cvs zoals 'Sun Chariot' e.d.	ongekn.	25 - 30
	gekn.	30 - 40
	gekn.	40 - 50
Rhododendron ponticum 'Roseum'	geknopt	40 - 50
	geknopt	50 - 60
Rhododendron 'Praecox'	0/1/1 2j.v.st.	
	0/1/2 plg	20 - 25
	geknopt	25 - 30
	geknopt	30 - 40
	geknopt	40 - 50
	geknopt C3/19ES	25 - 30
	geknopt C5/24ES	30 - 40
Rhododendron 'Praecox' & Forrestii Groep (repens) zoals 'Scarlet Wonder' e.d.	0/1/1 2j.v.st.	
	geknopt	20 - 25

Naam	Leeftijd	Maat
Rhododendron 'Praecox' & Forrestii Groep (repens) zoals 'Scarlet Wonder' e.d.	geknopt geknopt C3/19ES geknopt C5/24ES geknopt C5/24ES	25 - 30 20 - 25 25 - 30 30 - 40
Rhododendron Williamsianum Groep zoals 'Karin', 'Lir' 'Wilgen's Suprise'	0/1/1 2j.v.st. geknopt geknopt geknopt C5/24ES	25 - 30 30 - 40 30 - 40
Rhododendron Yakushmanum Groep in compact groeiende cvs. zoals:	X/1/1 2jv. vg.	
'Dusty Miller'	geknopt	20 - 25
'Golden Torch'	geknopt	25 - 30
'Grumpy'	geknopt	30 - 35
'Vintage Rosé' e.d.	geknopt	35 - 40
Rhododendron Yakushmanum Groep in moeilijk te kweken cultivars	X/1/1 geknopt geknopt	20 - 25 25 - 30
Rhododendron Yakushmanum Groep in sterk groeiende cvs. zoals:	0/1/1	
'Doc'	geknopt	25 - 30
'Percy Wiseman'	geknopt	30 - 40
'Silver Sixpence' e.d.	geknopt	40 - 50
E	geknopt C3/19ES	20 - 25
E	geknopt C3/19ES	25 - 30
RHUS		
Rhus typhina	-/1/0 plg af 1 tak 2 tak kl. af 1 tak C5/24ES	30/op 80 - 100 100 - 125 80 - 100
Rhus typhina 'Dissecta' (laciniata)	-/1/0 plg af 1 tak 2 tak kl. af 1 tak C5/24ES	30/op 80 - 100 100 - 125 80 - 100
E		
E		
RIBES		
Ribes alpinum	0/1 af 2 tak 0/1 af 3 tak 2j. af 5 tak	30 - 40 40 - 50 50 - 60
E		
E		
Ribes rubrum - Rode bessen		
Ribes rubrum - Witte bessen		
Ribes nigrum - Zwarte bessen	1-jarig, af 2 tak 2-jarig, 3-4 tak 2-jarig, 5-8 tak	
Ribes sanguineum	0/1 1j.st. af 4 tak struik	80 - 100
E		
Ribes sanguineum 'King Edward VII'	0/1/1plg	
Ribes sanguineum 'Pulborough Scarlet'	struik 0/1/1 P9 najaarspotting af 3 tak C3/19ES najaarspotting af 5 tak C5/24ES	60 - 100 30 - 40 50 - 60 60 - 80
Ribes uva-crispa - Kruisbes	in cvs 1 j. stek 3-5 takken 2j 5-8 takken 2j	
Ribes uva-crispa - Kruisbes (1j.stek):	meeldauwvrije tak minstens 15 cm	
Ribes uva-crispa - Kruisbes (3-5 takken):	meeldauwvrije takken minstens 35 cm	
Ribes uva-crispa - Kruisbes (5-8 takken):	meeldauwvrije takken minstens 4 takken	
Ribes uva-crispa - Kruisbes (halfstam):	minstens 4 takken	
ROBINIA		
Robinia elliotii	X/0/1	60 - 80
Robinia boyntonii (R. hispida 'Rosea')	3/4 tak kl	60 - 80
Robinia margaretta (x) 'Pink Cascade' (Casque Rouge)	spil	60 - 100
E Robinia pseudoacacia	1 + 0 1 + 0 1 + 0	3 - 5 4 - 6 5 - 7
E		

Naam	Leeftijd	Maat
Robinia pseudoacacia	1 + 0	6 - 8
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 12
E	1 + 0	9 - 11
	1 + 0	11 - 13
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	20 - 40
E	1 + 0	40 - 60
E	1 + 0	60 - 100
E	1 + 1	60 - 100
E	1 + 1	100 - 140
Robinia pseudoacacia 'Nyirségi'		175/200
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3 x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'		80/100
		100/125
		125/150
		150/175
	2 jr. geveerd	175/200
		6 - 8
Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Robinia pseudoacacia 'Appalachia'		175/200
Robinia pseudoacacia 'Sandraudiga'		6 - 8
Robinia pseudoacacia 'Semperflorens'		8 - 10
Robinia pseudoacacia 'Unifoliola' e.d.		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Robinia pseudoacacia 'Frisia'	met stok X/0/1 C5/24ES	125 - 150
	met stok, licht geveerd, buiten gekweekt	
	X/1/1 C7,5/27ES	175 - 200
		60/100
		100/125
		125/150
		150/175
		175/200
	halfstam	
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Robinia pseudoacacia 'Tortuosa'	X/0/1	60 - 80
	af 2 tak	60 - 80
Robinia pseudoacacia 'Lace Lady' pbr (Twisty Baby ®)		30-40 C4/21/ES
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	halfstam	
1 jr. kroon, 1.80 mtr		6 - 8
		8 - 10

Naam	Leeftijd	Maat
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'		10 - 12
1 jr. kroon, 2.00 mtr		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
1 jr. kroon, minimaal 2.25 mtr		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25

ROZEN (kwaliteitsaanduiding volgens ENA-normen)

A1 kwaliteit: = ENA-A

minstens 3 sterke, goed afgerijpte takken; twee hiervan moeten vanuit de veredelingsplaats voorkomen, terwijl de derde tak tot 10 cm hoger mag beginnen.

De diameter van de wortelhals dient minimaal 1,3 cm te zijn.

A2 kwaliteit:

twee sterke takken vanuit de veredelingsplaats en op; met maximaal 25 % tweetakkers.

De diameter van de wortelhals dient minimaal 1,3 cm te zijn.

B kwaliteit: = ENA-B

twee takken vanuit de veredelingsplaats.

De diameter van de wortelhals dient minimaal 1,1 cm te zijn.

GEOCCULEERDE struiken

cat. 1:

klimrozen

treksoorten

botanische rozen

miniaturrozen

moeilijk te kweken soorten

A1

A2

B

cat. 2:

pojantha

floribunda

grootbloemigen

A1

A2

B

POTROZEN

geocculeerde tweejarigen

bloeiend min. 3 l. pot A1

geocculeerde tweejarigen

op schot min. 3 l. pot A2

geocculeerde tweejarigen

op schot min. 2 l. pot B

geocculeerde eenjarigen

op schot min. 2 l. pot B

geocculeerde eenjarigen

bloeiend min. 2 l. pot A2

EIGEN WORTEL ROZEN

sterk groeiend: minimaal 3 takken,

beginnend binnen 10 cm boven de grond

langzaam groeiend: minimaal 2 takken, beginnend binnen 10 cm

boven de grond

eenjarige ew rozen

twee jarige ew rozen

eigenwortel rozen potgekweekt

min. 1 l. pot A1

ROZEN OP STAM

A1 kwaliteit:

Minstens 4 sterke takken uit minimaal 2 redelijk tegenover elkaar staande occulaties, met een maximum van 10 cm tussen de uitgegroeide occulaties.

A2 kwaliteit: = ENA-A

Minstens 3 sterke takken uit minimaal 2 redelijk tegenover elkaar staande occulaties, met een maximum van 10 cm tussen de uitgegroeide occulaties.

B kwaliteit:

2 sterke takken uit 2 redelijk tegenover elkaar staande occulaties, of minimaal 3 sterke takken uit 1 occulatie.

stamhoogte

min. 40 cm

A1

A2

B

minimaal 60 cm

A1

A2

B

minimaal 90 cm

A1

A2

B

minimaal 110 cm

A1

A2

B

minimaal 140 cm

A1

A2

B

HALFJARIGE ROZENSTRIJKJES

Kwaliteitsnormen voor eenjarige rozenstruikjes, die bestemd zijn voor het planten in kassen ten behoeve van de snijrozenteelt:

1. Een goed vertakt wortelgestel

2. De diameter van de wortelhals moet tenminste 10 mm bedragen, gemeten dwars op de veredelingsplaats.

3. Minimale lengte: grootbloemigen:

Middel- en kleinbloemigen:

4. Indien verplicht geocculeerd op multiflora:

minimaal 1 tak van 20 cm

minimaal 1 tak van 12 cm

ROSA

Rosa nitida	0 + 1	15 - 30
	0 + 1	20 - 40
	0 + 2 af 3-tak	30 - 50
	3 tak l. struik	25 - 40
	5 tak 2j. struik	30 - 40
E Rosa canina	1 + 0	3 - 5
E	1 + 0	5 - 7
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	20 - 40
	1 + 0	40 - 60
	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 100
	1 + 1 af 2-tak	70 - 90
	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
	1 + 2 af 3-tak	boven 100
E Rosa glauca	1 + 0	15 - 30
E	1 + 0	30 - 50
	1 + 1	40 - 60
	1 + 2 gesneden	50 - 80
	1 + 2 af 2-tak	50 - 80
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
Rosa multiflora	1 + 0	20 - 40
	1 + 0	40 - 60
	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 100
E	1 + 1 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
E	1 + 2 af 3-tak	boven 100
Rosa pimpinellifolia	1 + 0	20 - 40
E	1 + 1	30 - 50
	1 + 1	40 - 60
E	1 + 1 af 2-tak	40 - 70
E	1 + 2 af 3-tak	40 - 60
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
Rosa rubiginosa	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	7 - 9
Rosa rubiginosa	1 + 0	20 - 40
	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	50 - 80
E	1 + 1 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
E	1 + 2 af 3-tak	boven 100
E Rosa rugosa, R. rugosa 'Alba' & 'Rubra'	1 + 0	15 - 30
E	1 + 0	30 - 50
E	1 + 1	30 - 50
E	1 + 1 af 2-tak	40 - 70
E	1 + 2 af 3-tak	40 - 60
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
E Rosa 'Rugolda'	0 + 1	30 - 50
E	0 + 1 af 2-tak	40 - 60
E	0 + 2 af 3-tak	40 - 60
E	0 + 2 af 3-tak	60 - 100
Rosa virginiana	1 + 0	20 - 40
	1 + 0	40 - 60
	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 100
E	1 + 1 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	60 - 100
E	1 + 2 af 3-tak	boven 100

Naam	Leeftijd	Maat
RUBUS		
E Rubus fruticosus	1 + 0 1 + 0	30 - 50 50 - 80
Rubus idaeus - Frambozen		
Rubus fruticosus - Bramen (2-jarig verplant)		
Rubus fruticosus 'Thornless Evergreen'	C2/17ES	
E Rubus 'Benenden'	af 3 tak C3/19ES	40- 50
Rubus cockburnianus	P9 C1.5/15ES	20 - 25 40 - 50
Rubus tricolor	P9 C2/17ES	30 - 40 50 - 60
SALIX		
E Salix alba	0 + 1 0 + 1 af 2-tak	80 - 120 70 - 90
E Salix alba 'Chermesina'	0 + 1 0 + 1 af 2-tak	60 - 100 70 - 90
Salix sepulcralis (x) 'Chrysocoma' ('Tristis')	gebonden met stok C5/24ES	125/150 150-175 175/200 200/250
Salix sepulcralis (x) 'Chrysocoma' ('Tristis')		6 - 8 8 - 10 10 - 12 2x verplant 10 - 12
Salix alba 'Chermesina'	3x verplant	12 - 14
Salix sepulcralis (x) 'Chrysocoma' ('Tristis')		14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
Salix alba in cultivars		125/150 150/175 175/200 200/250 2-jarig 6 - 8 8 - 10 10 - 12
Salix alba in cultivars	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
E Salix alba 'Vitellina'	0 + 1 0 + 1 af 2-tak	60 - 100 70 - 90
E Salix aurita	0 + 1 0 + 1 af 2-tak	50 - 80 70 - 90
E	0 + 1 af 3-tak	60 - 100
E Salix caprea	0 + 1 0 + 1 af 2-tak	80 - 120 70 - 90
E	0 + 1 af 3-tak	60 - 100
Salix caprea 'Kilmarnock' (pendula)	halfstam af 6-tak halfstam kl af 6-tak stam 60 cm C3/19ES stam 80 cm C5/24ES halfstam C7.5/27ES af 6-tak	120-130 120-130 120-130
E Salix cinerea	0 + 1 0 + 1 af 2-tak 0 + 1 af 3-tak	80 - 120 70 - 90 60 - 100
E Salix elaeagnos	af 3 tak C3/19ES	40 - 50
Salix fragilis	0 + 1 0 + 1 af 2-tak	60 - 100 70 - 90

Naam	Leeftijd	Maat
Salix hastata 'Wehrhahnii'	0/1/1 plg kl 0/1/1 P9 C2/17ES stam 80 cm C5/24ES	30 - 40 10 - 15 30 - 40
Salix helvetica	kl C2/17ES stam 80 cm C5/24ES	25 - 30 25 - 30
Salix integra 'Hakuro-nishiki'	0/1/1 P9 stam 60 cm C3/19ES stam 80 cm C5/24ES compacte kroon stam C7.5/27ES	20 - 30 120-130
E Salix lanata	af 3 tak C2/17ES	25 - 30
Salix pentandra	0 + 1	80 - 120
E	0 + 1 af 2-tak	70 - 90
E	0 + 1 af 3-tak	60 - 100
Salix purpurea	0 + 1 0 + 1 af 2-tak 0 + 1 af 3-tak	80 - 100 70 - 90 60 - 100
Salix purpurea 'Nana'	0 + 1 0 + 1 0 + 1 af 2-tak 0 + 1 af 3-tak 0 + 2 af 3-tak	30 - 50 40 - 60 40 - 70 40 - 60 60 - 100
E Salix repens	0 + 1 0 + 1 0 + 1 af 3-tak	40 - 60 50 - 60 40 - 70
Salix repens var. nitida	0 + 1 0 + 1 af 3-tak	40 - 60 40 - 70
E Salix rosmarinifolia	0 + 1 0 + 1 af 2-tak 0 + 1 af 3-tak 0 + 1 af 3-tak	60 - 80 40 - 70 40 - 60 60 - 100
Salix viminalis	0 + 1 0 + 1 af 2-tak 0 + 1 af 3-tak	80 - 120 70 - 90 60 - 100
SAMBUCUS		
E Sambucus canadensis 'Aurea'	0/1 1j.st. af 3 tak struik	60 - 100
E Sambucus nigra	1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 1 0 + 1 1 + 1 0 + 1 1 + 1 0 + 1 1 + 1 0 + 1 1 + 1 0 + 1 1 + 0 1 + 0 1 + 0 0 + 1 0 + 1	3 - 5 5 - 7 6 - 10 7 - 9 8 - 12 9 - 11 11 - 13 6 - 8 6 - 10 8 - 10 8 - 12 10 - 12 20 - 40 40 - 60 60 - 100 40 - 60 60 - 100
Sambucus nigra	0 + 1 af 2-tak 0 + 1 af 3-tak 1 + 1 af 3-tak 0 + 1 af 3-tak 1 + 1 af 3-tak	70 - 90 60 - 100 60 - 100 boven 100 boven 100
Sambucus nigra 'Gerda' pbr (Black Beauty)	af 3 tak C3/19ES	30 - 40
E Sambucus racemosa	1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0	3 - 5 5 - 7 6 - 10 8 - 12

Naam	Leeftijd	Maat
E Sambucus racemosa	1 + 0	7 - 9
E	1 + 0	9 - 11
	1 + 0	11 - 13
E	1 + 1 0 + 1	6 - 8
	1 + 1 0 + 1	6 - 10
E	1 + 1 0 + 1	8 - 10
	1 + 1 0 + 1	8 - 12
E	1 + 1 0 + 1	10 - 12
E	1 + 0	20 - 40
E	1 + 0	40 - 60
	1 + 0	60 - 100
	1 + 1	60 - 100
	1 + 1 af 2-tak	60 - 100
SAMBUCUS NIGRA		
Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea'	X/0/1	
	af 2 tak struik	50 - 60
E	af 3 tak C3/19ES	30 - 40
	af 3 tak C4/21ES	40 - 60
SARCOCOCCA		
Sarcococca hookeriana var. humilis	plg p9	10 - 12
	C1.5/15ES	15 - 20
	C2/17ES	20 - 25
SKIMMIA		
Skimmia japonica 'Fragrant Cloud'	4-5 knoppen C2/17ES	20 - 25
Skimmia reevesiana	0/1/1 P9	
	3 - 5 tros C2/17ES	20 - 25
	5 - 8 tros C3/19ES	25 - 30
Skimmia japonica 'Rubella'	0/1/1 P9	12 - 15
E	4- 5 knoppen C2/17ES	20 - 25
	6- 8 knoppen C3/19ES	25 - 30
	8-12 knoppen C5/24ES	30 - 40
SOPHORA		
Sophora japonica		175/200
Sophora japonica 'Regent'		200/250
		6 - 8
Sophora japonica 'Regent'	2x verplant	8 - 10
	2x verplant	10 - 12
SORBARIA		
Sorbaria aitchisonii	C3/19ES	50 - 60
E Sorbaria sorbifolia	af 3 tak C3/19ES	50 - 60
SORBUS		
Sorbus aria	1 + 0	10 - 20
	1 u 1	30 - 50
	1 + 1	40 - 60
	1 + 2	50 - 80
	1 + 2	60 - 100
	1 + 2	80 - 120
Sorbus aria 'Lutescens'		100/125
Sorbus aria 'Magnifica'		125/150
Sorbus intermedia 'Brouwers'	2 jr. geveerd	150/175
Sorbus latifolia 'Atrovirens'	2 jr. geveerd	175/200
Sorbus latifolia 'Henk Vink'		6 - 8
Sorbus thuringiaca Fastigiata'		8 - 10
		10 - 12
Sorbus aria 'Lutescens'	2x verplant	10 - 12
Sorbus aria 'Magnifica'	3x verplant	12 - 14
Sorbus intermedia 'Brouwers'		14 - 16
Sorbus latifolia 'Atrovirens'		16 - 18
Sorbus latifolia 'Henk Vink'		18 - 20
Sorbus thuringiaca Fastigiata'		20 - 25
E Sorbus aucuparia	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 8
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 10
	1 + 0	8 - 12

Naam	Leeftijd	Maat
E Sorbus aucuparia	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	15 - 30
E	1 + 0	30 - 50
E	1 + 0	50 - 80
E	1 + 1	50 - 80
	1 + 1	60 - 100
E	1 + 1	80 - 120
E	1 + 1	120 - 150
		175/200
	geveerd	200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Sorbus aucuparia in cultivars		150/175
		175/200
	2 jr. geveerd	200/250
Sorbus aucuparia in cultivars		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'		40/ 60
		60/ 80
		80/100
		100/125
		125/150
		150/175
		175/200
		8 - 10
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	2x verplant	8 - 10
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Sorbus decora		40/ 60
Sorbus commixta 'Belmonte' (americana 'Belmonte')		60/ 80
		80/100
		100/125
		125/150
		150/175
		175/200
		8 - 10
	2x verplant	8 - 10
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
E Sorbus intermedia	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
E	1 + 1 1 u 1	6 - 8
	1 + 1 1 u 1	6 - 10
E	1 + 1 1 u 1	8 - 10
	1 + 1 1 u 1	8 - 12
E	1 + 1 1 u 1	10 - 12
	1 + 0	10 - 20

Naam	Leeftijd	Maat
Sorbus intermedia	1 u 1	30 - 50
	1 + 1	40 - 60
	1 + 2	50 - 80
	1 + 2	60 - 100
	1 + 2	80 - 120
Sorbus intermedia		150/175
		175/200
		200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
SPARTUM		
E Spartium junceum	af 5 tak C2/17ES	40 - 50
SPIRAEA		
Spiraea nipponica (S. arcuata HORT)	0/1/1 struik	60 - 80
Spiraea arguta (x)	0/1/1 plg	
	0/1/1 heg	30 - 40
E	4 tak struik	40 - 50
E	4 tak struik	50 - 70
	vertakt 0/1/1 P9	20 - 25
	C3/19ES	40 - 50
	C5/24ES	50 - 60
Spiraea cinerea 'Grefsheim'	0/1/1 plg	
	0/1/1 heg	
	struik	50 - 60
	vertakt 0/1/1 P9	20 - 25
	C3/19ES	40 - 50
	C5/24ES	50 - 60
Spiraea decumbens	plg p9	12 - 15
	C1.5/15ES	15 - 20
	C2/17ES	20 - 25
Spiraea japonica 'Anthony Waterer'	0/1/1 plg	
	struik	30 - 40
	struik	40 - 50
	vertakt 0/1/1 P9	12 - 15
	C1.5/15ES	25 - 30
E	C2/17ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
Spiraea japonica 'Genpei' ('Shirobana')	vertakt 0/1/1 P9	12 - 15
Spiraea japonica 'Goldflame'	C1.5/15ES	20 - 25
	C2/17ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
Spiraea japonica 'Little Princess'	0/1/1 plg	
E	4 tak struik	20 - 30
	vertakt 0/1/1 P9	10 - 12
	C1.5/15ES	15 - 20
	C2/17ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
Spiraea nipponica 'SnowMound'	0/1/1 plg	
E	struik	50 - 60
	vertakt 0/1/1 P9	20 - 25
	C3/19ES	40 - 50
	C5/24ES	50 - 60
E Spiraea trilobata	0/1/1 plg	
E	af 3 tak struik	30 - 40
Spiraea vanhouttei (x)	0/1 1j.st.	
	0/1 heg	40 - 50
E	4 tak struik	60 - 80
	C3/19ES	50 - 60
	C5/24ES	60 - 80
STEPHANANDRA		
Stephanandra incisa 'Crispa'	0/1/1 2j.v.st.	
E	4 tak struik	30 - 40

Naam	Leeftijd	Maat
Stephanandra incisa 'Crispa'	0/1/1 P9	20 - 25
Stephanandra incisa 'Crispa'	C1.5/15ES C2/17ES	25 - 30 30 - 40
SYMPHORICARPOS		
Symphoricarpos albus	0 + 1 0 + 1 af 2-tak 0 + 1 + 1 af 2-tak	40 - 60 40 - 60 50 - 80
Symphoricarpos chenaultii (x)	0 + 1 0 + 1 af 2-tak 0 + 1 + 1 af 2-tak	40 - 60 40 - 60 60 - 80 60 - 100
Symphoricarpos chenaultii (x) 'Hancock'	0 + 1 0 + 1 af 2-tak 0 + 1 af 3-tak 0 + 2 af 4-tak 0 + 2 af 4-tak heg 2-jarig P 11 C1.5/15ES	40 - 60 40 - 60 40 - 70 30 - 40 40 - 60 40 - 60 60 - 100 30 - 40 40 - 50
E E E Symphoricarpos orbiculatus	0 + 1 0 + 1 af 2-tak 0 + 2 af 3-tak 0 + 2 af 4-tak	40 - 60 40 - 70 70 - 90 60 - 100
Symphoricarpos doorenbosii (x) 'Marleen'	0/1/1 plg af 3 tak C3/19ES	heg 30 - 40 30 - 40 40 - 50
Symphoricarpos doorenbosii (x) 'Marleen'	C3/19ES	40 - 50
E Symphoricarpos doorenbosii (x) 'Mother of Pearl'	0/1 1j.v.st. 4 tak struik C3/19ES C5/24ES	50 - 60 40 - 50 50 - 60
SYRINGA		
Syringa chinensis (x) 'Saugeana'	X/0/1 af 4 tak struik kl	50 - 60
Syringa josikaea, komarowii subsp. reflexa & swegifle. Syringa tomentella	0/1 1/1 plg 3/4 tak struik	
E Syringa meyeri 'Palibin'	stam 80 cm 2j kroon af 3 tak C3/19ES stam 80 cm 2j kroon C4/21ES	30 - 40
E Syringa microphylla 'Superba'	X/0/1 1 jr. 3 tak 2 jr. 4 tak kl af 3 tak C3/19ES	30 - 40 50 - 60 60 - 80 40 - 50
E Syringa vulgaris	1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 1 1 u 1 1 + 1 1 u 1 1 + 1 1 u 1 1 + 1 1 u 1 1 + 1 1 u 1 1 + 1 1 u 1 1 + 1 1 u 1 1 + 1 1 u 1 1 + 1 1 u 1 1 + 0 1 u 1 1 u 1 1 + 2 af 2-tak 1 + 2 af 3-tak 1 + 1 + 2 af 3-tak	2 - 4 3 - 5 4 - 6 5 - 7 6 - 8 6 - 10 7 - 9 8 - 10 8 - 12 9 - 11 10 - 12 10 - 20 20 - 30 30 - 50 40 - 70 40 - 60 60 - 80
Syringa vulgaris in cvs	X/0/1 en X/0/2 X/0/2 2-tak 3/4 tak struik 3/4 tak kl wortelgoed 5/7 tak struik	40 - 60

Naam	Leeftijd	Maat
Syringa vulgaris in cvs	kluitgoed 5/7 tak struik 3-4 tak struik versgepot C5/24ES 5-7 tak struik versgepot C7,5/27ES	
Syringa vulgaris 'Michel Buchner'		
'Mme. F. Stepman'	tens 1 tak van 15 cm of 2 takken van 10 cm.	
'Mrs. E. Harding'	3/4 struik taklengte minstens 60 cm.	
'Solv. De L. Spath'	fstam alle cvs minstens 4 takken van 35 cm.	
'Charles Joly'	tens 1 tak van 15 cm of 2 takken van 10 cm.	
'Mme. Lemoine'	3/4 struik taklengte minstens 50 cm.	
TAMARIX		
Tamarix ramosissima 'Pink Cascade'	0/1 1j.st.	
E Tamarix ramosissima 'Rosea'	0/1 2 tak	40 - 60
E Tamarix ramosissima 'Rubra'	verplant 3 tak struik	60 - 80
	af 3 tak C3/19ES	50 - 60
Tamarix tetrandra e.d.	0/1 1j.st.	
	0/1 2 tak	40 - 60
	af 3 tak 2j. struik	
	af 3 tak 2j. C3/19ES	60 - 80
TILIA		
Tilia americana		150/175
Tilia americana 'Nova'		175/200
Tilia americana 'Redmond'		200/250
Tilia platyphyllos 'Rubra'		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
E Tilia cordata	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 8
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 12
E	1 + 0	9 - 11
	1 + 0	11 - 13
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	15 - 30
E	1 + 0	30 - 50
E	1 + 1	50 - 80
	1 + 1	60 - 100
E	1 + 2	80 - 120
	1 + 2	120 - 150
		150/175
	geveerd	175/200
		200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
		100/125
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Tilia cordata 'Greenspire'		125/150
Tilia cordata 'Roelvo'	2 jr. geveerd	150/175
Tilia europaea (x) 'Euchlora' (T. euchlora)	2 jr. geveerd	175/200
		200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18

Naam	Leeftijd	Maat
Tilia europaea (x) 'Euchlora' (T. euchlora)		18 - 20 20 - 25
Tilia cordata 'Böhlje' ('Erecta')		100/125 125/150
Tilia cordata 'Rancho'	2 jr. geveerd	150/175
	2 jr. geveerd	175/200 200/250
		6 - 8 8 - 10 10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
Tilia europaea (x) 'Pallida' & 'Koningslinde'		125/150 150/175
Tilia europaea (x) 'Zwarte Linde'	2 jr. geveerd	175/200 200/250
		6 - 8 8 - 10 10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
E Tilia platyphyllos	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 8
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
	1 + 0	8 - 12
E	1 + 0	9 - 11
	1 + 0	11 - 13
	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	15 - 30
E	1 + 0	30 - 50
E	1 + 1	50 - 80
	1 + 1	60 - 100
E	1 + 2	80 - 120
E	1 + 2	120 - 150
		150/175 175/200 200/250
		6 - 8 8 - 10 10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25
Tilia tomentosa 'Brabant'		100/125
Tilia tomentosa 'Nijmegen'		125/150
Tilia tomentosa 'Szeleste'		150/175
		175/200 200/250
	2x verplant	10 - 12
		6 - 8 8 - 10 10 - 12
	3x verplant	12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 25

Naam	Leeftijd	Maat
ULEX		
E Ulex europaeus	C2/17ES	30 - 40
E Ulex europaeus 'Flore Pleno'	C2/17ES	20 - 30
ULMUS		
Ulmus glabra 'Pendula' (U.g. 'Horizontalis')		
Ulmus 'Camperdownii'	1.80m stam bovenveredeld, 4 tak	6 - 8
	1.80m stam bovenveredeld, 4 tak	8 - 10
	2.25m stam bovenveredeld, 4 tak	6 - 8
	2.25m stam bovenveredeld, 4 tak	8 - 10
Ulmus 'Clusius'		150/175
Ulmus 'Dodoens'		175/200
Ulmus 'Lobel'		200/250
Ulmus 'Plantijn'		6 - 8
		8 - 10
Advies voor veredeld op hollandica 'Belgica' of op eigen wortel		10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
E Ulmus glabra	1 + 0	3 - 5
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	20 - 40
	1 + 1	60 - 100
Ulmus glabra 'Exoniensis'		125/150
Ulmus 'Columella'		150/175
		175/200
		200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
Ulmus 'Columella'	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Ulmus hollandica 'Dampieri'		100/125
		125/150
		150/175
		175/200
		200/250
Ulmus hollandica 'Dampieri'		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2x verplant	10 - 12
	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Ulmus hollandica (x) 'Wredei'	X/0/1	40 - 60
Ulmus hollandica (x) 'Wredei' (U. carpinifolia wredei)	X/0/1	60 - 80
	kl	80 - 100
	kl	100 - 125
	geveerd kl	125 - 150
	geveerd kl	150 - 175
		80/100
		100/125
	geveerd	125/150
	geveerd	150/175
	geveerd	175/200
	geveerd	200/250
		6 - 8

Naam	Leeftijd	Maat
Ulmus hollandica (x) 'Wredei' (U. carpinifolia wredei)	2x verplant	6 - 8
		8 - 10
	2x verplant	8 - 10
Ulmus hollandica 'Wredei' ('carpinifolia Wredei')	3x verplant	12 - 14
		14 - 16
		16 - 18
		18 - 20
		20 - 25
Ulmus minor var. vulgaris	1 + 0	20 - 40
E	1 + 0	40 - 60
	1 + 1	60 - 100
E	1 + 2 gesneden	80 - 100
	1 + 2 af 2-tak	80 - 100
VACCINIUM		
Vaccinium corymbosum - Blauwe bessen (NAKT-gekeurd)	(P9 vanaf 1 tak, overigen vanaf 2,5 tak)	
	0/1/1	
	Vollegrondplanten met kluit	40 - 50
	Vollegrondplanten met kluit	50 - 60
	Vollegrondplanten met kluit	60 - 80
Vaccinium corymbosum - Blauwe bessen (NAKT-gekeurd)	P9	15 - 25
	C3/19ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 60
Vaccinium vitis-idaea 'Koralle' e.d	0/1/1 P7	6 - 8
	P9	10 - 12
	13ES	12 - 15
	C2/17ES	20 - 25
VIBURNUM		
Viburnum burkwoodii	X/1/1	
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	0/1/1 P9	15 - 20
	C3/19ES	40 - 50
	C5/24ES	50 - 60
Viburnum burkwoodii (x) 'Anne Russell'	X/1/1	
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
Viburnum carlcephalum	X/1/1	
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
Viburnum carlesii	X/1/1	
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
E	C5/24ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
Viburnum davidii	kl	20 - 25
	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
	0/1/1 P9	12 - 15
	C2/17ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
Viburnum davidii	C5/24ES	30 - 40
Viburnum farreri (fragans) & bodnantense (x) in cvs	0/1/1 plg	
	af 4 tak kl	60 - 80
	af 5 tak kl	80-100
	0/1/1 P9	25 - 30
	af 4 tak C5/24ES	60 - 80
E Viburnum lantana	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
E	1 + 1 1 u 1	6 - 8
	1 + 1 1 u 1	6 - 10
E	1 + 1 1 u 1	8 - 10
	1 + 1 1 u 1	8 - 12
E	1 + 1 1 u 1	10 - 12

Naam	Leeftijd	Maat
Viburnum lantana	1 + 0	10 - 20
	1 u 1	40 - 60
	1 + 1	40 - 60
	1 + 2 gesneden	50 - 80
E	1 + 2 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 4-tak	60 - 100
E	1 + 1 + 2 af 5-tak	boven 100
E Viburnum opulus	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 0	5 - 7
	1 + 0	6 - 10
E	1 + 0	7 - 9
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
E	1 + 1	10 - 12
	1 + 0	10 - 20
	1 + 0	20 - 40
	1 u 1	40 - 60
	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 100
E	1 + 2 af 2-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 3-tak	70 - 90
E	1 + 2 af 4-tak	60 - 100
	1 + 2 af 5-tak	boven 100
Viburnum opulus 'Compactum'	0/1/1 p9 af 4 tak C3/19ES	30 - 40
E Viburnum opulus 'Roseum'	0/1/1 plg 3-4 tak struik	60 - 100
	0/1/1 P9	25 - 30
	C3/19ES	50 - 60
	C5/24ES	60 - 80
Viburnum plicatum 'Cascade' e.d.	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	0/1/1 P9	20 - 25
	C5/24ES	40 - 50
Viburnum plicatum 'Mariesii'	0/1/1 P9	
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
E	C3/19ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
Viburnum plicatum 'Watanabe'	0/1/1 P9 C3/19ES C3/19ES	25 - 30 30 - 40
Viburnum 'Pragense'	0/1/1 P9	
Viburnum rhytidophyllum	0/1/1 plg	20 - 25
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	kl	80 - 100
Viburnum tinus	0/1/1 P9 af 3 tak C5/24ES 0/1/1 P9	20 - 25 50 - 60
	met bloem C2/17ES	25 - 30
	met bloem C3/19ES	30 - 40
	met bloem C4/21ES	40 - 50
VINCA		
Vinca major	P9 3 tak	
Vinca major 'Variegata'	af 5 tak C1.5/15ES	
Vinca minor	vlgr lev. 0/1/1 P9 C1,5/15ES	
VITIS		
Vitis 'Boskoop Glory' e.d. in cvs	C1,5 rozenpot C2	80 cm. 80 cm.
Vitis vinifera in cvs.	C1.5/15ES rozenpot C2	80 cm. 80 cm.

Naam	Leeftijd	Maat
WEIGELA		
E Weigela 'Bristol Ruby'	0/1/1 plg 1j. 3 tak af 4 tak struik	60 - 80 80 - 100
Weigela 'Eva Rathke'	0/1 of 0/1/1 plg af 4 tak struik	60 - 80
Weigela florida 'Alexandra' pbr	0/1/1 p9 C3/19ES	30 - 40
Weigela florida 'Verweig' (Monet pbr)	0/1/1 p9 C3/19ES	30 - 40
Weigela 'Rosea'	0/1 plg 1j. 3 tak af 4 tak struik	60 - 80 80 - 100
Weigela in cultivars	vertakt 0/1/1 P9 C3/19ES C5/24ES	20 - 25 50 - 60 60 - 80
Weigela in cultivars dwergsoorten zoals Weigela 'Minuet' Weigela 'Samba'	0/1/1 P9 C3/19ES	30 - 40
Weigela florida 'Tango' Weigela 'Nana Variegata'	0/1/1 plg af 4 tak struik vertakt 0/1/1 P9 C3/19ES C5/24ES	40 - 50 20 - 25 40 - 50 50 - 60
Weigela 'Red Prince'	0/1/1 plg af 4 tak struik C3/19ES C5/24ES	60 - 80 40 - 50 50 - 60
Weigela florida 'Foliis Purpureis' ('Purpurea') E Weigela 'Victoria'	0/1/1 plg 5 tak struik vertakt 0/1/1 P9 C3/19ES C5/24ES	50 - 60 20 - 25 40 - 50 50 - 60
WISTERIA		
E Wisteria sinensis	1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1	5 - 7 6 - 10 7 - 9 8 - 12 9 - 11 11 - 13 6 - 8 6 - 10 8 - 10 8 - 12 10 - 12
Wisteria sinensis niet op zaailing veredeld. Wisteria 'Prolific' ('Boskoop')	soort echt -/1/- of 0/1/2 soort echt X/0/1 af 1 rank lev. met stok af 2 rank lev. af 1 stevige rank rozenpot C2 af 2 rank potgekweekt C7.5/27 ES	plg. plg. 125 - 150 150 - 175 80 cm. 150 - 175

5. Kwaliteitsnormen van Boomkwekerijproducten

5.2. Naalddhout

Naam	Leeftijd	Maat
Abies		
Abies alba	1 u 1	3 - 5
E	1 u 1	4 - 6
	1 u 1	5 - 7
	2 + 1	4 - 6
	2 + 1	5 - 7
E	2 + 1	6 - 8
	2 + 1	7 - 9
Abies balsamea 'Nana'	0/2/2 plg	8 - 10
	kl	15 - 20
	kl	20 - 25
	0/2/1 P7	6 - 8
	C3/19ES	15 - 20
	C3/19ES	20 - 25
Abies concolor	1 u 1	
E	2 + 1	20 - 30
E	2 + 2	30 - 50
Abies grandis	1 u 1	10 - 15
	2 + 1	25 - 40
	2 + 1 u 1	40 - 60
Abies koreana	1 u 1	
	2 + 1	8 - 10
E	2 + 1	12 - 15
E	2 + 2	15 - 20
Abies koreana - compacte planten (van zaad) compacte planten	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
E	2 + 2	20 - 25
	3/1 P9	12 - 15
	C2/17ES	25 - 30
E	C3/19ES	30 - 40
Abies lasiocarpa 'Compacta'	kl	20 - 25
	kl	25 - 30
	X/1/1 pot	
Abies nobilis	1 u 1	
	2 + 1	20 - 30
	2 + 2	30 - 50
Abies nordmanniana	1 u 1	
	2 + 1	8 - 12
	2 + 1	12 - 15
	2 + 2	15 - 20
	2 + 2	20 - 25
Abies pinsapo 'Glauca'	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
	X/1/1 pot	
Abies procera 'Glauca'	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
	X/1/1 pot	
ARAUCARIA		
Araucaria araucana (buiten gekweekt)	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	2/0 P7	10 - 15
	P9	15 - 20
	C2/17ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
	C5/24ES	30 - 40
CEDRUS		
Cedrus deodara	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 1	4 - 6
	1 + 1	5 - 7
E	1 + 1	6 - 8
	1 + 1	6 - 10
	1 + 1	7 - 9
E	1 + 1	8 - 10
	1 + 1	8 - 12
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	1/1 P9	20 - 30
	C3/19ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50

Naam	Leeftijd	Maat
Cedrus deodara	C5/24ES	50 - 60
Cedrus deodara 'Aurea'	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	X/1/1 pot	20 - 30
Cedrus deodara 'Feelin' Blue'	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
	X/1/1 pot	
	C3/19ES	25 - 30
	C5/24ES	30 - 40
Cedrus deodara 'Golden Horizon'	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
	X/1/1 pot	
	C3/19ES	25 - 30
	C5/24ES	30 - 40
Cedrus libani Glauca Groep	kl	50 - 60
Cedrus '(atlantica 'Glauca')	kl	60 - 80
	kl	80 - 100
	kl	100 - 125
	X/1/1 pot	
Cedrus libani 'Atlantica Pendula'	kl	50 - 60
Cedrus libani 'Glauca Pendula'	kl	60 - 80
	kl	80 - 100
	kl	100 - 125
	X/1/1 pot	
CHAMAECYPARIS		
Chamaecyparis lawsoniana	1 + 0	3 - 5
	1 + 0	4 - 6
E	1 + 1 1 u 1	4 - 6
	1 + 1 1 u 1	5 - 7
E	1 + 1 1 u 1	6 - 8
	1 + 1 1 u 1	6 - 10
	1 + 1 1 u 1	7 - 9
	1 + 1 1 u 1	7 - 12
E	1 + 1 1 u 1	8 - 10
	1 + 0	
E	1 u 1	15 - 25
E	1 u 1	25 - 40
	1 + 1	20 - 40
E	1 + 1 u 1	40 - 60
Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold'	0/1/1 plg	20 - 25
Chamaecyparis lawsoniana 'Erecta Viridis'	0/1/2 plg	30 - 40
Chamaecyparis lawsoniana 'Golden Spire'	kl	40 - 50
Chamaecyparis lawsoniana 'Golden Triumph'	kl	50 - 60
Chamaecyparis lawsoniana 'Green Hedger'	kl	60 - 80
Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne'	kl	80 - 100
Chamaecyparis lawsoniana 'Kelleriis Gold'	kl	100 - 125
Chamaecyparis lawsoniana 'Pembury Blue'	kl	125 - 150
Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust'	0/1/1 P9	20 - 25
Chamaecyparis lawsoniana 'Pelt's Blue'	0/1/1 P9	25 - 30
Chamaecyparis lawsoniana 'White Spot'	C2/17ES	30 - 40
	C3/19ES	40 - 50
	C4/21ES	50 - 60
	C7.5/27ES	60 - 80
Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'	0/1/1 plg	20 - 30
E Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'	0/1/2 plg	30 - 40
	kl	50 - 60
	bekweekt kl	60 - 80
	bekweekt kl	80 - 100
	bekweekt kl	100 - 125
	bekweekt kl	125 - 150
	0/1/1 P9	25 - 30
E	0/2/1 C1.5/15ES	30 - 40
	C2/17ES	30 - 40
	C3/19ES	40 - 50
	C4/21ES	50 - 60
	C7.5/27ES	60 - 80
Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	0/1/1 P9	20 - 25
	C1.5/15ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
	C4/21ES	40 - 50

Naam	Leeftijd	Maat
Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwood's Gold'	0/1/1 P9	15 - 20
	C1.5/15ES	20 - 25
	C2/17ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwood's Gold'	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	0/1/1 P9	20 - 25
Chamaecyparis lawsoniana 'Spek'	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	X/1/1 pot	
	C5/24ES	50 - 60
Chamaecyparis lawsoniana 'Silver Queen'	0/2/1 plg	20 - 30
Chamaecyparis lawsoniana 'Stewartii'	0/1/2 plg	30 - 40
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	kl	80 - 100
	0/1/1 P9	15 - 20
	0/2/1 P9	25 - 30
	C3/19ES	40 - 50
	C5/24ES	50 - 60
Chamaecyparis lawsoniana 'Green Pillar'	0/1/1 P9	20 - 25
	C2/17ES	30 - 40
	C3/19ES	40 - 50
Chamaecyparis lawsoniana 'Lane'	0/1/1 plg	20 - 25
Chamaecyparis lawsoniana 'Golden Wonder'	0/1/2 plg	30 - 40
	kl	125 - 150
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	kl	80 - 100
	kl	100 - 125
	0/1/1 P9	15 - 20
	0/1/1 P9	20 - 25
	C1.5/15ES	25 - 30
	C2/17ES	30 - 40
	C3/19ES	40 - 50
	C5/24ES	50 - 60
Chamaecyparis lawsoniana 'Minima Glauca'	kl	15 - 20
	kl	20 - 25
	0/2/1 P9	8 - 10
	C2/17ES	15 - 20
	C2/17ES	20 - 25
Chamaecyparis nootkatensis 'Aurea'	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	0/1/1P9	15 - 20
	0/1/1 P9	20 - 25
Chamaecyparis nootkatensis 'Aurea'	C2/17ES	30 - 40
	C3/19ES	40 - 50
	C5/24ES	50 - 60
Chamaecyparis nootkatensis 'Glaucua'	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	0/1/1 P9	20 - 25
	0/1/1 P9	25 - 30
	C2/17ES	30 - 40
	C3/19ES	40 - 50
	C5/24ES	50 - 60
Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'	kl	30 - 40
Chamaecyparis nootkatensis 'Jubilee'	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	kl	80 - 100
	X/1/1 pot	
	C5/24ES	50 - 60
	C5/24ES	60 - 80
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'	kl	15 - 20
	kl	20 - 25
	kl	25 - 30
	X/1/1 pot	
	0/2/1 P9	8 - 10
	0/2/1 P9	10 - 12
	C1.5/15ES	12 - 15

Naam	Leeftijd	Maat
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'	C3/19ES C3/19ES C4/21ES	15 - 20 20 - 25 25 - 30
Chamaecyparis pisifera 'Boulevard'	0/1/1 P9 C1.5/15ES C2/17ES C3/19ES C4/21ES	12 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 40
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea'	(bol) kl (bol) kl 0/1/1P9 0/2/1 P9 (bol) C2/17ES (bol) C3/19ES (bol) C4/21ES	20 - 25 25 - 30 10 - 12 12 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana'	kl	20 - 25
Chamaecyparis pisifera 'Sungold'	kl 0/1/1 P9 0/2/1 P9 C2/17ES C3/19ES C4/21ES	25 - 30 10 - 12 12 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Aurea'	0/1/1 plg	20 - 25
CRYPTOMERIA		
Cryptomeria Japonica	1 + 0	3 - 5
E	1 + 1 1 u 1	4 - 6
	1 + 1 1 u 1	5 - 7
E	1 + 1 1 u 1	6 - 8
	1 + 1 1 u 1	6 - 10
Cryptomeria Japonica	1 + 1 1 u 1	7 - 9
	1 + 1 1 u 1	7 - 12
E	1 + 1 1 u 1	8 - 10
Cryptomeria japonica in cvs	X/1/1 pot	
Cryptomeria japonica 'Cristata'	kl kl C3/19ES	50 - 60 60 - 80 40 - 50
Cryptomeria japonica 'Globosa Nana'	kl kl C4/21ES C5/24ES	25 - 30 30 - 40 25 - 30 30 - 40
Cryptomeria japonica 'Vilmoriniana'	0/2/1 P9 C2/17ES C3/19ES	8 - 10 15 - 20 20 - 25
CUPRESSOCYPARIS		
Cupressocyparis leylandii (buiten gekweekt)	P9 P9 bekweekt C2/19ES bekweekt C4/21 ES bekweekt C5/24ES bekweekt C7.5/27ES bekweekt C10	25 - 30 30 - 40 50 - 60 60 - 80 80 - 100 100 - 125 125 - 150
Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan'	P9 P9 bekweekt C7.5/27ES bekweekt C7.5/27ES bekweekt C10	25 - 30 30 - 40 80 - 100 100 - 125 125 - 150
GINGKO		
Ginkgo biloba	1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1	3 - 5 4 - 6 5 - 7 6 - 8 6 - 8 6 - 10 7 - 12 8 - 10 10 - 12
E Ginkgo biloba	kl	60 - 80
E	iets geveerd kl	80 - 100
	iets geveerd kl	100 - 125
E	C3/19ES	50 - 60
E	C5/23ES	60 - 80

Naam	Leeftijd	Maat
Ginkgo biloba		125/150 150/175 175/200 200/250 6 - 8 2x verplant 8 - 10 2x verplant 10 - 12
JUNIPERUS		
Juniperus chinensis 'Blaauw' (pfitzeriana 'Blaauw')	0/1/2 plg w bossig kl kl kl X/1/1 pot 0/2/1 P9 C2/17ES C3/19ES C5/24ES	15 - 20 20 - 25 20 - 25 25 - 30 30 - 40 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 40
Juniperus chinensis 'Kaizuka'	X/1/1 plg C3/19ES	50 - 60
Juniperus chinensis 'Keteleeri'	kl kl kl X/1/1 pot 0/2/1 P9	50 - 60 60 - 80 80 - 100 20 - 25
Juniperus chinensis 'Plumosa Aurea'	kl kl kl X/1/1 pot C3/19ES C5/24ES	20 - 25 25 - 30 30 - 40 25 - 30 30 - 40
Juniperus chinensis 'Spartan' (virginiana 'Helle')	kl kl kl	40 - 50 50 - 60 60 - 80
Juniperus communis 'Green Carpet'	0/1/1 P9	12 - 15
Juniperus communis 'Hornibrookii'	C3/19ES C4/21ES	25 - 30 30 - 40
Juniperus communis 'Hibernica'	kl	40 - 50
Juniperus communis 'Pyramidalis'	kl	50 - 60
Juniperus communis 'Suecica'	kl kl kl	60 - 80 80 - 100 100 - 125
Juniperus communis 'Hibernica'	0/1/1 P9	15 - 20
Juniperus communis 'Pyramidalis'	0/1/1 P9	20 - 25
Juniperus communis 'Suecica'	C1.5/15ES C2/17ES C3/19ES C5/24ES	25 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60
Juniperus horizontalis 'Wiltonii'	0/1/1 P9 0/2/1 P9 C1.5/15ES C2/17ES C3/19ES C4/21ES	12 - 15 15 - 20 20 - 25 20 - 25 25 - 30 30 - 40
E		
Juniperus communis 'Repanda'	0/1/1 P9 0/2/1 P9 C1.5/15ES	12 - 15 15 - 20 20 - 25
Juniperus communis 'Repanda'	C3/19ES C4/21ES	25 - 30 30 - 40
Juniperus communis 'Sentinel'	P9 C3/19ES C3/19ES C4/21ES	12 - 15 30 - 40 40 - 50 50 - 60
Juniperus pfitzeriana (x)		
Juniperus pfitzeriana (x) 'Wilhelm'Pfizer'	kl kl kl 0/1/1 P9 0/1/1 P9 C4/21ES C5/24ES	30 - 40 40 - 50 50 - 60 12 - 15 15 - 20 30 - 40 40 - 50
Juniperus pfitzeriana (x) 'Gold Coast'	kl	25 - 30

Naam	Leeftijd	Maat
Juniperus pfitzeriana (x) 'Gold Star'	kl	30 - 40
Juniperus pfitzeriana (x) 'Old Gold'	0/1/1 P9	10 - 12
	0/1/1 P9	12 - 15
	0/2/1 C1.5/15ES	15 - 20
	C3/19ES	20 - 25
	C4/21ES	25 - 30
	C5/24ES	30 - 40
Juniperus pfitzeriana (x) 'Pfitzeriana Glauca'	kl	30 - 40
Juniperus pfitzeriana (x) 'Mathot'	kl	40 - 50
	0/1/1 P9	12 - 15
	C3/19ES	25 - 30
	C4/21ES	30 - 40
Juniperus pfitzeriana (x) 'Mint Julep'	kl	30 - 40
E	kl	40 - 50
	0/1/1 P9	12 - 15
	0/1/1 P9	15 - 20
	C1.5/15ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
	C4/21ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
Juniperus pfitzeriana (x) 'Pfitzeriana Aurea'	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	0/1/1 P9	12 - 15
	0/1/1 P9	15 - 20
	C1.5/15ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
	C4/21ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
Juniperus procumbens 'Nana'	P9	12 - 15
	C2/17ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
Juniperus sabina e.d.	0/1/1 plg	15 - 20
	0/2/1 plg	20 - 25
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
Juniperus sabina e.d.	0/1/1 P9	12 - 15
	C3/19ES	25 - 30
	C4/21ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
Juniperus sabina 'Tamariscifolia' e.d.	kl	25 - 30
Juniperus sabina 'Rockery Gem'	kl	30 - 40
	0/1/1 P9	12 - 15
	0/1/1 P9	15 - 20
	C1.5/15ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
	C4/21ES	30 - 40
Juniperus scopulorum 'Skyrocket' (virginiana 'Skyrocket')	kl	50 - 60
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'	kl	60 - 80
	kl	80 - 100
	kl	100 - 125
	kl	125 - 150
	0/1/1 P9	20 - 25
	0/2/1 P9	25 - 30
	0/2/1 P9	30 - 40
	C3/19ES	50 - 60
	C4/21ES	60 - 80
Juniperus squamata 'Blue Carpet'	kl	30 - 40
Juniperus squamata 'Blue Swede'	kl	40 - 50
	0/1/1 P9	12 - 15
	0/1/1 P9	15 - 20
	C1.5/15ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
	C4/21ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
Juniperus squamata 'Blue Star'	kl	15 - 20
	kl	20 - 25
	kl	25 - 30
Juniperus squamata 'Blue Star'	0/2/1 P9	8 - 10
	C1.5/15ES	12 - 15
Juniperus squamata 'Blue Star'	C2/17ES	15 - 20
	C3/19ES	20 - 25
	C4/21ES	25 - 30
	C5/24ES	30 - 40

Naam	Leeftijd	Maat
Juniperus squamata 'Meyeri'	0/2/1 plg	15 - 20
	plg	20 - 25
	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	0/1/1 P9	12 - 15
	0/2/1 P9	15 - 20
	C1.5/15ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
	C4/21ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
Juniperus virginiana	1 + 0	
	1 + 1	15 - 25
Juniperus virginiana 'Canaertii'	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	kl	80 - 100
	X/1/1 pot	
Juniperus virginiana 'Glauca'	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	X/1/1 pot	
Juniperus virginiana 'Grey Owl'	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	0/1/1 P9	12 - 15
	0/1/1 P9	15 - 20
	C3/19ES	25 - 30
	C4/21ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
Juniperus virginiana 'Hetz' (media 'Hetzii')	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	0/1/1 P9	15 - 20
	C4/21ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
LARIX		
E E E Larix decidua	1 + 0	10 - 20
	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 80
Larix kaempferi	1 + 0	10 - 20
	1 + 1	40 - 60
	1 + 1	60 - 80
	1 + 1 + 1	80 - 100
	1 + 1 + 1	100 - 125
E Larix kaempferi E	C3/19ES	60 - 80
	C5/24ES	80 - 100
Larix marschlinsii	1 + 0	10 - 20
	1 + 1	50 - 80
METASEQUOIA		
Metasequoia glyptostroboides	0/1 plg	30 - 40
	kl	60 - 80
	kl	80 - 100
	kl	100 - 125
	0/1 P9	30 - 40
	C3/19ES	60 - 80
	C5/24ES	80 - 100
	C7,5/27ES	100 - 125
		125/150
		150/175
		175/200
Metasequoia glyptostroboides		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
	2 x verplant	10 - 12
MICROBIOTA		
Microbiota decussata	0/1/1 P9	15 - 20
	C3/19ES	25 - 30
	C4/21ES	30 - 40
PICEA		
E Picea abies	2 + 0	3 - 5
	2 + 0	4 - 6
	2 + 0	5 - 7
	2 + 1	4 - 6

Naam	Leeftijd	Maat
E Picea abies	2 + 1	6 - 8
	2 + 1	6 - 10
E	2 + 1	8 - 10
E	2 + 0	15 - 25
E	2 + 1	25 - 40
	2 + 1	30 - 50
E	2 + 2	40 - 60
	2 + 2	50 - 80
Picea abies 'Maxwellii'	0/1/2 plg	10 - 15
Picea abies 'Repens'	plg	15 - 20
	kl	20 - 25
	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
	P9	8 - 10
	C3/19ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
Picea abies 'Nidiformis'	0/1/2 plg	10 - 15
Picea abies 'Pumila Nigra'	plg	15 - 20
	kl	20 - 25
	kl	25 - 30
	P9	8 - 10
	C3/19ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
	C5/24ES	30 - 40
Picea abies 'Ohlendorffii'	0/2/2 plg	8 - 10
	plg	10 - 12
	kl	15 - 20
	kl	20 - 25
Picea abies 'Ohlendorffii'	P9	8 - 10
	C2/17ES	15 - 20
E Picea abies 'Little Gem'	0/1/2 plg	6 - 8
Picea glauca 'Alberta Globe'	0/2/2 plg	8 - 10
	kl	12 - 15
	kl	15 - 20
	P9	8 - 10
	C1.5/15ES	12 - 15
	C2/17ES	15 - 20
	C3/19ES	20 - 25
Picea breweriana	X/1/1	
	kl	30 - 40
Picea glauca 'Conica'	0/2/2 plg	15 - 20
	plg	20 - 25
	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	0/2/1 P7	10 - 15
	0/2/2 P9	12 - 15
	C2/17ES	25 - 30
	C3/19ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
	C5/24ES	50 - 60
	C7.5/27ES	60 - 70
Picea glauca 'Echiniformis'	0/2/2 plg	8 - 10
	kl	15 - 20
	P9	8 - 10
	C2/17ES	15 - 20
	C3/19ES	20 - 25
Picea omorika	2 + 0	10 - 20
	2 + 1	15 - 25
	2 + 1	25 - 40
	2 + 2	30 - 50
	2 + 2	40 - 60
Picea pungens f. glauca	2 + 0	10 - 15
	2 + 1	15 - 20
	2 + 1	20 - 30
	2 + 2	30 - 40
	X/1/1	8 - 10
	0/2/2 plg	8 - 10
	0/2/2 plg	10 - 12
	kl	15 - 20
	kl	20 - 25
	kl	25 - 30

Naam	Leeftijd	Maat
Picea pungens 'Glauca Globosa' (pungens 'Globosa)	C3/19ES C5/24ES C5/24ES	20 - 25 25 - 30 30 - 40
Picea pungens 'Koster' e.d.	X/1/1	
Picea pungens 'Hoopsii' e.d.	kl kl kl kl kl	25 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70
Picea sitchensis	2 + 0 2 + 1 2 + 2	15 - 25 30 - 50 60 - 80
PINUS		
Pinus cembra	1 u 1 2 + 1	plg -
Pinus contorta var. latifolia	1 u 1 1 + 1 1 + 1 + 1	plg - -
Pinus mugo (montana)	2 + 0 2 + 0 2 + 0	3 - 5 4 - 6 5 - 7
Pinus mugo subsp. mugo	2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 + 1 2 + 2 kl kl 2/1 P7 2/1 P9 C2/17ES C3/19ES C5/24ES	3 - 5 4 - 6 plg plg plg 25 - 30 30 - 40 8 - 10 10 - 12 20 - 25 25 - 30 30 - 40
Pinus mugo 'Mops'	kl kl kl X/1/1 pot C3/19ES	12 - 15 15 - 20 20 - 25 20 - 25
Pinus mugo 'Ophir'	X/1/1 p9	12 - 15 kl 15 - 20 kl 20 - 25 kl
Pinus mugo var. pumilio	2 + 0 2 + 1 2 + 2 compact kl 3/1 P7 C2/17ES C3/19ES	plg plg plg 20 - 25 8 - 10 15 - 20 20 - 25
Pinus nigra 'Koekelaere'	1 + 0 1 u 1 1 + 1 1 u 1 + 1 1 + 1 + 1	- plg - - -
Pinus nigra subsp. laricio	1 + 0 1 u 1 1 + 1 1 u 1 + 1	- - - -
Pinus nigra subsp. nigra (Pinus nigra var. austriaca)	1 + 0 1 u 1 1 + 1 1 u 1 + 1 1 + 1 + 1 verplant kl verplant kl verplant kl verplant kl	- plg - - - 40 - 50 50 - 60 60 - 80 80 - 100
Pinus nigra subsp. nigra (Pinus nigra var. austriaca)	P9 P9 C5/24ES C5/24ES	15 - 20 20 - 30 40 - 50 50 - 60
Pinus parviflora 'Glauca'	kl kl	30 - 40 40 - 50

Naam	Leeftijd	Maat
Pinus parviflora 'Glaucua'	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	X/1/1 pot	
	C3/19ES	30 - 40
Pinus sylvestris	1 + 0	3 - 5
E	1 + 1 1 u 1	4 - 6
	1 + 1 1 u 1	5 - 7
E	1 + 1 1 u 1	6 - 8
	1 + 1 1 u 1	6 - 10
	1 + 1 1 u 1	7 - 9
E	1 + 1 1 u 1	8 - 10
	1 + 0	plg
E	1 u 1	15 - 25
	1 + 1	12 - +
	1 + 1	12 - 20
	1 + 1	15 - 25
E	1 + 1 + 1	25 - 40
E	1 + 1 + 1	40 - 60
Pinus Bijzondere soorten zoals: pumila 'Glaucua'	X/1/1 pot	
Pinus sylvestris 'Fastigiata'	X/1/1 pot	
Pinus sylvestris 'Watereri'	kl	20 - 25
	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
	X/1/1 pot	
	C4/21ES	25 - 30
Pinus wallichiana	1 u 1	3 - 5
E	1 u 1 + 1	4 - 6
	1 u 1	5 - 7
	1 u 1	4 - 6
	1 u 1 + 1	5 - 7
E	1 u 1 + 1	6 - 8
	1 u 1 + 1	6 - 10
Pinus wallichiana	1 u 1 + 1	7 - 9
	1 u 1	plg
	2 + 1	-
	2 + 2	20 - 30
Pinus wallichiana 'Umbraculifera'	1 u 1	3 - 5
	1 u 1	4 - 6
	1 u 1	5 - 7
E	1 u 1 + 1	4 - 6
	1 u 1 + 1	5 - 7
E	1 u 1 + 1	6 - 8
	1 u 1 + 1	6 - 10
	1 u 1 + 1	7 - 9
Pinus wallichiana 'Umbraculifera'	1 u 1	plg
	1 u 1 + 1	-
	1 u 1 + 1 u 1	-
PLATYCLADUS		
Platycladus orientalis	1 + 1 1 u 1	3 - 5
	1 + 1 1 u 1	4 - 6
	1 + 1 1 u 1	5 - 7
	1 + 1 1 u 1	6 - 8
	1 + 1 1 u 1	6 - 10
	1 + 1 1 u 1	7 - 9
Platycladus orientalis 'Aurea Nana' ('Berckman')	kl	20 - 25
	kl	25 - 30
	0/1/1 P9	10 - 12
	0/2/1 P9	12 - 15
	C1.5/15ES	15 - 20
	C2/17ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
	C5/24ES	30 - 40
Platycladus orientalis 'Elegantissima'	0/1/1 P9	15 - 20
Platycladus orientalis 'Pyramidalis Aurea'	0/2/1 P9	20 - 25
	C5/24ES	40 - 50
	C5/24ES	50 - 60
PSEUDOTSUGA		
Pseudotsuga menziesii	1 + 0	10 - 20
E	1 u 1	15 - 25
E	1 + 1	25 - 40
E	1 u 1 + 1	40 - 60
E	1 u 1 + 1	60 - 80

Naam	Leeftijd	Maat
SCIADOPITYS		
Sciadopitys verticillata	P7	10 - 12
	C1.5/15ES	15 - 20
	C4/21ES	20 - 25
TAXODIUM		
Taxodium distichum		100/125
		125/150
		150/175
		175/200
		200/250
		6 - 8
		8 - 10
		10 - 12
TAXUS		
Taxus baccata	2 + 0	2 - 4
	2 + 0	3 - 5
	2 + 0	4 - 6
E	2 + 1	4 - 6
	2 + 1	5 - 7
E	2 + 1	6 - 8
	2 + 1	6 - 10
	2 + 1	-16
Taxus baccata	1 + 0	-
E	2 + 0	8 - 12
E	2 + 1	12 - 20
E	2 + 1	20 - 30
E	2 + 2	20 - 30
E	2 + 2	30 - 50
	2/2 plg	15 - 20
	2/2 plg	20 - 30
	plg	30 - 40
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	kl	80 - 100
	P9	15 - 20
E	bossig C3/19ES	30 - 40
Taxus baccata 'Dovastoniana' & 'Dovastonii Aurea'	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	X/1/1 pot	
Taxus baccata 'Fastigiata' & 'Fastigiata Robusta'	0/1/2 plg	
	X/1/1	20 - 30
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 70
	X1/1 pot	
	0/2/1 P9	
	C3/19EX	30 - 40
Taxus baccata 'Fastigiata Aurea'	X/1/1	
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	X/1/1 pot	20 - 30
	0/2/1 P9	15 - 20
	C3/19ES	30 - 40
Taxus baccata 'Repandens'	0/1/2 plg	15 - 20
	plg	20 - 25
	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
	0/2/1 P9	15 - 20
	C3/19ES	25 - 30
	C4/21ES	30 - 40
Taxus baccata 'Semperaurea'	0/2/2 plg	15 - 20
	kl	20 - 25
	kl	25 - 30
Taxus baccata 'Summergold'	0/1/2 plg	15 - 20
	plg	20 - 25
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	0/2/1 P9	12 - 15
	0/2/1 P9	15 - 20
	C3/19ES	25 - 30
	C4/21ES	30 - 40
Taxus media (x) 'Brownii'	0/1/2 plg	15 - 20
	kl	30 - 40

Naam	Leeftijd	Maat
Taxus media (x) 'Brownii'	kl	40 - 50
Taxus media (x) 'Densiformis'	0/1/2 plg	15 - 20
Taxus media (x) 'Farmen'	plg	20 - 25
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	C3/19ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
E Taxus media (x) 'Hicksii'	0/1/2 plg	20 - 30
	plg	30 - 40
	bossig kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80
	0/2/1 P9	20 - 25
	C3/19ES	30 - 40
	C4/21ES	40 - 50
Taxus media (x) 'Hillii'	0/2/1 plg	20 - 25
	plg	25 - 30
	plg	30 - 40
	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	0/1/2 P9	20 - 25
	C3/19ES	30 - 40
	C4/21ES	40 - 50
THUJA		
E Thuja occidentalis	2 + 0	-
	2 + 1	15 - 25
	2 + 1	25 - 40
	2 + 2	40 - 60
Thuja occidentalis 'Brabant'	0/1/1 plg	20 - 30
	0/1/2 plg	30 - 40
	bekweekt kl	60 - 80
	bekweekt kl	80 - 100
	bekweekt kl	100 - 125
	bekweekt kl	125 - 150
	0/1/1 P9	20 - 25
	0/1/1 P9	25 - 30
E Thuja occidentalis 'Brabant'	C1.5/15ES	30 - 40
	C2/17ES	30 - 40
	C3/19ES	40 - 50
	C3/19ES	50 - 60
	C5/24ES	60 - 80
T huja occidentalis 'Danica'	kl	15 - 20
Thuja occidentalis 'Tiny Tim'	kl	20 - 25
	kl	25 - 30
	0/1/1 P9	10 - 12
	0/2/1 P9	12 - 15
	C2/17ES	15 - 20
Thuja occidentalis 'Tiny Tim'	C3/19ES	20 - 25
	C5/24ES	25 - 30
Thuja occidentalis 'Globosa'	0/2/2 plg	15 - 20
	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
Thuja occidentalis 'Golden Globe'	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
	0/1/1 P9	10 - 12
	0/2/1 P9	12 - 15
	C3/19ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
	C5/24ES	30 - 40
	C7,5/27ES	40 - 50
Thuja occidentalis 'Holmstrup'	kl	40 - 50
	kl	50 - 60
	0/2/1 P9	15 - 20
Thuja occidentalis 'Little Champion'	0/1/2 plg	15 - 20
	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
	0/2/1 P9	12 - 15
	C3/19ES	25 - 30
	C5/24ES	30 - 40
E Thuja occidentalis 'Pyramidalis Compacta'	0/1/2 plg	30 - 40
	kl	50 - 60
	kl	60 - 80

Naam	Leeftijd	Maat
Thuja occidentalis 'Pyramidalis Compacta'	kl	80 - 100
	0/1/1 P9	20 - 25
	C1.5/15ES	30 - 40
	C3/19ES	40 - 50
	C4/21ES	50 - 60
	C7.5/27ES	60 - 80
Thuja occidentalis 'Rheingold'	kl	20 - 25
	kl	25 - 30
	0/1/1 P9	10 - 12
	0/1/1 P9	12 - 15
	C1.5/15ES	15 - 20
	C3/19ES	20 - 25
Thuja occidentalis 'Smaragd'	C4/21ES	25 - 30
	bekweekt kl	40 - 50
	bekweekt kl	50 - 60
	bekweekt kl	60 - 80
	bekweekt kl	80 - 100
	bekweekt kl	100 - 125
	0/1/1 P9	15 - 20
	0/1/1 P9	20 - 25
	C1.5/15ES	25 - 30
	C2/17ES	30 - 40
	C3/19ES	40 - 50
	C4/21ES	50 - 60
	C7.5/27ES	60 - 80
	C7.5/27ES	80 - 100
Thuja occidentalis 'Sunkist'	kl	25 - 30
	kl	30 - 40
	kl	40 - 50
	0/1/1 P9	12 - 15
	0/2/1 P9	15 - 20
	C2/17ES	20 - 25
	C3/19ES	25 - 30
	C5/24ES	30 - 40
Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon'	P9	12 - 15
	P9	15 - 20
	C3/19ES	30 - 40
	C5/24ES	40 - 50
	C5/24ES	50 - 60
	C7.5/27ES	60 - 80
Thuja plicata 'Atrovirens'	C10	80 - 100
	0/1/1 plg	20 - 30
	0/1/2 plg	30 - 40
	bekweekt kl	60 - 80
	bekweekt kl	80 - 100
	bekweekt kl	100 - 125
	0/1/1 P9	25 - 30
	0/1/1 P9	30 - 40
	C1.5/15ES	30 - 40
	C2/17ES	30 - 40
	C3/19ES	40 - 50
	C3/19ES	50 - 60
	C5/24ES	60 - 80
	2 + 0	10 - 20
E Thuja plicata 'Excelsa'	2 + 1	15 - 25
	2 + 2	20 - 30
	2 + 2	25 - 40
	kl	50 - 60
E	kl	60 - 80
	P9	20 - 25
	C3/19ES	30 - 40
	C3/19ES	40 - 50
E	C5/24ES	50 - 60
	kl	15 - 20
	kl	20 - 25
	kl	25 - 30
Tsuga canadensis 'Jeddeloh' & 'Nana'	0/2/1 P9	8 - 10
	C2/17ES	15 - 20
	C3/19ES	20 - 25
	C5/24ES	25 - 30
Tsuga heterophylla	2 + 0	10 - 20
	2 + 1	15 - 30
	2 + 2	30 - 50
	2 + 2	40 - 60

5. Kwaliteitsnormen van Boomkwekerijproducten

5.3. Vaste planten

Het kan wenselijk zijn om een partij vaste planten (bij verkoop of bij aankoop) te laten bemonsteren en controleren op rasechtheid, ziekten en overige verborgen gebreken.

Er zijn twee mogelijkheden beschikbaar dit 'officieel' te laten doen.

1. Monstertrekking kan plaatsvinden door een van de correspondenten van het scheidingsrecht voor de Bloembollenhandel. Opplanting vindt plaats op de monstertuin van de KAVB te Hillegom. De naam van correspondenten is te vinden op de website van de KAVB (www.kavb.nl), onder 'Dienstverlening' en 'Scheidsgerecht'. Ook de tarieven zijn daar raadpleegbaar.
2. Monstertrekking kan plaatsvinden door een keurmeester van Naktuinbouw. Opplanting vindt plaats bij de moederplantentuin vaste planten in Roelofarendsveen.
Contactadres bij Naktuinbouw is de teamadministratie boomkwekerijgewassen en vaste planten (tel. 0162 - 511 400) of via e-mail boomkwekerij@naktuinbouw.nl. Ook kan de keurmeester van Naktuinbouw rechtstreeks worden benaderd. De tarieven zijn opvraagbaar bij Naktuinbouw.

In alle gevallen wordt vóórdat het monster wordt getrokken ook het verkopende/aankopende bedrijf op de hoogte gebracht, zodat de mogelijkheid wordt geboden om bij de monstertrekking aanwezig te kunnen zijn. De monsternemer verzorgt het transport naar de opplantlocatie. De KAVB of Naktuinbouw planten en verzorgen het monster. Koper en verkoper worden op de hoogte gebracht als het monster in een beoordeelbaar stadium is (meestal als het begint te bloeien). Na de beoordeling ontvangen beide partijen een uitslag, die gebruikt kan worden voor bewijsvoering of geschilafhandeling (waar nodig via b.v. scheidsgerecht).

Naam	Leeftijd	Maat
ASTILBE in cultivars,	af 4 neuzen	
DICENTRA spectabilis,	af 4 neuzen	
GYPSOPHILA paniculata, 'Bristol Fairy'	van stek geënt geënt geënt	
'Bristol Fairy Perfect' 'Flamingo'		
HELLEBORUS niger,	3 - 5 neuzen 5 - 8 neuzen	
HOSTA undulata 'Mediovariegata' af 3 neuzen		
HYPERICUM calycinum van stek gekweekt	0/1/1 P7 af 3 tak lvb P9 af 5 tak lvb P11	10/op
LAVENDULA in cultivars	P9 C1,5/15ES	
PAEONIA in cvs officinalis 'Rosea Plena', 'Rubra Plena',	af 3 neuzen af 2 neuzen af 2 neuzen	
PAPAVER in cvs		
PACHYSANDRA terminalis green carpet	af 2 tak 0/1/0 P7 af 3 tak 0/1/1 P9 af 4 tak 0/1/1 P9 C2/17ES	15 - 20
PHLOX paniculata in cvs	2 jarig	
TROLLIUS in cvs		

6. HANDELSVOORWAARDEN VOOR DE BOOMKWEKERIJ IN NEDERLAND (HBN 2008)

Anthos

Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten

Postbus 170

2180 AD HILLEGOM

telefoon: 0252 - 535080

telefax: 0252- 535088

Nederlandse Bond van Boomkwekers

Postbus 94

3980 CB Bunnik

telefoon: 030 6572633

telefax: 030 6572528

Raad voor de Boomkwekerij

Postbus 170

2180 AD HILLEGOM

telefoon: 0252 - 535080

telefax: 0252- 535088

Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij

Balen van Andelplein 2-E

2273 KH Voorburg

telefoon: 070-4273215

Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij

Kerkplein 28

2771 GR Boskoop

telefoon: 0172 214857

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Hoofdstuk I Definities	4
Artikel 1	
Hoofdstuk II Algemeen	5
Artikel 2 Toepasselijkheidverklaring	
Artikel 3	
Artikel 4	
Artikel 5	
Hoofdstuk III Offertes	5
Artikel 6	
Hoofdstuk IV Overeenkomst	6
Artikel 7	
Hoofdstuk V Prijzen	6
Artikel 8	
Hoofdstuk VI Aflevering	7
Artikel 9	
Artikel 9.1 Aflevering per partij	
Artikel 9.2 Aflevering per verpakkingseenheid	
Artikel 9.3 Aflevering in bossen	
Artikel 9.4 Fust	
Artikel 9.5 Etiketten	
Artikel 9.6 Transport	
Artikel 10	
Artikel 10.1 Berichten van afroep	
Artikel 10.2 Termijnen van afroep en aflevering	
Artikel 10.3 Najaars- en voorjaarslevering	
Artikel 10.4 Niet-tijdige afroep	
Artikel 10.5 Wijze van verzending en afleveringstijdstip	
Artikel 10.6 Verhinderings tot aflevering	
Artikel 10.7 Geschatte partijen	
Hoofdstuk VII Kwaliteitseisen en –normen	9
Artikel 11	
Artikel 11.5 Maten	
Artikel 11.6 Kluitplanten	
Artikel 11.7 Ontbladeren	
Artikel 11.8 Aanvulgrond	
Hoofdstuk VIII Risico	10
Artikel 12	
Hoofdstuk IX Betaling	10
Artikel 13	
Hoofdstuk X Aansprakelijkheid	111
Artikel 14	
Artikel 15	
Artikel 16	

Hoofdstuk XI Reclame	12
Artikel 17 Reclames wegens verborgen gebreken	
Artikel 18 Reclames wegens gebreken die niet als verborgen gebreken worden aangemerkt	
Hoofdstuk XII Annulering	13
Artikel 19	
Hoofdstuk XIII Geschillen	13
Artikel 20	
Hoofdstuk XIV Slotbepalingen	14
Artikel 21	
Reglement van het Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij	14

HANDELSVOORWAARDEN VOOR DE BOOMKWEKERIJ IN NEDERLAND (HBN 2008)

Deze Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland zijn vastgesteld door Anthos, de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten te Hillegom en de Nederlandse Bond van Boomkwekers, gevestigd te Bunnik, gezamenlijk verenigd in de Raad voor de Boomkwekerij.

HOOFDSTUK I : DEFINITIES

Artikel 1

In deze handelsvoorwaarden wordt verstaan onder:

- a. "boomkwekerijproducten" of "planten": houtige gewassen, geleverd in hun geheel of als entrijzen, ongewortelde stekken of oculeerogen, materiaal afkomstig van weefselkweek, alsmede vaste planten en waterplanten, alles in levende staat;
- b. "het district Boskoop": het grondgebied van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Boskoop, Reeuwijk, Rijnwoude (Benthuizen en Hazerswoude), Waddinxveen en Zoeterwoude;
- c. "Raad voor de Boomkwekerij": de stichting waarin Anthos en de Nederlandse Bond van Boomkwekers samenwerken;
- d. "de Kwaliteitsnormen Commissie": een door de Raad voor de Boomkwekerij aangewezen Commissie, die tot taak heeft een omschrijving te geven van de kwaliteitsnormen waaraan boomkwekerijproducten moeten voldoen;
- e. "de Stichting Hulpmaterialen": de door de Raad voor de Boomkwekerij aangewezen stichting, die tot taak heeft regels te stellen waaraan materialen, emballage e.d., die in de boomkwekerij gebruikt worden, moeten voldoen;
- f. "product": de plantnaam, zijnde de officieel internationaal erkende benaming, volgens de 'Naamlijst van Houtige gewassen' en de 'Naamlijst van vaste planten', beide uitgegeven door PPO (Praktijkonderzoek voor Plant en Omgeving);
- g. "artikel": plantnaam met kwaliteits- en maataanduiding;
- h. "versgepot": planten die niet minimaal een groeiseizoen in pot hebben gestaan;
- i. "verborgen gebrek": Een gebrek dat redelijkerwijs door de koper eerst ontdekt kan worden na afloop van de voor niet verborgen gebreken geldende reclametermijn;
- j. "werkdag": elke dag van de week, niet zijnde een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag;
- k. Meermalig fust: fust dat door de aard van de verpakking meermalig gebruikt kan worden, zoals kisten, palletboxen en palletbodems;
- l. Eenmalig fust: fust dat door de aard van de verpakking slechts eenmalig gebruikt kan worden, zoals Deense dozen, plastic trays en plastic zakken;
- m. "CC-karren": officieel gelabelde karren die door de Poolorganisatie Container Centrale Benelux BV. in omloop zijn gebracht.

HOOFDSTUK II: ALGEMEEN

Artikel 2 Toepasselijkheidverklaring

1. Deze voorwaarden gelden voor alle in Nederland gesloten overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn verklaard en die de teelt en handel in boomkwekerijproducten betreffen;
2. Indien koopovereenkomsten, waarvan een koopbriefje/orderbevestiging is gemaakt, bedingen bevat welke inhouden een afwijking of terzijdestelling van de in deze voorwaarden voorkomende bepalingen, zullen deze bedingen als niet-overeengekomen en van onwaarde worden aangemerkt, tenzij deze afwijkende bedingen op de voorzijde van alle exemplaren van het koopbriefje/orderbevestiging uitdrukkelijk zijn gesteld.
3. Deze handelsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.
Voor of bij het sluiten van een overeenkomst stelt de verkoper deze voorwaarden beschikbaar aan de koper op diens verzoek.
4. Bij geschillen is het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij bevoegd om een bindende uitspraak te doen. Bij geschillen tussen koper en verkoper die beiden in het district Boskoop gevestigd zijn wordt eerst het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij gevraagd uitspraak te doen.

Artikel 3

Indien deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn, gelden deze in hun geheel, of dat deel waarvan door partijen niet schriftelijk wordt afgeweken.

Artikel 4

De in deze handelsvoorwaarden omschreven bijzondere voorwaarden voor het district Boskoop zijn alleen van toepassing, indien koper en verkoper beiden in dit district zijn gevestigd.

Artikel 5

Indien planten door weefselkweek (TC) vermeerderd zijn, binnen gekweekt zijn, of als 'versgepot' verkocht worden, dient dit in offertes, orderbevestigingen, koopbriefjes, facturen, catalogi e.d. vermeld te worden. Tenzij anders gemeld heeft het product minimaal een volledig groeiseizoen in pot gestaan.

HOOFDSTUK III: OFFERTES

Artikel 6

1. Offertes bevatten de bepaling, dat de te sluiten overeenkomst onder deze handelsvoorwaarden wordt aangegaan en zijn vrijblijvend, tenzij anders wordt aangegeven.
2. Een onherroepelijke offerte (een zogenaamde optie) houdt in, dat een partij voor een aspirant koper zal worden gereserveerd. In dit geval wordt een datum vastgesteld, waarop uiterlijk de aspirant koper aan de aanbieder zijn beslissing kenbaar moet maken.
Wordt geen datum vastgesteld, dan geldt een termijn van drie werkdagen, gerekend vanaf de dag, waarop de aspirant-koper de offerte met de reserveringen heeft ontvangen. Wordt hierop door de aspirant koper niet gereageerd dan wordt de offerte als ingetrokken beschouwd.
3. Monsters moeten voorzien zijn van de naam van de afzender met een duidelijke omschrijving van het artikel (plantnaam, kwaliteit en maat). Monsters dienen zodanig genomen te worden dat deze representatief zijn voor de gehele aangeboden partij. Tenzij anders overeengekomen worden de monsters gratis door de verkopende partij aangeboden.

HOOFDSTUK IV: OVEREENKOMST

Artikel 7

1. Koopovereenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd of schriftelijk bevestigd.
2. Koopovereenkomsten moeten bij voorkeur de volgende gegevens bevatten:
 - a. datum van de overeenkomst
 - b. naam en adres van koper
 - c. naam en bij voorkeur adres van verkoper
 - d. vermelding dat deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn
 - e. aantal
 - f. een duidelijke omschrijving van het te leveren artikel (plantnaam, kwaliteit en maat)
 - g. Indien reeds bekend: het land van bestemming en de fytosanitaire eisen die het land van bestemming vastgesteld heeft voor hun importproducten. Wijzigingen in de fytosanitaire eisen van het land dienen door de koper per ommekeer kenbaar gemaakt te worden aan verkoper.
 - h. prijs, inclusief waarmedingskosten en eventuele licentiekosten
 - i. de betalingstermijn
 - j. de wijze van aflevering en transport
 - k. de wijze van levering (directe levering of levering op afroep). Indien op afroep gekocht wordt, dient bij voorkeur vermeld te worden of het voor voor- of najaarslevering is. Indien vermelding hiervan niet mogelijk is, dient de verkoper met de mogelijkheid van voorjaarslevering rekening te houden.
 - l. of levering in jute gaas gewenst is.
 - m. In geval van een geschil is het Nederlands of Boskoops Scheidsgerecht bevoegd om daar een uitspraak in te doen.

HOOFDSTUK V: PRIJZEN

Artikel 8

1. Alle kosten, die vóór het afleveren van de planten gemaakt moeten worden, zijn in de prijs inbegrepen, uitgezonderd de BTW en niet voorziene inspectiekosten.
2. Wanneer etiketten door de Kwaliteitsnormencommissie zijn voorgeschreven, worden de kosten alsmede de kosten van gaaslappen, draadkorven, pot of container, in de prijs inbegrepen. Indien de koper de planten zonder etiket wenst te ontvangen, dient dit op het koopbriefje / orderbevestiging en op het bericht van afroep te worden vermeld.
3. Bij de aflevering van de verkochte planten, met eigen vervoer door de verkoper, dient voldoende, gelijkwaardig, meermalig fust (zoals aanbevolen door de Stichting Hulpmaterialen) op een goed bereikbare plaats bij de koper aanwezig te zijn, en dient omruiling plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen. Indien de koper planten bij de verkoper zelf ophaalt of laat ophalen is eveneens omruiling van toepassing, tenzij anders overeengekomen. Indien door overmacht niet kan worden omgeruild, wordt dit fust in rekening gebracht, conform de verrekenprijzen die zijn vastgesteld door de Stichting Hulpmaterialen.
4. Indien de verkoper de planten laat afleveren door een transportbedrijf, worden de kosten van meermalig fust in rekening gebracht conform de verrekenprijzen, vastgesteld door de Stichting Hulpmaterialen.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 4, heeft de koper het recht om gelijkwaardig meermalig fust te retourneren. Bij retournering door een transportbedrijf, worden, voordat de levering plaatsvindt, tussen koper en verkoper nadere afspraken gemaakt over de kosten van retournering en de termijn waarbinnen retournering dient plaats te vinden. Het geretourneerde fust dient vergezeld te zijn van een bon waarop het aantal stuks en een omschrijving van het fust staan.
6. Indien bij afroep eenmalig fust wordt bedongen, zijn de kosten hiervan voor koper.

7. Indien gebruik wordt gemaakt van aflevering van planten op CC-karren, dienen op het moment van afleveren de CC-karren te worden omgeruild.

HOOFDSTUK VI: AFLEVERING

Artikel 9

1. **Aflevering per partij**

Bij aflevering wordt de partij begeleid door een afleveringsbon (exclusief de prijs) waarop vermeld staan de namen en adressen van de koper en de verkoper en voor plantenpaspoortplichtige producten een bijbehorend plantenpaspoort. Op de afleveringsbon staan vermeld de Naktuinbouw aansluitnummers, de aantallen, de artikelen, indien van toepassing het nummer van het plantenpaspoort, en het nummer van de loods waarin geleverd dient te worden.

2. **Aflevering per verpakkingseenheid**

Bij afleveringen dient elke verpakkingseenheid of partijeenheid voorzien te zijn van een herkenningsteken, waarop de plantgegevens vermeld staan.

3. **Aflevering in bossen**

Bij aflevering in bossen moeten alle bossen van dezelfde soort steeds een gelijk aantal planten bevatten volgens de publicatie van de Kwaliteitsnormencommissie. Indien de leverancier bij de samenstelling van één van de bossen niet kan voldoen aan de genormeerde hoeveelheden, dient hij deze bos van een extra label te voorzien en hierop het afwijkende aantal te vermelden.

4. **Fust**

Tenzij anders tussen verkoper en koper overeengekomen, mag alleen gebruik gemaakt worden van fust dat is goedgekeurd door de Stichting Hulpmaterialen.

5. **Etiketten**

Indien de Kwaliteitsnormencommissie heeft vastgesteld, dat bepaalde planten alleen afgeleverd mogen worden, als deze voorzien zijn van etiketten of aanduidingen van gelijkwaardige aard - voor zover goedgekeurd door de Stichting Hulpmaterialen-, dient de verkoper deze voorschriften te volgen.

Indien geen gebruik gemaakt wordt van de door de Stichting Hulpmaterialen goedgekeurde etiketten dan kunnen in overleg andere etiketten gebruikt worden. Het is niet toegestaan dat deze etiketten gegevens over de leverancier bevatten. Planten dienen op een vakkundige wijze geëtiketteerd te worden. Het opbinden van planten met het elastiek van het etiket is niet toegestaan.

6. **Transport**

Indien de verkoper voor het vervoer van planten zorgdraagt of zorg laat dragen, worden door hem - om te voorkomen dat producten tijdens het transport in kwaliteit achteruitgaan - de volgende maatregelen genomen:

1. het product is te allen tijde afgedekt om uitdroging, uitspoeling en bevriezing te voorkomen;
2. het product is voorzien van een adequate verpakking om beschadiging te voorkomen en handelingen tijdens in- en uitladen worden met zorg uitgevoerd;
3. de producten worden nooit samen met groenten en fruit vervoerd in verband met het risico van ethyleenschade;

Indien het transport is uitbesteed, dient de verkoper de vervoerder op de hoogte te brengen van bovenstaande maatregelen.

Artikel 10

1. **Berichten van afroep**

Berichten van afroep worden bij voorkeur schriftelijk, per fax of per e-mail gedaan. Indien een afroep telefonisch is gedaan, is de koper, indien de verkoper dat wenst, verplicht de afroep overeenkomstig het hiervoor bepaalde op zo kort mogelijke termijn schriftelijk (per fax) te bevestigen.

2. Termijnen van afroep en aflevering

Berichten van afroep dienen door de koper zo vroeg mogelijk te worden verzonden, opdat de verkoper tijdig de nodige maatregelen zal kunnen treffen. De koper geeft aan op welke datum de afgeroepen planten afgeleverd dienen te worden.

Indien de koper geen exacte datum van afleveren aangeeft, is de verkoper verplicht om de afgeroepen planten binnen 2 werkdagen na de dag, waarop hem het afroepbericht van de koper heeft bereikt, af te leveren of ter beschikking te stellen indien het vervoer met derden plaatsvindt. In overleg kunnen andere afspraken gemaakt worden. Indien het bericht van afroep de verkoper na 12.00 uur bereikt, wordt de afleveringstermijn met één dag verlengd. Op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag door de verkoper ontvangen berichten van afroep, worden voor de berekening van de afleveringstermijn geacht te zijn ontvangen op de eerste, daaropvolgende werkdag. In overleg kunnen andere afspraken worden gemaakt.

3. Najaars- en voorjaarslevering

Indien op afroep wordt gekocht, wordt bij voorkeur aangegeven of het voor voorjaars- of najaarslevering is. De voor najaarslevering gekochte planten moeten vóór 15 december worden afgenomen. De voor voorjaarslevering gekochte planten moeten als volgt worden afgenomen:

- wortelgoed vóór 15 april;
- pot- en containerplanten vóór 15 mei; producten die tussen 15 mei en 1 juni visueel aantrekkelijk kunnen zijn, vóór 1 juni;
- overige planten vóór 1 mei.

4. Niet-tijdige afroep

Indien vóór de in lid 3 van dit artikel genoemde data de planten niet zijn afgeroepen, stelt de verkoper uiterlijk 5 werkdagen na genoemde data de koper schriftelijk in gebreke.

Indien de koper de planten niet binnen 5 werkdagen na de ingebrekestelling afroept en afneemt, heeft de verkoper het recht de planten onverwijld te leveren.

5. Wijze van verzending en afleveringstijdstip

De wijze van verzending wordt in principe door de verkoper bepaald, tenzij de koper bij afroep bekend maakt hoe hij wenst dat de verzending wordt geregeld.

Er mag slechts worden afgeleverd tussen 7.30 uur en 18.00 uur op werkdagen, tenzij anders overeengekomen is. Voor de maanden maart, april en mei is aflevering mogelijk van 7.30 tot 20.00 uur. Tussen deze tijden kunnen door de koper geen beperkingen worden opgelegd. Op zaterdag is aflevering mogelijk tot 12.00 uur, tenzij anders overeengekomen is. Indien niet aan de loods geleverd kan worden, zorgt de koper dat de planten op doelmatige wijze gelost kunnen worden.

6. Verhinderend tot aflevering

Indien planten niet verzonden of afgeleverd kunnen worden door vorst, geeft de verkoper daarvan per ommegaande schriftelijk bericht aan de koper. De verkoper houdt na deze mededeling de planten ter beschikking van de koper. De berichtgeving van het KNMI te De Bilt is bepalend of de verkoper terecht niet kan leveren als gevolg van vorst. Indien planten te laat verzonden of afgeleverd worden door omstandigheden, waarvoor de verkoper wél aansprakelijk kan worden gesteld, is de koper gerechtigd de overeenkomst te annuleren en zijn geleden schade op de verkoper te verhalen.

7. Geschatte partijen

- a. Bij geschatte partijen mag het aantal afgeleverde planten niet meer dan 10% boven of 15% onder het geschatte aantal liggen.
- b. Indien het aantal afgeleverde planten meer dan 10% boven het geschatte aantal ligt, kan de koper de te veel afgeleverde planten teruggeven of ter beschikking stellen.
- c. Indien het aantal afgeleverde planten meer dan 15% onder het geschatte aantal ligt, kan de koper een schadevergoeding eisen voor het ontbrekende aantal, tenzij er van overmacht sprake is en dit tijdig vóór of tijdens het rooien aan de koper schriftelijk is medegedeeld. De schadevergoeding wordt berekend op basis van het netto plantenbedrag over het verschil tussen het geschatte aantal minus 15%, en het werkelijk geleverde aantal planten.

HOOFDSTUK VII: KWALITEITSEISEN EN -NORMEN

Artikel 11

1. De afgeleverde planten moeten praktisch vrij zijn van ziekten en schadelijke insecten en onkruiden, conform het keuringsreglement van Naktuinbouw en verordeningen van het Productschap Tuinbouw.
2. Als minimumnorm voor de kwaliteit gelden de normen, die zijn vastgesteld en gepubliceerd door de Kwaliteitsnormencommissie.
3. Alle planten moeten worden ontdaan van dode takken en opslag van onderstammen, bladhoudende planten bovendien van slechte bladeren. Gewassen en onderstammen van stek en geoculeerde gewassen moeten worden geklikt. Indien laanbomen en spillen uit vollegrond geleverd worden, worden deze zonder stok geleverd, tenzij anders overeengekomen.
4. Indien op verschillende maten, aantallen knoppen, aantallen takken enz. moet worden afgeleverd, moeten deze in redelijke verhouding zijn vertegenwoordigd.

5. **Maten**

Diktematen van stambomen worden gemeten op één meter boven de wortelhals. Er wordt gemeten met een lintcentimeter. Diktematen van pootrozen worden gemeten op één meter vanaf het grondoppervlak. Voor onderstammen wordt gemeten op de scheiding van het boven- en ondergrondse deel (kleurverandering); voor rozenzaailingen op het midden van de wortelhals. Voor pot- en containerplanten wordt gemeten vanaf de rand van de pot of container. Diktematen van pootrozen, rozenzaailingen en onderstammen worden gemeten in millimeters met een metalen schuifmaat.

6. **Kluitplanten**

Planten die gewoonlijk ingegaasd worden en die in het Kwaliteitsnormenboek van de Kwaliteitsnormencommissie gemerkt zijn met "kl." moeten in gaas worden geleverd.

Deze planten dienen op de door deze Commissie voorgeschreven wijze ingegaasd te zijn. De verkoper moet, indien de koper dit verlangt, de planten, die met aardkluit worden geleverd, ingazen. Deze verplichting geldt niet voor Rhododendron, inclusief Azalea, Erica en Calluna. De planten moeten met een stevige kluit worden afgeleverd en, indien de kluit ingegaasd wordt, dient dit zonder slag of knoop om de stam te worden gedaan.

De planten met kluit dienen per stuk te worden ingegaasd in de grond waarin deze zijn gegroeid. De kluit dient in redelijke verhouding te staan tot de plant en het gebruikte gaasmateriaal (jute, acryl) moet de kluit praktisch volledig bedekken. Het voorgaande is toegestaan, mits de kluit en de gaaslap bij de aflevering in goede conditie zijn. In acryl-gaas geegaasd kluitgoed, dat in het najaar is opgekuild, dient in het voorjaar voor rekening en risico van de verkoper gestiekt te worden afgeleverd. De kwaliteit van de gaaslap moet voldoen aan de eisen die de Stichting Hulpmaterialen heeft opgesteld en gepubliceerd. Coniferen, die met kluit worden afgeleverd, moeten tijdig worden rondgestoken. Dit geldt ook voor bladhoudende planten, als dit noodzakelijk mocht zijn. Kluitplanten moeten praktisch vrij zijn van onkruid. Containerplanten en vaste planten moeten optisch vrij zijn van levermos en onkruid. Op verzoek van de koper is de verkoper verplicht kluiten te stieken tegen een door de Stichting Hulpmaterialen vastgestelde vergoeding, die apart op de rekening vermeld wordt.

7. **Ontbladeren**

Indien bladverliezende planten met blote wortel vóór 25 oktober afgeleverd moeten worden, moet de verkoper met de koper overleg plegen over het ontbladeren van de planten.

Indien de volgende bladverliezende planten met blote wortel, inclusief plantgoed, na 25 oktober worden afgeleverd, moeten deze ontbladerd worden:

Acer, spillen en laanbomen
Corylus m.u.v. 'Contorta'
Laburnum watereri 'Vossii'
Platanus
Prunus in geënte cultivars
Wisteria

Aesculus
Fraxinus
Malus in geënte cultivars
Populus
Tilia

Het plantgoed van bos- en haagplantsoen, niet op afstand gekweekt, behoeft niet ontbladerd te worden. Indien aan het bovenstaande niet is voldaan, heeft de koper het recht de vereiste werkzaamheden op kosten van de verkoper te verrichten of te retourneren.

8. Aanvulgrond

De voor de teelt van boomkwekerijproducten gebruikte aanvulgronden en bodemverbeterende materialen dienen door de Stichting Regeling Aanvulgronden (Stichting R.A.G.) of een organisatie met gelijkwaardige erkenning te zijn goedgekeurd en gecertificeerd. Goedgekeurde aanvulgronden en bodemverbeterende materialen, die onder het R.A.G. keurmerk vallen, kunnen alleen geleverd worden door bedrijven, die zijn aangesloten bij de Stichting R.A.G. of een gelijkwaardige organisatie.

HOOFDSTUK VIII: RISICO

Artikel 12

1. De verkochte planten, al dan niet winterhard, staan voor risico van de verkoper tot aan het moment van aflevering aan de koper, zulks met inachtneming van het in lid 2 bepaalde.
2. Het risico voor het verkochte gaat over op de koper:
 - vanaf het moment van aflevering op het bedrijf van de koper, indien is overeengekomen, dat de verkoper het vervoer regelt;
 - vanaf het moment van aflevering aan de koper op het transportmiddel, indien is overeengekomen dat de koper voor het vervoer van het gekochte zal zorgen;
 - Indien de verkoper op verzoek van de koper planten op een overslagterrein aflevert, staan de planten op dit terrein voor risico van de koper.

HOOFDSTUK IX: BETALING

Artikel 13

1. Verkoper en koper stellen in onderling overleg de betalingstermijn vast.
2. De verkoper is bij het niet of gedeeltelijk betalen van de koopsom gerechtigd alle, in redelijkheid gemaakte kosten van de koper te vorderen, die moeten worden gemaakt om de koper tot nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens de verkoper te brengen. Hiertoe worden gerekend zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die aan de invordering van de vordering van de verkoper zijn verbonden.
3. Zolang de koper zijn verplichtingen jegens de verkoper niet of niet geheel is nagekomen, blijft verkoper eigenaar van de geleverde planten. Zolang de geleverde planten eigendom blijven van de verkoper wordt de koper geacht deze planten uitsluitend voor de verkoper te houden en mag hij deze niet vervreemden, verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen, noch enig ander recht hierop vestigen. Koper is voorts verplicht de verkoper onverwijld te informeren, indien op de nog niet betaalde planten door derden beslag wordt gelegd of andere maatregelen ten aanzien van die planten worden genomen.
4. Indien de koper op enige vervalldag niet aan zijn verplichtingen terzake van geleverde planten heeft voldaan, heeft de verkoper het recht te verlangen dat behoorlijke zekerheid voor de voldoening van die verplichtingen zal worden gesteld.
Bovendien heeft de verkoper in dat geval bij het afsluiten van een nieuwe koopovereenkomst het recht terzake van de daaruit voortvloeiende verplichtingen direct te verlangen dat behoorlijke zekerheid zal worden gesteld.

Indien de verlangde zekerheid niet binnen 14 dagen is gesteld, heeft de verkoper het recht lopende overeenkomsten te annuleren of verdere afleveringen op te schorten, alles onverminderd zijn recht om de daardoor door hem geleden of te lijden schade op de koper te verhalen.

5. In afwijking van het hiervoor bij 'a' overeengekomen ten aanzien van de vervaldagen van financiële verplichtingen van de koper bepaalde, zullen de verschuldigde bedragen zonder dat enige formaliteit noodzakelijk is, dadelijk opeisbaar zijn ingeval de koper in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, het beheer over zijn goederen verliest, overlijdt, zijn onderneming beëindigt of overdraagt, dan wel, indien de koper een rechtspersoon is, zodra deze rechtspersoon wordt ontbonden.

HOOFDSTUK X: AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 14

1. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de hergroei of bloei van de geleverde planten.
2. De verkoper staat in voor de soortechtheid van de door hem geleverde planten, onderstammen of gebruikte onderstammen. Indien niet geheel of gedeeltelijk aan de eis van soortechtheid is voldaan kan de koper, mits voldoende beargumenteerd, aanspraak maken op:
 - hetzij herlevering
 - hetzij creditering van de (eventueel inmiddels betaalde) koopsom met daarenboven een schadevergoeding van 50% van de koopsom, vermeerderd met de gemaakte vrachtkostenBij conflicten over soortechtheid dient een door het vak erkend, ter zake kundig, oordeel gevraagd te worden.
3. Indien er bij de levering van niet-soortechte planten, onderstammen, gebruikte onderstammen en/of onderstammen die onverenigbaarheid veroorzaken sprake is van grove nalatigheid van de verkoper en de schade die de koper geleden heeft, aantoonbaar groter is dan het in lid 2 bedoelde bedrag, kan de koper een hogere schadevergoeding eisen.
4. Indien gewenst, moeten de niet-soortechte planten aan de verkoper ter beschikking worden gesteld op kosten van de verkoper.

Artikel 15

1. Indien na het sluiten van de koopovereenkomst, maar vóór afleveren blijkt, dat de gekochte partij geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de kwaliteit en/of maten (zoals deze zijn vastgesteld en gepubliceerd door de Kwaliteitsnormencommissie of zoals deze overeengekomen zijn door koper en verkoper) of in andere opzichten gebreken hebben, is de verkoper verplicht hiervan terstond na constatering schriftelijk mededeling te doen aan de koper.
2. Indien minder dan een kwart van de gekochte partij niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en dit niet valt toe te rekenen aan de verkoper en hiervan tijdig melding is gemaakt conform lid 1, zal de koper de overeenkomst voor dat gedeelte zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter kunnen ontbinden.
3. Indien een kwart of méér van de gekochte partij niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en dit niet valt toe te rekenen aan de verkoper en hiervan tijdig melding is gemaakt conform lid 1, zal de koper de overeenkomst voor wat betreft de gehele partij zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter kunnen ontbinden of, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de verkoper, de kosten van sorteren aan de verkoper in rekening brengen. Desgewenst kan de koper van de verkoper verlangen, dat deze het sorteerwerk verricht.
4. De koper is gehouden binnen 6 werkdagen na ontvangst van het in lid 1 bedoelde bericht, de verkoper schriftelijk mede te delen of hij de overeenkomst al of niet geheel of gedeeltelijk wil handhaven. De betreffende partij dient op de kwekerij gehouden te worden, totdat de verkoper de bovenbedoelde schriftelijke mededeling heeft ontvangen.
5. Indien de gehele gekochte partij of een gedeelte daarvan niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en er sprake is van grove nalatigheid van de verkoper, heeft de koper het recht om te zijner keuze alsnog de nakoming van de overeenkomst of de ontbinding daarvan met schadeloosstelling schriftelijk te vorderen.

Indien de gehele gekochte partij of een gedeelte daarvan niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en er géén sprake is van grove nalatigheid van de verkoper, maar de verkoper hiervan geen tijdige melding heeft gemaakt conform lid 1, heeft de koper het recht om te zijner keuze alsnog de nakoming van de overeenkomst of de ontbinding daarvan met schadeloosstelling schriftelijk te vorderen.

Artikel 16

1. Planten die zijn afgekeurd door een keuringsinstelling wegens aanwezigheid van ziekten of schadelijke insecten of beschadiging ten gevolge hiervan worden ter beschikking van de verkoper gesteld. De verkoper dient hiervan schriftelijk in kennis te worden gesteld.
2. De kosten van de retourvracht zijn voor rekening van de verkoper.

HOOFDSTUK XI: RECLAME

Artikel 17 Reclames wegens verborgen gebreken

1. Reclames wegens verborgen gebreken moeten met argumenten kenbaar worden gemaakt terstond nadat het gebrek redelijkerwijs kan worden waargenomen.
2. Het recht van reclame vervalt indien door de koper of de latere verkrijger over de geleverde producten is beschikt nadat het gebrek redelijkerwijs waarneembaar is geworden.
3. Reclame na afloop van de eerste groei- of bloeiperiode, volgend op de levering, is in geval van niet-soortechtheid of onzuiverheid slechts mogelijk indien de koper aantoonst, dat noch bij levering, noch tijdens de eerste groeiperiode de niet soortechtheid of onzuiverheid redelijkerwijze voor constatering vatbaar is geweest.
4. De schadevergoeding wegens een verborgen gebrek bedraagt ten hoogste de koopsom van de geleverde partij, tenzij het gebrek is ontstaan door nalatigheid van de verkoper of één van zijn rechtsvoorgangers, in welk geval een hogere schadevergoeding kan worden toegekend.

Artikel 18

Reclames wegens gebreken die
niet als verborgen gebreken worden aangemerkt.

1. Klachten over planten die niet voldoen aan de overeengekomen voorwaarden of welke zichtbare gebreken hebben, moeten schriftelijk worden ingediend binnen 4 werkdagen na de aflevering. De datum van het poststempel, de fax of e-mail is hierbij bepalend.
2. Klachten over planten die blijkens de kaart of fax voor winterwerk in de periode 15 november tot en met 20 december zijn afgeroepen, mogen, in afwijking van het in lid 1 betreffende de termijn bepaalde, schriftelijk worden ingediend binnen 15 werkdagen na de aflevering. Deze bepaling geldt uitsluitend voor district Boskoop.
3. Bij elke reclame is de koper verplicht de klachten duidelijk te omschrijven.
4. De planten waarover gereclameerd is, zoals in lid 1 van dit artikel is omschreven, dienen gedurende 5 werkdagen na verzending van de schriftelijke klacht door de koper op diens bedrijf ter beschikking van de verkoper te blijven.
Na het verstrijken van deze termijn heeft de koper het recht deze planten te vernietigen, tenzij de verkoper hem tijdig schriftelijk verzoekt de partij gedurende maximaal nog eens 5 dagen te zijner beschikking te houden.
De partij die door het Boskoops of het Nederlands Scheidsgerecht in het ongelijk gesteld wordt, dient de kosten van eventuele vernietiging en de kosten die gemaakt worden om de planten gedurende de tweede periode van 5 dagen ter beschikking te houden, te dragen.

5. Wanneer het klachten over het ondergrondse deel van de planten betreft, mogen ook uitgeklopte of uitgewassen planten ter beschikking worden gesteld. Hierbij dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van monsters.
6. Elk recht van reclame vervalt, indien de koper de door hem afgekeurde planten gedurende de periode, dat zij bij hem aanwezig zijn, niet met de nodige zorg heeft behandeld.

HOOFDSTUK XII: ANNULERING

Artikel 19

Indien op de koopovereenkomst kenbaar is gemaakt dat het op afroep gekochte bestemd is voor export naar een zeker land, en de export naar dat land geen doorgang kan vinden door overheidsmaatregelen van algemene aard, fytosanitaire maatregelen, oorlogsomstandigheden, maatregelen daaruit voortvloeiend, of stakingen van algemene aard, waardoor vervoer naar dat land ten enenmale onmogelijk is, heeft de koper het recht de koop te annuleren, met inachtneming van de volgende termijn. De koper is verplicht uiterlijk 1 week na officiële publicatie van bovenstaande omstandigheden de verkopende partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

HOOFDSTUK XIII: GESCHILLEN

Artikel 20

1. Alle geschillen, ook die welke slechts door één van beide partijen als geschil worden beschouwd met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn, de daaruit voortvloeiende overeenkomsten of deze handelsvoorwaarden zelf, worden beslecht bij wijze van arbitrage door het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij.
2. In afwijking van lid 1 geldt het volgende:
 - a. Wanneer geschillen ontstaan tussen partijen, die allen in het district Boskoop gevestigd zijn, moeten deze geschillen in eerste instantie worden beslecht door het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij.
 - b. Wanneer geschillen ontstaan tussen partijen die allen gevestigd zijn in dezelfde regio en waarvoor de Raad voor de Boomkwekerij Regionale Bemiddelaars heeft benoemd, moeten deze geschillen eerst worden voorgelegd aan twee door de Raad benoemde bemiddelaars. Deze bemiddelen aan de hand van op eigen onderzoek gebaseerde bevindingen ten aanzien van het voorwerp van het geschil met het oogmerk om een oplossing in der minne tussen partijen te bereiken. Indien in zo'n geschil zonder dat een bemiddelingspoging van de Regionale Bemiddelaars heeft plaatsgevonden, arbitrage wordt aangevraagd bij het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij, zal het Scheidsgerecht de partijen naar de Regionale Bemiddelaars voor die regio doorverwijzen.
3. Van de uitspraken gedaan door het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij kunnen partijen binnen één maand na de dag van verzending van deze uitspraak schriftelijk beroep aantekenen bij het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij. Het Boskoops Scheidsgerecht zal partijen over deze beroepsmogelijkheid en over de beroepstermijn informeren in de brief, waarmee de uitspraak aan partijen wordt verzonden.
4. Indien de in lid 2b genoemde bemiddelaars niet binnen een redelijke termijn tot de beoogde oplossing in der minne heeft kunnen komen, zullen zij partijen daarvan schriftelijk in kennis stellen. Daarbij zullen zij partijen ook informeren dat beiden of één van hen arbitrage kunnen c.q. kan aanvragen bij het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij, overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

Na het verstrijken van deze termijn van een maand na de kennisgeving van de bemiddelaars vervalt het recht om arbitrage aan te vragen.

HOOFDSTUK XIV: SLOTBEPALINGEN

Artikel 21

1. Deze Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland kunnen verkort worden aangehaald onder de titel van: HBN 2008.
2. Deze gewijzigde handelsvoorwaarden zijn onder nummer 42/2008 op 5 juni 2008 gedeponneerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.
3. Bovengenoemde handelsvoorwaarden kunnen van toepassing worden verklaard op overeenkomsten gesloten vanaf 1 juli 2008.

REGLEMENT VAN HET SCHEIDSGERECHT VOOR DE BOOMKWEKERIJ

Artikel 1

Het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij bestaat uit een voorzitter, plaatsvervangende voorzitter, zes leden en zes plaatsvervangende leden. Het scheidsgerecht wordt bijgestaan door een secretaris, respectievelijk een plaatsvervangend secretaris.

Artikel 2

De besturen van de Bond van Plantenhandelaren en de Nederlandse Bond van Boomkwekers benoemen elk drie leden en drie plaatsvervangende leden.

De leden en plaatsvervangende leden van het scheidsgerecht worden gekozen voor de tijd van vier jaren en zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 3

De besturen van de Bond van Plantenhandelaren en de Nederlandse Bond van Boomkwekers benoemen in onderling overleg de voorzitter, die de hoedanigheid van meester in de rechten dient te bezitten. De secretaris, de plaatsvervangend voorzitter en de plaatsvervangend secretaris worden eveneens door de besturen van bovengenoemde organisaties in onderling overleg benoemd.

Zowel de voorzitter, de secretaris, de plaatsvervangend voorzitter en de plaatsvervangend secretaris worden voor de duur van één jaar benoemd en zijn terstond herbenoembaar.

Het secretariaat van het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij is gevestigd aan de Jan van Nassastraat 50, 2596 BV 's-Gravenhage.

Artikel 4

Naast de leden van het scheidsgerecht worden adviseurs aangewezen. Deze adviseurs zijn deskundigen op het gebied van de boomkwekerij aan wie door het scheidsgerecht advies kan worden gevraagd.

De aanstelling van de adviseurs geschiedt door het scheidsgerecht.

Artikel 5

De partij, die een uitspraak van het scheidsgerecht in een geschil vordert, geeft daarvan schriftelijk kennis aan het secretariaat van het scheidsgerecht.

Elke arbitrage-aanvraag dient te bevatten:

- a. naam en adres van beide partijen
- b. nauwkeurige opgave van de feiten waarop de aanvrager zijn vordering baseert
- c. duidelijke omschrijving van hetgeen de aanvrager vordert.

Bij de aanvraag, die door de aanvrager moet zijn ondertekend, dienen te worden gevoegd alle stukken die op het geschil betrekking hebben, zoals koopbriefjes, orderbevestigingen en correspondentie.

Indien het geschil reeds is voorgelegd en behandeld door het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij wordt de beslissing van dit scheidsgerecht overgelegd.

Een zaak is aanhangig op de dag dat de secretaris de schriftelijke kennisgeving, als bedoeld in de eerste alinea, ontvangt.

Artikel 6

Na ontvangst van de arbitrage-aanvraag, respectievelijk het instellen van een tegenvordering stelt de secretaris het bedrag vast, dat de aanvrager, respectievelijk de tegenpartij die een tegenvordering instelt, als voorschot en zo nodig als aanvullend voorschot ter bestrijding van de te verwachten arbitragekosten binnen een door de secretaris te bepalen termijn dient te betalen.

Bij gebreke van betaling binnen de vastgestelde termijn kan de arbitrage-aanvraag, respectievelijk de ingestelde tegenvordering worden geacht te zijn ingetrokken.

Artikel 7

De secretaris zendt onmiddellijk na de ontvangst van de in het vorige artikel genoemde stukken een afschrift hiervan aan de tegenpartij en stelt deze in de gelegenheid binnen drie weken een verweerschrift in te dienen.

Artikel 8

Wanneer de voorzitter na overleg met de secretaris van oordeel is, dat voor de afdoening van een geschil geen bijzondere deskundigheid op het gebied van de boomkwekerij is vereist, kan hij als alleensprekend arbiter in tegenwoordigheid van de secretaris het geschil berechten na partijen in de gelegenheid te hebben gesteld de zaak mondeling toe te lichten.

Tegen deze uitspraak van de voorzitter kan degene, die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, in beroep komen bij gemotiveerd bezwaarschrift bij de Meervoudige Kamer van het Scheidsgerecht binnen twee weken nadat de uitspraak te zijner kennis is gebracht.

Artikel 9

De Meervoudige Kamer van het Scheidsgerecht bestaat uit de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter en twee leden. Deze leden worden van geval tot geval door de voorzitter aangewezen. Indien de voorzitter dit in verband met de aard van het geschil nodig acht kan hij bepalen, dat voor een bepaald geschil de Meervoudige Kamer van het Scheidsgerecht uit de voorzitter en vier leden zal bestaan. Ook deze leden worden van geval tot geval door de voorzitter aangewezen. In geval van ontstentenis van leden wijst de voorzitter zo nodig plaatsvervangende leden aan.

Artikel 10

Indien de voorzitter van oordeel is, dat bijzondere deskundigheid op het gebied van de boomkwekerij is vereist, zal hij na overleg met de secretaris twee adviseurs aanwijzen om een advies over het geschil uit te brengen.

Indien de adviseurs geen overeenstemming over het uit te brengen advies kunnen bereiken, zullen zij een derde adviseur kunnen verzoeken om tezamen met hen advies uit te brengen in welk geval het advies wordt opgesteld naar het gevoelen van de meerderheid.

Het advies wordt aan partijen ter kennis gebracht. Indien partijen niet binnen twee weken nadat het advies hen ter kennis is gebracht bij aangetekend schrijven aan de secretaris hebben meegedeeld bezwaren tegen dit advies te hebben, zal de voorzitter met inachtneming van het advies uitspraak doen.

Artikel 11

Indien tegen het in het vorige artikel bedoelde advies bezwaren worden ingebracht door één of meer der partijen, of indien reeds op andere wijze blijkt dat één der partijen of beide partijen niet accoord gaan met het advies, zal de voorzitter de verdere behandeling van het geschil verwijzen naar de Meervoudige Kamer van het Scheidsgerecht, welke partijen in de gelegenheid stelt hun standpunt mondeling toe te lichten.

Artikel 12

Door de secretaris wordt tijdig aan beide partijen schriftelijk kennis gegeven van de plaats waar en de tijd waarop de zitting zal worden gehouden voor de behandeling van het geschil.

Artikel 13

Partijen kunnen persoonlijk of bij schriftelijk gevolmachtigde ter zitting verschijnen alwaar zij hun eis, resp. verweer, mondeling toelichten. De eis kan gedurende de zitting worden gewijzigd, tenzij de verwerende partij hierdoor ernstig in zijn verweer wordt geschaad. Het scheidsgerecht kan bepalen dat partijen, alvorens een zitting wordt gehouden, in de gelegenheid worden gesteld een schriftelijke repliek en dupliek in te dienen. Partijen kunnen zich door een raadsman doen bijstaan.

Partijen zijn verplicht om aan het scheidsgerecht alle gewenste gegevens en inlichtingen te verstrekken en wanneer het scheidsgerecht dit verlangt, persoonlijk te verschijnen.

Artikel 14

Blijft de eiser, ofschoon daartoe behoorlijk in de gelegenheid gesteld, in gebreke zijn eis in te dienen of naar behoren toe te lichten, zonder daartoe gegronde redenen aan te voeren, dan kan het scheidsgerecht bij vonnis een einde maken aan het geding.

Blijft de verweerder, ofschoon daartoe behoorlijk in de gelegenheid gesteld, in gebreke verweer te voeren zonder daartoe gegronde redenen aan te voeren, dan kan het scheidsgerecht aanstonds vonnis wijzen.

Bij het vonnis, bedoeld in de vorige alinea, wordt de eis toegewezen, tenzij deze aan het scheidsgerecht onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Het scheidsgerecht kan, alvorens vonnis te wijzen, van de eiser het bewijs van een of meer van zijn stellingen verlangen.

Artikel 15

Een arbiter of de aan het scheidsgerecht toegevoegde secretaris kan worden gewraakt, indien gerechtvaardigde twijfel bestaat aan zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid.

De wrakende partij brengt de wraking, onder opgave van redenen, schriftelijk ter kennis van de betrokken arbiter of secretaris, het scheidsgerecht en haar wederpartij. Het geding kan door het scheidsgerecht worden geschorst vanaf de dag van ontvangst van de kennisgeving der wraking.

Trekt een gewraakte arbiter of secretaris zich niet binnen twee weken na de dag van de ontvangst van de kennisgeving terug, dan wordt over de gegrondheid van de wraking op verzoek van de meest gereede partij door de president van de rechtbank beslist. Wordt dit verzoek niet binnen vier weken na de dag van ontvangst van de kennisgeving gedaan, dan vervalt het recht tot wraking en wordt het geding, indien het geschorst was, hervat in de stand waarin het zich bevindt.

Trekt de gewraakte arbiter zich terug of wordt diens wraking door de president van de rechtbank gegrond bevonden, dan wordt hij vervangen door een andere arbiter, conform het gestelde in artikel 2 of 3.

Trekt de gewraakte secretaris zich terug of wordt diens wraking door de president van de rechtbank gegrond bevonden, dan wordt hij vervangen door een andere secretaris, conform het gestelde in artikel 3.

Indien de betrokken arbiter of secretaris, onderscheidenlijk een der partijen of beide partijen buiten Nederland wonen of feitelijk verblijf houden, zijn de in lid 3 vermelde termijnen zes onderscheidenlijk acht weken.

Indien ten gevolge van wraking noch de voorzitter, noch de plaatsvervangende voorzitter kan fungeren, zullen de besturen van de Bond van Plantenhandelaren en de Nederlandse Bond van Boomkwekers in onderling overleg een andere voorzitter aanwijzen.

Indien ten gevolge van wraking noch de secretaris noch de plaatsvervangende secretaris kan fungeren zullen de besturen van de Bond van Plantenhandelaren en de Nederlandse Bond van Boomkwekers in onderling overleg een andere secretaris aanwijzen.

Artikel 16

De bepaling van het tijdstip, waarop het vonnis zal worden gewezen, is aan het scheidsgerecht voorbehouden. Het scheidsgerecht beslist als goede mannen naar billijkheid. Indien het geschil reeds is voorgelegd en behandeld door het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij zal aan de beslissing van dit scheidsgerecht zodanig bewijs kunnen worden ontleend als het Nederlands

Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij mede op grond van wat het Nederlands Scheidsgerecht bij de behandeling van het geschil is gebleken, juist zal voorkomen.

Artikel 17

Het scheidsgerecht heeft de bevoegdheid ambtshalve of op verzoek van één der partijen deskundigen te raadplegen of getuigen te horen. Het verhoor van deze deskundigen of getuigen kan door het scheidsgerecht aan één of meer leden worden opgedragen, welke de getuige of deskundige hoort in tegenwoordigheid van de secretaris.

Aan opgeroepen getuigen en deskundigen kan een vergoeding voor tijdsverzuim worden toegekend en kunnen reis- en verblijfkosten worden vergoed.

De voorzitter kan bovendien in overleg met de secretaris al of niet op verzoek van één der partijen, één of meerdere leden van het scheidsgerecht uitnodigen zich ten spoedigste ter plaatse waar zulks nodig geacht wordt, op de hoogte te stellen van de aard van het geschil, indien zich de mogelijkheid voordoet dat over de juistheid van de reclame niet meer of niet meer voldoende zou kunnen worden geoordeeld op een later tijdstip. Het betrokken lid of de betrokken leden brengt (brengen) van zijn (hun) bevindingen een gemotiveerd rapport uit.

Artikel 18

De verwerende partij is gerechtigd om bij verweerschrift, uiterlijk in te dienen op de eerste zitting van het scheidsgerecht, harerzijds een vordering tegen de eisende partij in te stellen. Het scheidsgerecht beslist of deze vordering in reconventie tegelijkertijd wordt behandeld met de behandeling van de vordering in conventie.

Artikel 19

De kosten van de behandeling van een geschil worden in het algemeen gebracht ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld. Indien partijen over en weer ieder voor een deel in het ongelijk worden gesteld, kan het scheidsgerecht de kosten over haar verdelen.

Artikel 20

Het scheidsgerecht begroot in zijn vonnis het bedrag der arbitragekosten tot en met het deponeren van het vonnis ter griffie. Onder de kosten kunnen, indien het scheidsgerecht daarvoor termen aanwezig acht, worden berekend de door de in het gelijk gestelde partij noodzakelijk gemaakte reis- en andere kosten, kosten van rechtsbijstand, alsmede de kosten voor getuigen en hun oproeping, alles volgens de begroting van het scheidsgerecht.

Indien of voorzover de kosten van het scheidsgerecht ten laste van de andere partij dan de partij, die het voorschot arbitragekosten heeft voldaan worden gebracht, zal deze in het vonnis veroordeeld worden om die te betalen aan de partij, die het voorschot heeft voldaan.

De partij, die volgens het in alinea 1 bepaalde aan de wederpartij kosten heeft te vergoeden, zal in het vonnis veroordeeld worden om die aan de wederpartij te betalen.