

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: DIG-11961-1 Perceel 1 Onderhoud groene keringen v4 d.d 23-02-2021

Ten aanzien van de bovenstaande raamovereenkomst wordt het volgende bepaald:

DEEL 1

Géén wijzigingen.

DEEL 2.1

Géén wijzigingen.

DEEL 2.2

Diverse besteksposten zijn gewijzigd.

DEEL 3

Géén wijzigingen.

INSCHRIJVINGSBILJET EN -STAAT

Gewijzigde inschrijfstaat.

De bij het bestek gevoegde Inschrijvingsbiljet en -staat vervalt en wordt vervangen door de bij de 2e Nota van inlichtingen behorende Inschrijvingsbiljet en - staat.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
22			Deze post is gewijzigd. Deze post is gewijzigd.			
22			Grondwerk Het vervoeren van grond is inclusief laden en lossen			
521412			Deze bestekspost is gewijzigd.			
521412	220301		Grond verwerken in aanvulling Betreft: aanvulling achter beschoeiing Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr. 2204 Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel 2. Hoogte 1 m 1. Zonder overhoogte 1. Kruinbreedte 0,5 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3		50,00 I
				m3		50,00 I
521422			Deze bestekspost is gewijzigd.			
521422	220301		Grond verwerken in aanvulling Betreft: aanvulling achter beschoeiing Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr. 2204 Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel 2. Hoogte 1 m 1. Zonder overhoogte 1. Kruinbreedte 0,5m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3		100,00 I
				m3		100,00 I
521432			Deze bestekspost is gewijzigd.			
521432	220301		Grond verwerken in aanvulling Betreft: aanvulling achter beschoeiing Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr. 2204 Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel 2. Hoogte 1m 1. Zonder overhoogte 1. Kruinbreedte 0,5m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3		500,00 I
				m3		500,00 I
521442			Deze bestekspost is gewijzigd.			
521442	220301		Grond verwerken in aanvulling Betreft: aanvulling achter beschoeiing Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr. 2204 Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel 2. Hoogte 1m 1. Zonder overhoogte 1. Kruinbreedte 0,5m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3		1.000,00 I
				m3		1.000,00 I
521452			Deze bestekspost is gewijzigd.			
521452	220301		Grond verwerken in aanvulling Betreft: aanvulling achter beschoeiing Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr. 2204 Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel 2. Hoogte 1m 1. Zonder overhoogte 1. Kruinbreedte 0,5m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3		1.500,00 I
				m3		1.500,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
521512		Deze bestekspost is gewijzigd.			
521512	220301	Grond verwerken in aanvulling	m3		50,00 I
		Betreft: aanvulling achter beschoeiing			
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		50,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		2.	Hoogte 1m			
		.1. . . .	Zonder overhoogte			
		. .1. . .	Kruinbreedte 0,5m			
	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
521522		Deze bestekspost is gewijzigd.			
521522	220301	Grond verwerken in aanvulling	m3		100,00 I
		Betreft: aanvulling achter beschoeiing			
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		100,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		2.	Hoogte 1m			
		.1. . . .	Zonder overhoogte			
		. .1. . .	Kruinbreedte 0,5m			
	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
521532		Deze bestekspost is gewijzigd.			
521532	220301	Grond verwerken in aanvulling	m3		500,00 I
		Betreft: aanvulling achter beschoeiing			
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		500,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		2.	Hoogte 1m			
		.1. . . .	Zonder overhoogte			
		. .1. . .	Kruinbreedte 0,5m			
	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
521542		Deze bestekspost is gewijzigd.			
521542	220301	Grond verwerken in aanvulling	m3		1.000,00 I
		Betreft: aanvulling achter beschoeiing			
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		1.000,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		2.	Hoogte 1m			
		.1. . . .	Zonder overhoogte			
		. .1. . .	Kruinbreedte 0,5m			
	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
521552		Deze bestekspost is gewijzigd.			
521552	220301	Grond verwerken in aanvulling	m3		1.500,00 I
		Betreft: aanvulling achter beschoeiing			
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		1.500,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		2.	Hoogte 1m			
		.1. . . .	Zonder overhoogte			
		. .1. . .	Kruinbreedte 0,5m			
	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
521612		Deze bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
521612	220301	Grond verwerken in aanvulling	m3		25,00 I
		Betreft: aanvulling achter beschoeiing			
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		25,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		2.	Hoogte 0,5 m			
		. 1. . . .	Zonder overhoogte			
		. . 1. . .	Kruinbreedte 0,5m			
	 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
					
521622		Deze bestekspost is gewijzigd.			
521622	220301	Grond verwerken in aanvulling	m3		50,00 I
		Betreft: aanvulling achter beschoeiing			
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		50,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		2.	Hoogte 0,5m			
		. 1. . . .	Zonder overhoogte			
		. . 1. . .	Kruinbreedte 0,5m			
	 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
					
521632		Deze bestekspost is gewijzigd.			
521632	220301	Grond verwerken in aanvulling	m3		250,00 I
		Betreft: aanvulling achter beschoeiing			
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		250,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		2.	Hoogte 0,5m			
		. 1. . . .	Zonder overhoogte			
		. . 1. . .	Kruinbreedte 0,5m			
	 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
					
521642		Deze bestekspost is gewijzigd..			
521642	220301	Grond verwerken in aanvulling	m3		500,00 I
		Betreft: aanvulling achter beschoeiing			
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		500,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		2.	Hoogte 0,5m			
		. 1. . . .	Zonder overhoogte			
		. . 1. . .	Kruinbreedte 0,5m			
	 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
					
521652		Deze bestekspost is gewijzigd.			
521652	220301	Grond verwerken in aanvulling	m3		750,00 I
		Betreft: aanvulling achter beschoeiing			
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		750,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		2.	Hoogte 0,5m			
		. 1. . . .	Zonder overhoogte			
		. . 1. . .	Kruinbreedte 0,5m			
	 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
					
521712		Deze bestekspost is gewijzigd.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
521712	220301	Grond verwerken in aanvulling	m3		25,00 I
		Betreft: aanvulling achter beschoeiing			
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		25,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		2.	Hoogte 0,5m			
		. 1. . . .	Zonder overhoogte			
		. . 1. . .	Kruinbreedte 0,5m			
	 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
					
521722		Deze bestekspost is gewijzigd.			
521722	220301	Grond verwerken in aanvulling	m3		50,00 I
		Betreft: aanvulling achter beschoeiing			
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		50,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		2.	Hoogte 0,5m			
		. 1. . . .	Zonder overhoogte			
		. . 1. . .	Kruinbreedte 0,5m			
	 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
					
521732		Deze bestekspost is gewijzigd.			
521732	220301	Grond verwerken in aanvulling	m3		250,00 I
		Betreft: aanvulling achter beschoeiing			
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		250,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		2.	Hoogte 0,5m			
		. 1. . . .	Zonder overhoogte			
		. . 1. . .	Kruinbreedte 0,5m			
	 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
					
521742		Deze bestekspost is gewijzigd..			
521742	220301	Grond verwerken in aanvulling	m3		500,00 I
		Betreft: aanvulling achter beschoeiing			
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		500,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		2.	Hoogte 0,5m			
		. 1. . . .	Zonder overhoogte			
		. . 1. . .	Kruinbreedte 0,5m			
	 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
					
521752		Deze bestekspost is gewijzigd..			
521752	220301	Grond verwerken in aanvulling	m3		750,00 I
		Betreft: aanvulling achter beschoeiing			
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		750,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		2.	Hoogte 0,5m			
		. 1. . . .	Zonder overhoogte			
		. . 1. . .	Kruinbreedte 0,5m			
	 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
					
521812		Deze bestekspost is gewijzigd.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
521812	220301	Grond verwerken in aanvulling.	m3		15,00 I
		Betreft: aanvulling achter beschoeiing			
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		15,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		2.	Hoogte 0,2m			
		. 1. . . .	Zonder overhoogte			
		. . 1. . .	Kruinbreedte 0,75m			
	 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
522223		Deze bestekspost is gewijzigd.			
522223	220301	Grond verwerken in aanvulling.	m3		25,00 I
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		25,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		1.	Hoogte 0,50m			
		. 1. . . .	Zonder overhoogte			
		. . 1. . .	Kruinbreedte 0,50m			
	 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
522273		Deze bestekspost is gewijzigd.			
522273	220301	Grond verwerken in aanvulling.	m3		25,00 I
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		25,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		1.	Hoogte 0,50m			
		. 1. . . .	Zonder overhoogte			
		. . 1. . .	Kruinbreedte 0,50m			
	 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
522303		Deze bestekspost is gewijzigd.			
522303	220301	Grond verwerken in aanvulling.	m3		2,50 I
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		2,50 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		1.	Hoogte 0,50m			
		. 1. . . .	Zonder overhoogte			
		. . 1. . .	Kruinbreedte 0,50m			
	 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
522453		Deze bestekspost is gewijzigd.			
522453	220301	Grond verwerken in aanvulling.	m3		2,50 I
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		2,50 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		1.	Hoogte 0,50m			
		. 1. . . .	Zonder overhoogte			
		. . 1. . .	Kruinbreedte 0,50m			
	 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
522463		Deze bestekspost is gewijzigd.			
522463	220301	Grond verwerken in aanvulling.	m3		5,00 I
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		5,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		1.	Hoogte 0,50m			
		. 1. . . .	Zonder overhoogte			
		. . 1. . .	Kruinbreedte 0,50m			
	 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
522473		Deze bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
522473	220301	Grond verwerken in aanvulling.	m3		25,00 I
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		25,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		1.	Hoogte 0,50m			
		.1.	Zonder overhoogte			
		. .1. . . .	Kruinbreedte 0,50m			
	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
522490		Deze bestekspost is gewijzigd.			
522490	522199	Aanbrengen (combi)damwanden.	m	400,00 F	
		Betreft: damwanden t.p.v. kadeverbetering			
		Lengte ca. 200 m1 of meer			
		- aanbrengen combidamplanken			
		- aanbrengen gordingen			
		- aanvullen grond			
522491		Deze bestekspost is gewijzigd.			
522491	522102	Aanbrengen damplanken.	m		400,00 I
		Grondslag: klei			
		1.	Damplanken van hout:	st		2.000,00 L
		van combiplanken, dik 60 mm, lang 5000 mm,			
		waarvan:			
		- het bovenste deel, lengte 1500 mm bestaat uit			
		hout met duurzaamheidsklasse 1 en sterkteklasse			
		D60			
		- het onderste deel, lengte 3500 mm bestaat uit			
		hout met duurzaamheidsklasse 3 en sterkteklasse			
		C24			
		.1.	Richting damplanken: verticaal			
		. .1. . . .	Sputten is niet toegestaan			
		. . .3. . .	Lengte van het in de grond aan te brengen			
		gedeelte gemiddeld 3,5 m			
	1	Afwerking damplanken: afzagen			
522492		Deze bestekspost is gewijzigd.			
522492	522104	Aanbrengen gordingen.	m		400,00 I
		Betreft: dubbele gording			
		1.	Rechthoekige houten gording	m		800,00 L
		duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D60			
		Afmeting 150 x 100 mm			
		.2.	Gording aanbrengen aan damwand met thermisch	st		800,00 L
		verzinkte slotbouten h.o.h. 0,50 m			
		. . .9. . .	Onderlinge langsverbinding gording d.m.v.			
		schuine liplas			
522493		Deze bestekspost is gewijzigd.			
522493	220301	Grond verwerken in aanvulling.	m3		100,00 I
		Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr.	m3		100,00 I
		2204			
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch profiel			
		1.	Hoogte 0,50m			
		.1.	Zonder overhoogte			
		. .1. . . .	Kruinbreedte 0,50m			
	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			

Behoort bij: DIG-11961-1

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: DIG-11961-1

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen. In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: DIG-11961-1

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
12	Werkplannen/werkprotocollen				
120010	Opstellen algemeen tijdschema.	keer	10,00F		
120020	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase.	keer	10,00F		
120030	Opstellen F&F-werkplan.	keer	20,00F		
120040	Opstellen werkplan.	keer	20,00F		
120050	Opstellen verkeersplan.	keer	10,00F		
120060	Aanvragen van vergunningen.	keer	20,00F		
120070	Opname deelopdracht.	keer	30,00F		
120080	Opstellen deelloffertes.	keer	30,00F		
120090	Opstellen opleverdossier.	keer	10,00F		
13	Opruimingswerkzaamheden				
130010	Schonen terrein - tot 750 m2	m2	8.000,00F		
130020	Schonen terrein - 750 tot 3750 m2	m2	16.000,00F		
130030	Schonen terrein - 3750 tot 7500 m2	m2	24.000,00F		
130040	Schonen terrein - 7500 tot 11250 m2	m2	40.000,00F		
130050	Schonen terrein - 11250 m2 of meer	m2	72.000,00F		
14	Communicatie/coördinatie				
1410	<u>Coördinatie</u>				
141010	Afstemmen van werkzaamheden.	keer	30,00F		
141020	Opname huidige situatie.	keer	20,00F		
22	Grondwerk				
2200	<u>Leveren zand</u>				
220010	Leveren zand voor zandbed - tot 1 m3	m3	4,00F		
220020	Leveren zand voor zandbed - 1 tot 5 m3	m3	6,00F		
220030	Leveren zand voor zandbed - 5 tot 10 m3	m3	10,00F		
220040	Leveren zand voor zandbed - 10 m3 en meer	m3	20,00F		
2201	<u>Leveren kleikorrels</u>				
220110	Leveren kleikorrels - tot 10 m3	m3	100,00F		
220120	Leveren kleikorrels - 10 tot 50 m3	m3	200,00F		
220130	Leveren kleikorrels - 50 tot 100 m3	m3	300,00F		
220140	Leveren kleikorrels - 100 tot 200 m3	m3	500,00F		
220150	Leveren kleikorrels - 200 m3 en meer	m3	900,00F		
2202	<u>Leveren teelaarde</u>				
220210	Leveren teelgrond - tot 5 m3	m3	4,00F		
220220	Leveren teelgrond - 5 tot 10 m3	m3	6,00F		
220230	Leveren teelgrond - 10 tot 25 m3	m3	10,00F		
220240	Leveren teelgrond - 25 m3 en meer	m3	20,00F		
2203	<u>Leveren klei erosieklasse I</u>				
220310	Leveren klei erosieklasse I - tot 100 m3	m3	1.000,00F		
220320	Leveren klei erosieklasse I - 100 tot 500 m3	m3	2.000,00F		
220330	Leveren klei erosieklasse I - 500 tot 1000 m3	m3	3.000,00F		
220340	Leveren klei erosieklasse I - 1000 tot 1500 m3	m3	5.000,00F		
220350	Leveren klei erosieklasse I - 1500 m3 of meer	m3	9.000,00F		
2204	<u>Leveren klei erosieklasse II</u>				
220410	Leveren klei erosieklasse II - tot 200 m3	m3	1.000,00F		
220420	Leveren klei erosieklasse II - 200 tot 1000 m3	m3	2.000,00F		
220430	Leveren klei erosieklasse II - 1000 tot 2000 m3	m3	3.000,00F		
220440	Leveren klei erosieklasse II - 2000 tot 3000 m3	m3	5.000,00F		
220450	Leveren klei erosieklasse II - 3000 m3 of meer	m3	9.000,00F		
2205	<u>Leveren klei erosieklasse III</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220510	Leveren klei erosieklasse III - tot 200 m3	m3	1.000,00F		
220520	Leveren klei erosieklasse III - 200 tot 1000 m3	m3	2.000,00F		
220530	Leveren klei erosieklasse III - 1000 tot 2000 m3	m3	3.000,00F		
220540	Leveren klei erosieklasse III - 2000 tot 3000 m3	m3	5.000,00F		
220550	Leveren klei erosieklasse III - 3000 m3 of meer	m3	9.000,00F		
2206	<u>Grond vervoeren met minidumper</u>				
220610	Grond vervoeren met minidumper - tot 100 m3	m3	1.000,00F		
220620	Grond vervoeren met minidumper - 100 tot 500 m3	m3	2.000,00F		
220630	Grond vervoeren met minidumper - 500 tot 1000 m3	m3	3.000,00F		
220640	Grond vervoeren met minidumper - 1000 tot 1500 m3	m3	5.000,00F		
220650	Grond vervoeren met minidumper - 1500 m3 of meer	m3	9.000,00F		
2207	<u>Grond vervoeren met trekker met kipper</u>				
220710	Grond vervoeren met trekker - tot 100 m3	m3	1.000,00F		
220720	Grond vervoeren met trekker - 100 tot 500 m3	m3	2.000,00F		
220730	Grond vervoeren met trekker - 500 tot 1000 m3	m3	3.000,00F		
220740	Grond vervoeren met trekker - 1000 tot 1500 m3	m3	5.000,00F		
220750	Grond vervoeren met trekker - 1500 m3 of meer	m3	9.000,00F		
2209	<u>Zand ontgraven uit cunet</u>				
220910	Grond ontgraven uit cunet - tot 5 m3	m3	20,00F		
220920	Grond ontgraven uit cunet - 5 tot 15 m3	m3	30,00F		
220930	Grond ontgraven uit cunet - 15 tot 30 m3	m3	40,00F		
220940	Grond ontgraven uit cunet - 30 tot 45 m3	m3	70,00F		
220950	Grond ontgraven uit cunet - 45 m3 of meer	m3	140,00F		
2210	<u>Grond uitgraven uit bekleding</u>				
221010	Grond ontgraven uit bekleding - tot 75 m2	m3	800,00F		
221020	Grond ontgraven uit bekleding - 75 tot 375 m2	m3	1.600,00F		
221030	Grond ontgraven uit bekleding - 375 tot 750 m2	m3	2.400,00F		
221040	Grond ontgraven uit bekleding - 750 tot 1150 m2	m3	4.000,00F		
221050	Grond ontgraven uit bekleding - 1150 m2 of meer	m3	7.200,00F		
2220	<u>Frezen</u>				
222010	Frezen - tot 750 m2	are	80,00F		
222020	Frezen - 750 tot 3750 m2	are	160,00F		
222030	Frezen - 3750 tot 7500 m2	are	240,00F		
222040	Frezen - 7500 tot 11250 m2	are	400,00F		
222050	Frezen - 11250 m2 of meer	are	720,00F		
2222	<u>Eggen</u>				
222210	Eggen - tot 750 m2	are	80,00F		
222220	Eggen - 750 tot 3750 m2	are	160,00F		
222230	Eggen - 3750 tot 7500 m2	are	240,00F		
222240	Eggen - 7500 tot 11250 m2	are	400,00F		
222250	Eggen - 11250 m2 of meer	are	720,00F		
2223	<u>Egaliseren</u>				
222310	Egaliseren - tot 750 m2	are	80,00F		
222320	Egaliseren - 750 tot 3750 m2	are	160,00F		
222330	Egaliseren - 3750 tot 7500 m2	are	240,00F		
222340	Egaliseren - 7500 tot 11250 m2	are	400,00F		
222350	Egaliseren - 11250 m2 of meer	are	720,00F		
2224	<u>Verdichten zand</u>				
222410	Verdichten zand - tot 60 m2	m2	300,00F		
222420	Verdichten zand - 60 tot 300 m2	m2	600,00F		
222430	Verdichten zand - 300 tot 600 m2	m2	900,00F		
222440	Verdichten zand - 600 tot 900 m2	m2	1.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222450	Verdichten zand - 900 m2 of meer	m2	2.700,00F		
2225	<u>Verdichten klei</u>				
222510	Verdichten klei - tot 750 m2	m2	8.000,00F		
222520	Verdichten klei - 750 tot 3750 m2	m2	16.000,00F		
222530	Verdichten klei - 3750 tot 7500 m2	m2	24.000,00F		
222540	Verdichten klei - 7500 tot 11250 m2	m2	40.000,00F		
222550	Verdichten klei - 11250 m2 of meer	m2	72.000,00F		
2231	<u>Klei erosieklasse I verwerken</u>				
223110	Klei erosieklasse I verwerken - tot 100 m3	m3	1.000,00F		
223120	Klei erosieklasse I verwerken - 100 tot 500 m3	m3	2.000,00F		
223130	Klei erosieklasse I verwerken - 500 tot 1000 m3	m3	3.000,00F		
223140	Klei erosieklasse I verwerken - 1000 tot 1500 m3	m3	5.000,00F		
223150	Klei erosieklasse I verwerken - 1500 m3 of meer	m3	9.000,00F		
2232	<u>Klei erosieklasse II verwerken</u>				
223210	Klei erosieklasse II verwerken - tot 200 m3	m3	1.000,00F		
223220	Klei erosieklasse II verwerken - 200 tot 1000 m3	m3	2.000,00F		
223230	Klei erosieklasse II verwerken - 1000 tot 2000 m3	m3	3.000,00F		
223240	Klei erosieklasse II verwerken - 2000 tot 3000 m3	m3	5.000,00F		
223250	Klei erosieklasse II verwerken - 3000 m3 of meer	m3	9.000,00F		
2233	<u>Klei erosieklasse III verwerken</u>				
223310	Klei erosieklasse III verwerken - tot 200 m3	m3	1.000,00F		
223320	Klei erosieklasse III verwerken - 200 tot 1000 m3	m3	2.000,00F		
223330	Klei erosieklasse III verwerken - 1000 tot 2000 m3	m3	3.000,00F		
223340	Klei erosieklasse III verwerken - 2000 tot 3000 m3	m3	5.000,00F		
223350	Klei erosieklasse III verwerken - 3000 m3 of meer	m3	9.000,00F		
2234	<u>Grond verwerken in bekleding</u>				
223410	Grond verwerken in bekleding - tot 75 m3	m3	800,00F		
223420	Grond verwerken in bekleding - 75 tot 375 m3	m3	1.600,00F		
223430	Grond verwerken in bekleding - 375 tot 750 m3	m3	2.400,00F		
223440	Grond verwerken in bekleding - 750 tot 1150 m3	m3	4.000,00F		
223450	Grond verwerken in bekleding - 1150 m3 of meer	m3	7.200,00F		
2235	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
223510	Grond verwerken in cunet - tot 5 m3	m3	20,00F		
223520	Grond verwerken in cunet - 5 tot 15 m3	m3	30,00F		
223530	Grond verwerken in cunet - 15 tot 30 m3	m3	40,00F		
223540	Grond verwerken in cunet - 30 tot 45 m3	m3	50,00F		
223550	Grond verwerken in cunet - 45 m3 of meer	m3	140,00F		
23	Drainage				
2310	<u>Verwijderen drainage</u>				
231010	Verwijderen drainage - tot 10 m	m	10,00F		
231020	Verwijderen drainage - 10 tot 50 m	m	20,00F		
231030	Verwijderen drainage - 50 tot 100 m	m	100,00F		
231040	Verwijderen drainage - 100 tot 200 m	m	200,00F		
231050	Verwijderen drainage - 200 m of meer	m	400,00F		
2311	<u>Aanbrengen drainage, ø 80 mm</u>				
231110	Aanbrengen drainage - tot 10 m	m	10,00F		
231120	Aanbrengen drainage - 10 tot 50 m	m	20,00F		
231130	Aanbrengen drainage - 50 tot 100 m	m	100,00F		
231140	Aanbrengen drainage - 100 tot 200 m	m	200,00F		
231150	Aanbrengen drainage - 200 m of meer	m	400,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2312	<u>Aanbrengen drainage, ø 100 mm</u>				
231210	Aanbrengen drainage - tot 10 m	m	10,00F		
231220	Aanbrengen drainage - 10 tot 50 m	m	20,00F		
231230	Aanbrengen drainage - 50 tot 100 m	m	100,00F		
231240	Aanbrengen drainage - 100 tot 200 m	m	200,00F		
231250	Aanbrengen drainage - 200 m of meer	m	400,00F		
2313	<u>Onderhoud drainage</u>				
231310	Doorspuiten horizontale drainage - tot 10 m	m	10,00F		
231320	Doorspuiten horizontale drainage - 10 tot 50 m	m	20,00F		
231330	Doorspuiten horizontale drainage - 50 tot 100 m	m	100,00F		
231340	Doorspuiten horizontale drainage - 100 tot 200 m	m	200,00F		
231350	Doorspuiten horizontale drainage - 200 m of meer	m	400,00F		
26	Kabels en leidingen				
260010	Graven proefsleuf.	st	50,00F		
261020	Graven proefsleuf.	m	200,00F		
31	Opbreken verhardingen				
3110	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
311010	Opbreken opsluitbanden 50 x 150 - tot 20 m	m	40,00F		
311020	Opbreken opsluitbanden 50 x 150 - 20 m of meer	m	160,00F		
311030	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 - tot 20 m	m	40,00F		
311040	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 - 20 m of meer	m	160,00F		
3111	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
311110	Opbreken straatbaksteen waalformaat - tot 10 m2	m2	20,00F		
311120	Opbreken straatbaksteen waalformaat - 10 m2 +	m2	80,00F		
311130	Opbreken straatbaksteen dikformaat - tot 10 m2	m2	20,00F		
311140	Opbreken straatbaksteen dikformaat - 10 m2 of meer	m2	80,00F		
311150	Opbreken straatbaksteen keiformaat - tot 10 m2	m2	20,00F		
311160	Opbreken straatbaksteen keiformaat - 10 m2 of meer	m2	80,00F		
3112	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
311210	Opbreken betonstraatstenen waalformaat - tot 10 m2	m2	20,00F		
311220	Opbreken betonstraatstenen waalformaat- 10 m2 +	m2	80,00F		
311230	Opbreken betonstraatstenen dikformaat - tot 10 m2	m2	20,00F		
311240	Opbreken betonstraatstenen dikformaat - 10 m2 +	m2	80,00F		
311250	Opbreken betonstraatstenen keiformaat - tot 10 m2	m2	20,00F		
311260	Opbreken betonstraatstenen keiformaat - 10 m2 +	m2	80,00F		
3113	<u>Opbreken betontegels</u>				
311310	Opbreken betontegels 300x300x50 - tot 10 m2	m2	20,00F		
311320	Opbreken betontegels 300x300x50 - 10 m2 +	m2	80,00F		
311330	Opbreken betontegels 400x600x100 - tot 60 m2	m2	240,00F		
311340	Opbreken betontegels 400x600x100 - 60 tot 300 m2	m2	480,00F		
311350	Opbreken betontegels 400x600x100 - 300 tot 600 m2	m2	720,00F		
311360	Opbreken betontegels 400x600x100 - 600 tot 900 m2	m2	1.200,00F		
311370	Opbreken betontegels 400x600x100 - 900 m2 +	m2	2.160,00F		
32	Aanbrengen verhardingen				
3210	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
321010	Aanbrengen opsluitbanden 50x150 - tot 20 m1	m	40,00F		
321020	Aanbrengen opsluitbanden 50x150 - 20 m1 of meer	m	160,00F		
321030	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 - tot 20 m1	m	40,00F		
321040	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 - 20 m1 of meer	m	160,00F		
3211	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321110	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat - tot 10 m2	m2	20,00F		
321120	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat - 10 m2 +	m2	80,00F		
321130	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat - tot 10 m2	m2	20,00F		
321140	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat - 10 m2 +	m2	80,00F		
321150	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat - tot 10 m2	m2	20,00F		
321160	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat - 10 m2 +	m2	80,00F		
3212	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
321210	Herstraten BSS waalformaat - tot 10 m2	m2	20,00F		
321220	Herstraten BSS waalformaat - 10 m2 of meer	m2	80,00F		
321230	Herstraten BSS dikformaat - tot 10 m2	m2	20,00F		
321240	Herstraten BSS dikformaat - 10 m2 of meer	m2	80,00F		
321250	Herstraten BSS keiformaat - tot 10 m2	m2	20,00F		
321260	Herstraten BSS keiformaat - 10 m2 of meer	m2	80,00F		
3213	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
321310	Aanbrengen betontegels 300x300x50 - tot 10 m2	m2	20,00F		
321320	Aanbrengen betontegels 300x300x50 - 10 m2 +	m2	80,00F		
321330	Aanbrengen betontegels 400x600x100 - tot 60 m2	m2	240,00F		
321340	Aanbrengen betontegels 400x600x100 - 60-300 m2	m2	480,00F		
321350	Aanbrengen betontegels 400x600x100 - 300-600 m2	m2	720,00F		
321360	Aanbrengen betontegels 400x600x100 - 600-900 m2	m2	1.200,00F		
321370	Aanbrengen betontegels 400x600x100 - 900 m2 +	m2	2.160,00F		
3214	<u>Aanbrengen halfverharding van kleischelpen</u>				
321410	Aanbrengen kleischelpen - tot 50 m2	m2	100,00F		
321420	Aanbrengen kleischelpen - 50 tot 250 m2	m2	300,00F		
321430	Aanbrengen kleischelpen - 250 tot 500 m2	m2	700,00F		
321440	Aanbrengen kleischelpen - 500 tot 750 m2	m2	1.300,00F		
321450	Aanbrengen kleischelpen - 750 m2 of meer	m2	1.600,00F		
3215	<u>Aanbrengen halfverharding van menggranulaat</u>				
321510	Aanbrengen menggranulaat - tot 50 m2	m2	100,00F		
321520	Aanbrengen menggranulaat - 50 tot 250 m2	m2	300,00F		
321530	Aanbrengen menggranulaat - 250 tot 500 m2	m2	700,00F		
321540	Aanbrengen menggranulaat - 500 tot 750 m2	m2	1.300,00F		
321550	Aanbrengen menggranulaat - 750 m2 of meer	m2	1.600,00F		
3216	<u>Aanbrengen halfverharding van grasbetontegels</u>				
321610	Aanbrengen grasbetontegels tot 10m2	m2	50,00F		
321620	Aanbrengen grasbetontegels -10 tot 20m2	m2	100,00F		
321630	Aanbrengen grasbetontegels - 20 tot 50m2	m2	200,00F		
321640	Aanbrengen grasbetontegels - 50m2 en meer	m2	300,00F		
3217	<u>Aanbrengen prefab betonplaten</u>				
321710	Aanbr. prefab. betonplaten, 1x2m - tot 10m2	st	10,00F		
321720	Aanbr. prefab. betonplaten, 1x2m - 10 tot 20m2	st	20,00F		
321740	Aanbr. prefab. betonplaten, 2x2m - tot 10m2	st	10,00F		
321750	Aanbr. prefab. betonplaten, 2x2m - 10 tot 20m2	st	20,00F		
321760	Aanbr. prefab. betonplaten, 2x2m - 20 tot 50m2	st	40,00F		
321770	Aanbr. prefab. betonplaten, 2x2m - 50m2 en meer	st	60,00F		
47	Kleine kunstwerken en gemalen				
4710	<u>Algemene werkzaamheden</u>				
471010	Inventariseren kleine kunstwerken en terreininrich	keer	10,00F		
51	Groenvoorzieningen				
5100	<u>Kapvergunning</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
510010	Aanvragen kapvergunning	keer	10,00	F	
5110	<u>Rooien bosplantsoen</u>				
511010	Verwijderen begroeiing - tot 100 m2	are	4,00	F	
511020	Verwijderen begroeiing - 100 tot 250 m2	are	8,00	F	
511030	Verwijderen begroeiing - 250 tot 500 m2	are	12,00	F	
511040	Verwijderen begroeiing - 500 tot 750 m2	are	20,00	F	
511050	Verwijderen begroeiing - 750 m2 of meer	are	36,00	F	
5112	<u>Rooien bomen</u>				
511210	Verwijderen bomen - diameter tot 0,2 m	st	36,00	F	
511220	Verwijderen bomen - diameter 0,2 tot 0,3 m	st	20,00	F	
511230	Verwijderen bomen - diameter 0,3 tot 0,5 m	st	12,00	F	
511240	Verwijderen bomen - diameter 0,5 tot 1 m	st	8,00	F	
511250	Verwijderen bomen - diameter 1 m of meer	st	4,00	F	
5113	<u>Verwijderen stobben</u>				
511310	Verwijderen stobben - diameter tot 0,2 m	st	36,00	F	
511320	Verwijderen stobben - diameter 0,2 tot 0,3 m	st	20,00	F	
511330	Verwijderen stobben - diameter 0,3 tot 0,5 m	st	12,00	F	
511340	Verwijderen stobben - diameter 0,5 tot 1 m	st	8,00	F	
511350	Verwijderen stobben - diameter 1 m of meer	st	4,00	F	
5114	<u>Inzaaien gras</u>				
511400	Zaaien, dijkmenngsel D1 - tot 750 m2	are	80,00	F	
511410	Zaaien, dijkmenngsel D1 - 750 tot 3.750 m2	are	160,00	F	
511420	Zaaien, dijkmenngsel D1 - 3.750 tot 7.500 m2	are	240,00	F	
511430	Zaaien, dijkmenngsel D1 - 7.500 tot 12.500 m2	are	400,00	F	
511440	Zaaien, dijkmenngsel D1 - 11.250 m2 of meer	are	720,00	F	
511450	Zaaien, bloemmeng. natuurdijk 2 - tot 750m2	are	80,00	F	
511460	Zaaien, bloemmeng. natuurdijk 2 - 750 tot 3.750m2	are	160,00	F	
511470	Zaaien, bloemmeng. natuurdijk 2 - 3.750 tot 7.500m2	are	240,00	F	
511480	Zaaien, bloemmeng. natuurdijk 2 - 7.500 tot 12.500m2	are	400,00	F	
511490	Zaaien, bloemmeng. natuurdijk 2 - 11.250 m2 of meer	are	720,00	F	
5115	<u>Aanbrengen rietkluiten</u>				
511510	Plaatsen rietkluiten tot 50 m2	m2	200,00	F	
511520	Plaatsen rietkluiten 50 - 250 m2	m2	1.000,00	F	
511530	Plaatsen rietkluiten 250 - 500 m2	m2	2.000,00	F	
5116	<u>Onkruidbestrijding</u>				
511610	Maaien gewas - tot 750 m2	are	80,00	F	
511620	Maaien gewas - 750 tot 3.750 m2	are	160,00	F	
511630	Maaien gewas - 3.750 tot 7.500 m2	are	240,00	F	
511640	Maaien gewas - 7.500 tot 11.250 m2	are	400,00	F	
511650	Maaien gewas - 11.250 m2 of meer	are	720,00	F	
52	Kust- en oeverwerken				
520	Verwijderen damwanden en beschoeiing				
5201	<u>Verwijderen beschoeiing type 1 en 2</u>				
520110	Verwijderen beschoeiing type 1 en 2 - tot 100 m	m	100,00	F	
520120	Verwijderen beschoeiing type 1 en 2 - 100-500 m	m	200,00	F	
520130	Verwijderen beschoeiing type 1 en 2 - 500-1000 m	m	1.000,00	F	
520140	Verwijderen beschoeiing type 1 en 2 - 1000-1500 m	m	2.000,00	F	
520150	Verwijderen beschoeiing type 1 en 2 - 1500 m +	m	3.000,00	F	
5202	<u>Verwijderen beschoeiing type 3</u>				
520210	Verwijderen beschoeiing type 3 - tot 100 m	m	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
520220	Verwijderen beschoeiing type 3 - 100 tot 500 m	m	200,00F		
520230	Verwijderen beschoeiing type 3 - 500 tot 1000 m	m	1.000,00F		
520240	Verwijderen beschoeiing type 3 - 1000 tot 1500 m	m	2.000,00F		
520250	Verwijderen beschoeiing type 3 - 1500 m of meer	m	3.000,00F		
5203	<u>Verwijderen beschoeiing type 4</u>				
520310	Verwijderen beschoeiing type 4 - tot 100 m	m	100,00F		
520320	Verwijderen beschoeiing type 4 - 100 tot 500 m	m	200,00F		
520330	Verwijderen beschoeiing type 4 - 500 tot 1000 m	m	1.000,00F		
520340	Verwijderen beschoeiing type 4 - 1000 tot 1500 m	m	2.000,00F		
520350	Verwijderen beschoeiing type 4 - 1500 m of meer	m	3.000,00F		
5204	<u>Verwijderen beschoeiing type 5</u>				
520410	Verwijderen beschoeiing type 5 - tot 100 m	m	100,00F		
520420	Verwijderen beschoeiing type 5 - 100 tot 500 m	m	200,00F		
520430	Verwijderen beschoeiing type 5 - 500 tot 1000 m	m	1.000,00F		
520440	Verwijderen beschoeiing type 5 - 1000 tot 1500 m	m	2.000,00F		
520450	Verwijderen beschoeiing type 5 - 1500 m of meer	m	3.000,00F		
5206	<u>Verwijderen damwanden</u>				
520610	Verwijderen damwand - tot 10 m1	m	10,00F		
520620	Verwijderen damwand - 10 tot 50 m1	m	20,00F		
520630	Verwijderen damwand - 50 tot 100 m1	m	100,00F		
520640	Verwijderen damwand - 100 tot 200 m1	m	200,00F		
520650	Verwijderen damwand - 200 m1 of meer	m	400,00F		
521	Aanbrengen beschoeiingen				
5210	<u>Aanbrengen palen t.b.v. beschoeiingen, L=3,5 m</u>				
521010	Aanbrengen palen L = 3,5m - tot 100 m	st	200,00F		
521020	Aanbrengen palen L = 3,5m - 100 tot 500 m	st	400,00F		
521030	Aanbrengen palen L = 3,5m - 500 tot 1000 m	st	2.000,00F		
521040	Aanbrengen palen L = 3,5m - 1000 tot 1500 m	st	4.000,00F		
521050	Aanbrengen palen L = 3,5m - 1500 m of meer	st	6.000,00F		
5211	<u>Aanbrengen palen t.b.v. beschoeiingen, L=4,0 m</u>				
521100	Aanbrengen palen L = 4,0m - tot 100 m	st	200,00F		
521110	Aanbrengen palen L = 4,0m - 100 tot 500 m	st	400,00F		
521120	Aanbrengen palen L = 4,0m - 500 tot 1000 m	st	2.000,00F		
521130	Aanbrengen palen L = 4,0m - 1000 tot 1500 m	st	4.000,00F		
521140	Aanbrengen palen L = 4,0m - 1500 m of meer	st	6.000,00F		
521150	Aanbrengen combipalen L = 4,0m - tot 100 m	st	200,00F		
521160	Aanbrengen combipalen L = 4,0m - 100 tot 500 m	st	400,00F		
521170	Aanbrengen combipalen L = 4,0m - 500 tot 1000 m	st	2.000,00F		
521180	Aanbrengen combipalen L = 4,0m - 1000 tot 1500 m	st	4.000,00F		
521190	Aanbrengen combipalen L = 4,0m - 1500 m of meer	st	6.000,00F		
5212	<u>Aanbrengen palen t.b.v. beschoeiingen, L=4,5 m</u>				
521200	Aanbrengen palen L = 4,5m - tot 100 m	st	200,00F		
521210	Aanbrengen palen L = 4,5m - 100 tot 500 m	st	400,00F		
521220	Aanbrengen palen L = 4,5m - 500 tot 1000 m	st	2.000,00F		
521230	Aanbrengen palen L = 4,5m - 1000 tot 1500 m	st	4.000,00F		
521240	Aanbrengen palen L = 4,5m - 1500 m of meer	st	6.000,00F		
521250	Aanbrengen combipalen L = 4,5m - tot 100 m	st	200,00F		
521260	Aanbrengen combipalen L = 4,5m - 100 tot 500 m	st	400,00F		
521270	Aanbrengen combipalen L = 4,5m - 500 tot 1000 m	st	2.000,00F		
521280	Aanbrengen combipalen L = 4,5m - 1000 tot 1500 m	st	4.000,00F		
521290	Aanbrengen combipalen L = 4,5m - 1500 m of meer	st	6.000,00F		
5213	<u>Aanbrengen palen t.b.v. beschoeiingen, L=5,0 m</u>				
521300	Aanbrengen palen L = 5,0m - tot 100 m	st	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521310	Aanbrengen palen L = 5,0m - 100 tot 500 m	st	400,00F		
521320	Aanbrengen palen L = 5,0m - 500 tot 1000 m	st	2.000,00F		
521330	Aanbrengen palen L = 5,0m - 1000 tot 1500 m	st	4.000,00F		
521340	Aanbrengen palen L = 5,0m - 1500 m of meer	st	6.000,00F		
521350	Aanbrengen combipalen L = 5,0m - tot 100 m	st	200,00F		
521360	Aanbrengen combipalen L = 5,0m - 100 tot 500 m	st	400,00F		
521370	Aanbrengen combipalen L = 5,0m - 500 tot 1000 m	st	2.000,00F		
521380	Aanbrengen combipalen L = 5,0m - 1000 tot 1500 m	st	4.000,00F		
521390	Aanbrengen combipalen L = 5,0m - 1500 m of meer	st	6.000,00F		
5214	<u>Aanbrengen beschoeiing type 1</u>				
521410	Aanbrengen beschoeiing type 1 - tot 100 m	m	100,00F		
521420	Aanbrengen beschoeiing type 1 - 100 tot 500 m	m	200,00F		
521430	Aanbrengen beschoeiing type 1 - 500 tot 1000 m	m	1.000,00F		
521440	Aanbrengen beschoeiing type 1 - 1000 tot 1500 m	m	2.000,00F		
521450	Aanbrengen beschoeiing type 1 - 1500 m of meer	m	3.000,00F		
5215	<u>Aanbrengen beschoeiing type 2</u>				
521510	Aanbrengen beschoeiing type 2 - tot 100 m	m	100,00F		
521520	Aanbrengen beschoeiing type 2 - 100 tot 500 m	m	200,00F		
521530	Aanbrengen beschoeiing type 2 - 500 tot 1000 m	m	1.000,00F		
521540	Aanbrengen beschoeiing type 2 - 1000 tot 1500 m	m	2.000,00F		
521550	Aanbrengen beschoeiing type 2 - 1500 m of meer	m	3.000,00F		
5216	<u>Aanbrengen beschoeiing type 3</u>				
521610	Aanbrengen beschoeiing type 3 - tot 100 m	m	100,00F		
521620	Aanbrengen beschoeiing type 3 - 100 tot 500 m	m	200,00F		
521630	Aanbrengen beschoeiing type 3 - 500 tot 1000 m	m	1.000,00F		
521640	Aanbrengen beschoeiing type 3 - 1000 tot 1500 m	m	2.000,00F		
521650	Aanbrengen beschoeiing type 3 - 1500 m of meer	m	3.000,00F		
5217	<u>Aanbrengen beschoeiing type 4</u>				
521710	Aanbrengen beschoeiing type 4 - tot 100 m	m	100,00F		
521720	Aanbrengen beschoeiing type 4 - 100 tot 500 m	m	200,00F		
521730	Aanbrengen beschoeiing type 4 - 500 tot 1000 m	m	1.000,00F		
521740	Aanbrengen beschoeiing type 4 - 1000 tot 1500 m	m	2.000,00F		
521750	Aanbrengen beschoeiing type 4 - 1500 m of meer	m	3.000,00F		
5218	<u>Aanbrengen onderwaterbeschoeiing (type 5)</u>				
521810	Aanbrengen beschoeiing type 5 - tot 100 m	m	100,00F		
521820	Aanbrengen beschoeiing type 5 - 100 tot 500 m	m	200,00F		
521830	Aanbrengen beschoeiing type 5 - 500 tot 1000 m	m	1.000,00F		
521840	Aanbrengen beschoeiing type 5 - 1000 tot 1500 m	m	2.000,00F		
521850	Aanbrengen beschoeiing type 5 - 1500 m of meer	m	3.000,00F		
5219	<u>Aanbrengen verankering</u>				
521910	Aanbrengen verankering - tot 100 m	st	100,00F		
521920	Aanbrengen verankering - 100 tot 500 m	st	200,00F		
521930	Aanbrengen verankering - 500 tot 1000 m	st	1.000,00F		
521940	Aanbrengen verankering - 1000 tot 1500 m	st	2.000,00F		
521950	Aanbrengen verankering - 1500 m of meer	st	3.000,00F		
522	Aanbrengen damwanden				
5221	<u>Damwanden met planklengte L=3,5 m</u>				
522110	Aanbrengen damwanden L=3,5m - tot 10 m1	m	10,00F		
522120	Aanbrengen damwanden L=3,5m - 10 tot 50 m1	m	20,00F		
522130	Aanbrengen damwanden L=3,5m - 50 tot 100 m1	m	100,00F		
522140	Aanbrengen damwanden L=3,5m - 100 tot 200 m1	m	200,00F		
522150	Aanbrengen damwanden L=3,5m - 200 m1 of meer	m	400,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5222	<u>Damwanden met planklengte L=4,0 m</u>				
522200	Aanbrengen damwanden L=4,0m - tot 10 m1	m	10,00F		
522210	Aanbrengen damwanden L=4,0m - 10 tot 50 m1	m	20,00F		
522220	Aanbrengen damwanden L=4,0m - 50 tot 100 m1	m	100,00F		
522230	Aanbrengen damwanden L=4,0m - 100 tot 200 m1	m	200,00F		
522240	Aanbrengen damwanden L=4,0m - 200 m1 of meer	m	400,00F		
522250	Aanbrengen (combi)damwanden L=4,0m - tot 10 m1	m	10,00F		
522260	Aanbrengen (combi)damwanden L=4,0m - 10 tot 50 m1	m	20,00F		
522270	Aanbrengen (combi)damwanden L=4,0m - 50 tot 100 m1	m	100,00F		
522280	Aanbrengen (combi)damwanden L=4,0m - 100 tot 200 m	m	200,00F		
522290	Aanbrengen (combi)damwanden L=4,0m -200 m of meer	m	400,00F		
5223	<u>Damwanden met planklengte L=4,5 m</u>				
522300	Aanbrengen damwanden L=4,5m - tot 10 m1	m	10,00F		
522310	Aanbrengen damwanden L=4,5m - 10 tot 50 m1	m	20,00F		
522320	Aanbrengen damwanden L=4,5m - 50 tot 100 m1	m	100,00F		
522330	Aanbrengen damwanden L=4,5m - 100 tot 200 m1	m	200,00F		
522340	Aanbrengen damwanden L=4,5m - 200 m1 of meer	m	400,00F		
522350	Aanbrengen (combi)damwanden L=4,5m - tot 10 m1	m	10,00F		
522360	Aanbrengen (combi)damwanden L=4,5m - 10 tot 50 m1	m	20,00F		
522370	Aanbrengen (combi)damwanden L=4,5m - 50 tot 100 m1	m	100,00F		
522380	Aanbrengen (combi)damwanden L=4,5m -100 tot 200 m	m	200,00F		
522390	Aanbrengen (combi)damwanden L=4,5m -200 m of meer	m	400,00F		
5224	<u>Damwanden met planklengte L=5,0 m</u>				
522400	Aanbrengen damwanden L=5,0m - tot 10 m1	m	10,00F		
522410	Aanbrengen damwanden L=5,0m - 10 tot 50 m1	m	20,00F		
522420	Aanbrengen damwanden L=5,0m - 50 tot 100 m1	m	100,00F		
522430	Aanbrengen damwanden L=5,0m - 100 tot 200 m1	m	200,00F		
522440	Aanbrengen damwanden L=5,0m - 200 m1 of meer	m	400,00F		
522450	Aanbrengen (combi)damwanden L=5,0m - tot 10 m1	m	10,00F		
522460	Aanbrengen (combi)damwanden L=5,0m - 10 tot 50 m1	m	20,00F		
522470	Aanbrengen (combi)damwanden L=5,0m - 50 tot 100 m1	m	100,00F		
522480	Aanbrengen (combi)damwanden L=5,0m -100 tot 200 m	m	200,00F		
522490	Aanbrengen (combi)damwanden L=5,0m -200 m of meer	m	400,00F		
5225	<u>Aanbrengen verankering</u>				
522510	Aanbrengen verankering damwand - tot 10 m	st	10,00F		
522520	Aanbrengen verankering damwand - 10 tot 50 m	st	20,00F		
522530	Aanbrengen verankering damwand - 50 tot 100 m	st	100,00F		
522540	Aanbrengen verankering damwand - 100 tot 150 m	st	200,00F		
522550	Aanbrengen verankering damwand - 150 m of meer	st	400,00F		
523	<u>Aanbrengen gordingen</u>				
5231	<u>Aanbrengen gordingen 150 x 100 mm</u>				
523110	Aanbrengen gordingen - tot 10 m	m	20,00F		
523120	Aanbrengen gordingen - van 10 tot 50 m	m	100,00F		
523130	Aanbrengen gordingen - van 50 tot 100 m	m	200,00F		
523140	Aanbrengen gordingen - van 100 tot 200 m	m	400,00F		
523150	Aanbrengen gordingen - van 200 m en meer	m	600,00F		
5232	<u>Aanbrengen gordingen 200 x 100 mm</u>				
523210	Aanbrengen gordingen - tot 10 m	m	20,00F		
523220	Aanbrengen gordingen - van 10 tot 50 m	m	100,00F		
523230	Aanbrengen gordingen - van 50 tot 100 m	m	200,00F		
523240	Aanbrengen gordingen - van 100 tot 200 m	m	400,00F		
523250	Aanbrengen gordingen - van 200 m en meer	m	600,00F		
524	<u>Aanbrengen natuurvriendelijke oevers</u>				
5240	<u>Natuurvriendelijke oevers</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
524010	Aanbrengen natuurvriendelijke oevers - tot 50 m	m	20,00F		
524020	Aanbrengen natuurvriendelijke oevers - 50-100 m	m	100,00F		
524030	Aanbrengen natuurvriendelijke oevers - 100-250 m	m	200,00F		
524040	Aanbrengen natuurvriendelijke oevers - 250-500 m	m	500,00F		
524050	Aanbrengen natuurvriendelijke oevers - 500 m +	m	1.000,00F		
525	Vervoeren vrijgekomen materialen				
525010	Monstername kwaliteit hout	st	20,00F		
525020	Vervoeren schoon hout.	ton	1.400,00F		
525030	Afvoeren gecreosoteerd hout.	ton	600,00F		
525040	Afvoeren gewolmaniseerd hout.	ton	600,00F		
526	Voorzieningen				
5261	<u>Doorvoeren door damwanden en beschoeiingen</u>				
526110	Maken doorvoer door beschoeiing - dikte 25 mm	st	20,00F		
526130	Maken doorvoer door beschoeiing - dikte 60 mm	st	20,00F		
5262	<u>Bestorting</u>				
526210	Aanbrengen bestorting 5-40 kg	ton	120,00F		
526220	Aanbrengen bestorting 10-60 kg	ton	120,00F		
5263	<u>Geotextiel</u>				
526310	Aanbrengen geotextiel br. 2m - tot 10 m	m2	100,00F		
526320	Aanbrengen geotextiel br. 2m - van 10 tot 20 m	m2	200,00F		
526330	Aanbrengen geotextiel br. 4m - tot 10 m	m2	100,00F		
526340	Aanbrengen geotextiel br. 4m - van 10 tot 20 m	m2	400,00F		
61	Werk van algemene aard				
6110	<u>Afrasteringen, tijdelijk</u>				
611010	Toepassen tijdelijke afrastering - tot 100 m	m	1.000,00F		
611020	Toepassen tijdelijke afrastering - 100 tot 500 m	m	2.000,00F		
611030	Toepassen tijdelijke afrastering - 500 tot 1000 m	m	3.000,00F		
611040	Toepassen tijdelijke afrastering - 1000 tot 1500 m	m	5.000,00F		
611050	Toepassen tijdelijke afrastering - 1500 m of meer	m	9.000,00F		
6111	<u>Afrastering, permanent</u>				
611110	Aanbrengen permanente afrastering - tot 100 m	m	400,00F		
611120	Aanbrengen permanente afrastering - 100 tot 500 m	m	800,00F		
611130	Aanbrengen permanente afrastering - 500 tot 1000 m	m	1.200,00F		
611140	Aanbrengen permanente afrastering - 1000-1500 m	m	2.000,00F		
611150	Aanbrengen permanente afrastering - 1500 m +	m	3.600,00F		
6113	<u>Hekwerken</u>				
611310	Verwijderen hek.	st	50,00F		
611320	Verwijderen landhek.	st	30,00F		
611330	Verwijderen poort	st	30,00F		
611340	Aanbrengen hek.	st	50,00F		
611350	Aanbrengen landhek.	st	30,00F		
611360	Aanbrengen poort	st	30,00F		
6114	<u>Uitzetwerkzaamheden</u>				
611410	Inmeten werklocatie.	st	100,00F		
611420	Uitmeten werklocatie.	st	100,00F		
611430	Verklikken bestaande hoogte.	st	100,00F		
6116	<u>Ter beschikking stelling</u>				
611610	T.b.s. werknemer Bouwbedrijf groep D grondwerker	uur	160,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
611620	T.b.s. ecooloog	uur	50,00F		
611630	T.b.s. hydraulische graafmachine - 8 ton	uur	160,00F		
611640	T.b.s. hydraulische graafmachine - 16 ton	uur	160,00F		
611650	T.b.s. drijvende kraan.	uur	160,00F		
611660	T.b.s. ponton.	uur	160,00F		
611670	T.b.s. stobbenfrees	uur	60,00F		
611680	T.b.s. kraan/beunschip - 20 ton	uur	80,00F		
611690	T.b.s. vrachtauto met hydalische laad- en losinr	uur	80,00F		
6154	<u>Algemene werkzaamheden</u>				
615410	Opstellen revisietekeningen. De revisietekeningen	keer	10,00F		
615420	Toepassen projectinformatiebord - groot werk	keer	10,00F		
615430	Toepassen projectinformatiebord - klein werk	keer	10,00F		
615440	Oprichten, inrichten en in stand houden van op- en	keer	10,00F		
615450	Mobiliseren materieel (kleine werken)	dag	20,00F		
615460	Mobiliseren materieel (grote werken)	week	10,00F		
62	Verkeersmaatregelen				
620010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00F		
620020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	5,00F		
620030	Toepassen omleidingsroutes.	keer	5,00F		
64	Maatregelen en voorzieningen flora en fauna				
640010	Treffen maatregelen Flora & fauna.	keer	10,00F		
641	Fauna				
641010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	10,00F		
641020	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	10,00F		
641030	Afschermen fauna rust- en verblijfplaats.	st	30,00F		
642	Flora				
642010	Inventariseren flora.	keer	10,00F		
642020	Afschermen groeiplaats of zaadbank.	st	30,00F		
7	Transport en bereikbaarheid				
70	Transport en bereikbaarheid over water				
701	Vervoersafstand 0 tot 2 km				
701010	Grond verv. over water (0-2km) - tot 100 m3	m3	500,00F		
701020	Grond verv. over water (0-2km) - 100 tot 500 m3	m3	1.000,00F		
701030	Grond verv. over water (0-2km) - 500 tot 1000 m3	m3	2.000,00F		
701040	Grond verv. over water (0-2km) - 1000 m3 en meer	m3	3.000,00F		
701050	Verv. materiaal over water (0-2km)	m3	5.000,00F		
702	Vervoersafstand 2 tot 5 km				
702010	Grond verv. over water (2-5km) - tot 100 m3	m3	500,00F		
702020	Grond verv. over water (2-5km) - 100 tot 500 m3	m3	1.000,00F		
702030	Grond verv. over water (2-5km) - 500 tot 1000 m3	m3	2.000,00F		
702040	Grond verv. over water (2-5km) - 1000 m3 en meer	m3	3.000,00F		
702050	Verv. materiaal over water (2-5km)	m3	5.000,00F		
86	Omgevingsmanagement en administratie				
860010	Informeren en overleggen met actoren (algemeen).	keer	30,00F		
860020	Afstem. uitvoering grondeigenaren/bewoners - 1 st	keer	50,00F		
860030	Afstem. uitvoering grondeigenaren/bewoners - 5 st	keer	20,00F		
860040	Afstem. uitvoering grondeigenaren/bewoners - 20 st	keer	10,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
918870	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				