
Samenwerking gemeenten regio Achterhoek

RAW-Bestek raamovereenkomst OIJ 88-00
"Bestrijding Eikenprocessierups" in de 8 achterhoekse gemeenten en het waterschap
Rijn & IJssel.

Perceel 3:
Gemeente Oude IJsselstreek
Gemeente Montferland
Gemeente Aalten
Waterschap Rijn & IJssel

COLOFON

Datum : 25 november 2020
Opdrachtgevers : 8 achterhoekse gemeenten en waterschap Rijn & IJssel
Projectnaam : Bestrijding Eikenprocessierups
Bestek(nr.) : OIJ 88-00
Status : Definitief bestek
Auteur : M. Wolbrink / W.J. Woestenenk
Collegiale toets : W.J. Woestenenk

Autorisatie :
.....
.....

2.2 Nadere beschrijving

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Bestrijding Eikenprocessierups; Perceel 3 Betreft de bestrijding van de eikenprocessierups in de acht achterhoekse gemeenten en het waterschap Rijn & IJssel. Opdrachtgevers perceel 3: - gemeente Oude IJsselstreek - gemeente Montferland - gemeente Aalten - Waterschap Rijn & IJssel De hoeveelheid resultaatsverplichting per gemeente overeenkomstig: Bijlage 07 Hoeveelhedenstaat percelen			
10			Vorbereidende werkzaamheden Onder de hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' wordt 1 handeling per Opdrachtgever per jaar bedoeld. Jaarlijks kan deze post 1x per Opdrachtgever worden opgevoerd in de termijnstaat.			
1011			<u>Gedragcode Fauna</u> Zie tevens de "Gedragcode Flora en Faunawet" van Stadswork in de bijlage van het bestek. De Opdrachtnemer dient er van uit te gaan dat de Opdrachtgever geen gegevens beschikbaar heeft over beschermde en aanwezige soorten.			
101110	641199		Opstellen ecologisch werkprotocol. Betreft: werkzaamheden ten behoeve van het opstellen en actualiseren van het ecologisch werkprotocol op basis van de gedragcode conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard 2015. Deze handeling kan jaarlijks 1x per Opdrachtgever (een gemeente of het Waterschap) worden opgevoerd. De hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft één Opdrachtgever.	st	4,00	F
101120	641110		Inventariseren fauna, verkennend. Voorafgaand aan de bestrijdings werkzaamheden dient de aannemer nabij de te behandelen bomen een verkennende inventarisatie conform het werkprotocol uit te voeren. Deze handeling kan jaarlijks 1x per Opdrachtgever (een gemeente of het Waterschap) worden opgevoerd. De hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft één Opdrachtgever.	keer	4,00	F
101130	641599		Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. FFW Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmaatregelen voortkomend uit: - ecologisch protocol - bij het bestek gevoegde vergunningen/ont- heffingen - gemaakte afspraken vastgelegd op het waarnemingsformulier Deze handeling kan jaarlijks 1x per Opdrachtgever (een gemeente of het Waterschap) worden opgevoerd. De hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft één Opdrachtgever.	keer	4,00	F
1012			<u>Gedragcode Flora</u> Zie tevens de "Gedragcode Flora en Faunawet" van Stadswork in de bijlage van het bestek. De Opdrachtnemer dient er van uit te gaan dat de Opdrachtgever geen gegevens beschikbaar heeft over beschermde en aanwezige soorten.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101210	641199		Opstellen ecologisch werkprotocol flora. Betreft: werkzaamheden ten behoeve van het opstellen en actualiseren van het ecologisch werkprotocol op basis van de gedragscode conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard 2015. Deze handeling kan jaarlijks 1x per Opdrachtgever (een gemeente of het Waterschap) worden opgevoerd. De hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft één Opdrachtgever.	st	4,00	F
101220	642110		Inventariseren flora. Voorafgaand aan de bestrijdings werkzaamheden dient de aannemer nabij de te behandelen bomen een verkennende inventarisatie conform het werkprotocol uit te voeren. Deze handeling kan jaarlijks 1x per Opdrachtgever (een gemeente of het Waterschap) worden opgevoerd. De hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft één Opdrachtgever.	keer	4,00	F
101230	641599		Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. FFW Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmaatregelen voortkomend uit: - ecologisch protocol - bij het bestek gevoegde vergunningen/ont-heffingen - gemaakte afspraken vastgelegd op het waarnemingsformulier Deze handeling kan jaarlijks 1x per Opdrachtgever (een gemeente of het Waterschap) worden opgevoerd. De hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft één Opdrachtgever.	keer	4,00	F
20			Preventieve bestrijding (stuks) definities afkortingen: BIBEKO Binnen de bebouwde kom BUBEKO Buiten de bebouwde kom ETW Erftoegangsweg GOW Gebiedsontsluitingsweg Overeenkomstig bepaling 70 03 05 lid 02 moeten alle werkzaamheden voor preventieve bestrijding in GPS vastgelegd worden.			
201			Preventief bestrijden binnen de bebouwde kom			
2012			<u>Xentari</u> Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal te behandelen bomen volgens de hoeveelhedenstaat. In de hoeveelhedenstaat is tevens aangegeven of de behandeling 1x of 2x dient te worden uitgevoerd. Een tweede behandeling uitvoeren na overleg en schriftelijke instemming met de Opdrachtgever. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft één behandeling.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
201210	516299	.	.	.	.	Xentari - 100% garantie. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de bebouwde kom in bomen tot een hoogte van circa 20 m. locaties binnen de gemeente naast ErfToegangsWegen. Betreft: het preventief bestrijden van eikenprocessierups met een volledige (100%) garantie op de effectiviteit. Zie deel 3 par. 51 54 05.	st	1.040,00	F	
201211	516202	.	.	.	.	Biologisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar.	st			1.040,00 I
		9.	.	.	.	Boomhoogteklasse: tot circa 20 m				
		.3.	.	.	.	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele vervolgbehandeling				
		.3.	.	.	.	Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis, ssp. Aiwazi.	st			1.040,00 L
		.2.	.	.	.	Dosering volgens voorschrift fabrikant				
201212	620205	.	.	.	.	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 201211 . Hoeveelheidsbepaling: 1 keer = 1 st.	keer			1.040,00 I
		1.	.	.	.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221.				
		.2	.	.	.	Met materiaal van de aannemer				
201220	516299	.	.	.	.	Xentari - voorgeschreven garantie (ETW) Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de bebouwde kom in bomen tot een hoogte van circa 20 m. locaties binnen de gemeente naast GebiedsOntsluitingsWegen. Betreft: het preventief bestrijden van eikenprocessierups met een voorgeschreven garantie op de effectiviteit zoals beschreven in deel 3 par. 51 54 05.	st	2.102,00	F	
201221	516202	.	.	.	.	Biologisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar.	st			2.102,00 I
		9.	.	.	.	Boomhoogteklasse: tot circa 20 m				
		.3.	.	.	.	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele vervolgbehandeling				
		.3.	.	.	.	Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis, ssp. Aiwazi.	st			2.102,00 L
		.2.	.	.	.	Dosering volgens voorschrift fabrikant				
201222	620205	.	.	.	.	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 201221 . Hoeveelheidsbepaling: 1 keer = 1 st.	keer			2.102,00 I
		1.	.	.	.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221.				
		.2	.	.	.	Met materiaal van de aannemer				
201240	516299	.	.	.	.	Xentari - 100% garantie (GOW) Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de bebouwde kom in bomen tot een hoogte van circa 20 m. locaties binnen de gemeente naast GebiedsOntsluitingsWegen. Betreft: het preventief bestrijden van eikenprocessierups met een volledige (100%) garantie op de effectiviteit. Zie deel 3 par. 51 54 05.	st	634,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
201241	516202	.	.	.	.	Biologisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar.	st		634,00	I
		9.	.	.	.	Boomhoogteklasse: tot circa 20 m				
		.3.	.	.	.	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele vervolgbehandeling				
		.	3.	.	.	Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis, ssp. Aiwazi.	st		634,00	L
		.	.	2.	.	Dosering volgens voorschrift fabrikant				
201242	620205	.	.	.	.	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 201241 .	keer		634,00	I
		.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling: 1 keer = 1 st.				
		1.	.	.	.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221.				
		.	.	.	2	Met materiaal van de aannemer				
202		.	.	.	.	Preventief bestrijden buiten de bebouwde kom ETW				
2022		.	.	.	.	<u>Xentari</u>				
202210	516299	.	.	.	.	Xentari - 100% garantie. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de bebouwde kom in bomen tot een hoogte van circa 20 m. locaties binnen de gemeente naast ErfToegangsWegen. Betreft: het preventief bestrijden van eikenprocessierups met een volledige (100%) garantie op de effectiviteit. Zie deel 3 par. 51 54 05.	st	6.064,00	F	
202211	516202	.	.	.	.	Biologisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar.	st		6.064,00	I
		9.	.	.	.	Boomhoogteklasse: tot circa 20 m				
		.3.	.	.	.	Betreft 1e behandeling inclusief eventuele vervolgbehandeling				
		.	3.	.	.	Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis, ssp. Aiwazi.	st		6.064,00	L
		.	.	2.	.	Dosering volgens voorschrift fabrikant				
202212	620205	.	.	.	.	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 202211 .	keer		6.064,00	I
		.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling: 1 keer = 1 st.				
		1.	.	.	.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221.				
		.	.	.	2	Met materiaal van de aannemer				
203		.	.	.	.	Preventief bestrijden buiten de bebouwde kom GOW				
2032		.	.	.	.	<u>Xentari</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
203210	516299	.	.	Xentari - 100% garantie. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de bebouwde kom in bomen tot een hoogte van circa 20 m. locaties binnen de gemeente naast GebiedsontsluitingsWegen (80 km/uur) Betreft: het preventief bestrijden van eikenprocessierups met een volledige (100%) garantie op de effectiviteit. Zie deel 3 par. 51 54 05.	st	613,00	F	
203211	516202	.	.	Biologisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. 9. Boomhoogteklasse: tot circa 20 m .3. Betreft 1e behandeling inclusief eventuele vervolgbehandeling .3. Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis, ssp. Aiwazi. .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant	st		613,00	I
203212	620205	.	.	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 203211 . Hoeveelheidsbepaling: 1 keer = 1 st. 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1321 .2 Met materiaal van de aannemer	keer		613,00	I
30		.	.	Preventief bestrijden (in uren)				
302		.	.	Preventief bestrijden binnen de bebouwde kom				
3030		.	.	<u>Preventief (Xentari); voorgeschreven garantie</u> Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal uren preventieve bestrijding volgens de hoeveelhedenstaat. In de hoeveelhedenstaat is tevens aangegeven of de behandeling 1x of 2x dient te worden uitgevoerd. Een tweede behandeling uitvoeren na overleg en schriftelijke instemming met de Opdrachtgever. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft één behandeling.				
303010	514599	.	.	Spuiten tegen eikenprocessierups ETW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente naast ErfToegangsWegen. Betreft: het preventief bestrijden van eikenprocessierups met een voorgeschreven garantie op de effectiviteit zoals beschreven in deel 3 par. 51 54 05.	uur	31,00	F	
303011	514599	.	.	Spuiten tegen eikenprocessierups ETW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente. Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Betreft het spuiten in bomen tot een hoogte van 20,0 m. Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis, ssp. Aiwazi. Dosering volgens voorschrift fabrikant	uur		31,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
303012	620299		Toepassen rijdende afzetting ETW. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 102321 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1221. Met materiaal van de aannemer.	uur		31,00	I
3040			<u>Preventief (Xentari); 100% garantie</u> Hoeveelheid resultaatverplichting betreft het aantal uren preventieve bestrijding volgens de hoeveelhedenstaat. In de hoeveelhedenstaat is tevens aangegeven of de behandeling 1x of 2x dient te worden uitgevoerd. Een tweede behandeling uitvoeren na overleg en schriftelijke instemming met de Opdrachtgever. De hoeveelheid resultaatverplichting betreft één behandeling.				
304010	514599		Spuiten tegen eikenprocessierups ETW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente naast ErfToegangsWegen. Betreft: het preventief bestrijden van eikenprocessierups met een garantie van 100% op de effectiviteit zoals beschreven in deel 3 par. 51 54 05.	uur	40,00	F	
304011	514599		Spuiten tegen eikenprocessierups ETW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente. Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Betreft het spuiten in bomen tot een hoogte van 20,0 m. Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis, ssp. Aiwazi. Dosering volgens voorschrift fabrikant	uur		40,00	I
304012	620299		Toepassen rijdende afzetting ETW. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 102321 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1221. Met materiaal van de aannemer.	uur		40,00	I
304020	514599		Spuiten tegen eikenprocessierups GOW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente OntsluitingsWegen. Betreft: het preventief bestrijden van eikenprocessierups met een garantie van 100% op de effectiviteit zoals beschreven in deel 3 par. 51 54 05.	uur	5,00	F	
304021	514599		Spuiten tegen eikenprocessierups GOW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente. Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Betreft het spuiten in bomen tot een hoogte van 20,0 m. Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis, ssp. Aiwazi. Dosering volgens voorschrift fabrikant	uur		5,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
304022	620299		Toepassen rijdende afzetting GOW. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 102321 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1221. Met materiaal van de aannemer.	uur		5,00	I
305			Preventief bestrijden buiten de bebouwde kom				
3060			<u>Preventief (Xentari); voorgeschreven garantie</u> Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal uren preventieve bestrijding volgens de hoeveelhedenstaat. In de hoeveelhedenstaat is tevens aangegeven of de behandeling 1x of 2x dient te worden uitgevoerd. Een tweede behandeling uitvoeren na overleg en schriftelijke instemming met de Opdrachtgever. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft één behandeling.				
306010	514599		Sputen tegen eikenprocessierups ETW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente naast ErfToegangsWegen. Betreft: het preventief bestrijden van eikenprocessierups met een voorgeschreven garantie op de effectiviteit zoals beschreven in deel 3 par. 51 54 05.	uur	155,00	F	
306011	514599		Sputen tegen eikenprocessierups ETW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente. Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Betreft het sputen in bomen tot een hoogte van 20,0 m. Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis, ssp. Aiwazi. Dosering volgens voorschrift fabrikant	uur		155,00	I
306012	620299		Toepassen rijdende afzetting ETW. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 102321 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1221. Met materiaal van de aannemer.	uur		155,00	I
306020	514599		Sputen tegen eikenprocessierups GOW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente naast GebiedsOntsluitingsWegen. Betreft: het preventief bestrijden van eikenprocessierups met een voorgeschreven garantie op de effectiviteit zoals beschreven in deel 3 par. 51 54 05.	uur	10,00	F	
306021	514599		Sputen tegen eikenprocessierups GOW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente. Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Betreft het sputen in bomen tot een hoogte van 20,0 m. Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis, ssp. Aiwazi. Dosering volgens voorschrift fabrikant	uur		10,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
306022	620299		Toepassen rijdende afzetting GOW. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 102321 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1323. Met materiaal van de aannemer.	uur		10,00	I
50			Curatieve bestrijding Overeenkomstig bepaling 70 03 05 lid 02 moeten alle werkzaamheden voor curatieve bestrijding in GPS vastgelegd worden.				
5031			<u>Bestrijden d.m.v. zuigen tot boomhoogte 15 m.</u>				
503110	516299		Bestrijding binnen de kom. Situering: door de directie aan te de geven locaties binnen de gemeente/waterschap naast wegen binnen de bebouwde kom.	uur	305,00	F	
503111	516299		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft het opzuigen van rupsen en nesten in bomen tot 15 meter hoogte. Boomhoogteklasse: tot 15 m Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	uur		305,00	I
503112	620299		Toepassen rijdende afzetting binnen de kom. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 503111 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1202 Met materiaal van de aannemer.	uur		305,00	I
503120	514599		Bestrijding buiten de kom ETW. Situering: door de directie aan te de geven locaties binnen de gemeente/waterschap naast ErftoegangsWegen.	uur	110,00	F	
503121	516299		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft het opzuigen van rupsen en nesten in bomen tot 15 meter hoogte. Boomhoogteklasse: tot 15 m Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	uur		110,00	I
503122	620299		Toepassen rijdende afzetting ETW. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 503121 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1202 Met materiaal van de aannemer.	uur		110,00	I
503130	514599		Bestrijding buiten de kom GOW. Situering: door de directie aan te de geven locaties binnen de gemeente/waterschap naast GebiedsOntsluitingsWegen.	uur	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
503131	516299		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft het opzuigen van rupsen en nesten in bomen tot 15 meter hoogte. Boomhoogteklasse: tot 15 m Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	uur		10,00	I
503132	620299		Toepassen rijdende afzetting GOW. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 503131 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1202 Met materiaal van de aannemer.	uur		10,00	I
5032			<u>Bestrijden d.m.v. zuigen vanaf boomhoogte 15 m.</u>				
503210	516299		Bestrijding binnen de kom. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente/waterschap naast wegen binnen de bebouwde kom.	uur	90,00	F	
503211	516299		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft het opzuigen van rupsen en nesten in bomen tot 15 meter hoogte. Boomhoogteklasse: tot 15 m Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	uur		90,00	I
503212	620299		Toepassen rijdende afzetting binnen de kom. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 503211 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1202 Met materiaal van de aannemer.	uur		90,00	I
503220	514599		Bestrijding buiten de kom ETW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente/waterschap naast ErftoegangsWegen.	uur	55,00	F	
503221	516299		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft het opzuigen van rupsen en nesten in bomen tot 15 meter hoogte. Boomhoogteklasse: tot 15 m Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	uur		55,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
503222	620299		Toepassen rijdende afzetting ETW. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 503221 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1202 Met materiaal van de aannemer.	uur		55,00	I
503230	514599		Bestrijding buiten de kom GOW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente/waterschap naast GebiedsOntsluitingsWegen.	uur	5,00	F	
503231	516299		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft het opzuigen van rupsen en nesten in bomen tot 15 meter hoogte. Boomhoogteklasse: tot 15 m Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	uur		5,00	I
503232	620299		Toepassen rijdende afzetting GOW. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 503231 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1202 Met materiaal van de aannemer.	uur		5,00	I
60			Calamiteitendienst Betreft het op afroep bestrijden van de eikenprocessierups zoals beschreven in par. 70.05.01 in deel 3 van dit bestek.				
600010	516299		Verhelpen meldingen gedurende werktijden. Betreft het verhelpen van een melding van aanwezigheid nest eikenprocessierups (zowel binnen als buiten de bebouwde kom). Situering: door de directie aan te leveren locaties binnen de gemeente. De melding verhelpen binnen 1 werkdag na het ontvangen van de melding. Werkzaamheden uitvoeren zoals omschreven volgens bestekspostnr. 50 e.v. Uitgangspunt: tijdsduur van de bestrijding op de bestrijdingslocatie bedraagt 2 uur. Hierbij kan het voor komen dat meerdere nesten in meerdere bomen verwijderd moeten worden. Indien de uitvoeringsduur van de werkzaamheden > 2 uur is, vindt verrekening plaats volgens de besteksposten 50 e.v. Uitgangspunt: de daadwerkelijke bestrijding vindt plaats tijdens reguliere werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 en 18.00 uur.	keer	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
600020	516299		Verhelpen meldingen buiten werktijden.	keer	20,00	F	
			Betreft het verhelpen van een melding van				
			aanwezigheid nest eikenprocessierups (zowel				
			binnen als buiten de bebouwde kom).				
			Situering: door de directie aan te leveren				
			locaties binnen de gemeente.				
			De bestrijding binnen 8 uur na het ontvangen van				
			de melding uitvoeren.				
			Werkzaamheden uitvoeren zoals omschreven volgens				
			bestekspostnr. 50 e.v.				
			Uitgangspunt: tijdsduur van de bestrijding op de				
			bestrijdingslocatie bedraagt 2 uur. Hierbij kan				
			het voor komen dat meerdere nesten in meerdere				
			bomen verwijderd moeten worden.				
			Indien de uitvoeringsduur van de werkzaamheden >				
			2 uur is, vindt verrekening plaats volgens de				
			besteksposten 50 e.v.				
			Uitgangspunt: de daadwerkelijke bestrijding vindt				
			plaats buiten reguliere werktijden en in het				
			weekend en op zon- en feestdagen..				
							

Behoort bij: OIJ 88-00 Perceel 3

Bestrijding Eikenprocessierups

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: OIJ 88-00 Perceel 3
Bestrijding Eikenprocessierups
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: OIJ 88-00 Perceel 3

Bestrijding Eikenprocessierups

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Bestrijding Eikenprocessierups; Perceel 3				
10	Vorbereidende werkzaamheden				
1011	<u>Gedragscode Fauna</u>				
101110	Opstellen ecologisch werkprotocol.	st	4,00F		
101120	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	4,00F		
101130	Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. FFW	keer	4,00F		
1012	<u>Gedragscode Flora</u>				
101210	Opstellen ecologisch werkprotocol flora.	st	4,00F		
101220	Inventariseren flora, verkennend.	keer	4,00F		
101230	Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. FFW	keer	4,00F		
20	Preventieve bestrijding (stuks)				
201	Preventief bestrijden binnen de bebouwde kom				
2012	<u>Xentari</u>				
201210	Xentari - 100% garantie (ETW)	st	1.040,00F		
201220	Xentari - voorgeschreven garantie (ETW)	st	2.102,00F		
201240	Xentari - 100% garantie (GOW)	st	634,00F		
202	Preventief bestrijden buiten de bebouwde kom ETW				
2022	<u>Xentari</u>				
202210	Xentari - 100% garantie (ETW)	st	6.064,00F		
203	Preventief bestrijden buiten de bebouwde kom GOW				
2032	<u>Xentari</u>				
203210	Xentari - 100% garantie (GOW)	st	613,00F		
30	Preventief bestrijden (in uren)				
302	Preventief bestrijden binnen de bebouwde kom				
3030	<u>Preventief (Xentari); voorgeschreven garantie</u>				
303010	Spuiten tegen eikenprocessierups ETW.	uur	31,00F		
3040	<u>Preventief (Xentari); 100% garantie</u>				
304010	Spuiten tegen eikenprocessierups ETW.	uur	40,00F		
304020	Spuiten tegen eikenprocessierups GOW.	uur	5,00F		
305	Preventief bestrijden buiten de bebouwde kom				
3060	<u>Preventief (Xentari); voorgeschreven garantie</u>				
306010	Spuiten tegen eikenprocessierups ETW.	uur	155,00F		
306020	Spuiten tegen eikenprocessierups GOW.	uur	10,00F		
50	Curatieve bestrijding				
5031	<u>Bestrijden d.m.v. zuigen tot boomhoogte 15 m.</u>				
503110	Bestrijding binnen de kom.	uur	305,00F		
503120	Bestrijding buiten de kom ETW.	uur	110,00F		
503130	Bestrijding buiten de kom GOW.	uur	10,00F		
5032	<u>Bestrijden d.m.v. zuigen vanaf boomhoogte 15 m.</u>				
503210	Bestrijding binnen de kom.	uur	90,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
503220	Bestrijding buiten de kom ETW.	uur	55,00F		
503230	Bestrijding buiten de kom GOW.	uur	5,00F		
60	Calamiteitendienst				
600010	Verhelpen meldingen gedurende werktijden.	keer	20,00F		
600020	Verhelpen meldingen buiten werktijden.	keer	20,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
918870	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	☐ RAW bijdrage	☐ FCK-CT bijdrage
Datum:		

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	
Postadres	Huis- of postbusnr.
Postcode	
Plaats	
Naam Contactpersoon	Voorletter(s)
Telefoonnummer	
Faxnummer	
E-mailadres	

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW0868 - 126438
Besteknummer	OIJ 88-00 Perceel 3
Korte werksomschrijving	Bestrijding Eikenprocessierups
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:

rawbijdrage@crow.nl

CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl