



DE OOR. TEAST OVER SIK LOSSEN

MOOF. VUK. NR. 21 DE BOUTMID. VERBINDING. WORDT GEMOEDT. BIJ HET MOEDENKUK. ZIE TEK. WTB0200

MONTAGEVOORSCHRIJT VOOR DE TONG. TONG SPANNINGVOUW. MONTAGE. TEVENS. MET. DE. TONGAANSLAG. LINKS. EN. RECHTS. TEGEN. DE. WANDEN. AANBRENGEN.

MONTAGEVOORSCHRIJT. - FABRIKANT. DUNNE. END. HOEK. IN. EEN. LUK. GEMOEDT. WORDEN. MET. DE. FABRIKANT. VAN. HET. RECHTE. WORTLEND. HET. MOEDENKUK. HET. HOEK. EN. BEPALEN. HOEK. HOEK. HANDEL. BIJ. DE. PRAKTIK. TE. BEPALEN. TUGGEN. HET. DUNNE. END. EN. RECHTE. WORTLEND. WORDEN. GEMOEDT.

BIJ HET AANBRENGEN VAN EEN SAMENSTELLING 60R2 BLOKWISSEL. LEVENEN. TONGEN. WISSEL. VERBODEN. DAT. IS. STOKKEMER. 7. GE. WISSEL. VERBODEN. WORDT. BEPALT. AANBRENGEN. BIJ. HET. SAMENSTELLEN. VAN. EEN. SPORWEG. OF. OOR. BIJ. EEN. VERBODEN. OF. EEN. ENKEL. AFBANKING.

ZE. VOOR. DIJKE. END. T.B.V. RECHTS. WISSEL. TEK. WTB0200

RECHTS. WISSEL. GETIEND

TOL. LINGEN. MET. AANGEVEVEN. ±. 1. mm. EN. HOEKEN. ±. 0.1°

Pos.	Benaming	Materiaal	Mag. nr.	Opmerking
1	ZESKANTHOEK	ST. 4.8	3.7200	BEHOEFT BIJ TEK. WTB0200
2	ZESKANTHOEK	ST. 4.8	3.7200	BEHOEFT BIJ TEK. WTB0200
3	HOEKSTAAL V. HEK LUS	FE-360	3.7200	ZIE TEK. WTB0200
4	GEBOGEN WORTLEND L	60R2		MIN. TREK. 600N/mm ² L-2195
5	RECHTE WORTLEND L	60R2		MIN. TREK. 600N/mm ² L-2195
6	RECHTE WORTLEND R	60R2		MIN. TREK. 600N/mm ² L-2195
7	GEBOGEN WORTLEND R	60R2		MIN. TREK. 600N/mm ² L-2195
8	FAKTOERWASTEN	FE-360		ZIE TEK. WTB0200
9	HOEKSTAAL LINKS	ST. 37.2		ZIE TEK. WTB0200
10	HOEKSTAAL RECHTS	ST. 37.2		ZIE TEK. WTB0200
11	L. STAAAL	ST. 37.2		L. TONGVORM. ENDE
12	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
13	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
14	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
15	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
16	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
17	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
18	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
19	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
20	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
21	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
22	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
23	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
24	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
25	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
26	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
27	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
28	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
29	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
30	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
31	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
32	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
33	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
34	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
35	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
36	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
37	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
38	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
39	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
40	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
41	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
42	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
43	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
44	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
45	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
46	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
47	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
48	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
49	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
50	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
51	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
52	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
53	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
54	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
55	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
56	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
57	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
58	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
59	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
60	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
61	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
62	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
63	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
64	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
65	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
66	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
67	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
68	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
69	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
70	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
71	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
72	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
73	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
74	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
75	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
76	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
77	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
78	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
79	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
80	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
81	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
82	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
83	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
84	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
85	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
86	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
87	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
88	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
89	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
90	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
91	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
92	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
93	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
94	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
95	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
96	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
97	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
98	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
99	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
100	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8

Pos.	Benaming	Materiaal	Mag. nr.	Opmerking
1	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
2	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
3	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
4	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
5	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
6	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
7	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
8	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
9	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
10	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
11	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
12	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
13	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
14	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
15	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
16	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
17	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
18	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
19	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
20	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
21	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
22	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
23	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
24	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
25	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
26	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
27	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
28	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
29	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
30	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
31	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
32	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
33	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
34	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
35	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
36	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
37	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
38	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
39	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
40	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
41	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
42	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
43	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
44	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
45	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
46	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
47	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
48	ZESKANTHOEK	ST. 8.8	3.7200	PELW. 200. DAL. 93.8-8.8
49</				