

Handleiding

Aanmeldingen API



Versie 1.8 – september 2020

Inhoudsopgave

1. Overzicht	3
2. Authentication token aanvragen.....	4
3. Aanmeldingen - GET	5
4. Bijlagen definities - GET	13
5. Aanmeldingen – POST	15
6. Bijlagen – POST	16
7. Bestanden (overzicht) – GET	17
8. Bestand – GET.....	19

1. Overzicht

Basis url's

Omgeving	Basis url
Test	https://test.mijncloudoplossingen.nl/ords/wda/amg
Productie	https://prod.mijncloudoplossingen.nl/ords/wda/amg

Authenticatie

Alle aanvragen dienen te worden gedaan met een authentication token. De authentication token is aan te vragen d.m.v. een GET request naar de authentication endpoint. In het hoofdstuk 'Authentication token aanvragen' worden de details hiervan beschreven. De endpoints kunnen extra beveiligd worden op basis van een IP-adres. Alleen aanvragen vanaf dat IP-adres worden dan toegestaan.

Response

Het response wordt in JSON formaat teruggegeven. Als een attribuut geen waarde bevat dan zal het hele attribuut niet worden teruggegeven. Per REST Endpoint wordt een voorbeeld response gegeven.

HTTP response codes

200 OK	De aanvraag is correct
400 Bad Request	De aanvraag bevat incorrecte of onvolledige waardes
401 Unauthorized	De meegestuurde authentication token is ongeldig of verlopen. De aanvraag gebeurt vanaf een niet toegestane IP-adres.
404 Not Found	Verkeerde URI is gebruikt
405 Method Not Allowed	Verkeerde HTTP methode is gebruikt

REST Endpoints

De volgende REST Endpoints zijn beschikbaar:

- **Aanmeldingen - GET**
[basis-url]/aanmeldingen/p_start={start_datum}
- **Bijlagen definities – GET**
[basis-url]/bijlagen_definities/p_start={start_datum}
- **Aanmeldingen – POST**
[basis-url]/aanmeldingen/
- **Bijlagen – POST**
[basis-url]/bijlagen/p_aanmelding_id={aanmelding_id}
- **Bestanden (overzicht) – GET**
[basis-url]/amg/aanmeldingen/{aanmelding_id}/bestanden
- **Bestand – GET**
[basis-url]/amg/aanmeldingen/{aanmelding_id}/bestanden/{bestand_id}

2. Authentication token aanvragen

Een authentication token kan worden opgevraagd met behulp van username en password. Deze worden door PortalPlus aangeleverd. De authentication token is maximaal 1 uur geldig. Als een authentication token wordt aangevraagd met referenties die al een actieve authentication token hebben, wordt de geldigheidsduur niet verlengd.

Endpoint

URL	[basis-url]/auth/
HTTP Method	GET

Headers

username	[username]
password	[password]

Voorbeeld response

```
{
  "auth_token": "bdtiHISmBrnpnl9rdZIXw3hGuPoZyK",
  "expires_in": 3600
}
```

Toelichting attributen

Naam	Verplicht	Toelichting
auth_token	Ja	De opgevraagde authentication token
expires_in	Ja	De geldigheidsduur in seconden van de authentication token.

HTTP response codes

200 OK	De aanvraag is correct
400 Bad Request	De aanvraag bevat incorrecte of onvolledige waardes
401 Unauthorized	De meegestuurde credentials zijn ongeldig.
404 Not Found	Verkeerde URI is gebruikt
405 Method Not Allowed	Verkeerde HTTP methode is gebruikt

3. Aanmeldingen - GET

Endpoint

URL	[basis-url]/aanmeldingen/p_start={start_datum}
HTTP Method	GET

Input parameters

De API moet met de volgende parameter worden aangeroepen

Naam	Beschrijving	Voorbeeld
p_start	Hiermee wordt aangegeven vanaf welke datum/tijd de informatie van de desbetreffende call moet worden teruggegeven. Formaat: [DD-MM-YYYY]T[HH24:MI:SS]	20-01-2017T14:03:50

Headers

Auth_token	[AUTHENTICATION-TOKEN]
------------	------------------------

Voorbeeld response

```
{
  "aanmeldingen": [
    {
      "ref_nr": 52639,
      "creation_date": "21-09-2017 13:01:27",
      "last_update_date": "21-09-2017 13:20:08",
      "cohort_id": 252,
      "status_code": "20",
      "variant_id": 53960,
      "datum_aanmelding_start": "21-09-2017 13:01:00",
      "datum_aanmelding_verzonden": "21-09-2017 13:02:00",
      "roepnaam": "Kevin",
      "voornamen": "Test",
      "tussenvoegsel": "de",
      "achternaam": "Test",
      "ind_gebnaam_wijkt_af": "N",
      "geslacht": "M",
      "bsn": "174045268",
      "geboortedatum": "28-04-2000",
      "geboorteplaats": "Rotterdam",
      "geboorteland": "Nederland",
      "eerste_nationaliteit": "Nederlandse",
      "email": "kevin@portalplus.nl",
      "telefoonnummer": "0631946880",
      "ind_geheim_telnr": "N",
      "ind_geheim_alt_telnr": "N",
      "ind_adres_handmatig": "N",
      "postcode": "2691SE",
      "huisnummer": 16,
      "straatnaam": "van den Binckhorststraat",
      "land": "Nederland",
      "aantekeningen_intern": "Dit is een aantekening intern",
      "aantekeningen_extern": "Dit is een aantekening extern",
      "deelnemersnummer": "123",
    }
  ]
}
```

```

"notities_extern_systeem": "Dit is een notitie in een extern systeem",
"oudergegevens": {
  "voorletters": "B",
  "achternaam": "Dijk",
  "tussenvoegsel": "van",
  "geslacht": "M",
  "soort_relatie": "ODER",
  "ind_adres_afwijkend": "N",
  "ind_adres_handmatig": "N",
  "telefoonnummer": "0631946880",
  "ind_geheim_telnr": "N",
  "ind_geheim_alt_telnr": "N",
  "email": "kevin@portalplus.nl",
  "creation_date": "21-09-2017 13:19:23",
  "last_update_date": "21-09-2017 13:19:23"
},
"vooropleidingen": [
  {
    "vooropleiding_id": 3840,
    "ind_school_handmatig": "N",
    "school_id": 156789,
    "ind_adres_school_handmatig": "N",
    "creation_date": "21-09-2017 13:02:06",
    "last_update_date": "21-09-2017 13:02:06"
  }
],
"alternatieve_opleidingen": [
  {
    "variant_id": 55015,
    "creation_date": "21-09-2017 13:18:28",
    "last_update_date": "21-09-2017 13:18:28"
  }
],
"status_overgangen": [
  {
    "status_code": 10,
    "datum": "21-09-2017 13:01:27"
  },
  {
    "status_code": 15,
    "datum": "21-09-2017 13:01:41"
  },
  {
    "status_code": 20,
    "datum": "21-09-2017 13:02:15"
  }
]
}
]
}

```

Toelichting response attributen

Naam	Verplicht	Toelichting
ref_nr	Ja	De unieke referentie van de aanmelding
creation_date	Ja	De datum waarop de aanmelding is aangemaakt
last_update_date	Ja	De datum waarop de basisgegevens van de aanmelding voor het laatst zijn gewijzigd
cohort_id	Ja	Het cohort_id verwijzend naar het cohort waarbinnen de aanmelding is gedaan
status_code	Ja	De code van de huidige status van de aanmelding Zie 'aanmelding statussen' voor de lijst met mogelijke waarden
variant_id	Ja	Het ID van de variant verwijzend naar de variant waar men zich voor heeft aangemeld.
datum_aanmelding_start	Ja	De datum/tijd waarop men is gestart met de aanmelding
datum_aanmelding_verzonden	Nee	De datum/tijd waarop de aanmelding is afgerond en verzonden
roepnaam	Ja	De roepnaam van de aanmelder
voornamen	Nee	Het veld voor alle voornamen voluit
tussenvoegsel	Nee	De tussenvoegsel van de aanmelder
achternaam	Nee	De achternaam van de aanmelder
ind_gebnaam_wijkt_af	Ja	De indicatie of men een afwijkende geboortenaam heeft ingevuld. Bijv. als men getrouwd is. Mogelijke waarden: J of N
achternaam_geboorte	Nee	De ingevulde afwijkende geboortenaam. Als het veld ind_gebnaam_wijkt_af J is dan moet dit veld zijn ingevuld.
tussenvoegsel_geboorte	Nee	De tussenvoegsel van de afwijkende geboortenaam
geslacht	Nee	Het geslacht van de aanmelder. Mogelijke waarden: M of V
bsn	Nee	Het burgerservicenummer van de aanmelder
geboortedatum	Ja	De geboortedatum van de aanmelder
geboorteplaats	Nee	De geboorteplaats van de aanmelder die in Nederland is geboren.
geboorteplaats_buitenland	Nee	De geboorteplaats van de aanmelder die in het buitenland is geboren.
geboorteland	Nee	Het geboorteland van de aanmelder
eerste_nationaliteit	Nee	De 1 ^e nationaliteit van de aanmelder
email	Ja	Het e-mailadres van de aanmelder
Telefoonnummer	Nee	Het telefoonnummer van de aanmelder
ind_geheim_telnr	Ja	De indicatie of het telefoonnummer een geheimnummer is. Mogelijke waarden: J of N
alt_telefoonnummer	Nee	Een alternatief telefoonnummer dat is opgegeven
ind_geheim_alt_telnr	Ja	De indicatie of het alternatieve telefoonnummer een geheimnummer is. Mogelijke waarden: J of N

ind_adres_handmatig	Ja	De indicatie dat de aanmelder heeft aangegeven zijn/haar woonadres handmatig te willen invoeren. Mogelijke waarden: J of N
postcode	Nee	De postcode die aanmelder heeft ingevuld
huisnummer	Nee	Het huisnummer dat de aanmelder heeft ingevuld
huisnummer_toevoeging	Nee	Het huisnummer toevoeging dat de aanmelder heeft ingevuld
straatnaam	Nee	Als het veld 'ind_adres_handmatig' N is dan is de straatnaam gevonden via de postcode service. Als het veld 'ind_adres_handmatig' J is dan heeft men zelf de straatnaam ingevoerd
plaatsnaam	Nee	Als het veld 'ind_adres_handmatig' N is dan is de plaatsnaam gevonden via de postcode service. Als het veld 'ind_adres_handmatig' J is dan heeft men zelf de plaatsnaam ingevoerd
land	Nee	Als het veld 'ind_adres_handmatig' N is dan is het land gevonden via de postcode service. Als het veld 'ind_adres_handmatig' J is dan heeft men zelf het land ingevoerd
ind_extra_begeleiding	Nee	De indicatie of de aanmelder extra begeleiding denkt nodig te hebben tijdens zijn studie. Mogelijke waarden: J of N
aantekeningen_intern	Nee	De interne aantekeningen die een medewerker via de backoffice heeft ingevuld bij de aanmelding.
aantekeningen_extern	Nee	De externe aantekeningen die een medewerker via de backoffice heeft ingevuld bij de aanmelding.
deelnemernummer	Nee	Het persoon-id waarbij de aanmelding bekend is binnen de instelling
moedersleutel	Nee	Het deelnemer nummer die de aanmelding heeft gekregen na de verwerking naar bijv. een extern systeem.
verbintenisnummer_extern	Nee	Het verbintenisnummer die de aanmelding heeft gekregen na de verwerking naar bijv. een extern systeem.
notities_extern_systeem	Nee	Dit veld geeft de notities aan die via een extern systeem zijn toegevoegd bij de aanmelding.

Toelichting object oudergegevens

voorletters	Ja	De voorletters van de ouder/verzorger
achternaam	Ja	De achternaam van de ouder/verzorger
tussenvoegsel	Nee	De tussenvoegsel van de ouder/verzorger
geslacht	Ja	Het geslacht van de ouder/verzorger. Mogelijke waarden: M of V
soort_relatie	Ja	Het type relatie ten opzichte van de aanmelder. Mogelijke waarden: ODER = Ouder VGER = Verzorger

ind_adres_afwijkend	Nee	De indicatie of de ouder/verzorger op een ander adres woont dan de aanmelder. Mogelijke waarden: J of N
ind_adres_handmatig	Nee	De indicatie dat het adres van de ouder/verzorger handmatig is ingevoerd Mogelijke waarden: J of N
postcode	Nee	De postcode van de ouder/verzorger
huisnummer	Nee	Het huisnummer van de ouder/verzorger
huisnummer_toev	Nee	Het huisnummer toevoeging van de ouder/verzorger
straatnaam	Nee	Als het veld 'ind_adres_handmatig' N is dan is de straatnaam gevonden via de postcode service. Als het veld 'ind_adres_handmatig' J is dan heeft men zelf de straatnaam ingevoerd
plaatsnaam	Nee	Als het veld 'ind_adres_handmatig' N is dan is de plaatsnaam gevonden via de postcode service. Als het veld 'ind_adres_handmatig' J is dan heeft men zelf de plaatsnaam ingevoerd
land	Nee	Als het veld 'ind_adres_handmatig' N is dan is het land gevonden via de postcode service. Als het veld 'ind_adres_handmatig' J is dan heeft men zelf het land ingevoerd
telefoonnummer	Ja	Het telefoonnummer van de ouder/verzorger
ind_geheim_telnr	Nee	De indicatie of het telefoonnummer een geheimnummer is. Mogelijke waarden: J of N
alt_telefoonnummer	Nee	Een alternatief telefoonnummer van de ouder/verzorger
ind_geheim_alt_telnr	Nee	De indicatie of het alternatieve telefoonnummer een geheimnummer is. Mogelijke waarden: J of N
email	Ja	Het e-mailadres van de ouder/verzorger
creation_date	Ja	De datum waarop de ouder/verzorger gegevens zijn ingevoerd.
last_update_date	Ja	De datum waarop de ouder/verzorger gegevens voor het laatst zijn gewijzigd.

Vooropleidingen array

vooropleiding_id	Ja	Het ID van de vooropleiding verwijzend naar de corresponderende vooropleiding
ind_diploma	Nee	De indicatie of de aanmelder zijn/haar diploma heeft behaald van de betreffende vooropleiding. Mogelijke waarden: J = Ja N = Nee B = Binnenkort
ind_overgegaan	Nee	De indicatie of de aanmelder is overgegaan in het opgegeven leerjaar.

		Deze waarde wordt alleen opgegeven als het niet het laatste leerjaar van de betreffende vooropleiding is. Mogelijke waarden: J of N
datum_diploma	Nee	De datum waarop de aanmelder zijn/haar diploma heeft behaald van de betreffende vooropleiding. Dit attribuut is alleen gevuld als ind_diploma = J.
datum_einde	Nee	De datum waarop de aanmelder de vooropleiding heeft beëindigd. Dit attribuut is alleen gevuld als ind_diploma = N.
ind_school_handmatig	Ja	De indicatie of de aanmelder de gegevens van de school handmatig heeft ingevuld. Mogelijke waarden: J of N
school_id	Nee	Het ID van de school verwijzend naar de corresponderende school
naam_school	Nee	De naam van de school, die is ingevuld door de aanmelder
ind_adres_school_handmatig	Ja	De indicatie dat het adres van de ouder/verzorger handmatig is ingevoerd. Mogelijke waarden: J of N
postcode_school	Nee	De door de aanmelder ingevoerde postcode van de school
huisnummer_school	Nee	De door de aanmelder ingevoerde huisnummer van de school
huisnummer_toev_school	Nee	De door de aanmelder ingevoerde huisnummer toevoeging van de school
straatnaam_school	Nee	Als het veld 'ind_adres_school_handmatig' N is dan is de straatnaam gevonden via de postcode service. Als het veld 'ind_adres_school_handmatig' J is dan heeft men zelf de straatnaam ingevoerd
plaatsnaam_school	Nee	Als het veld 'ind_adres_school_handmatig' N is dan is de plaatsnaam gevonden via de postcode service. Als het veld 'ind_adres_school_handmatig' J is dan heeft men zelf de plaatsnaam ingevoerd
land_school	Nee	Als het veld 'ind_adres_school_handmatig' N is dan is het land gevonden via de postcode service. Als het veld 'ind_adres_school_handmatig' J is dan heeft men zelf het land ingevoerd
naam_decaan	Nee	De naam van de decaan of meter die is opgegeven
creation_date	Ja	De datum waarop de vooropleiding gegevens zijn ingevoerd.
last_update_date	Ja	De datum waarop de vooropleiding gegevens voor het laatst zijn gewijzigd

Alternatieve opleidingen array

variant_id	Ja	Het ID van de variant verwijzend naar de variant die is opgegeven als alternatieve opleiding
creation_date	Ja	De datum waarop de alternatieve opleiding is toegevoegd
last_update_date	Ja	De datum waarop de alternatieve opleiding voor het laatst is gewijzigd

status_overgangen array

status_code	Ja	De code van de status verwijzend naar de omschrijving van de status Zie 'aanmelding statussen' voor de lijst met mogelijke waarden
datum	Ja	De datum/tijd waarop de statusovergang heeft plaatsgevonden

Aanmelding statussen

Code	Omschrijving
10	Aanmelding: start
15	Aanmelding: invullen
20	Aanmelding: verzonden
25	Aanmelding: in behandeling
35	Intake: schoolopdrachten inplannen
36	Intake: opdrachten uitvoeren
40	Intake: beoordelen
42	Intake: Intakegesprek inplannen
45	Intake: Intakegesprek uitvoeren
50	Intake: toegelaten
55	Intake: reservelijst
60	Verwerkt
65	Onderwijsovereenkomst aangeboden
68	Ingeschreven
70	Aanmelding: afgewezen
80	Intake: afgewezen/ negatief advies
90	Niet geweest / gereageerd
95	Ziet af van opleiding
99	Verwijderd

4. Bijlagen definities - GET

Endpoint

URL	[basis-url]/bijlagen_definities/p_start={start_datum}
HTTP Method	GET

Input parameters

De API moet met de volgende parameter worden aangeroepen

Naam	Beschrijving	Voorbeeld
p_start	Hiermee wordt aangegeven vanaf welke datum/tijd de informatie van de desbetreffende call moet worden teruggegeven. Formaat: [DD-MM-YYYY]T[HH24:MI:SS]	20-01-2017T14:03:50

Headers

Auth_token	[AUTHENTICATION-TOKEN]
------------	------------------------

Voorbeeld response

```
{
  "bijlagen_definities": [
    {
      "bijlage_def_id": 141,
      "code": "VVAZ",
      "omschrijving": "Verblijfsvergunning (achterzijde)",
      "ind_tonen": "N",
      "creation_date": "15-07-2016 10:04:00",
      "last_update_date": "14-03-2017 12:56:02"
    },
    {
      "bijlage_def_id": 301,
      "code": "DRS",
      "omschrijving": "Doorstroomformulier ",
      "ind_tonen": "J",
      "creation_date": "12-01-2017 14:07:02",
      "last_update_date": "24-07-2017 13:20:22"
    }
  ]
}
```

Toelichting response attributen

Naam	Verplicht	Toelichting
bijlage_def_id	Ja	Het ID van de bijlage definitie
code	Ja	De code van de bijlage definitie
omschrijving	Ja	De omschrijving van bijlage definitie
ind_tonen	Ja	De indicatie of dit type bijlage door de student mag worden geüpload.
creation_date	Ja	De datum waarop de bijlage definitie is aangemaakt
last_update_date	Ja	De datum waarop de basisgegevens van de aanmelding voor het laatst zijn gewijzigd

5. Aanmeldingen – POST

De aanmeldingen – POST service kan gebruikt worden om gegevens van een aanmelding te updaten. De meegestuurde attributen in het request worden gewijzigd bij de aanmelding.

Endpoint

URL	[basis-url]/aanmeldingen/
HTTP Method	POST

Headers

Auth_token	[AUTHENTICATION-TOKEN]
------------	------------------------

Voorbeeld request

```
{
  "ref_nr":1234,
  "deelnemernummer":"123ABC",
  "notities_extern_systeem":"Dit is een notitie in een extern systeem",
  "status": 20
}
```

Toelichting attributen

Attribuut	Verplicht	Toelichting
ref_nr	Ja	De unieke identificatie van de aanmelding
deelnemernummer	Nee	Dit veld kan gebruikt worden om een deelnemer nummer van een extern systeem in vast te leggen.
notities_extern_systeem	Nee	Dit veld kan gebruikt worden om notities van een extern systeem in vast te leggen.
status	Nee	Dit veld kan gebruikt worden om de status van de aanmelding aan te passen. Let op dat een valide status code wordt meegegeven. Zie hiervoor: 'Aanmelding statussen' in hoofdstuk 3

6. Bijlagen – POST

De bijlagen – POST service kan gebruikt worden om bijlagen toe te voegen aan een aanmelding.

Endpoint

URL	[basis-url]/amg/bijlagen/p_aanmelding_id={aanmelding_id}
HTTP Method	POST

Input parameters

De API moet met de volgende parameter worden aangeroepen

Naam	Beschrijving	Voorbeeld
p_aanmelding_id	De unieke identificatie van een aanmelding. De bijlage die gepost wordt zal bij deze aanmelding worden verwerkt.	1234

Headers

Auth_token	[AUTHENTICATION-TOKEN]
Content-type	De content-type van het bestand dat wordt gepost. Bijv.: image/png
file_name	De bestandsnaam van het bestand, inclusief de bestandsextensie. Bijv. plaatje.png
bijlage_def_id	Het ID van de bijlage definitie. Dit geeft aan welk soort bijlage het is.

Request body

[BINARY DATA]

7. Bestanden (overzicht) – GET

De bestanden – GET service kan gebruikt worden om een overzicht te krijgen van de bestanden die aanwezig zijn bij een aanmelding.

Dit kan gaan om bijvoorbeeld bestanden van thuisopdrachten of bijlagen.

Endpoint

URL	[basis-url] /amg/aanmeldingen/{aanmelding_id}/bestanden
HTTP Method	GET

Input parameters

De API moet met de volgende parameter worden aangeroepen

Naam	Beschrijving	Voorbeeld
aanmelding_id	De unieke identificatie van een aanmelding. Een overzicht van de bestanden van deze aanmelding wordt teruggegeven	69324

Query parameters

De API kan met de volgende query parameter(s) worden aangeroepen om de bestanden te filteren

Naam	Beschrijving	Voorbeeld
categorie	De categorie waarin een bestand zich bevindt. Zie het overzicht 'Categorieën en types' voor de mogelijke categorieën.	TOT (Thuisopdracht)
type	Met type kan nog verder worden gefilterd op de bestanden. Zie het overzicht 'Categorieën en types' voor de mogelijke types.	ALG (Algemeen)
code	Met een code is een thuisopdracht of bijlage te herkennen. Deze code kan in de applicatie worden opgegeven bij de bijlage- of thuisopdracht definitie. Als query parameter kan met deze code specifiek worden gefilterd op een bepaalde opdracht. Het is ook mogelijk om met een GET request de codes van bijlagen definities op te halen, zie hoofdstuk 4.	ZWEM (Zwemdiploma)
ind_akkoord	Dit is de indicatie of een thuisopdracht goed is bevonden door een medewerker. Alleen de waarde J (Ja) is hier mogelijk.	J (Ja)

Headers

Auth_token	[AUTHENTICATION-TOKEN]
------------	------------------------

Voorbeeld request

Het ophalen van bestanden van aanmelding nr. 69324. Filteren op 'TOT (thuisopdrachten) van het type 'ALG' (Algemeen).

URL
[basis-url]/amg/aanmeldingen/69324/bestanden?categorie=TOT&type=ALG

Voorbeeld response

Het response dat bij bovenstaand request hoort:

```
{
  "bestanden": [
    {
      "bestand_id": "7E5FFD76E2B9D902BFBAAE015098238F1199C619",
      "bestandsnaam": "Werving_nieuw.mp4",
      "mime_type": "video/mp4",
      "categorie": "TOT",
      "type": "ALG",
      "code": "ZWEM",
      "creation_date": "04-06-2020 12:48:45",
      "last_update_date": "27-07-2020 12:18:25",
      "opdracht_status": "GEPLAND"
    }
  ]
}
```

Toelichting response attributen

Niet alle attributen worden bij elk bestand meegestuurd. Deze zijn aangegeven met Optioneel: Ja.

Naam	Toelichting	Optioneel
bestand_id	Het unieke id van het bestand. Dit id kan worden gebruikt om het bestand te verkrijgen.	Nee
bestandsnaam	De naam van het bestand inclusief de extensie	Nee
mime_type	Een label dat het soort data beschrijft van het bestand	Nee
categorie	De categorie van het bestand. Zie het overzicht 'Categorieën en types' voor de mogelijke categorieën.	Nee
type	Het type van het bestand. Zie het overzicht 'Categorieën en types' voor de mogelijke types.	Ja
code	De code van het bestand	Ja
creation_date	De datum waarop de bijlage definitie is aangemaakt	Nee
last_update_date	De datum waarop de basisgegevens van de aanmelding voor het laatst zijn gewijzigd	Nee
opdracht_status	De status van de opdracht	Ja
ind_akkoord	De indicatie of de opdracht akkoord is. Dit attribuut is alleen gevuld als ind_akkoord = J.	Ja

Categorieën en types

Categorie	Type	Omschrijving
AMG	PDF	Aanmelding PDF
BDG	PDF	Beoordeling PDF
TOT	ALG	Thuisopdracht: Algemeen
	AMN	Thuisopdracht: AMN toets
	TOA	Thuisopdracht: TOA Toets
	STM	Thuisopdracht: Startmeter
	VRG	Thuisopdracht: Vragenlijst
ABE	-	

8. Bestand – GET

De bestand – GET service kan worden gebruikt om een bestand van een aanmelding te downloaden.

Endpoint

URL	[basis-url]/amg/aanmeldingen/{aanmelding_id}/bestanden/{bestand_id}
HTTP Method	GET

Input parameters

De API moet met de volgende parameter worden aangeroepen

Naam	Beschrijving	Voorbeeld
aanmelding_id	De unieke identificatie van een aanmelding. Er kan alleen een bestand worden opgehaald dat bij deze aanmelding hoort.	69324
bestand_id	De unieke identificatie van een bestand. Dit bestand wordt gedownload na het GET request.	D76E2B9D902BFBA

Headers

Auth_token	[AUTHENTICATION-TOKEN]
------------	------------------------

Voorbeeld request

Het bestand ophalen met bestand_id 'D76E2B9D902BFBA' van aanmelding_id 69324.

URL
[basis-url]/amg/aanmeldingen/69324/bestanden/D76E2B9D902BFBA

Response

[BINARY DATA]