



Bijlage 19. Datamigratie en initiële vulling KWP

Datum: 09 April 2021

Doelstelling en uitgangspunten datamigratie

De doelstelling van de datamigratie en initiële vulling is KWP te voorzien van alle recente Burger- en zaakgegevens en de historie zover als nodig is. De kwaliteit van de data moet gewaarborgd zijn; het nieuwe kernsysteem mag geen verouderde - en geen onjuiste data bevatten.


De dossiers in KWP moeten actueel en zo compleet mogelijk zijn. Dit betekent onder meer dat de huidige data geschoond en aangevuld worden. Dit is onderdeel van de implementatie. De leverancier dient duidelijk te maken hoe dit in de implementatie-aanpak is verwerkt en welke bijdrage van GDH verwacht.

Onderdeel van het implementatietraject is de *Conversie* van data vanuit de huidige systemen RMW/Raak en Klantkaart naar KWP. Daarnaast vindt actualisatie plaats en eventueel aanvulling van gegevens uit authentieke bronnen of daar waar de inrichting van KWP dit vereist.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

1. In de datamigratie worden alle actieve in RMW/Raak Burgerdossiers en alle recent gesloten Burgerdossiers gemigreerd. Onder recent wordt verstaan acht (8) maanden voorafgaand aan de migratie.
2. Van deze dossiers wordt alleen de data gemigreerd van de laatste drie (3) jaar.
3. De Burger- en zaakgegevens uit de huidige systemen RMW/Raak en Klantkaart die worden gemigreerd, worden beschikbaar gesteld door middel van één of meer gestructureerde bestanden, in een gangbaar format.
4. De persoonsgegevens kunnen worden aangeleverd vanuit de huidige systemen RMW/Raak en Klantkaart waarbij deze vervolgens in KWP geactualiseerd worden via de koppeling met BRP. Alternatief is dat de initiële vulling met de koppeling met BRP plaatsvindt.
5. De gegevens waarvoor Socrates de bron is, kunnen worden aangeleverd vanuit de huidige systemen waarbij deze vervolgens in KWP geactualiseerd worden via de koppeling met Socrates. Alternatief is dat de initiële vulling met de koppeling met Socrates plaatsvindt.
6. De gegevens waarvoor UWV en DUO de bronnen zijn, kunnen worden aangeleverd vanuit de huidige systemen waarbij deze vervolgens in KWP geactualiseerd worden via de koppelingen met UWV en DUO. Alternatief is dat de initiële vulling met de koppeling met UWV en DUO plaatsvindt.
7. Buiten de hiervoor omschreven Burgerdossiers worden ook de huidige stam-, medewerker- en organisatorische gegevens aangeleverd.

Onderstaand diagram toont de betrokken bronnen/systemen.



Kentallen aangeleverde gegevens

De datamigratie betreft naar schatting de volgende aantallen (de aantallen zijn slechts indicatie en kunnen tot de implementatiedatum nog gestaag groeien).

- 33.000 actieve dossiers;
- 300 actieve instrumenten: dit zijn de instrumenten die op moment van migratie actief toegepast kunnen worden;
- 1000 medewerkers met een actieve login.

Gegevenssets.

Hieronder worden de verschillende gegevenssets benoemd die beschikbaar gesteld worden voor de *Implementatie*.

Gegevens set	Omschrijving	Herkomst
Stamgegevens	Inrichtingsgegevens: zoals landen, routegegevens, einde reden route, foutcode SRG, trefwoorden (voor de instrumenten)	RMW/Raak
Koppelvlakgegevens	Werkervaring- en opleidingsgegevens uit UWV en DUO	UWV DUO
Aanvullende Burgergegevens	Extra contactgegevens zoals E-mailadres, roepnaam, telefoonnummer, klanttypering, taaleis.	RMW/Raak
Instrumenten	Instrumenten en er aan gekoppelde bedrijven	RMW/Raak
Organisatiegegevens	Medewerkers, teams, organisatorische eenheid, locatie, afdelingen	RMW/Raak
Aanvullende Burgergegevens	Gegevens plan van aanpak: gekoppelde routegegevens en instrumenten	RMW/Raak
Autorisatie	Medewerkers en rollen	RMW/Raak
Aanvullende Burgergegevens	Klantcontactgegevens, zelfredzaamheidsbepaling, competenties, opleidingen voor 1994	Klantkaart
Aanvullende instrumenten gegevens	Type contract, route, doorlooptijd, leerwerkplekpremie	Klantkaart
Koppelvlakgegevens	Uitkering gegevens, eventueel extra adresgegevens	Socrates
Koppelvlakgegevens	NAW-gegevens, burgerlijke staat, huisvesting, nationaliteit, geslacht, geboortedatum, gezinssituatie	BRP