

Invulbijlage 2 P3: Inschrijvingsformulier Perceel 3 Betonnen verkeersdrempels, industrieplaten en straatmeubilair



Europese Aanbesteding
Raamovereenkomst Levering betonnen verhardingsmateriaal
I&A-nummer: I&A_2020_0166

Aalsmeer

Amstelveen

| Omschrijving | Kleur | Aantal | Eenheid | Prijs per eenheid (€) | Prijs totaal (€) |
|---|-------|--------|---------|-----------------------|------------------|
| Betonplaat (bedrijfsvloerplaat) 200 x 200 x 16 | | | | | |
| <i>Met warmgewalst, <u>verankerd hoeklijn</u>, wapeningsnet boven, niet-constructieve wapening, stroef oppervlak.</i> | | | | | |
| 2000 x 2000 x 160 mm, hoekrand | grijs | 200 | stuk | € | - |
| 2000 x 1500 x 160 mm, hoekrand | grijs | 10 | stuk | € | - |
| 2000 x 1000 x 160 mm, hoekrand | grijs | 10 | stuk | € | - |
| Betonplaat (bedrijfsvloerplaat) 200 x 200 x 16 | | | | | |
| <i>Met <u>splintervrije facetrans</u>, wapeningsnet boven, niet-constructieve wapening, stroef oppervlak.</i> | | | | | |
| 2000 x 2000 x 160 mm, facetrans | grijs | 100 | stuk | € | - |
| 2000 x 1500 x 160 mm, facetrans | grijs | 10 | stuk | € | - |
| 2000 x 1000 x 160 mm, facetrans | grijs | 10 | stuk | € | - |
| Betonplaat (bedrijfsvloerplaat) 200 x 200 x 14 | | | | | |
| <i>Met warmgewalst, verankerd hoeklijn, <u>constructief</u> wapeningsnet boven en onder, stroef oppervlak.</i> | | | | | |
| 2000 x 2000 x 140 mm, hoekrand (bouwwegplaat) | grijs | 200 | stuk | € | - |
| 2000 x 1000 x 140 mm, hoekrand (bouwwegplaat) | grijs | 50 | stuk | € | - |
| Verkeersdrempel | | | | | |
| <i>De verkeersdrempel wordt gevormd door meerdere betonnen verkeersdrempelplaten</i> | | | | | |
| <i>Profielhoogte 80 mm:</i> | | | | | |
| 120/200 x 1750 x 1000 mm, sinusvormig, markering wit | grijs | 20 | plaat | € | - |
| 120/200 x 1750 x 500 mm, sinusvormig, markering wit | grijs | 4 | plaat | € | - |
| 120/200 x 1750 x 1000 mm, sinusvormig, markering wit, kleur zwart, met steenmotief | zwart | 120 | plaat | € | - |
| 120/200 x 1750 x 500 mm, sinusvormig, markering wit, kleur zwart, met steenmotief | zwart | 20 | plaat | € | - |
| 120/200 x 3000 x 1000 mm, sinusvormig, markering wit | grijs | 100 | plaat | € | - |
| 120/200 x 3000 x 500 mm, sinusvormig, markering wit | grijs | 10 | plaat | € | - |
| 120/200 x 4000 x 1000 mm, sinusvormig, markering wit | grijs | 20 | plaat | € | - |
| 120/200 x 4000 x 500 mm, sinusvormig, markering wit | grijs | 4 | plaat | € | - |

I&A-nummer: I&A_2020_0166

| Omschrijving | Kleur | Aantal | Eenheid | Prijs per eenheid (€) | Prijs totaal (€) |
|---|------------|--------|----------|-----------------------|------------------|
| <i>Profielhoogte 120 mm:</i> | | | | | |
| 120/240 x 1200 x 1000 mm, sinusvormig, markering wit | grijs | 10 | plaat | | € - |
| 120/240 x 1200 x 500 mm, sinusvormig, markering wit | grijs | 2 | plaat | | € - |
| 120/240 x 2400 x 1000 mm, sinusvormig, markering wit | grijs | 60 | plaat | | € - |
| 120/240 x 2400 x 500 mm, sinusvormig, markering wit | grijs | 4 | plaat | | € - |
| Meerprijs markering geel | grijs | 2 | plaat | | € - |
| Verkeersplateau | | | | | |
| <i>De toe- en afrit van een verkeersplateau wordt gevormd door meerdere betonnen verkeersplateauplatten</i> | | | | | |
| <i>Profielhoogte 80 mm:</i> | | | | | |
| 120/200 x 1000 x 1200 mm, sinusvormig, markering wit, met steenmotief | zwart | 200 | plaat | | € - |
| 120/200 x 1000 x 600 mm, sinusvormig, markering wit, met steenmotief | zwart | 20 | plaat | | € - |
| 120/200 x 2400 x 1200 mm, sinusvormig, markering wit, met steenmotief | zwart | 20 | plaat | | € - |
| 120/200 x 2400 x 600 mm, sinusvormig, markering wit, met steenmotief | zwart | 4 | plaat | | € - |
| <i>Profielhoogte 120 mm:</i> | | | | | |
| 120/240 x 1500 x 1200 mm, sinusvormig, markering wit met steenmotief | zwart | 20 | plaat | | € - |
| 120/240 x 1500 x 600 mm, sinusvormig, markering wit met steenmotief | zwart | 4 | plaat | | € - |
| Busdrempel | | | | | |
| <i>De busdrempel wordt gevormd door 2 betonnen kop- elementen en 1 betonnen tussenelement.</i> | | | | | |
| 3000 x 1800 x 120/190 mm, tegelmotief | zwart | 4 | drempel | | € - |
| 3000 x 1800 x 120/190 mm, witte premark op tegelmotief | zwart | 20 | drempel | | € - |
| Meerprijs reflectoren (6 st.) aan de 2 kopzijden | | 2 | drempel | | € - |
| Bussluis | | | | | |
| <i>De bussluis wordt gevormd door 2 betonnen bussluisplaten.</i> | | | | | |
| 2880 x 2000 x 240 mm, drempel h = 80 mm, b = 150 mm | grijs/geel | 4 | bussluis | | € - |
| Rotonde-rammelstrookelement | | | | | |
| 3200 x 830/1190 x 320/200 mm, R uitw.= 10,50 m, met steenmotief | grijs | 60 | stuk | | € - |
| 3200 x 890/1190 x 320/200 mm, R uitw.= 12,75 m, met steenmotief | grijs | 40 | stuk | | € - |
| 2500 x 929/1141 x 320/200 mm, R uitw.= 13,50 m, met steenmotief | grijs | 100 | stuk | | € - |
| Meerprijs glasbolreflector | | 100 | stuk | | € - |
| Meerprijs kleur | heidepaars | 40 | stuk | | € - |
| Traptrede (verhard in mal) | | | | | |
| 500 x 160 x 1000 mm, met facetrand en wel | grijs | 20 | stuk | | € - |
| 500 x 180 x 1000 mm, met facetrand en wel | grijs | 20 | stuk | | € - |
| Bloktrede (als fundatieplaat) | | | | | |
| 600 x 160 x 1000 mm, met facetrand | grijs | 20 | stuk | | € - |

I&A-nummer: I&A_2020_0166

| Omschrijving | Kleur | Aantal | Eenheid | Prijs per eenheid (€) | Prijs totaal (€) |
|--|-----------|--------|---------|-----------------------|------------------|
| Molgoot 13 x 30 | | | | | |
| 130 x 300 x 1000 mm, stroomdiepte 30 (40) mm | grijs | 50 | stuk | | € - |
| Sierpaal | | | | | |
| <i>Ronde, tapse paal 200-270 mm, met voet 300x300x300 mm in tegelverharding</i> | | | | | |
| 200/270 x 730 mm, met voet, korfwapening 8 mm | grijs | 140 | stuk | | € - |
| Meerprijs wit, rond grind en witte cement | gewassen | 140 | stuk | | € - |
| <i>Achtkantige, rechte paal 170 mm, bolvormige kop, met voet 300x300x300 mm in tegelverharding</i> | | | | | |
| 170 x 750 mm, met voet, korfwapening 8 mm | hardsteen | 20 | stuk | | € - |
| Meerprijs wit, rond grind en witte cement | gewassen | 20 | stuk | | € - |
| Antiparkeerelementen | | | | | |
| antiparkeerblok Jumbo 450 x 490 x 900 | grijs | 10 | stuk | | € - |
| Halve Bol | grijs | 10 | stuk | | € - |
| Meerprijs, uitgewassen deklaag | gewassen | 10 | stuk | | € - |
| Meerprijs, kleur | | 10 | stuk | | € - |
| Sierpoef | | | | | |
| Rond 300 mm, hoogte 500 mm | grijs | 10 | stuk | | € - |
| Rond 450 mm, hoogte 650 mm | grijs | 10 | stuk | | € - |
| Rond 650 mm, hoogte 650 mm | grijs | 10 | stuk | | € - |
| Rond 600 mm, hoogte 450 mm, met sokkel | grijs | 10 | stuk | | € - |
| Meerprijs, uitgewassen deklaag | gewassen | 10 | stuk | | € - |
| Palissadepaal | | | | | |
| Rond 150 mm, hoogte 400 mm, met inkeping | grijs | 100 | stuk | | € - |
| Rond 150 mm, hoogte 600 mm, met inkeping | grijs | 100 | stuk | | € - |
| Rond 150 mm, hoogte 800 mm, met inkeping | grijs | 100 | stuk | | € - |
| Rond 200 mm, hoogte 400 mm, met inkeping | grijs | 100 | stuk | | € - |
| Rond 200 mm, hoogte 600 mm, met inkeping | grijs | 100 | stuk | | € - |
| Rond 200 mm, hoogte 800 mm, met inkeping | grijs | 100 | stuk | | € - |
| Rond 200 mm, hoogte 1000 mm, met inkeping | grijs | 100 | stuk | | € - |
| Rond 200 mm, hoogte 1200 mm, met inkeping | grijs | 100 | stuk | | € - |
| Rond 200 mm, hoogte 1500 mm, met inkeping | grijs | 20 | stuk | | € - |
| Rond 200 mm, hoogte 2000 mm, met inkeping | grijs | 20 | stuk | | € - |
| Meerprijs kleur | zwart | 100 | stuk | | € - |

I&A-nummer: I&A_2020_0166

| Omschrijving | Kleur | Aantal | Eenheid | Prijs per eenheid (€) | Prijs totaal (€) |
|--|-------|--------|---------|-----------------------|------------------|
| L-elementen | | | | | |
| L-element 400 x 400 x 400mm | grijs | 51 | stuk | | € - |
| L-element 600 x 400 x 400mm | grijs | 100 | stuk | | € - |
| L-element 800 x 400 x 400mm | grijs | 21 | stuk | | € - |
| Zandbakelement | | | | | |
| 600 x 270 x 900 mm, z-vormig, recht | grijs | 10 | stuk | | € - |
| 450 x 270 x 900 mm, z-vormig, bocht 45° | grijs | 5 | stuk | | € - |
| Totaal perceel 3 (div. betonpr.), (FICTIEVE INSCHRIJVINGSSOM), EXCLUSIEF BTW: | | | | | € - |

* De getallen, vermeld in de kolom "Aantal" van het inschrijvingsformulier, zijn niet de werkelijke hoeveelheden welke in de contractperiode zullen worden afgenomen. Op een schaal van 1 (te beschouwen als een minimale afname) tot 200 (te beschouwen als een maximale afname) geven ze aan in welke mate (zwaarte) het product bijdraagt aan het tot stand komen van het totaalbedrag (fictieve inschrijvingssom) van het inschrijvingsformulier.

Inschrijver conformeert zich onvoorwaardelijk, door in te schrijven op de onderhavige Europese aanbesteding, aan alle eisen en voorwaarden gesteld in de Offerteaanvraag met kenmerk I&A-nummer: I&A_2020_0166.

Rechtsgeldige ondertekening Inschrijver:

| | |
|--|--|
| Bedrijfsnaam Inschrijver | |
| Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger | |
| Functie | |
| Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger | |
| Plaats, datum | |