

2^e Nota van Inlichtingen aanbesteding Multifunctionals dr. Aletta Jacobs College - 2021/0322RN-2

Begin Nota van Inlichtingen:

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
Bijlage 1. Programma van Eisen				
1.	7	Specifieke Eisen type 1 MFP, 1 ^e NvI vraag 23	<p>De noodzaak voor dubbelzijdig scannen in één beweging (SPDF) kan onzes inziens niet bij de hoge scanvolumes liggen, aangezien u een geen hoge eis stelt aan de scansnelheid (30 ppm).</p> <p>Ook qua storingsgevoeligheid is het een misverstand dat een documentfeeder die dubbelzijdig scant in twee bewegingen (RADF) onderdoet voor een SPDF. Dit gaat pas op bij zeer hoge volumes, zeker niet van toepassing in dit segment.</p> <p>Wanneer u vasthoudt aan de eis voor “dubbelzijdig scannen in één beweging”, is inschrijver genoodzaakt om een machine aan te bieden uit een heel ander segment, die flink hogere kosten met zich meebrengt. Dit terwijl wij u een machine uit het segment dat u nodig heeft kunnen bieden, die een flink hogere scansnelheid heeft dan uw minimumeis (circa 2x zo snel).</p> <p>Wij denken oprecht dat u geen SPDF nodig heeft, en verzoeken u daarom nogmaals om ook akkoord te gaan met een RADF zodat wij u een economisch veel aantrekkelijker voorstel kunnen doen. Gaat u hiermee akkoord?</p>	Niet akkoord.

Einde Nota van Inlichtingen