



RWS INFORMATIE

**AT-2021-10 Marktconsultatiedocument Midden
Nederland district noord nat Kunstwerken 2**

Uitgegeven door	Inkoop- en Contractmanagement PPO
E-mail	Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Datum	23-3-2021
Versienummer	0.4 / 31143512
Status	Definitief

Inhoud

1	INLEIDING	3
1.1	AANLEIDING	3
1.2	DOEL VAN DE MARKTCONSULTATIE	3
1.3	VOORWAARDEN VAN DE MARKTCONSULTATIE	3
1.4	DOELGROEP	4
2	PROCEDURE	5
2.1	PLANNING	5
2.2	TENDERED.....	5
2.3	INDIENEN REACTIES EN BEANTWOORDING VRAGEN.....	6
2.4	AFRONDING EN TERUGKOPPELING.....	6
3	VRAGENLIJST	7

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Rijkswaterstaat hecht grote waarde aan de input van marktpartijen en wil deze in een vroegtijdig stadium actief betrekken voordat een voorgenomen aanbesteding van start gaat. Deze marktconsultatie dient om relevante informatie te krijgen over de kansen, risico's en (on)mogelijkheden binnen de markt wat het in stand houden (standaard, klein variabel, preventief en correctief onderhoud) betreft en mogelijk (in overleg) verbeteren van het areaal (kunstwerken) t.b.v. van de toekomstige aanbesteding Midden Nederland district noord nat Kunstwerken 2. Daarnaast is Rijkswaterstaat benieuwd naar mogelijke innovaties in de markt, welke kansen en risico's de markt ziet wat de aanbestedingsprocedures en de samenwerking betreft bij dit soort opdrachten.

1.2 Doel van de marktconsultatie

Met deze marktconsultatie beoogt Rijkswaterstaat:

- Meer inzicht te krijgen in deze markt;
- Meer inzicht te krijgen in de ervaring van de markt m.b.t. de onderwerpen zoals prestatiecontracten, mogelijk een andere type contract, samenwerking en duurzaamheid;
- Meer inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van de marktpartijen;
- Meer inzicht te krijgen in de marktontwikkelingen, trends en innovatieve oplossingen.

Rijkswaterstaat benadrukt dat er aan deze marktconsultatie geen rechten kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt

Rijkswaterstaat (waar relevant):

- In de voorbereiding van de aanbesteding;
- Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken;
- Rijkswaterstaat probeert zo transparant mogelijk te werk te gaan, door algemeen verslag van de marktconsultatie te sturen naar de deelnemende partijen.

1.3 Voorwaarden van de marktconsultatie

De marktconsultatie wordt gehouden onder de volgende voorwaarden:

- Gezien het vrijblijvende karakter van de marktconsultatie, kunnen er geen rechten ontleend worden aan enige informatie verstrekt in het kader van deze marktconsultatie.
- De deelname is geheel vrijwillig en vrijblijvend.
- Er worden geen vergoedingen gegeven voor gemaakte of te maken kosten, verbonden aan de marktconsultatie.
- Het verslag van deze marktconsultatie zal opgenomen worden in een aanbestedingsprocedure. Er vloeien geen consequenties voort uit de deelname aan de consultatie, ten aanzien van een aanbestedingsprocedure in de toekomst. Er ontstaan geen voorkeursposities of uitsluitingsgronden door

- deelname aan de consultatie.
- Bij de start van een eventuele aanbestedingsprocedure stelt Rijkswaterstaat het verslag van de marktconsultatie voor een ieder beschikbaar om de aanbestedingsprocedure objectief, transparant en non-discriminatoir te kunnen laten verlopen (ter voorkoming van beperking van mededinging voor enige partij).
- Daarnaast is het van belang te weten dat informatie uit deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later in het kader van een voorgenomen aanbesteding wordt verstrekt.
- De marktconsultatie is geen uitnodiging om in te schrijven op een eventuele aanbesteding.
- Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om de planning, zoals in dit document geschetst is, naar eigen inzicht aan te passen en/of het traject van de marktconsultatie geheel of gedeeltelijk te staken.
- Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de ten behoeve van de marktconsultatie verstrekte informatie. Dit geldt zowel voor Rijkswaterstaat als voor de geïnteresseerde marktpartijen.
- De door middel van deze marktconsultatie aan Rijkswaterstaat verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een ander doel dan het opdoen van marktkennis teneinde tot een kwalitatief beter programma van eisen te komen.
- Door deelname aan deze marktconsultatie verklaart de geïnteresseerde marktpartij akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden.

1.4 Doelgroep

Deze marktconsultatie richt zich tot bedrijven in de markt die in staat zijn om op basis van o.a. de instandhoudingsplannen (standaard en klein variabel) onderhoud te plegen en de registratie ervan in het EAM pakket. De werkzaamheden beslaan meerdere disciplines (E, WTB, Civiel en IA) aan (beweegbare) bruggen, spuisluizen en schutsluiscomplexen. Naast het uitvoeren van bovenstaande onderhoud is het uitvoeren van inspecties en keuringen, oplossen van storingen, calamiteiten, coördinatie en genereren van verbetervoorstellen ook van belang.

De werkzaamheden dienen bij de volgende objecten uitgevoerd te worden:

- Afsluitdijk schutsluiscomplexen Lorentz en Stevin, inclusief de beweegbare bruggen.
- Spui- en schutsluiscomplexen Krabbersgat, Naviduct en Houtrib, inclusief de beweegbare bruggen.
- Spui- en schutsluiscomplex Nijkerk, inclusief de beweegbare brug.
- Spui- en schutsluiscomplex Roggebot, inclusief de beweegbare brug.
- Spui- en Schutsluiscomplex Reevecomplex.
- Baggerdepot IJsseloog.
- Ramspolbrug en Ketelbrug.
- De technische installaties op de aanmeervoorzieningen van RWS vaartuigen (Ketelhaven, Lelystadhaven, Urk, Harderhaven, den Oever, Kornwerderzand, Enkhuizen (2 locaties), Nijkerk, Elburg).
- Marifoonnetwerk met bijbehorende installaties t.b.v. CMIJ. CIV zorgt voor SIM kaarten en abonnementen.
- Onderhoud en verhelpen van storingen van alle bediengebouwen (incl. CMIJ) en gebouw gebonden installaties.
- Reserveonderdelen verspreid over de RWS steunpunten.

- Noodvoorzieningen van de diverse complexen (reserve deuren/schotbalken e.d.).

Voor alle objecten geldt dat alle technische installaties gerelateerd aan het primair en secundair proces een onderdeel zijn van de scope. Primaire processen zijn de processen waarmee de functies hoogwaterkeren, afhandelen scheepvaartverkeer, peil beheren, afhandelen wegverkeer en vismigratie worden gefaciliteerd.

Secundaire processen zijn de processen die ondersteunend zijn aan de primaire processen zoals bijvoorbeeld brandmeldinstallatie. De bediengebouwen zullen ook binnen de scope vallen. Omliggende terreinen niet.

2 Procedure

2.1 Planning

Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de planning aan te brengen c.q. van de planning af te wijken. In dergelijke gevallen vindt de communicatie richting alle geïnteresseerde marktpartijen plaats. De planning op TenderNed is leidend.

Op hoofdlijn worden de volgende stappen gehanteerd:

- i) Publicatie marktconsultatie op TenderNed;
- ii) Mogelijkheid tot stellen van vragen over de marktconsultatie via TenderNed "Berichten";
- iii) Beantwoording van de gestelde vragen via een Nota van Inlichtingen;
- iv) Ontvangst van beantwoording van de marktpartijen via bijlage 1: antwoordformulier.
- v) Eventuele toelichtende gesprekken.

Er wordt een verslag van de marktconsultatie gemaakt. Alle deelnemende partijen ontvangen dit verslag. Het verslag wordt meegenomen in de toekomstige aanbesteding.

Rijkswaterstaat hanteert de volgende planning voor deze marktconsultatie:

Activiteit	Datum
Publicatie marktconsultatie op TenderNed	23-mrt-2021
Uiterste termijn indienen vragen via TenderNed "Berichten"	2-apr-2021 tot 15.00 uur
Streefdatum versturen Nota van inlichtingen	13-apr-2021
Sluitingsdatum indienen antwoorden (bijlage 1) marktconsultatie	20-apr-2021 tot 15.00 uur
Eventuele toelichtende gesprekken	10-mei-2021 t/m 14-mei-2021

2.2 TenderNed

Deze schriftelijke marktconsultatie zal in digitale vorm plaatsvinden middels TenderNed. Rijkswaterstaat kiest er in deze marktconsultatie voor om de

communicatie met de betreffende marktpartijen langs elektronische weg te laten plaatsvinden. Om die reden zal de marktconsultatie en de vragenlijst via TenderNed ter beschikking worden gesteld. Nota van Inlichtingen zal uitsluitend via TenderNed aan alle geïnteresseerde marktpartijen ter beschikking worden gesteld.

2.3 Indienen reacties en beantwoording vragen

Mocht u voorafgaand aan de beantwoording vragen hebben dan kunt u deze stellen via TenderNed "Berichten". Vragen of onduidelijkheden kunt u tot uiterlijk 2-apr-2021 15.00 uur indienen. Alle geïnteresseerde marktpartijen worden verzocht om de vragen in hoofdstuk 3 te beantwoorden d.m.v. het Antwoordformulier (bijlage 1). Het Antwoordformulier is opgenomen op TenderNed. Uw antwoorden op de gestelde vragen (bijlage 1) kunt u tot uiterlijk 20-apr-2021 voor 15.00 uur via TenderNed indienen.

Nadat Rijkswaterstaat kennis heeft genomen van de schriftelijke beantwoording van de vragen kunnen alle deelnemende partijen uitgenodigd worden voor eventuele toelichtende individuele gesprekken, waarbij u de gelegenheid kunt krijgen om uw antwoorden op de marktconsultatie toe te lichten. Indien de schriftelijke beantwoording van vragen volgens Rijkswaterstaat voldoende informatie heeft opgeleverd, zullen er geen toelichtende gesprekken plaatsvinden. De toelichtende gesprekken zijn optioneel en afhankelijk van de schriftelijke beantwoording van vragen.

Van 10-mei-2021 tot en met 14-mei-2021 kunnen er blokken van maximaal 90 minuten worden gepland voor eventuele toelichtende gesprekken. De deelnemende partijen zullen tijdig via TenderNed "Berichten" geïnformeerd worden mochten de eventuele toelichtende gesprekken gewenst zijn. U kunt bij de beantwoording van vragen uw voorkeursdatum doorgeven (bijlage 1).

2.4 Afronding en terugkoppeling

Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 2.1 genoemde datum. Het projectteam zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de marktconsultatie te maken. Dit verslag wordt opgenomen in een eventuele aanbesteding. In het verslag zullen de, naar het oordeel van het projectteam, belangrijkste conclusies van de marktconsultatie opgenomen worden. In verband met dit verslag wijst het projectteam de geïnteresseerde marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende:

1. Het verslag wordt verzonden naar de deelnemende partijen en meegenomen in de aanbesteding. Marktpartijen verlenen toestemming aan Rijkswaterstaat om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of gegevens hiervoor te gebruiken;
2. De beantwoording en andere informatie en/of gegevens zal/zullen geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen;
3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door het projectteam zijn verwoord. (De inhoud van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met geïnteresseerde deelnemende marktpartijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave van het projectteam behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs gedeeld is door de geïnteresseerde marktpartijen.

3 Vragenlijst

Rijkswaterstaat wil een beeld krijgen van de organisatorische kenmerken van de verschillende geïnteresseerde marktpartijen. Daarnaast is Rijkswaterstaat benieuwd naar de samenstelling van de markt, interesse van de markt, (on)mogelijkheden en de innovaties. In het kader daarvan wordt u verzocht om de onderstaande vragen te beantwoorden. U beantwoordt deze vragen via bijlage 1: Antwoordformulier.

Vragen in relatie tot de aanbesteding

1. Zou u zich gaan aanmelden/inschrijven bij deze Europese aanbesteding (opdracht) op het gebied van standaard, klein variabel, preventief en correctief onderhoud, registratie ervan, storingen, inspecties en keuringen binnen meerdere disciplines (E, WTB, Civiel en IA) aan (beweegbare) bruggen, spuisluizen en schutsluiscomplexen?
2. Ervaart u bepaalde beperkingen/belemmeringen om mee te kunnen doen aan zo'n aanbesteding? Zo ja, welke beperkingen/belemmeringen?
3. Welke (Europese) aanbestedingsprocedure acht u geschikt bij een aanbestedingen van dit soort opdrachten?
4. Welke uitdagingen/risico's ziet bij de berekening van de inschrijfsom, ook in relatie tot potentiële aanvullende opdrachten, voor een soortgelijke opdracht en hoe gaat u daarmee om? Wilt u het ook verder toelichten?
5. Welke mogelijke kwalitatieve gunningscriteria acht u relevant en waarom?
6. Denk u dat een 2-fasenaanpak, of een andere soortgelijke benadering, voor dit soort opdrachten/aanbestedingen geschikt is? Waarom denk u dat en wilt u het verder toelichten?
7. Kunt u aangegeven welke gevolgen een soortgelijke aanpak zou hebben voor de voorbereidingstijd en de doorlooptijd? Wilt u het verder toelichten?
8. Welke gevolgen zou zo'n aanpak hebben voor risico's en beprijzing van deze risico's?
9. Rijkswaterstaat gunt in beginsel altijd op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Vindt u dit de juiste gunningsmethodiek bij dit soort opdrachten? Wilt u het ook toelichten?
10. Ziet u uitdagingen qua prijscomponent bij een 2-faseaanpak voor de beschreven werkzaamheden? Heeft u ook suggesties voor oplossingen?
11. Heeft u behoefte om tijdens de aanbesteding fysiek kennis te nemen van het areaal?
12. Op welke manier zou u fysiek kennis willen nemen van het areaal? Wilt u het ook toelichten?
13. Welke informatie betreffende het areaal mag volgens u echt niet missen bij de aanbestedingsstukken? Wilt u het ook toelichten?

Vragen in relatie tot het contract

14. Welk type contract acht u geschikt voor dit soort opdrachten en waarom?
15. Welke risico's ziet u bij contracten die u geschikt acht?
16. Welke kansen ziet u bij contracten die u geschikt acht?
17. Wat is volgens u een geschikte looptijd van een contract voor de beschreven werkzaamheden en waarom?

18. Op welke manier zouden volgens u de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever een constructieve langdurige en open samenwerking kunnen realiseren bij zo'n opdracht?
19. Wat vindt u van de risicoverdeling tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever bij Prestatiecontracten?
20. Welke mogelijke incentives (stimuli) ziet u binnen Prestatiecontracten en hoe zou dat volgens u beter ingevuld kunnen worden?
21. Hebt u ervaring met prestatiecontracten van Rijkswaterstaat en wat is uw mening daarover? Wilt u dat verder toelichten?

Vragen in relatie tot de opdracht

22. Hoe zou volgens u een mogelijke verschil in inzicht wat de scope betreft tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever geminimaliseerd kunnen worden?
23. Hoe kan volgens u het beste omgegaan worden met een stukje onbekende scope tijdens de voorbereiding van de aanbesteding en daarna in de uitvoering?
24. Hoe kijkt u naar het scheiden van regulier onderhoud en variabel onderhoud (vervanging van deelinstallaties)?
25. Op welke wijze kunnen volgens u areaalwijzigingen (o.a. uitbreiding) gedurende de looptijd van de overeenkomst tijdens de voorbereiding opgevangen worden?
26. Stel dat op enkele kunstwerken de areaalinformatie niet op orde is, hoeveel invloed heeft dit op de samenwerking en uitvoering van de werkzaamheden?
27. Hoe zou volgens u de areaalinformatie het beste op orde gebracht kunnen worden en welke oplossingen ziet u tijdens de aanbesteding maar ook tijdens de uitvoering?
28. Wat is volgens u de minimale voorbereidingstijd na de gunning om de werkzaamheden aan variabele activiteiten buiten te kunnen starten en wat is daarvoor nodig?
29. Wat is volgens u het grootste risico bij dit soort projecten/opdrachten en hoe zouden volgens u dit soort risico's beheerst kunnen worden?
30. Hoeveel tijd heeft u nodig om na gunning van de opdracht gemobiliseerd te zijn. Wilt u het ook toelichten?

Overige vragen

31. Welke innovaties ziet u in deze markt?
32. Op welke manier zou volgens u invulling gegeven kunnen worden aan duurzaamheid en/of circulariteit bij dit soort opdrachten?
33. Wat is u opgevallen aan deze marktconsultatie?
34. Welke vragen mist u die u wel had verwacht?
35. Heeft u nog punten ter aandacht die u mee wilt geven voor een eventuele aanbesteding?

Voor de beantwoording van vragen we u om gebruik te maken van bijlage 1 Antwoordformulier. Deze is opgenomen op TenderNed.