

Bijlage 1. Programma van Eisen

Inschrijver verklaart middels ondertekening te voldoen aan onderstaande eisen.

Eisen alle percelen	
Algemene eisen	
1.	Alle nieuw te leveren voertuigen voldoen aan alle vigerende Europese en nationale Wet- en regelgeving en hebben een type goedkeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De nieuwe auto wordt volgens een geldig BOVAG certificaat en garantie geleverd.
2.	Het voertuig is nieuw en ongebruikt.
3.	Inschrijver heeft een telefonische helpdesk die op maandag t/m vrijdag van 07.30 – 16.30 uur bereikbaar is.
Veiligheid en milieu	
4.	Het voertuig is voorzien van een airbag voor bestuurder en passagiers.
5.	Er dienen zij- en gordijnairbags aanwezig te zijn voor bestuurder en passagiers.
6.	De voorstoelen zijn voorzien van hoofdsteunen.
7.	Het voertuig is voorzien van: ABS, ESP, EBD en TCS.
8.	Het voertuig is standaard voorzien van stuurbekrachtiging en het stuur is zowel in hoogte als diepte verstelbaar.
9.	Het voertuig is voorzien van een (niet uitschakelbare) achteruitrijsignalering en/of achteruitrijcamera.
10.	Het voertuig is uitgerust met elektrisch verstelbare en inklapbare buitenspiegels.
11.	Het voertuig is voorzien van een motor die voldoet aan tenminste de emissie eisen van de Euro 6/VI normering.
12.	Het voertuig is minimaal voorzien van energielabel D.
13.	De veiligheidsprestaties van het voertuig heeft minimaal 3 sterren (NCAP).
Interieur en uitrusting	
14.	Standaard voertuigen worden geleverd in de RAL 9010 (wit) met het logo van gemeente Hoeksche Waard in de passende huisstijlkleur(en). Opdrachtnemer is dus in staat om het voertuig van de gewenste bestickering te voorzien.
15.	De voertuigen ten behoeve van Handhavers Openbare Ruimte moeten duidelijk worden onderscheiden van overige voertuigen van de gemeente. De eisen ten behoeve van de striping huisstijl is separaat toegevoegd in bijlage 8.
16.	Het voertuig is uitgerust met een bestuurderstoel welke voor- en achteruit verstelbaar is en waarvan rugleuning, stoelhoogte en zithoek verstelbaar zijn.
17.	De bestuurdersstoel is voorzien van een armsteun.
18.	Het voertuig is voorzien van vier-seizoenen banden.
19.	Het voertuig is uitgerust met interieurverlichting.
20.	Het voertuig is voorzien van airco.
21.	Het voertuig wordt geleverd met centrale deurvergrendeling en afstandsbediening.
22.	Het voertuig is uitgerust met ruitenwissers met interval en sproeiers.

23.	Elke voertuig wordt bij aflevering voorzien van onderstaand pakket: • Mattenset (materiaal in overleg) • ReserVELampen • Gevarendriehoek • EHBO doos standaard • Lifehammer en veiligheidshesjes • Autoradio voorzien van Bluetooth en USB aansluiting(en) • ReserVewiel inclusief basisgereedschap voor het verwisselen van een wiel • SPUitbus ter vulling van een lekke band of minicompessor
Garantievoorwaarden	
24.	Algemene garantietermijn betreft een periode van ten minste 24 maanden of meer als dit aanverwant aan het merk/type is (gerekend vanaf datum overdracht) op het complete voertuig en/of materieel, dus ook inclusief alle (separate) onderdelen.
25.	Voor het accupakket geldt een garantietermijn van minimaal vijf (5) jaar.
26.	De garantietermijn vangt aan op het moment van ingebruikname van het voertuig door opdrachtgever.
27.	Alle direct aan het voertuig gerelateerde kosten ingevolge garantie en/of garantieworkzaamheden komen voor rekening van de inschrijver. Hierin wordt inbegrepen: de kosten welke gemaakt moeten worden voor of door derden leveranciers om herstel mogelijk te maken, dan wel de kosten voor het herstellen van gevolgen van de oorzaak.
28.	Inschrijver garandeert dat onderdelen 8 jaar na levering van een nieuwe auto kunnen worden geleverd.
Onderhoud en reparatie	
29.	Inschrijver heeft zelf minimaal één onderhoudsservicepunt om voertuigen binnen de garantietermijn te onderhouden en te repareren, bij voorkeur binnen een straal van 30 km van de ambtelijke locatie in Oud-Beijerland en Maasdam, sociale werkplaats in Oud-Beijerland en de gemeentewerven in de Hoeksche Waard.
30.	Opdrachtnemer verzorgt kosteloos haal- en brengservice bij onderhoud en reparatie van het voertuig.
31.	Inschrijver geeft opdrachtgever toestemming om het voertuig eventueel door een lokale garage in de Hoeksche Waard te laten repareren om de bedrijfszekerheid en daarmee de inzet van het voertuig zoveel mogelijk te garanderen.
32.	Inschrijver stelt bij reparatie en onderhoud kosteloos vervangend vervoer ter beschikking (vervangend vervoer is een voertuig waarmee de voor dit voertuig geldende werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden).
33.	Inschrijver garandeert dat in geval van pech na melding, een responstijd van maximaal twee uur binnen de gemeentegrens op de plaats waar de te repareren auto zich bevindt.
Levering	
34.	De levertijd van alle voertuigen is maximaal 18 weken exclusief opbouw van het voertuig. Inschrijver garandeert dat bij overschrijding van de levertermijn van het bestelde voertuig de inruilprijs van het eventueel ingeruilde voertuig gelijk blijft.

	Tevens dat alle reparaties en onderhoud aan het in te ruilen voertuig vanaf moment van overschrijding levertijd ten laste van de inschrijver komen.
35.	Indien de opgegeven levertijd overschreden wordt, biedt de inschrijver een alternatief en/of oplossing, zodat bedrijfswerkzaamheden kunnen worden voortgezet.
36.	Alle afleveringen van voertuigen aan gemeente Hoeksche Waard moeten franco afgeleverd worden. Afleveradressen zijn: • Gemeentehuis Maasdam, Sportlaan 22 te Maasdam • Gemeentehuis Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6 te Oud-Beijerland • Sociale werkplaats HW Werkt!, Jan vd Heijdenstraat 11 te Oud-Beijerland • Gemeentewerven verspreid door de Hoeksche Waard (Mijnsheerenland en Numansdorp)
37.	Instructie wordt voor of op de dag van aflevering door opdrachtnemer gegeven. Dit bestaat uit voertuig- en rijinstructie.

** LET OP: onder het kopje 'optionele eisen' is een greep gedaan uit de diverse wensen en behoeften die kunnen verschillen per gebruiker en team. Dit betekent dat alle voertuigen in de basis aan de gestelde eisen en voorwaarden moeten voldoen, maar dat het voertuig in de opbouw geleverd/uitgevoerd kan worden middels maatwerk.*

Eisen perceel 1 – Categorie A (bestelauto klein)		zie ook paragraaf 2.3
Uitvoering		
1.	Het betreft een kleine en gesloten bestelauto. De cabine moet voorzien zijn van minimaal twee volledige zitplaatsen.	
2.	De bestelauto is uitvoerbaar in een enkele of dubbele cabine.	
Motor/aandrijving		
3.	Het voertuig is bij voorkeur voorzien van een elektrisch of hybride aangedreven motor. Tenzij de functionaliteit/werkzaamheden van het voertuig vraagt om een andere invulling.	
4.	Bij een elektrisch aangedreven motor is de actieradius van de accu minimaal 250 kilometer.	
5.	Het voertuig is uitgerust met voor- en/of achterwielaandrijving.	
*Optionele eisen (afhankelijk van gebruikersbehoeften per team)		
6.	Mogelijkheid om cabine te voorzien van een sleutelkast en opbergkast voor kleine materiaal.	
7.	Het dak van de bestelauto kan worden voorzien van een flash balk (zwaailichtbalk).	
8.	De achterklep van de bestelauto is verkrijgbaar in: gesloten of met raam.	
9.	Bekleding van vloer en wanden in de laadruimte zijn uitvoerbaar in diverse varianten (hout, rubber, antislip).	
10.	In geval van een elektrische bestelauto is er een voorziening voor het ophangen van de oplaadkabel.	
11.	Er moet een mogelijkheid zijn om een zaklamp (geleverd door gemeente HW) op te laden in het voertuig.	

Eisen perceel 1 – Categorie B (bestelauto groot)	zie ook paragraaf 2.3
---	------------------------------

Uitvoering	
-------------------	--

1.	Het betreft een grote en gesloten bestelauto. De cabine moet voorzien zijn van minimaal 3 à 4 volledige zitplaatsen.
2.	De bestelauto is uitvoerbaar in een enkele of dubbele cabine.

Motor/aandrijving	
--------------------------	--

3.	Het voertuig is bij voorkeur voorzien van een elektrisch of hybride aangedreven motor. Tenzij de functionaliteit/werkzaamheden van het voertuig vraagt om een andere invulling.
4.	Bij een elektrisch aangedreven motor is de actieradius van de accu minimaal 250 kilometer.
5.	Het voertuig is uitgerust met voorwielaandrijving.

*Optionele eisen (afhankelijk van gebruikersbehoeften per team)	
--	--

6.	Mogelijkheid om de cabine te voorzien van een sleutelkast en opbergkast voor kleine materiaal.
7.	Het dak van de bestelauto kan worden voorzien van een flash balk (zwaailichtbalk/waarschuwinglicht).
8.	De achterklep van de bestelauto is verkrijgbaar in: gesloten of met raam.
9.	Bekleding van vloer en wanden in de laadruimte zijn uitvoerbaar in diverse varianten (hout, rubber, antislip).
10.	In geval van een elektrische bestelauto is er een voorziening voor het ophangen van de oplaadkabel.
11.	Er moet een mogelijkheid zijn om een zaklamp (geleverd door gemeente HW) op te laden in het voertuig.

Eisen perceel 2 – Categorie A (personenauto standaard/klein)	zie ook paragraaf 2.3
---	------------------------------

Uitvoering	
-------------------	--

1.	Het betreft een standaard elektrische personenwagen met zitplaats voor minimaal 4 personen inclusief bestuurder.
2.	De personenauto is een driedeurs uitvoering.

Motor/aandrijving	
--------------------------	--

3.	Het voertuig is bij voorkeur voorzien van een elektrisch of hybride aangedreven motor. Tenzij de functionaliteit/werkzaamheden van het voertuig vraagt om een andere invulling.
4.	Bij een elektrisch aangedreven motor is de actieradius van de accu is minimaal 250 kilometer.
5.	Het voertuig is uitgerust met voorwielaandrijving.

*Optionele eisen (afhankelijk van gebruikersbehoeften per team)	
--	--

6.	Er moet een mogelijkheid zijn om een zaklamp (geleverd door gemeente HW) op te laden in het voertuig.
7.	Het dak van het voertuig kan worden voorzien van een flash balk (zwaailichtbalk/waarschuwinglicht).

Eisen perceel 2 – Categorie B (personenauto groot)		zie ook paragraaf 2.3
Uitvoering		
1.	Het betreft een grote elektrische personenwagen met zitplaatsen voor minimaal 5 personen inclusief bestuurder.	
2.	De personenauto is een vijfdeurs uitvoering.	
Motor/aandrijving		
3.	Het voertuig is bij voorkeur voorzien van een elektrisch of hybride aangedreven motor. Tenzij de functionaliteit/werkzaamheden van het voertuig vraagt om een andere invulling.	
4.	Bij een elektrisch aangedreven motor is de actieradius van de accu is minimaal 350 kilometer.	
5.	Het voertuig is uitgerust met voorwielaandrijving.	
*Optionele eisen (afhankelijk van gebruikersbehoeften per team)		
6.	Er moet een mogelijkheid zijn om een zaklamp (geleverd door gemeente HW) op te laden in het voertuig.	
7.	Het dak van het voertuig kan worden voorzien van een flash balk (zwaailichtbalk/waarschuwinglicht).	

Eisen perceel 3 – Categorie A (bestelauto klein met laadbak)		zie ook paragraaf 2.3
Uitvoering		
1.	Het betreft een kleine bestelauto met open laadbak. De cabine moet voorzien zijn van minimaal 2 volledige zitplaatsen inclusief bestuurder. Voorkeur gaat uit naar een rijdersbank i.p.v. stoel.	
2.	Het voertuig is uitvoerbaar in een enkele cabine inclusief palenjuk.	
3.	Het voertuig kan worden voorzien van een vaste of kiepende laadbak.	
4.	De zijkanten van de laadbak kunnen hierbij worden voorzien van een wisselsysteem (schuifdeuren).	
Motor/aandrijving		
5.	Het voertuig is bij voorkeur voorzien van een elektrisch of hybride aangedreven motor. Tenzij de functionaliteit/werkzaamheden van het voertuig vraagt om een andere invulling.	
6.	Bij een elektrisch aangedreven motor is de actieradius van de accu is minimaal 200 kilometer.	
7.	Het voertuig is uitgerust met achterwielaandrijving.	
*Optionele eisen (afhankelijk van gebruikersbehoeften per team)		
8.	Mogelijkheid om de cabine te voorzien van opbergruimte voor groenmaterieel (bezem, schop en prikstok etc.)	
9.	Het dak van het voertuig kan worden voorzien van een flash blak (zwaailichtbalk/waarschuwinglicht).	

Eisen perceel 3 – Categorie A (bestelauto groot met laadbak)

zie ook paragraaf 2.3

Uitvoering

1.	Het betreft een grote bestelauto met open laadbak. De cabine moet voorzien zijn van minimaal 6 volledige zitplaatsen inclusief bestuurder. Voorkeur gaat uit naar een rijdersbank i.p.v. stoel.
2.	Het voertuig is uitvoerbaar in een enkele of dubbele cabine inclusief palenjuk.
3.	Het voertuig kan worden voorzien van een vaste of kiepende laadbak.
4.	De zijkanten van de laadbak kunnen hierbij worden voorzien van een wisselsysteem (schuifdeuren).

Motor/aandrijving

5.	Het voertuig is bij voorkeur voorzien van een elektrisch of hybride aangedreven motor. Tenzij de functionaliteit/werkzaamheden van het voertuig vraagt om een andere invulling.
6.	Bij een elektrisch aangedreven motor is de actieradius van de accu is minimaal 250 kilometer.
7.	Het voertuig is uitgerust met achterwielaandrijving.

***Optionele eisen (afhankelijk van gebruikersbehoeften per team)**

8.	Mogelijkheid om de cabine te voorzien van opbergruimte voor groenmaterieel (bezem, schop en prikstok etc.).
9.	Het dak van het voertuig kan worden voorzien van een flash blak (zwaailichtbalk/waarschuwinglicht).

Naam:	
Functie:	
Onderneming:	
Handtekening:	
Plaats en datum:	