
Behoort bij: Z232879-2021

Beheer en onderhoud verkeersregelininstallaties

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	CORRECTIEF ONDERHOUD				
11	Organisatie				
110010	Inrichten 24-uurs storingsdienst.	keer	1,00F		
110020	In stand houden 24-uurs storingsdienst.	week	156,00F		
12	Herstel storingen en schades				
121	URGENTE storingen en schades				
121010	Afhandelen URGENTE storing, knippen.	st	30,00F		
121020	Afhandelen URGENTE storing, gedoofd.	st	6,00F		
121030	Afhandelen URGENTE schades.	st	10,00F		
122	Niet-urgente storingen en schades				
122010	Afhandelen niet-urgente storing, geen verbinding.	st	36,00F		
122020	Afhandelen niet-urgente storing, lampstoring.	st	36,00F		
122030	Afhandelen niet-urgente storing, detectiefout.	st	36,00F		
122040	Afhandelen niet-urgente storing, rateltikker.	st	18,00F		
122050	Afhandelen niet-urgente storing, voorspeller.	st	30,00F		
122060	Afhandelen niet-urgente storing, drukknop.	st	24,00F		
122070	Afhandelen niet-urgente schades.	st	30,00F		
2	PREVENTIEF ONDERHOUD				
21	Vorbereidende werkzaamheden				
210010	Maken verkeersplan t.b.v. verkeersmaatregel(en).	st	31,00F		
210020	Inspecteren werking VRI.	st	93,00F		
22	Reiniging				
220010	Reinigen VRI.	st	31,00F		
220020	Reinigen lenzen van VRI, LED	st	4.500,00F		
220030	Verwijderen graffiti VRI.	st	31,00F		
23	Lampenremplace				
230010	Lampremplace verkeerslantaarn conventionele lamp (hoo	st	500,00F		
230020	Lampremplace verkeerslantaarn conventionele lamp (laa	st	400,00F		
24	Conserveren				
240010	Conserveren portaal.	st	41,00F		
240020	Conserveren zweepmast.	st	11,00F		
240030	Conserveren universeelmast.	st	105,00F		
240040	Conserveren drukknopmast.	st	29,00F		
240050	Conserveren lichtmast behorend bij VRI.	st	6,00F		
3	VERWIJDEREN EN AANBRENGEN MATERIAAL				
31	MASTEN				
311	Portaal				
311010	Verwijderen ligger van portaal, lengte < 12 m.	st	3,00F		
311020	Verwijderen ligger van portaal, lengte > 12 m.	st	3,00F		
311040	Leveren+aanbrengen portaal, lengte < 12 m.	st	3,00F		
311050	Leveren+aanbrengen portaal, lengte > 12 m.	st	3,00F		
311060	Meerprijs toepassen opzetstuk t.b.v. OVL.	st	4,00F		
311070	Meerprijs voorzieningen voor bewegwijzering.	st	9,00F		
311080	Corrigeren stand staander.	st	2,00F		
311090	Verwijderen staander van portaal.	st	3,00F		
311100	Verwijderen staander van portaal.	st	3,00F		
312	Zweepmast				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312010	Verwijderen uithouder zweepmast, lengte < 7,5 m.	st	2,00F		
312020	Verwijderen uithouder zweepmast, lengte > 7,5 m.	st	2,00F		
312030	Verwijderen staander van zweepmast.	st	2,00F		
312040	Leveren+aanbrengen zweepmast, lengte < 7,5 m.	st	2,00F		
312050	Leveren+aanbrengen zweepmast, lengte > 7,5 m.	st	2,00F		
312060	Meerprijs toepassen opzetstuk t.b.v. OVL.	st	4,00F		
312070	Meerprijs voorzieningen voor bewegwijzering.	st	8,00F		
312080	Corrigeren stand staander.	st	1,00F		
313	Universeelmast				
313010	Verwijderen mast.	st	4,00F		
313020	Leveren+aanbrengen mast, universeelmast.	st	4,00F		
313030	Corrigeren stand universeelmast.	st	4,00F		
314	Drukknopmast				
314010	Verwijderen drukknopmast.	st	2,00F		
314020	Leveren+aanbrengen drukknopmast.	st	2,00F		
314030	Corrigeren stand drukknopmast.	st	2,00F		
32	MASTBEVESTIGING EN MAST TOEBEHOREN				
321	Opzetstuk				
321010	Verwijderen opzetstuk.	st	15,00F		
321020	Leveren+aanbrengen opzetstuk, 1x aansluiting.	st	5,00F		
321030	Leveren+aanbrengen opzetstuk, 2x aansluiting.	st	5,00F		
321040	Leveren+aanbrengen opzetstuk, 3x aansluiting.	st	5,00F		
322	Verlengstuk				
322010	Verwijderen verlengstuk.	st	5,00F		
322020	Leveren+aanbrengen verlengstuk.	st	5,00F		
323	Knieopzetstuk				
323010	Verwijderen knieopzetstuk.	st	5,00F		
323020	Leveren+aanbrengen knieopzetstuk, 1x aansluiting.	st	5,00F		
323030	Leveren+aanbrengen knieopzetstuk, 2x aansluiting.	st	5,00F		
324	Neiginrichting				
324010	Verwijderen neiginrichting.	st	3,00F		
324020	Leveren+aanbrengen neiginrichting.	st	3,00F		
325	Drukknopschakelaar en akoestische signaalgever				
325010	Verwijderen drukknopschakelaar.	st	20,00F		
325020	Leveren+aanbrengen drukknopschakelaar, signaal..	st	10,00F		
325030	Leveren+aanbrengen drukknopschakelaar, RTB.	st	5,00F		
325040	Leveren+aanbrengen drukknopschakelaar.	st	5,00F		
325050	Verwijderen akoestische signaalgever.	st	5,00F		
325060	Leveren+aanbrengen akoestische signaalgever.	st	5,00F		
325070	Aanbrengen aansluitsnoer (5x1,5 mm2 RTPR).	m	15,00F		
325080	Aanbrengen aansluitsnoer (6x1,5 mm2 RTPR).	m	15,00F		
328	Aanduiding (sticker)				
328010	Verwijderen aanduiding, sticker.	st	30,00F		
328020	Lev. + aanbr. aanduiding bij drukknop, fiets.	st	15,00F		
328030	Lev. + aanbr. aanduiding bij drukknop, voetganger.	st	15,00F		
33	VERKEERSLANTAARNS				
331	Verkeerslantaarns, verwijderen				
331010	Verwijderen verkeerslantaarn, hoog gesitueerd.	st	16,00F		
331020	Verwijderen verkeerslantaarn, laag gesitueerd.	st	16,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331030	Verwijderen verkeerslantaarn, onderlicht	st	10,00F		
332	Verkeerkeerslantaarn, lens ø 300 mm, LED				
332020	Leveren+aanbrengen buslantaarn.	st	2,00F		
332030	Meerkosten aanbrengen hoge verkeerslantaarn.	st	3,00F		
332040	Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, 3-lichts	st	3,00F		
332050	Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, 3-lichts	st	3,00F		
333	Verkeerkeerslantaarn, lens ø 300 mm, con.				
333020	Meerkosten aanbrengen hoge verkeerslantaarn.	st	1,00F		
333030	Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, 3-lichts.	st	1,00F		
333040	Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, 3-lichts.	st	1,00F		
334	Verkeerkeerslantaarn, lens ø 200 mm, LED				
334010	Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, 3-lichts	st	20,00F		
334020	Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, wachttijd.	st	15,00F		
334030	Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, deelconflict.	st	10,00F		
334040	Meerkosten aanbrengen hoge verkeerslantaarn.	st	24,00F		
335	Verkeerkeerslantaarn, lens ø 200 mm, con.				
335010	Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, 3-lichts	st	6,00F		
335020	Meerkosten aanbrengen hoge verkeerslantaarn.	st	3,00F		
336	Verkeerkeerslantaarn, lens ø 90 mm (onderlicht)				
336010	Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, opbouw.	st	5,00F		
336020	Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn, inbouw.	st	5,00F		
337	Achtergrondschild en zonnekap				
337010	Lev. + aanbr. achtergrondschild, 3x ø 300 mm.	st	10,00F		
337020	Lev. + aanbr. achtergrondschild, 2x ø 300 mm.	st	2,00F		
337030	Lev. + aanbr. achtergrondschild, 1x ø 300 mm.	st	2,00F		
337040	Leveren+aanbrengen achtergrondschild buslantaarn.	st	4,00F		
337050	Lev. + aanbr. achtergrondschild, 3x ø 200 mm.	st	10,00F		
337060	Lev. + aanbr. achtergrondschild, 2x ø 200 mm.	st	2,00F		
337070	Lev. + aanbr. achtergrondschild, 1x ø 200 mm.	st	2,00F		
337080	Meerkosten aanbrengen hoge verkeerslantaarn.	st	15,00F		
338	Zonnekap				
338010	Leveren+aanbrengen zonnekap, hoog, lang, ø 300 mm.	st	10,00F		
338020	Leveren+aanbrengen zonnekap, laag, lang, ø 300 mm.	st	10,00F		
338030	Leveren+aanbrengen zonnekap, laag, lang, ø 200 mm.	st	10,00F		
338040	Leveren+aanbrengen zonnekap, laag, kort, ø 200 mm.	st	10,00F		
339	Codering (sticker)				
339040	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.	st	20,00F		
34	LAMPEN				
341	Lamp ø 300 mm, LED				
341010	Verwijderen lamp, hoog gesitueerd.	st	6,00F		
341020	Verwijderen lamp, laag gesitueerd.	st	6,00F		
341050	Aanbrengen lamp, hoog gesitueerd.	st	6,00F		
341060	Aanbrengen lamp, laag gesitueerd.	st	6,00F		
341070	Leveren lamp, LED klasse I (rood).	st	2,00F		
341080	Leveren lamp, LED klasse I (geel).	st	2,00F		
341090	Leveren lamp, LED klasse I (groen).	st	2,00F		
341100	Leveren lamp, LED klasse II (rood).	st	2,00F		
341110	Leveren lamp, LED klasse II (geel).	st	2,00F		
341120	Leveren lamp, LED klasse II (groen).	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
342	Lamp ø 300 mm, conventioneel				
342010	Verwijderen lamp, hoog gesitueerd.	st	600,00F		
342020	Verwijderen lamp, laag gesitueerd.	st	300,00F		
342030	Leveren lamp, halogeen.	st	900,00F		
342040	Aanbrengen lamp, hoog gesitueerd.	st	600,00F		
342050	Aanbrengen lamp, laag gesitueerd.	st	300,00F		
343	Lamp ø 200 mm, LED				
343010	Verwijderen lamp, laag gesitueerd.	st	30,00F		
343020	Leveren lamp, LED klasse I.	st	10,00F		
343030	Leveren lamp, LED klasse II.	st	20,00F		
343040	Aanbrengen lamp, laag gesitueerd.	st	30,00F		
344	Lamp ø 200 mm, conventioneel				
344010	Verwijderen lamp, laag gesitueerd.	st	60,00F		
344020	Leveren lamp, halogeen.	st	60,00F		
344030	Aanbrengen lamp, laag gesitueerd.	st	60,00F		
35	DETECTIELUSSEN				
351	Detectielus in asfaltverharding				
351010	Aanbrengen lussen in asfalt, lengte < 50 m.	m	250,00F		
351020	Aanbrengen lussen in asfalt, lengte 50 - 100 m.	m	500,00F		
351030	Aanbrengen lussen in asfalt, lengte 100 - 200 m.	m	500,00F		
351040	Aanbrengen lussen in asfalt, lengte > 200 m.	m	600,00F		
352	Detectielus in betonverharding				
352010	Aanbrengen lussen in beton, lengte < 50 m.	m	100,00F		
352020	Aanbrengen lussen in beton, lengte 50 - 100 m.	m	200,00F		
352030	Aanbrengen lussen in beton, lengte 100 - 200 m.	m	400,00F		
353	Aansluiten detectielus op grondkabel				
353010	Aansluiten detectielus op grondkabel.	st	20,00F		
354	Buiten gebruik maken detectielus				
354010	Nabranden en afgieten van detectielussen.	st	40,00F		
354020	Nabranden en afgieten van detectielussen.	m	200,00F		
355	Doormeten kabel				
355010	Doormeten kabel, nulmeting nieuwe kabel.	st	30,00F		
355020	Doormeten kabel, eindmeting.	st	30,00F		
36	GRONDKABELS				
361	Verhardingswerkzaamheden				
361010	Opnemen sleufbedekking, tegels.	m2	100,00F		
361020	Opnemen sleufbedekking, betonstraatstenen.	m2	75,00F		
361030	Opnemen sleufbedekking, straatklinkers	m2	50,00F		
361040	Opnemen sleufbedekking, graszoden.	m2	200,00F		
361050	Herstellen sleufbedekking, tegels.	m2	100,00F		
361060	Herstellen sleufbedekking, betonstraatstenen.	m2	75,00F		
361070	Herstellen sleufbedekking, straatklinkers.	m2	50,00F		
361080	Herstellen sleufbedekking, graszoden.	m2	200,00F		
362	Grondwerkzaamheden				
362010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	425,00F		
362020	Maken pneumatische boring: staal.	st	34,00F		
362030	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	75,00F		
362040	Leveren stalen buis	m	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
363	Kabels tussen VRI-kast en masten				
363010	Leveren+aanbrengen grondkabel, 4-aderig.	m	250,00F		
363020	Leveren+aanbrengen grondkabel, 8-aderig.	m	250,00F		
363030	Leveren+aanbrengen grondkabel, 12-aderig.	m	250,00F		
363040	Leveren+aanbrengen grondkabel, 16-aderig.	m	250,00F		
363050	Aanbrengen verbindingsmof in energiegrodkabel, ls	st	20,00F		
364	Kabels tussen VRI-kast en lussen/drukknoppen				
364010	Leveren+aanbrengen grondkabel, 2-aderig.	m	250,00F		
364020	Leveren+aanbrengen grondkabel, 4-aderig.	m	250,00F		
364030	Aanbrengen verbindingsmof in energiegrodkabel, ls	st	5,00F		
365	Aanbrengen grodkabel tussen VRI-apparatuurkasten				
365010	Leveren+aanbrengen grodkabel, 15 x 4 x 0,8 mm ² .	m	400,00F		
365020	Leveren+aanbrengen grodkabel, 25 x 4 x 0,8 mm ² .	m	400,00F		
365030	Leveren+aanbrengen verbinding in koperkabel.	st	10,00F		
6	VERKEERSMAATREGELEN				
61	Vorbereidende werkzaamheden				
610010	Maken verkeersplan t.b.v. verkeersmaatregel(en).	st	10,00F		
62	Uitvoeren verkeersmaatregelen				
620010	Aanbr. afzetting(en) op kruispunten.	keer	3,00F		
620020	Instandhouden afzetting(en) op kruispunten	week	3,00F		
620030	Verwijderen afzetting(en) op kruispunten.	keer	3,00F		
7	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
71	INZETTEN WERKNEMERS				
710010	Inzetten werknemer, monteur.	uur	40,00F		
710020	Inzetten werknemer, kabel/grodkwerker.	uur	20,00F		
710030	Inzetten werknemer, verkeersregelaar.	uur	20,00F		
72	INZETTEN STELLEN MATERIEEL				
720010	Inzetten vrachtauto.	uur	10,00F		
720020	Inzetten hoogwerker.	uur	10,00F		
720030	Inzetten servicewagen t.b.v. verkeersregeltoestel.	uur	10,00F		
720040	Inzetten servicewagen t.b.v. buiteninstallatie	uur	10,00F		
8	ALGEMEEN				
80	UITVOEREN NULINSPECTIE				
800010	Uitvoeren nulinspectie	keer	1,00F		
81	JAARLIJKSE BUREAUSTUDIE				
810010	Toets bodemkwaliteit/-verontreiniging.	keer	3,00F		
82	KWALITATIEVE ONDERDELEN EMVI				
820010	Maatregelen EMVI onderdeel 1: Procesbeheersing.	keer	3,00F		
820020	Maatregelen EMVI onderdeel 2: Duurzaamheid.	keer	3,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				