

Aanbesteding: 31156679: Het coördineren en het uitvoeren van gladheidsbestrijding Overijssel
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31156679

Toelichting:
Vragen en antwoorden TenderNed

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Fout in aanbestedingsleidraad?

Vraag:

In het documentenportaal is het document "31156679 Aanbestedingsleidraad v2.0 Versie 25-10-2020 Def.pdf" te vinden. Hierin wordt onder paragraaf 1.4 gerefereerd naar de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant. Hebben deze namen iets te maken met deze aanbesteding? Het lijkt op een fout tijdens het kopiëren/opstellen van de aanbestedingsleidraad, omdat zaaknummer 31156679 van toepassing is op de provincie Overijssel.

Antwoord:

In het document 'Aanbestedingsleidraad v2.0 Versie 25-10-2020 Def.pdf' onder paragraaf 1.4 is een fout opgetreden. De gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant zijn niet betrokken bij deze aanbesteding. De aanbesteder zal een nieuw document v3.0 versie 04-11-2020 publiceren waarin deze fout hersteld is.

Percelen: P1 Perceel 1: Beukers (Prov.)
P2 perceel 2: Zwolle (RWS + Prov.)
P3 Perceel 3: Raalte (Prov.)
P4 Perceel 4: Hardenberg (RWS+ Prov.)
P5 Perceel 5: Markelo (RWS + Prov.)
P6 Perceel 6: Hengelo (RWS + Prov.)
P7 Perceel 7 : Tubbergen (Prov.)
P8 Perceel 8 : 't Harde (RWS.)

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Zout icm rondetijd

Vraag:

Waarom is provincie 2,5 uur voor rondje preventief obv 20 gram, verleden was dit 3,5 uur met 7 gram en 10 gram.

Antwoord:

Dit is inderdaad een afwijking tov het huidige contract.
Gebleken is dat met de huidige routes en de huidige strooiers het overgrote deel van de tracties de laatste korrel binnen 2,5 uur na oproep gestrooid heeft. Dit gegeven is het uitgangspunt geweest voor een actie met 20 gr.

Percelen: P2 perceel 2: Zwolle (RWS + Prov.)
Beantwoord op: 19-11-2020
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 artikel 92.42. lid 12 van het bestek

Vraag:
Mededeling aanbesteder
Per abuis is er een omissie geslopen in het bestek aangaande artikel 92.42 lid 12 "Kortingen".

Antwoord:
In het artikel 92.42 lid 12 wordt alleen verwezen naar artikel 31.2 lid 5, echter dient hierin ook verwezen te worden naar het artikel 31.2 lid 4.

Nieuwe tekst artikel 92.42 lid 12:
Indien de aannemer niet binnen de gestelde termijn conform artikel 31.2. lid 4 & 5 van dit bestek het gladheidsbestrijdingsmaterieel schoongemaakt heeft opgeleverd zal door de directie UAV een korting van € 250,- per keer per stuks gladheidsbestrijdingsmaterieel worden opgelegd.

Percelen: P1 Perceel 1: Beukers (Prov.)
P2 perceel 2: Zwolle (RWS + Prov.)
P3 Perceel 3: Raalte (Prov.)
P4 Perceel 4: Hardenberg (RWS+ Prov.)
P5 Perceel 5: Markelo (RWS + Prov.)
P6 Perceel 6: Hengelo (RWS + Prov.)
Beantwoord op: 16-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Fout in Bijlage F

Vraag:
In bijlage F wordt gerefereerd naar "het Uitvoeringscontract gladheidsbestrijding Brabant-Oost samenwerking met de Provincie Noord-Brabant".

Deze informatie is onjuist. Gelieve een nieuwe versie van dit document

publiceren.

Antwoord:

In bijlage F (Model K verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving) is een fout opgetreden. De gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant zijn niet betrokken bij deze aanbesteding. De aanbesteder zal een nieuwe bijlage F (Model K verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving) versie 2 publiceren waarin de fout hersteld is.

Percelen:

P1 Perceel 1: Beukers (Prov.)
P2 perceel 2: Zwolle (RWS + Prov.)
P3 Perceel 3: Raalte (Prov.)
P4 Perceel 4: Hardenberg (RWS+ Prov.)
P5 Perceel 5: Markelo (RWS + Prov.)
P6 Perceel 6: Hengelo (RWS + Prov.)

Beantwoord op:

23-11-2020

Label:

Inhoud