

Veldnaam		Verplicht veld	In pakket tooling	Nieuwe beschrijving	Te gebruiken standaard	Ondersteunend aan welk proces	Toelichting	Voorbeelden waarden in veld
ProjectnaamRWS	Definitief	Nee	Ja	Configuratie eigenschap nodig voor import of revisie van registraties op een contract.		D.A.G.	Projectnamen dienen de projectendatabase te volgen op intranet. Meegeven in gebruikskaders	
Archiefplaats	Definitief	Nee	Nee	Plaatsaanduiding waar een fysieke tekening of een document zich bevindt. Dit betreffen kasten, bureauladen enz. waarin documentatie of tekeningen zijn opgeborgen.		Assetmanagement/D.A.G.	Content van dit eigenschap komt overeen met code of nummer op kast of bureaulade.	
Beheerobject Beheerobjectcode Beheerobjectnaam Beheerobject Type Beheerobject TypeCode Beheerobject TypeOmschrijving	Definitief	Ja, door keuze Beheerobject worden bijbehorende eigenschappen en bovenliggende niveau's automatisch opgehaald.	Ja, Beheerobject en Beheerobject Type worden automatisch samengesteld.	Dit betreft niveau 4 van de NEN-decompositie. Deze standaard wordt ook toegepast in andere systemen en daarom kan dit veld als koppelveld en gebruikt worden in een taxonomie. De picklist hierachter is landelijk hetzelfde.	NEN2767-4	Assetmanagement/D.A.G.	Bron wordt bijgehouden in Ultimo RWS. Datamodel volgt bron.	Sluis
Bladsoort	Vervallen			Hier wordt de bladsoort ingevuld, zowel de naam als de code.	TOLGI (picklist)	standaard	Vervangen door Documetnsoort1, -2 en -3	007 Stroomkringschema, enz
Bouwdeel Bouwdeelnaam Bouwdeelnaamcode BouwdeelType BouwdeelTypeCode BouwdeelTypeOmschrijving	Definitief	Nee, door keuze Bouwdeel worden bijbehorende eigenschappen automatisch opgehaald.	Ja, Bouwdeel en BouwdeelType worden automatisch samengesteld.	Dit betreft niveau 6 van de NEN-decompositie. Deze standaard wordt ook toegepast in andere systemen en daarom kan dit veld als koppelveld en gebruikt worden in een taxonomie. De picklist hierachter is landelijk hetzelfde.	NEN2767-4	Assetmanagement/D.A.G.	Bron wordt bijgehouden in Ultimo RWS. Datamodel volgt bron.	Afdichting
	Vervallen			Dit betreft de regionale naamgeving of omschrijving			Bron wordt bijgehouden in Ultimo RWS. Datamodel volgt bron.	Afdichting, beton, overspanning 01-04
BouwdienstNr BouwdienstBladNr	Definitief	Nee	Ja	Initiële documentnummer door Bouwdienst toegekend			Alleen vullen als initiele documentnummer door de voormalige Bouwdienst is toegekend.	C12548
Commentaar Attentie Nodig	Definitief	Nee	Nee	Mogelijkheid voor toevoegen van commentaar op de registratie of het document. In combinatie met Ja/Nee veld Attentie Nodig.			Eigenschappen gebruikt voor kwaliteitsproces. Memo veld	
Complex ComplexCode ComplexOmschrijving	Definitief	Nee, wordt automatisch opgehaald bij Beheerobject.	Nee, tijdens verwerken van pakket worden eigenschappen automatisch opgehaald.	Dit betreft het niveau tussen niveau 3 van de Rijkswaterstaatindeling van netwerkschakels en niveau 4 van de NEN-decompositie.		Assetmanagement/D.A.G.		

Contract	Definitief	Nee	Ja	Configuratie eigenschap nodig voor import of revisie van registraties op een contract.		D.A.G.		31032016
Discipline	Vervallen			Disciplineaanduiding (civiel, mechanisch of elektrisch)	TOLGI	standaard	Vervangen door Documetnsoort1, -2 en -3	Elektrisch, civiel, WTB, Hydraulisch (meerdere keuzes mogelijk)
DISKBeheerobjectcode	Definitief	Nee, wordt automatisch opgehaald bij Beheerobject.	Nee, tijdens verwerken van pakket worden eigenschappen automatisch opgehaald.	Disk beheerobjectcode of "onbekend" invullen	DISK	standaard	Bron wordt bijgehouden in Ultimo RWS. Datamodel volgt bron. Wordt door systeem bepaald bij keuze Beheerobject.	54E-001-01
DocumentNr DocumentBladNr	Definitief	Nee	Ja	Initiële documentnummer Combinatie met DocumentBladNr	TOLGI	standaard		01-00-07-124
DocumentsoortItem1	Definitief	Ja	Ja	In dit veld kan worden aangegeven om welk type document het gaat.	Machinerichtlijn	Kwaliteitsproces	Er bestaat een behoefte om hierop te kunnen zoeken.	Zie nieuwe nieuwe lijst op 4e tabblad. Er zijn drie niveaus. Deze moeten ook zo in het systeem worden opgenomen. 1e niveau verplicht. 2e en 3e niveau optioneel.
DocumentsoortItem2	Definitief	nee	Ja	In dit veld kan worden aangegeven om welk type document het gaat.		Kwaliteitsproces	Er bestaat een behoefte om hierop te kunnen zoeken. Sublijsten van bovenliggende niveau; Documentsoort1	Zie nieuwe nieuwe lijst op 4e tabblad. Er zijn drie niveaus. Deze moeten ook zo in het systeem worden opgenomen. 1e niveau verplicht. 2e en 3e niveau optioneel.
DocumentsoortItem3	Definitief	Nee	Ja	In dit veld kan worden aangegeven om welk type document het gaat.	o.a. TOLGI	Kwaliteitsproces	Er bestaat een behoefte om hierop te kunnen zoeken. Sublijsten van bovenliggende niveau; Documentsoort2	Zie nieuwe nieuwe lijst op 4e tabblad. Er zijn drie niveaus. Deze moeten ook zo in het systeem worden opgenomen. 1e niveau verplicht. 2e en 3e niveau optioneel.
Element Elementnaam Elementnaamcode ElementType ElementTypeCode ElementTypeOmschrijving	Definitief	Nee, door keuze Element worden bijbehorende eigenschappen automatisch opgehaald.	Ja, Element en ElementType worden automatisch samengesteld.	Dit betreft niveau 5 van de NEN-decompositie. Deze standaard wordt ook toegepast in andere systemen en daarom kan dit veld als koppelveld en gebruikt worden in een taxonomie. De picklist hierachter is landelijk hetzelfde.	NEN2767-4	Assetmanagement/D.A.G.	Bron wordt bijgehouden in Ultimo RWS. Datamodel volgt bron.	Hoofddraagconstructie
Elementnaam/Elementomschrijving	Vervallen			Dit betreft de regionale naamgeving of omschrijving			Bron wordt bijgehouden in Ultimo RWS. Datamodel volgt bron.	Hoofddraagconstructie Beton
EquipmentCode	Definitief	Nee	Ja	Hier kan de TOLGI codering worden ingevuld.	TOLGI		Deze codering wordt binnen Electro en Werktuigbouw gebruikt.	N143-OV-56.3-13-001 Uitleg N143 = Rijksweg N143 OV = Deelinstallatie Openbare verlichting 56.3 = Begin kilometrering 56.3 13 = Kabellooptekening 001 = Bladnummer

ExternNr ExternBladNr	Definitief	Nee	Ja	Documentnummer indien de eigenaar van het document niet RWS is. Of er door een externe partij een nummer aan het document is toegekend wat niet onder een andere eigenschap kan worden ondergebracht. Combinatie mogelijk met ExternBladNr.				
Formaat	Definitief	Nee	Ja	Bladformaat	NLCS / TOLGI / ISO 216			A3
Hoofdsysteem HoofdsysteemCode HoofdsysteemOmschrijving	Definitief	Nee, wordt automatisch opgehaald bij Beheerobject.	Nee, tijdens verwerken van pakket worden eigenschappen automatisch opgehaald.	Dit betreft niveau 1 van de Rijkswaterstaatindeling van netwerkschakels.	RWS	Assetmanagement/D.A.G.	Bron wordt bijgehouden in Ultimo RWS. Datamodel volgt bron. Wordt door systeem bepaald bij keuze Beheerobject.	HWS - HoofdWaterSysteem, HVWN - HoofdVaarwegenNet, HWN - HoofdwegenNet
Informatiedrager	Definitief	Nee	Nee	Drager waarop de informatie staat. Dit beschrijft de fysieke drager.			Default: Digitaal	Digitaal, Calque, DVD, USB
ImportedFrom	Systeem	Nee	Ja, wordt uit Pakket eigenschap Dispnaam geextraheerd.	UNC pad of driveletter naar bestand.				
ImportedFromPath	Systeem	Nee	Ja, wordt uit Pakket eigenschap Dispnaam geextraheerd.	UNC pad of driveletter naar bestand.				
Kastcode	Definitief	Nee	Nee	Codering van kast die buiten in het veld staat. Het gaat om kasten die bedoeld zijn als bescherming van bijvoorbeeld kabels.	TOLGI Kastcode is gelijk aan kastlocatie	Met deze code kunnen gegevens direct gelinkt worden aan een onderdeel van een object buiten.	Checken of dit landelijk ook zo wordt gebruikt. Dit nummer zal niet eenduidig zijn. Kasten (bijv: kasten voor aansturing verkeerslichten) hebben een code. Veld alleen zichtbaar als in decompositie gekozen wordt voor kast	5423987643
Kastlocatie	Definitief	Nee	Nee	BPS codering kast dezelfde kast die is ingevulde bij kastcode.	BPS TOLGI bps is daar een onderdeel van	Hier kan een precieze locatie worden aangegeven, wanneer km of raai niet toereikend is.	Raai en/of kilometer geeft informatie over weg- en waterweg, maar bepaalde bouwdelen en elementen kunnen zich ook daarbuiten bevinden. Er moeten afspraken worden gemaakt over welke geografische locatie logisch is. Veld alleen zichtbaar als in decompositie gekozen wordt voor kast	RW012 15,6 50 1 HR R
Kwaliteitslabel_Acceptatie Workflow Kwaliteitslabel_Metadatagevuld Kwaliteitslabel_Validatierapport Kwaliteitslabel_Verificatierapport	Definitief	Nee	Nee	Kwaliteitslabel		Kwaliteitsproces	Elk document mag een 2 standaardvinkjes mee krijgen dat het document 'inhoudelijk' juist is en dat het document 'bestandstechnisch' juist is. Deze vinkjes zijn standaard aangevinkt, want opnemen in het systeem betekent dat het juist is.	

Locatie analoge gegevens	Tijdelijk	Nee	Nee	Plaatsaanduiding van een fysieke tekening of een document. Dit betreffen kasten, bureauladen enz. waarin documentatie of tekeningen zijn opgeborgen.		Dit is een tijdelijk veld tot de analoge archieven digitaal zijn verwerkt. convenant digitalisering analoog archief Dir. Bedrijfsvoering wordt getekend	Gelijk aan Archiefplaats? Overbodige eigenschap.	nvt, postcode, huisnummer, kamernummer, kastnummer
Metrering van Metrering tot	Definitief	Nee	Nee	Numeriek				
Objectnaam/Objectomschrijving	Vervallen			Dit betreft de regionale naamgeving of omschrijving			Bron wordt bijgehouden in Ultimo RWS. Datamodel volgt bron.	Zuidelijke Viaduct over Plesmanlaan
Omschrijving	Definitief	Ja	Ja	In dit veld kan een omschrijving van de tekening, het document en de software worden toegevoegd. E.e.a. volgens Regionale afspraken.		Kwaliteitsproces	Hier mag geen tekst die al blijkt uit de metadata. Dit moet meegegeven in de gebruikskaders.	
Opmerkingen	Tijdelijk	Nee	Nee	In dit veld kan een opmerking geplaatst worden over het al dan niet aanwezig zijn van data. De opmerking moet van toepassing zijn op de betreffende regel.		Data op orde. Een nieuwe aannemer kan direct zien wat er met een document aan de hand is.	In Zeeland weten ze wat hiermee bedoeld wordt. Voor andere regio's niet van belang. Misschien kan dit veld verdwijnen en alles worden overgeheveld naar het veld "commentaar". Memo veld Dit memoveld is in ZD gebruikt om tijdens migraties geen dataverlies te hebben. Eigenschappen die uit het model zijn gehaald of er niet in pasten, maar wel belangrijke informatie bevatten zijn hierin geplaatst.	
OudDocumentnummer Dit is een tijdelijke oplossing en niet voor elke regio van toepassing.	Vervallen			Dit betreft nummeringen die van oudsheer gebruikt zijn en nu (tijdelijk) noodzakelijk zijn. Dit is een tijdelijke oplossing	alfa numeriek	werkwijze in betreffende district	Dit is een tijdelijke oplossing. Deze rij gaat na verloop van tijd verdwijnen. Vervangen door Documentnr, Techarchnr, Bouwdienstnr en Externnr.	nvt
Regio	Definitief	Nee, wordt automatisch opgehaald bij Beheerobject.	Nee, tijdens verwerken van pakket worden eigenschappen automatisch opgehaald.	Dit veld onderscheid de verschillende Districten binnen Regio's van RWS.			Bron wordt bijgehouden in Ultimo RWS. Datamodel volgt bron. Wordt door systeem bepaald bij keuze Beheerobject.	
RegistratieNr UniekNummer DocumentNummer RegistratieBladNr Dienstonderdeel Jaar Volgnummer	Definitief	Ja, Jaar verplicht rest wordt automatisch gegenereerd.	Ja, Jaar invoer rest wordt automatisch gegenereerd.	Door systeem uitgegeven registratienummer.			Registratienummer is samengesteld uit Dienstonderdeel, Jaar en Volgnummer.	
StatusText	Systeem	Ja	Ja	Systeemvariabele nodig voor bepalen van de beschikbaarheid van het document.			AsBuilt of Vervallen	

Systeem SysteemCode	Definitief	Nee, wordt automatisch opgehaald bij Beheerobject.	Nee, tijdens verwerken van pakket worden eigenschappen automatisch opgehaald.	Dit betreft niveau 2 van de Rijkswaterstaatindeling van netwerkschakels.	RWS	Assetmanagement/D.A.G.	Bron wordt bijgehouden in Ultimo RWS. Datamodel volgt bron. Wordt door systeem bepaald bij keuze Beheerobject.	A9
Systeemdeel SysteemdeelCode Systeemdeel	Definitief	Nee, wordt automatisch opgehaald bij Beheerobject.	Nee, tijdens verwerken van pakket worden eigenschappen automatisch opgehaald.	Dit betreft niveau 3 van de Rijkswaterstaatindeling van netwerkschakels.	RWS	Assetmanagement/D.A.G.	Bron wordt bijgehouden in Ultimo RWS. Datamodel volgt bron. Wordt door systeem bepaald bij keuze Beheerobject.	A9 Raasdorp - Badhoevedorp
TecharchNr TecharchBladNr	Definitief	Nee	Ja	Registratienummer uitgegeven volgens oude richtlijnen tijdens gebruik van Tecarch.				
Titel	Vervallen			Nog invullen	NEN 2084	Documenten beheer	Dit is afkomstig van de OTL werkgroep. Deze volgt hierbij de NEN 2084. Verwijdert	Funderings advies t.b.v. bouw KW X
Toelichting kwaliteitlabel	Vervallen			Dit veld werkt samen met het veld attentie-gewenst. Wanneer daar "ja" wordt ingevuld, dan die er 'verplicht' commentaar te worden geleverd.		kwaliteitsproces	Zie veld hierboven Verwijdert	Vrije tekst..
TopdeskMelding	Definitief	Nee	Ja	Meldingsnummer uit Topdesk			Ondersteunt het D.A.G. proces.	M190205899
UitbestedingBedrijf	Definitief	Nee	Nee	Hier kan de bedrijfsnaam van een opdrachtnemer worden opgenomen, ten tijde van de uitgifte van een document		Uitgifte- en innameproces	Nu zal een bedrijfsnaam nog handmatig moeten worden gekozen uit een picklist. In de toekomst kan een koppeling met SAP mogelijk worden. (uitmatisch herkennen bedrijfsnamen)	Ballast Nedam, Dura Vermeer, enz.
UitbestedingContactpersoonRWS	Definitief	Nee	Nee	Hier kan de contactpersoon die vanuit een lopend project verantwoordelijk is voor de gegevens worden neergezet.		Uitgifte- en innameproces D.A.G.; aanspreekpunt vanuit projecten (derden)	Hiermee wordt duidelijk waar een tekening/document, na uitgifte, zich bevind. Men krijgt (automatisch een email als de uitgifte termijn gaat eindigen. Dit kan ook een algemeen email adres van een Project zijn. Bij kleine projecten wordt het een persoon. Het bied (automatische) ondersteuning van het uitgifte/inname proces.	Maurice Willemsen (CIV)
UitbestedingDoelmap	Definitief	Nee	Nee	Padverwijzing naar netwerklocatie om uit te besteden en areaalgegevenspakketten weg te schrijven. Functionaliteit om geautomatiseerd tekeningen te verplaatsen naar andere locatie. Dit kan in plaats van "accilion/wetransfer" worden gebruikt. Bovendien kan een aannemer mogelijk in Meridian gaan werken. We parkeren de gegevens in zijn eigen deel. De precieze uitwerking van dit veld moet nog volgen.		Uitgifte- en innameproces	Bijvoorbeeld afspraken met IPM vaste drive locatie voor levering van documenten. Niet van toepassing voor ON.	G:/gpo/projecten/A2

UitbestedingDoor (Door)	Definitief	Nee	Nee	Hier komt de persoon te staan die de areaalgegevens uitleverd (bijvoorbeeld een gegevensbeheerder).		Uitgifte- en innameproces	Accountnaam van gebruiker die handeling uitvoert	Ronald Jautze (CIV)
UitbestedingOpdrachtNummerDerden	Definitief	Nee	Nee	Functionele ondersteuning voor in-uitgifte proces.Dit veld moet worden ingevuld of het veld zaaknummer. P3 staat voor projecten derden.		Uitgifte- en innameproces		
UitbestedingRetourdatum	Definitief	Nee		Dit betreft de datum dat een tekening, softwarepakket of document wordt teruggeleverd. Het einde van de 'freeze'-periode.	Jaartal - maand - dag	Uitgifte- en innameproces	Is ter ondersteuning van uitgifte/inname proces. Dit wordt automatisch uitgevoerd.	21-08-2015
UitbestedingStartdatum	Definitief	Nee		Dit betreft de datum dat een tekening, softwarepakket of document worden uitgegeven. De start van de 'freeze'-periode.	Jaartal - maand - dag	Uitgifte- en innameproces	Is ter ondersteuning van uitgifte/inname proces. Dit wordt automatisch uitgevoerd.	02-09-2015
UitbestedingZaaknummer	Definitief	Nee	Nee	Het opdrachtnummer uit SAP. Dit veld moet worden ingevuld of het veld opdrachtnummer P3.	WBS-element uit SAP	Uitgifte- en innameproces		
Wijziging	Definitief	nee	Ja	Betreft de versie van het betreffende document, de tekening of de software. Versie, TOLGI gebruikt a,b,c etc		Versiebeheer		1.0, 2.0
Wijzigingscontract	Definitief	Nee, wordt automatisch opgehaald bij retourname pakket.	Nee	RWS contractnummer van wijziging.				
Wijzigingsdatum	Definitief	Nee	Ja	Datum van wijziging.		Versiebeheer		