

**Aanbesteding:** iWKS Hardware  
**Aanbestedende Dienst:** Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening  
**Referentie:** 31159610

**Toelichting:**

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 Selectiedocument paragraaf 3.3.1 Financiële en economische draagkracht

**Vraag:**

Gegadigde dient te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Kan Rijkswaterstaat voldoende financiële en economische draagkracht (bijvoorbeeld financiële kengetallen) nader specificeren?

**Antwoord:**

Door aanmelding verklaart Gegadigde te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. In de aanmelding hoeft Gegadigde geen nadere toelichting of onderbouwing te geven.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN

**Beantwoord op:** 21-04-2021

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
2 Selectiedocument, 6.9, pag. 23

**Vraag:**

Indien de rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van Gegadigde niet (tijdig) beschikt over een gekwalificeerde elektronische handtekening: is het toegestaan dat de rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger per volmacht (voorzien van handgeschreven handtekening) iemand anders, die wel beschikt over een dergelijke elektronische handtekening, machtigt de documenten te tekenen?

**Antwoord:**

In selectiedocument par 6.9 staat aangegeven:  
“De te ondertekenen bijlage ‘Akkoordverklaring’ dient ondertekend te zijn door een rechtsgeldig bevoegde/gemachtigde vertegenwoordiger van Gegadigde middels een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKI-overheid certificaat of EU Qualified certificaat).”  
Derhalve is het toegestaan dat een gemachtigde vertegenwoordiger de

Akkoordverklaring ondertekent. De stukken waaruit de machtiging blijkt dienen aan Rijkswaterstaat overlegd te worden.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN  
**Beantwoord op:** 21-04-2021  
**Label:** Proces

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
3 Selectiedocument, 4.1.2, pag. 15

**Vraag:**  
De gedagigde heeft een duidelijk beeld bij de technische levensduur van het product. Echter is niet geheel helder wat aanbestedende dienst verstaat onder het begrip economische levensduur. Vraag: Doelt u hiermee op "de periode die wordt bedoeld dat het product het ongeveer uithoudt"?

**Antwoord:**  
Economische levensduur is de maximale periode waarin de hardware economisch verantwoord kan worden gebruikt. De economische levensduur wordt in belangrijke mate bepaald door de kosten die nodig zijn om de hardware operationeel te houden.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN  
**Beantwoord op:** 21-04-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
4 Selectiedocument, 4.1.1, pag. 14

**Vraag:**  
Kan aanbestedende dienst aangeven wat verstaan wordt onder 'methodieken'? Dit Aandachtspunt kan namelijk zowel breed als nauw beantwoord worden, waardoor aanbestedende dienst uiteenlopende antwoorden ontvangt.

**Antwoord:**  
De vraag is voor RWS niet duidelijk. Bedoeld worden methodieken die relevant zijn voor opdrachten met een vergelijkbare aard en complexiteit als de onderhavige opdracht.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D

P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN  
**Beantwoord op:** 21-04-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
5 Selectiedocument, 4.1.3, pag. 15

**Vraag:**

"Gegadigde wordt gevraagd te beschrijven wat Gegadigde als zijn verantwoordelijkheid ziet m.b.t. circulariteit door de prestaties van zijn organisatie op het gebied van circulariteit toe te lichten aan de hand van dit model." Onze organisatie is een multinational met meerdere vestigingen, die in uiteenlopende marktsegmenten werkzaam is. Vraag: Wilt u inzicht in de prestaties van onze gehele organisatie?

**Antwoord:**

RWS wenst inzicht in de prestaties van de organisatiedelen die betrokken zullen zijn bij deze opdracht.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN  
**Beantwoord op:** 21-04-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
6 Selectie document, par. 4.1.3

**Vraag:**

U vraagt hier om duurzame bedrijfsvoering (circulariteit) te beschrijven, hoe kan opdrachtnemer nog onderscheidend zijn als RWS alle specifieke hardware componenten al heeft bepaald conform bijlage 7?

**Antwoord:**

Zoals aangegeven in selectiedocument par. 2.1 bevat bijlage 7 een lijst van componenten die toegepast kunnen worden in iWKS. Deze componenten hebben reeds een VGB (Verklaring Geen Bezwaar) ontvangen. Het staat ondernemers vrij andere componenten toe te passen mits deze ook een VGB verkrijgen. Selectiecriteria 3 betreft de duurzame bedrijfsvoering van uw organisatie en dus niet de specifieke maatregelen die u voornemens bent uit te voeren in het kader van de iWKS hardware overeenkomst.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D

P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN  
**Beantwoord op:** 21-04-2021  
**Label:** Proces

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
7 Selectie document, par. 4.1.2

**Vraag:**

U vraagt hier om de optimalisatie lifecycle (kosten) van de besturingskosten te beschrijven, hoe kan opdrachtnemer nog onderscheidend zijn als RWS alle specifieke hardware componenten al heeft bepaald conform bijlage 7?

**Antwoord:**

Zoals aangegeven in selectiedocument par. 2.1 bevat bijlage 7 een lijst van componenten die toegepast kunnen worden in iWKS. Deze componenten hebben reeds een VGB (Verklaring Geen Bezwaar) ontvangen. Het staat ondernemers vrij andere componenten toe te passen mits deze ook een VGB verkrijgen.

Selectiecriteria 2 betreft kennis en ervaring die uw organisatie heeft met de optimalisatie van de lifecycle (kosten) van besturingskosten en dus niet de specifieke maatregelen die u voornemens bent uit te voeren in het kader van de iWKS hardware overeenkomst.

**Perceelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN

**Beantwoord op:** 21-04-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
8 Selectie document, par. 3.3.2.1

**Vraag:**

Indien een deel van de werkzaamheden (alleen het assembleren) van een referentieopdracht is uitgevoerd door een partner paneelbouwer onder onze verantwoording en toezicht, dient deze paneelbouwer gekenmerkt te worden als een onderaannemer en ook een UEA in te dienen?

**Antwoord:**

U geeft aan een beroep te doen op de draagkracht van een paneelbouwer om middels een referentie aan te tonen te voldoen aan een kerncompetentie. Zoals aangegeven in selectie document par.6.12 dient de paneelbouwer een UEA in te dienen.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN  
**Beantwoord op:** 21-04-2021  
**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**  
9

**Onderwerp:**  
Kerncompetentie 1, Selectie document, paragraaf 3.3, pagina 12

**Vraag:**  
Kerncompetentie 1: installatietechniek in buitenopstelling:  
Kennis en ervaring met het toepassen van elektrotechnische en ICT-systemen die continu in de buitenlucht staan en te maken hebben met verschillende weersomstandigheden.

Betreft dit:

- a) een competentie voor de installatie, dan wel plaatsing, van de kast in de buitenlucht.
- b) Productie van de kast die moet voldoen onder alle weersomstandigheden (juiste conditionering ervan) in de buitenlucht.

Graag een verduidelijkende toelichting.

**Antwoord:**  
De opdracht betreft de levering van een systeem dat moet voldoen onder alle weersomstandigheden (juiste conditionering ervan) in de buitenlucht. Om een systeem te kunnen leveren dat door een andere partij efficiënt geplaatst kan worden acht RWS het van belang dat Gegadigde expertise heeft m.b.t. het plaatsen van systemen in de buitenlucht.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN  
**Beantwoord op:** 21-04-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
10

**Onderwerp:**  
Selectie document, paragraaf 3.3.2.1, pagina 12

**Vraag:**  
Ten aanzien van de gevraagde referentieopdrachten wordt o.m. als eis gesteld:  
'De referentieopdracht moet uitgevoerd of afgerond zijn in de afgelopen drie jaar voorafgaand aan de publicatiedatum van deze aanbesteding op TenderNed'.  
Is opdrachtgever bereid, zoals RWS vaker hanteert, deze eis te verruimen

naar 5 jaar?

**Antwoord:**

Nee, dat staat de aanbestedingswet niet toe. Aanbestedingswet art. 2.93 geeft voor aanbesteding van leveringen en diensten een periode aan van ten hoogste 3 jaar.

Voor aanbesteding van werken is de periode ten hoogste 5 jaar.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN

**Beantwoord op:** 21-04-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Selectie document, paragraaf 4.1 Pagina 14

**Vraag:**

In het beoordelingskader van selectiecriteria 1 wordt onder b de processen uitgevraagd en onder c de werkmethodeken.

Kunt u aangeven wat u respectievelijk verstaat onder proces/methodiek alsmede het verschil tussen b en c.

**Antwoord:**

Methodiek en proces hangen nauw met elkaar samen.

Methodiek ziet met name op de theoretische onderbouwing.

Proces ziet met name op de implementatie van de methodiek in de organisatie.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN

**Beantwoord op:** 21-04-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

Selectie document, paragraaf 4.1 Pagina 14

**Vraag:**

Gesteld wordt:

‘Om invulling te geven aan dit selectiecriteria, dient Gegadigde een beschrijving in, waaruit blijkt welke kennis en ervaring Gegadigde heeft op het gebied van het aantoonbaar waarborgen van adequate productkwaliteit en tijdige/juiste levering’.

Wat wordt hier verstaan onder 'juiste levering'?

**Antwoord:**

Juiste levering omvat levering conform de gestelde eisen en de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN

**Beantwoord op:** 21-04-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

31159610 Selectiedocument iWKS hardware - blz 8 par 2.1

**Vraag:**

Aannemers (aanleg en onderhoud van wegen) zullen de iWKS hardware als catalogus items afnemen conform de gecontracteerde prijzen en voorwaarden.

Bedoelt u dat inschrijver er van kan uitgaan dat de hier genoemde Aannemers de Contractvoorwaarden (inkoopvoorwaarden) van Rijkwaterstaatzullen hanteren in plaats van hun eigen inkoopvoorwaarden?

**Antwoord:**

Met de gecontracteerde voorwaarden worden inderdaad de contractvoorwaarden van RWS bedoeld.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN

**Beantwoord op:** 21-04-2021

**Label:** Contract

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

31159610 Selectiedocument iWKS hardware - blz 22 paragraaf 6.9

**Vraag:**

Betreft ondertekening van de bijlage Akkoordverklaring tevens als ondertekening van de UEA of dient laatstgenoemde eveneens getekend te worden?

**Antwoord:**

Ondertekening van de Akkoordverklaring geldt tevens als ondertekening van de UEA. Zoals aangegeven in selectie document par. 6.12 geldt dit echter niet voor de UEA van een derde op wiens draagkracht een beroep wordt

gedaan.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN  
**Beantwoord op:** 21-04-2021  
**Label:** Proces

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
15 31159610 Selectiedocument iWKS hardware - Blz 14 par 4.1 punt 4.1.1.

**Vraag:**  
Het format is maximaal 3 pagina's A4. Telt een voorblad ook mee in het aantal pagina's?

**Antwoord:**  
Indien het voorblad geen inhoudelijk tekst bevat zal het voorblad niet meetellen.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN  
**Beantwoord op:** 21-04-2021  
**Label:** Proces

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
16 31159610 Selectiedocument iWKS hardware - blz 8 par 2.1

**Vraag:**  
Inschrijver overweegt kasten in te kopen bij een fabrikant in plaats van zelf te produceren. Hoe definieert Rijkwaterstaat dan de termen 'ontwerp', 'kastontwerp' en 'produceren van behuizingen' zoals genoemd in deze paragraaf?

**Antwoord:**  
Opdrachtnemer kan de behuizing door een onderaannemer laten maken. Opdrachtnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de goede werking van alle onder de iWKS hardware overeenkomst geleverde hardware. Zoals aangegeven in selectiedocument par. 2.1 wenst RWS een technisch ontwerp voor behuizing en inrichting van iWKS te ontvangen.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN

**Beantwoord op:** 21-04-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 17 **Onderwerp:** 31159610 Selectiedocument iWKS hardware - Blz. 11 par. 3.2

**Vraag:**  
Hoe definieert Rijkwaterstaat voorkennis t.a.v. dit traject?  
In hoeverre beschikken marktpartijen die hebben deelgenomen aan de POC 2017-2019 over deze voorkennis?

**Antwoord:**  
Relevante informatie omtrent de POC zal in de gunningsfase door RWS met de Gegadigden gedeeld worden.  
Derhalve zal deelname van marktpartijen aan de POC niet leiden tot een vermoeden van voorkennis zoals beschreven in par. 3.2.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN

**Beantwoord op:** 21-04-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 18 **Onderwerp:** 31159610 Selectiedocument iWKS hardware - blz. 9 par. 2.1 (VGB)

**Vraag:**  
Dient de functionele werking verder door een POC aangetoond te worden?

**Antwoord:**  
Het VGB proces gericht op de functionele werking wordt in de gunningsfase nader toegelicht.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN

**Beantwoord op:** 21-04-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 19 **Onderwerp:** 31159610 Selectiedocument iWKS hardware - blz.8 par. 2.1 punt 4

**Vraag:**  
Betreffen de hardware componenten ook de netwerkapparatuur? Waar ligt de

demarcatie van de wel/niet te leveren hardware?

**Antwoord:**

Er is een hardware component nodig voor het interne netwerk. Deze moet worden geleverd. Voor de communicatie “naar buiten” via het RWS glasvezelnet wordt een hardware component geleverd door de partij die voor RWS het communicatienetwerk beheert. Deze component hoeft niet te worden geleverd. Dit wordt in de gunningsfase in de specificaties uitgewerkt.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN

**Beantwoord op:** 21-04-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

31159610 Selectiedocument iWKS hardware - blz. 8 par. 2.1 punt 5

**Vraag:**

U stelt in de eerste zin dat de iWKS-en worden afgeleverd en vervolgens in de tweede zin dat deze worden opgehaald. Wat is juist?

**Antwoord:**

Bedoeld wordt dat de iWKS-en niet aan de wegkant zullen worden afgeleverd door de iWKS hardware leverancier. De aannemer zal zorg dragen voor transport van de iWKS-en van de plaats van aflevering naar de wegkant.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN

**Beantwoord op:** 21-04-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

31159610 Selectiedocument iWKS hardware - blz. 6 par. 1.2

**Vraag:**

Kunt u de resultaten van de POC 2019 beschikbaar stellen of zijn deze ergens terug te vinden?

**Antwoord:**

Relevante informatie omtrent de POC zal in de gunningsfase door RWS met de Gegadigden gedeeld worden.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D

**Beantwoord op:** P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN  
21-04-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
22 31159610 Selectiedocument iWKS hardware - blz 8. par. 2.1 punt 1 en 2

**Vraag:**  
Kunt u op voorhand de specificaties van de kasten beschikbaar stellen?

**Antwoord:**  
De specificaties zullen in de gunningsfase verstrekt worden.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN  
**Beantwoord op:** 21-04-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
23 31159610 Selectiedocument iWKS hardware

**Vraag:**  
Kunnen er componenten / onderdelen uit bestaande kasten worden hergebruikt?

**Antwoord:**  
Uitgangspunt is dat nieuwe componenten geleverd worden. Levering van gebruikte (gereviseerde) componenten is mogelijk mits deze voldoen aan alle specificaties van nieuwe componenten inclusief de levensduur.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN  
**Beantwoord op:** 21-04-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
24 Kerncompetentie

**Vraag:**  
Artikel 3.3.2.1

Uw beschrijving  
Kerncompetentie 1: Installatietechniek in buitenopstelling  
kennis van en ervaring opgedaan met het toepassen van elektrotechnische en ICT systemen die continu in de buitenlucht staan en te maken hebben met verschillende weersomstandigheden.

Kunt u toelichten wat u onder ICT systemen verstaat.

**Antwoord:**

Onder ICT systemen verstaat RWS systemen (hardware en software) die bedrijfsprocessen ondersteunen.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN

**Beantwoord op:** 21-04-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**  
Kerncompetentie

**Vraag:**  
Artikel 3.3.2.1

Uw beschrijving  
Kerncompetentie 1: Installatietechniek in buitenopstelling  
kennis van en ervaring opgedaan met het toepassen van elektrotechnische en ICT systemen die continu in de buitenlucht staan en te maken hebben met verschillende weersomstandigheden.

Als het antwoord op onze vorige vraag ook het installeren van de kerncompetentie betreft zien wij dit als een eis die dan niet de aansluit op de scope van de uitvraag. Graag uw reactie.

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 9.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN

**Beantwoord op:** 21-04-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**  
Kerncompetentie

**Vraag:**

Artikel 3.3.2.1

Uw beschrijving

Kerncompetentie 1: Installatietechniek in buitenopstelling

kennis van en ervaring opgedaan met het toepassen van elektrotechnische en ICT systemen die continu in de buitenlucht staan en te maken hebben met verschillende weersomstandigheden.

Uw kerncompetentie eis is voor ons enigszins onduidelijk. Kunt u bevestigen dat het een referentie betreft m.b.t. het leveren van kasten die uiteindelijk in een buitsopstelling zijn geplaatst.

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 9.

**Percelen:**

P1 Regio's WNZ en Z&amp;D

P2 Regio's WNN, NN en ON

P3 Regio's MN en ZN

**Beantwoord op:**

21-04-2021

**Label:**

Proces

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

Algemeen

**Vraag:**

Kunt u bevestigen dat inname van materialen uit het veld geen onderdeel van de overeenkomst is?

**Antwoord:**

RWS bevestigt dat inname van materialen uit het veld geen onderdeel van de iWKS hardware overeenkomst is.

**Percelen:**

P1 Regio's WNZ en Z&amp;D

P2 Regio's WNN, NN en ON

P3 Regio's MN en ZN

**Beantwoord op:**

21-04-2021

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

Artikel 2.1

**Vraag:**

Uw beschrijving : "Produceren van behuizingen".

Op deze wijze beschrijft u in onze ogen dat de behuizingen ook door de hardware leverancier gemaakt dienen te worden. Is dit ook uw intentie of

kunnen wij ook lezen “het leveren van behuizingen”.

**Antwoord:**

Opdrachtnemer kan de behuizing door een onderaannemer laten maken. Opdrachtnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de goede werking van alle onder de iWKS hardware overeenkomst geleverde hardware.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN

**Beantwoord op:** 21-04-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
29

**Onderwerp:**  
Artikel 2.1

**Vraag:**

Uw omschrijving “Aannemers (aanleg en onderhoud van wegen) zullen de iWKS hardware als catalogus items afnemen conform de gecontracteerde prijzen en voorwaarden”.

Welke voorwaarden zullen gaan gelden voor de “aannemers”?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 13.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN

**Beantwoord op:** 21-04-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
30

**Onderwerp:**  
Artikel 2.1

**Vraag:**

Uw omschrijving “Aannemers (aanleg en onderhoud van wegen) zullen de iWKS hardware als catalogus items afnemen conform de gecontracteerde prijzen en voorwaarden”.

Beschrijft u hiermee dat de “aannemers” / “afnemer” dan ook de “debiteur” bij de “hardware leverancier” zal zijn?

**Antwoord:**

Betaling voor de iWKS hardware vindt plaats door Afnemer/Aannemer aan de iWKS hardware leverancier. RWS zal garant staan voor de betaling van

bestellingen die Afnemer/Aannemer t.b.v. het RWS areaal heeft geplaatst.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN  
**Beantwoord op:** 21-04-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 31 **Onderwerp:** Selectiedocument selectiecriteria 2 aandachtspunt b

**Vraag:**  
Deze aanbesteding betreft het leveren van intelligente wegkantstations waarbij expliciet is aangegeven dat het beheer en onderhoud geen onderdeel is van deze aanbesteding. In selectiecriteria 2 wordt gevraagd om een beschrijving te leveren op welke wijze Gegadigde de lifecycle (kosten) van besturingskasten optimaliseert. Dient Gegadigde deze vraag als iWKS hardware leverancier te beantwoorden of als onderhoudspartij?

**Antwoord:**  
Als iWKS hardware leverancier.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN  
**Beantwoord op:** 21-04-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 32 **Onderwerp:** Selectiedocument selectiecriteria 2

**Vraag:**  
Wat is de verwachting van Rijkswaterstaat met betrekking tot de door Gegadigde in te dienen klant cases? Verzoekt Rijkswaterstaat hiermee dat Gegadigde klant cases indient die gerelateerd zijn aan deze aanbesteding of algemene klant cases met beschrijvingen van wegkantstations die het onderwerp beheer en onderhoud bevatten?

**Antwoord:**  
RWS verwacht klant cases met betrekking tot besturingskasten die reeds door Gegadigde aan klanten geleverd zijn.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN

**Beantwoord op:** 21-04-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
33

**Onderwerp:**  
Selectiedocument selectiecriteria 2 aandachtspunt a en Bijlage 7 Hardware componenten

**Vraag:**

Het merendeel van de hardware componenten zijn reeds voorgeschreven door Rijkswaterstaat. Dit geeft Gegadigde beperkte vrijheid om de technische en economische levensduur van besturingskasten te beïnvloeden. Wat is de verwachting van Rijkswaterstaat met betrekking tot aandachtspunt a?

**Antwoord:**

RWS verwacht dat Gegadigde zijn kennis en ervaring beschrijft met de optimalisatie van de lifecycle (kosten) van besturingskasten. Punt a is toegespitst op de optimalisatie van de technische en economische levensduur. Zie ook het antwoord op vraag 7.

**Percelen:** P1 Regio's WNZ en Z&D  
P2 Regio's WNN, NN en ON  
P3 Regio's MN en ZN  
**Beantwoord op:** 21-04-2021  
**Label:** Inhoud