

Marktconsultatie Leveren, plaatsen, beheer & onderhoud
en wijzigingen VRA's i.c.m. de BIO



Gemeente Amsterdam

Marktconsultatie Leveren, plaatsen, beheer & onderhoud en wijzigingen VRA's

Inleiding

De gemeente Amsterdam kent een omvangrijke weginfrastructuur met een groot aantal verkeersregelautomaten. Deze infrastructuur ondervindt jaarlijks wijzigingen en uitbreidingen. Momenteel zijn er ongeveer 400 verkeersregeltoestellen in gebruik. Periodiek worden verkeersregeltoestellen vervangen omdat deze de technische of economische levensduur bereiken. Daarnaast worden verkeersregeltoestellen aangepast en worden er nieuwe ingekocht voor de aanpassingen of uitbreidingen van de infrastructuur.

Het huidige areaal aan verkeersregeltoestellen is als resultaat van historische ontwikkeling, samengesteld uit een tweetal "merken / leveranciers". Het beheer, onderhoud van, en het uitvoeren van wijzigen aan de geïnstalleerde verkeers-regeltoestellen is op dit moment georganiseerd door middel van contracten met de oorspronkelijke leveranciers, die deze diensten verrichten tot het einde levensduur van die toestellen.

De huidige overeenkomst voor het leveren, plaatsen, beheer & onderhoud en uitvoeren van wijzigingen aan de verkeersregeltoestellen loopt af en kan niet meer worden verlengd. Gemeente Amsterdam heeft daarom behoefte aan het contracteren van een Opdrachtnemer middels een Europese aanbesteding.

De gemeente Amsterdam dient als Overheid organisatie zich te conformeren aan de richtlijnen ten aanzien van Informatiebeveiliging voor de gehele overheid. Het normenkader "Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)" beschrijft alle maatregelen en controles die er voor moeten zorgen dat de omgang met informatie (data) in systemen en door eindgebruikers op correcte wijze plaats vindt. De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid moet geborgd zijn. Op de website <https://bio-overheid.nl/> is het normenkader beschreven en is publiekelijk beschikbaar voor iedereen.

De BIO zal van toepassing verklaard worden voor deze aanbesteding met daarbij een vertaling naar de wijze waarop de BIO binnen gemeente Amsterdam toegepast dient te worden. Door middel van de marktconsultatie wil opdrachtgever met marktpartijen deze informatie delen en inzicht verkrijgen hoe de marktpartijen hier tegen over staan.

Voor de marktconsultatie zijn een drietal bijlagen van toepassing, deze zijn onderstaand benoemd:

1. Leeswijzer BIO naar de praktijk voor VRI_v1.1
2. BIO Interpretatie voor VRI_v.1.1
3. Risico afweging Verkeer Regel Installaties ihkv informatiebeveiliging v1.1

Doel:

Door het houden van een marktconsultatie wil de gemeente Amsterdam inzicht krijgen in hoe de partijen omgaan met het thema Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO in combinatie met de

IVRI. Dit wordt gedaan om input vanuit de markt te verkrijgen voordat de aanbesteding gestart wordt.

Opzet marktconsultatie

De marktconsultatie is geheel schriftelijk en alleen op TenderNed gepubliceerd. De gemeente Amsterdam heeft een aantal vragen geformuleerd, zie de vragenlijst. Aan de deelnemers van de marktconsultatie wordt gevraagd de vragen te beantwoorden en het ingevulde document te versturen via de berichtenmodule van TenderNed in één van de volgende formats:

- Word
- Kopieerbare PDF (dus geen gescande PDF)

De gemeente behoudt zich het recht voor afhankelijk van de gegeven antwoorden met één of meer partijen een gesprek aan te gaan dan wel schriftelijk nadere vragen te stellen.

Na afloop van de marktconsultatie maakt de gemeente Amsterdam een eindverslag dat bij de aanbestedingsdocumenten op TenderNed wordt gepubliceerd. Het eindverslag is geanonimiseerd en bevat een weergave van de verkregen informatie en inzichten op hoofdlijnen. Het eindverslag zal uit oogpunt van transparantie voor iedereen via TenderNed beschikbaar zijn.

Voorwaarden marktconsultatie

Op deze marktconsultatie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. de marktconsultatie is voor alle betrokkenen vrijblijvend;
2. deelname aan de marktconsultatie brengt partijen ten opzichte van elkaar op geen enkele wijze in een bevoordeelde of benadeelde positie bij aanbesteding;
3. partijen kunnen geen rechten ontleen aan de informatie die ten behoeve van de marktconsultatie is verstrekt;
4. claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid of verzoeken om vergoedingen in verband hiermee worden niet gehonoreerd;
5. verstrekte informatie in het kader van de marktconsultatie kan afwijken van in de aanbestedingsprocedure te verstrekken informatie;
6. de gemeente Amsterdam is niet gebonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie;
7. er wordt geen vergoeding toegekend aan de deelnemers van deze marktconsultatie;
8. dit document, deelname of bijdrage aan de marktconsultatie geldt niet als uitnodiging tot inschrijving op de (Europese) aanbesteding(en) voor het onderhavige project noch kunnen daaraan rechten worden ontleend;
9. de meerwaarde voor partijen die deelnemen aan deze marktconsultatie bestaat uit de invloed op de condities van het verdere aanbestedingsproces, niet op het verkrijgen van een voorsprong in informatie of relatie;
10. u kunt uiterlijk tot 18-05-2021 uw antwoorden via de berichtenmodule van TenderNed versturen.

Planning

Activiteit	Datum
Mogelijkheid tot het stellen van vragen met betrekking tot marktconsultatie document	Uiterlijk tot 20-04-2021 tot 23:59
Beantwoording vragen door gemeente Amsterdam	04-05-2021
Beantwoording vragen uit marktconsultatie door marktpartijen	Uiterlijk 18-05-2021 tot 23:59
Terugkoppeling reacties marktpartijen	Eind mei 2021

Door deelname aan deze marktconsultatie geven partijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden. Bij deze verzoeken wij u de lijst zo compleet mogelijk in te vullen. Hiervoor onze dank.

Contactgegevens

Correspondentie over deze marktconsultatie is uitsluitend mogelijk via de berichtenmodule van TenderNed.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname en genomen moeite.

Vragenlijst marktconsultatie

1. Vragen marktconsultatie aanschaf verkeersregeltoestellen in combinatie met de BIO

Nr.	Vragen	Antwoorden
1.	Welke implementatiebeveiligingsmaatregelen heeft u toegepast met de BIO en ISO 27001/2 voor uw portfolio, waaruit blijkt dit dan. Welke maatregelen heeft u nog niet getroffen en heeft u binnen 1 jaar gepland	
2.	Wat zijn voor u moeilijk te realiseren onderdelen in het Excel-bestand?	
3.	Wat is uw reactie op de vijf verschillende fasen die zijn aangegeven in het Excel document? Geef per fase aan wat u hier aantoonbaar kunt aanleveren.	
4.	Is het voor u mogelijk om te voldoen aan fase 1 tijdens uw inschrijving en waaruit blijkt dit?	
5.	Is het voor u mogelijk om te voldoen aan fase 2 binnen 3 maanden na ingangsdatum contract en waaruit blijkt dit?	
6.	Is het voor u mogelijk om te voldoen aan fase 3 eind Q3 1 ^{ste} jaar en waaruit blijkt dit?	
7.	Is het voor u mogelijk om te voldoen aan fase 4 eind Q4 1 ^{ste} jaar en waaruit blijkt dit?	
8.	Is het voor u mogelijk om te voldoen aan fase 5 vanaf 2 jaar en verder na afsluiting van de overeenkomst en waaruit blijkt dit?	

Marktconsultatie Leveren, plaatsen, beheer & onderhoud
en wijzigingen VRA's i.c.m. de BIO

9.	Maakt u gebruik van een informatiebeveiliging beleid en is dit goedgekeurd door de directie? Welke quality controls gebruikt u en waaruit blijkt dit?	
10.	Heeft u nog overige opmerkingen?	