

Aanbesteding: Inkoop en levering van duurzame elektriciteit
Aanbestedende Dienst: Groningen Seaports NV
Referentie: PU004

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 hfst 3 Prijsmethodiek / Terug levering (Programma van Eisen)

Vraag:
Teruglevering tot 10% van het contractvolume tegen leveringstarief is voor inschrijver akkoord. Inschrijver stelt voor dit te verrekenen tegen de gewogen APX (op basis van uurlijkse teruglevervolumes) - 5 EUR/MWh. Is AD daarmee akkoord?

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord.

Beantwoord op: 26-04-2021
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 hfst 3 Prijsmethodiek / Terug levering (Programma van Eisen)

Vraag:
AD geeft aan dat er (beperkte) teruglevering zal zijn door WKK en PV. In de meetdata is er nog geen terugleverdata. Kan AD een prognose geven hoeveel er teruggeleverd zal worden?

Antwoord:
Momenteel kan Aanbestedende Dienst dit nog niet aangeven, vanwege het vooralsnog onvoldoende concreet zijn van deze plannen.

Beantwoord op: 26-04-2021
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 hfst 4 Inkoopprotocol / Mogelijkheid 1 (Programma van Eisen)

Vraag:
Inschrijver biedt in mogelijkheid 1 enkel de variant van een dagelijkse marktconforme quote rond 13:30. Is AD daar mee akkoord?
Mogelijkheid 2 is voor inschrijver akkoord"

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord.

Beantwoord op: 26-04-2021**Label:** Proces**Ref.nr.**

4

Onderwerp:

hfst 4 Inkoopprotocol / Mogelijkheid 2 (Programma van Eisen)

Vraag:

Inschrijver kan volumes fixeren op alle handelsdagen die in de handelskalender van de leverancier zijn benoemd. De laatste dag van het jaar waarop volumes kunnen worden gefixeerd is 15 december. Indien 15 december in het weekend valt zal inschrijver het nog dicht te klikken volume fixeren op de laatste werkdag voor 15 december. IS AD daarmee akkoord?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord.

Beantwoord op: 26-04-2021**Label:** Proces**Ref.nr.**

5

Onderwerp:

hfst 5 Leveranciersswitch (Programma van Eisen)

Vraag:

Inschrijver verzoekt AD om uiterlijk twee maanden (1 oktober) voorafgaand aan de start van het eerste leveringsjaar de benodigde onderbouwing aan te leveren van de aansluitingen welke in aanmerking komen voor clustering energiebelasting. Voor elk clusterverzoek dient inschrijver via de belastingdienst te laten controleren of dit verzoek juist is. De doorlooptijd is minimaal 6 weken. Graag uw akkoord.

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord.

Beantwoord op: 26-04-2021**Label:** Proces**Ref.nr.**

6

Onderwerp:

hfst 7 Bandbreedte verrekening

Vraag:

Inschrijver is akkoord met 20% bandbreedte en stelt voor om voor de

verrekening buiten de bandbreedte af te handelen met een profielgewogen APX op/afslag naar peak/off-peak?

Antwoord:

Niet akkoord.

Onder- of onderschrijding zoals in het Programma van Eisen opgenomen blijft gehandhaafd. Dit wordt breed geaccepteerd in de markt en is daardoor marktconform.

Beantwoord op: 26-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.

7

Onderwerp:

hfst 7 Bandbreedte verrekening

Vraag:

Inschrijver verzoekt om de vergoeding voor levering buiten bandbreedte te verhogen naar het marktconforme tarief van € 1,00 / MWh. Graag uw akkoord

Antwoord:

Niet akkoord.

Praktijk wijst al tijden uit dat deze € 0,50 marktconform geaccepteerd wordt door Inschrijvers.

Beantwoord op: 26-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.

8

Onderwerp:

hfst 8 Rebuy/Resell

Vraag:

Inschrijver verzoekt om de vergoeding voor rebuy/resell te verhogen naar het marktconforme tarief van € 1,00 / MWh. Graag uw akkoord

Antwoord:

Niet akkoord.

Praktijk wijst al tijden uit dat deze € 0,50 marktconform geaccepteerd wordt door inschrijvers.

Beantwoord op: 26-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

9 hfst 9 Garantie van Oorsprong (Programma van Eisen)

Vraag:

Kan AD aangeven wat de verwachte hoeveelheid opgewekte verhandelbare GVO's per leveringsjaar is?

Antwoord:

Nee, op dit moment heeft de Aanbestedende Dienst nog geen concrete plannen om elektriciteit op te wekken.

Beantwoord op: 26-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

10

Onderwerp:

hfst 9 Garantie van Oorsprong (Programma van Eisen)

Vraag:

Kan AD uiterlijk 15 januari, na het leveringsjaar, een definitieve opgave doen van het aantal opgewekte verhandelbare GVO's?

Antwoord:

Dit is niet nodig.

Ervan uitgaande dat de Leverancier vanaf 2022 ook handelaar wordt, voor vanuit (productie)locaties van Aanbestedende Dienst eventueel aan het net terug te leveren E, kan Leverancier de af te boeken GVO's periodiek managen aan de hand van verbruik E, af te boeken "eigen" GVO's en resterende GVO's uit de markt.

Beantwoord op: 26-04-2021

Label: Proces

Ref.nr.

11

Onderwerp:

hfst 9 Garantie van Oorsprong (Programma van Eisen)

Vraag:

In geval van eigen inbreng GVO's: gaat AD akkoord om een overeenkomst te tekenen in het kader van full-disclosure, daarmee boekt inschrijver geen GvO maar ook geen CvO's af voor dit deel van het verbruik dat wel door leverancier wordt geleverd?

Antwoord:

Niet van toepassing (zie ook het antwoord op vraag 10).

Indien de Aanbestedende Dienst samen met leverancier zorg draagt dat 100% van het E verbruik in jaar x ook middels gelijke hoeveelheid GVO's vergroend wordt, is het boeken van CVO's niet aan de orde en is het naar

mening van de Aanbestedende Dienst dan ook niet nodig om daar verdere overeenkomsten over aan te gaan anders dan voortkomend uit deze aanbestedingsstukken.

Beantwoord op: 26-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.

12

Onderwerp:

hfst 10 Facturatieproces/Algemeen frequentie (Programma van Eisen)

Vraag:

Inschrijver heeft facturatieproces standaard ingericht, waarbij het kwartaal facturatiemoment uiterlijk in de tweede week van de eerste maand van het kwartaal plaatsvindt. Hierbij is het niet mogelijk om een klant specifiek moment af te stemmen. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord.

Beantwoord op: 26-04-2021

Label: Proces

Ref.nr.

13

Onderwerp:

hfst 10 Facturatieproces/Indeling en opbouw factuur (Programma van Eisen)

Vraag:

Inschrijver kan op basis van een verzamelnota structuur facturen opstellen. Echter heeft het geen invloed op de volgorde van de aansluitingen op de factuur. Hierdoor is het niet mogelijk om een klantspecifieke volgorde aan te houden. Graag AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord.

Beantwoord op: 26-04-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

14

Onderwerp:

hfst 10 Facturatieproces/De Inschrijver vermeldt minimaal op de factuur

Vraag:

Inschrijver ondersteunt de vanuit AD gestelde eisen wat betreft de minimaal weergegeven facturatie componenten. Wat betreft het component de 'EB-code / Clustercode waartoe een aansluiting behoort' wordt alleen

weergegeven in de bestandsformaten Excel/CSV/UBL/XML en niet op de PDF. Graag uw akkoord.

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord.

Beantwoord op: 26-04-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

15

Onderwerp:

hfst 10 Facturatieproces/Indeling en opbouw factuur (Programma van Eisen)

Vraag:

Inschrijver ondersteunt de vanuit AD gestelde factuur eisen wat betreft de informatie voorziening op de vervolgbladen. Echter vermeldt inschrijver op de voorschotfacturen geen voorschot hoeveelheden (kWh), deze staan alleen vermeld op de jaar- en/of eindafrekeningen. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord.

Beantwoord op: 26-04-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

16

Onderwerp:

hfst 15 Managementrapportage (Programma van Eisen)

Vraag:

AD heeft bij inschrijver toegang tot de online portal, waaruit gevraagde data altijd te downloaden is. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord.

Het faciliteren van een portaal legt vaak de werkzaamheden bij de Aanbestedende Dienst in plaats van bij de Leverancier. Praktijk wijst uit dat naast gebruiksvriendelijkheid er een forse hoeveelheid tijd nodig is om de specifiek benodigde informatie te verkrijgen. Vandaar de geëiste informatie conform het Programma van Eisen te voldoen naast een mogelijk portaal.

Beantwoord op: 26-04-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

17

Onderwerp:

hfst 15 Managementrapportage (Programma van Eisen)

Vraag:

Inschrijver biedt data aan in het binnen de energiemarkt gebruikelijke CSV format. Een dergelijk format is door AD zelf eenvoudig en snel om te zetten in Excel. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord.

Beantwoord op: 26-04-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

18

Onderwerp:

hfst 15 Managementrapportage (Programma van Eisen)

Vraag:

Inschrijver verzoekt om het vereiste 'kostenloos en onbeperkt wijzigen van managementrapportage' te beperken tot één maal per jaar en dit te bespreken op het jaarlijkse overleg tussen AD en leverancier. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord.

Inschrijver weet, als het goed is, ook uit de wederzijdse klantervaring wat de praktijk leert qua intensiteit. Aanbestedende Dienst acht deze verwaarloosbaar en niet kosten opdrijvend, klantenservice gebaseerd op data van klant.

Beantwoord op: 26-04-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

19

Onderwerp:

1.3 Opdracht (Aanbestedingsleidraad Groningen Seaports)

Vraag:

Gezien het lage volume stelt Inschrijver voor om de contractduur te verhogen naar vier jaren, zonder optie jaren. Is AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord.

Aanbestedende Dienst is naast verbruiker van hoeveelheden ook op zoek naar een partner op het gebied van energie en duurzaamheid, in eerste instantie conform de verdere eisen in het Programma van Eisen. Eisen aangaande contract- en optie jaren blijven dan ook gehandhaafd.

Beantwoord op: 26-04-2021
Label: Contract

Ref.nr. 20 **Onderwerp:** 4.17 Algemene voorwaarden (Aanbestedingsleidraad Groningen Seaports)

Vraag:
Inschrijver verzoekt om haar algemene leveringsvoorwaarden, specifiek gericht op energie, als laatste in rang op te nemen. Graag uw akkoord.

Antwoord:
Dit is niet akkoord.

Beantwoord op: 28-04-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. 21 **Onderwerp:** 6 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (Aanbestedingsleidraad Groningen Seaports)

Vraag:
Inschrijver wenst graag gebruik te maken van de optie om een 403 verklaring in te dienen i.p.v. de vanuit de AD voortgestelde geconsolideerde jaarrekening. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:
Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord.

Beantwoord op: 28-04-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. 22 **Onderwerp:** Programma van eisen artikel 10 Facturatieproces

Vraag:
De prijs van de geleverde GvO's is verdisconteerd in de leverprijs. Is dat akkoord voor AD?

Antwoord:
Dit is niet akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Programma van eisen artikel 3 Prijsmethodiek

Vraag:

Leverancier merkt op dat de onbalans- en profileringskosten de laatste jaren sterk gestegen zijn door de grote toename van landelijke duurzame opwek. Deze stijging zal zich naar verwachting de komende jaren ook nog sterk doorzetten. Bij overschrijding van het maximum percentage teruglevering stelt AD een administratieve fee voor die op dit moment al niet meer marktconform is. Gaat AD daarom akkoord met een administratieve fee van 5 €/MWh? Zo niet, dan ziet Leverancier graag een toelichting die ingaat op de genoemde zorgen.

Antwoord:

Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 1.

Beantwoord op: 10-05-2021**Label:** Contract**Ref.nr.**

24

Onderwerp:

Programma van eisen artikel 3 Prijsmethodiek

Vraag:

Leverancier geeft aan dat eigen opwekking zeer beperkt is. Desondanks wenst ze een terugleveringvergoeding gelijk aan de leveringsprijs tot een maximum van 10% van het contractvolume. Deze eis heeft een sterk prijsopdrijvend effect vanwege de risico's die leverancier loopt. Indien de teruglevering beperkt is zoals AD stelt, kan ze dan akkoord gaan met een percentage van 5%, waardoor er lagere prijzen kunnen worden afgegeven?

Antwoord:

Momenteel kan Aanbestedende Dienst dit nog niet aangeven, vanwege het vooralsnog onvoldoende concreet zijn van deze plannen. Zie ook het antwoord van vraag 2.

Beantwoord op: 10-05-2021**Label:** Contract**Ref.nr.**

25

Onderwerp:

Programma van eisen artikel 3 Prijsmethodiek

Vraag:

"AD geeft aan dat de teruglevering momenteel beperkt is. Hier heeft Leverancier een aantal vragen over:

1. Hoeveel zon heeft AD momenteel geïnstalleerd? Graag de locaties en indien mogelijk het geïnstalleerd vermogen.
2. Wat is het percentage teruglevering momenteel ten op zichte van het contractvolume?
3. Welke zon projecten heeft AD in de planning en op welke termijn zullen deze gerealiseerd worden?"

Antwoord:

Op dit moment is er geen teruglevering en zijn er ook geen concrete plannen.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Programma van eisen artikel 4 Inkoopprotocol

Vraag:

De ICE Endex kalender bevat niet alle in Nederland erkende Feest- en vrije dagen. Gaat u akkoord dat er op de Nationaal erkende Feest- en vrijdagen geen fixaties kunnen worden uitgevoerd?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Algemene Voorwaarden Energie Makelaar artikel 16

Vraag:

Wat betreft de van toepassing verklaarde 'Algemene Leveringsvoorwaarden Energie Makelaar (ALV-EM-016_02)' ziet Leverancier aan artikel 16 daarvan graag de gangbare uitzonderingen op een geheimhoudingsplicht toegevoegd, te weten dat de geheimhoudingsplicht niet geldt voor zover informatie door Leverancier aan een derde dient te worden verstrekt op grond van een wettelijke regeling of een juridische procedure of voor zover het informatie betreft waarvan kan worden aangetoond dat die informatie reeds bekend was bij Leverancier voor het aangaan van de Leveringsovereenkomst, de informatie ter kennis van het publieke domein is gekomen anders dan door niet-nakoming door Leverancier van het bepaalde in de Leveringsovereenkomst, de informatie ter kennis is gekomen uit een andere bron dan Afnemer en het Leverancier niet bekend was dat hierdoor werd gehandeld in strijd met een geheimhoudingsverplichting van deze bron ten opzichte van Afnemer of de informatie door de Leverancier zelf is

ontwikkeld dan wel is samengesteld, los van de informatieverstrekking door Afnemer.

Antwoord:

Aanbestedende Dienst heeft geen bezwaar tegen het toepassen van deze passage.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Contract

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Model overeenkomst artikel 14

Vraag:

Onder artikel 15 worden de 'Algemene Leveringsvoorwaarden Energie Makelaar (ALV-EM-016_02)' van toepassing verklaard. Leverancier verzoekt Aanbestedende dienst ermee in te stemmen dat de algemene leveringsvoorwaarden van Leverancier aanvullend van toepassing zijn (dit ook in afwijking van artikel 22 van de Algemene Leveringsvoorwaarden Energie Makelaar) waarbij de voorwaarden van Opdrachtgever als laagste in de rangorde gelden. Is dit akkoord voor AD? Zo nee, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting.

Antwoord:

Dit is niet akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 20.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Programma van eisen artikel 9 GvO

Vraag:

Voor Leverancier is het belangrijk om 100% groene energie te leveren. Hierom wil Leverancier graag toegevoegd zien dat de door AD zelf opgewekte GvO's via Opdrachtnemer afgeboekt zullen worden. Is deze toevoeging akkoord?

Antwoord:

Dit is akkoord, mits op end user account van Aanbestedende Dienst.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
30 Aanbestedingsleidraad artikel 5 Gunningscriterium Locatie opwekking duurzame energie

Vraag:
Kan AD aangeven hoe de afstand tussen haar kantoor en de opwekinstallatie gemeten wordt? Is dat de afstand hemelsbreed vanaf haar kantoor tot de daadwerkelijke opwekinstallatie of is dat de afstand tot de plaats waarin de opwekinstallatie staat? Krijgt een inschrijver voor bijvoorbeeld een opwekinstallatie in de Eemshaven de volle 50 punten of hangt dit af van de locatie binnen de plaats?

Antwoord:
Hemelsbreed.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
31 Aanbestedingsleidraad artikel 5 Gunningscriterium Locatie opwekking duurzame energie

Vraag:
AD geeft aan dat overige buiten een straal van 100 kilometer buiten kantoor Delfzijl 20 punten krijgt. Begrijpt Leverancier het goed dat wanneer je voldoet aan de minimumeis van NL Wind/Zon, je per definitie 20 punten krijgt? Met andere woorden, stel dat Leverancier inschrijft met een windinstallatie die in Zeeland staat. Krijgt Leverancier dan nog 20 punten?

Antwoord:
Ja, dat is correct.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
32 Programma van eisen artikel 10 factuurfrequentie

Vraag:
Het is voor Leverancier niet mogelijk om verschillende factuurfrequenties aan te houden voor slimme en domme meters. Gaat AD er daarom mee akkoord dat beide of maandelijks gefactureerd worden of dat ze per kwartaal gefactureerd worden, maar dat slimme meters dan per kwartaal op daadwerkelijk verbruik afgerekend worden?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst is bereid om conventioneel (dom) bemeten KV aansluitingen, klein in aantal in dezen, per maand op voorschot gefactureerd te krijgen. Overige eisen op facturatie blijven intact.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Programma van eisen artikel 9 GvO

Vraag:

AD stelt bij artikel 9 van het PvE het volgende "Bij de financiële beoordeling van de aanbiedingen zal er van de verduurzaming van 100% van het verbruik uitgegaan worden." Kan AD dit toelichten? Het is toch de bedoeling dat ook bij de levering 100% van het verbruik verduurzaamd zal worden?

Antwoord:

Ja, het is de bedoeling dat het totale volume wordt verduurzaamd, dat wordt hiermee bedoeld.

Met dien verstande dat realisatie volume E altijd voor 100% gedekt moet zijn met GvO's van inschrijver eventueel in mindering gebracht in aantal met GvO's van Aanbestedende Dienst, welke door inschrijver ook afgeboekt dienen te worden op het end user account van Aanbestedende Dienst.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 6.1 Deel VI UEA

Vraag:

In verband met de huidige COVID-19 maatregelen werkt Leverancier veelvuldig thuis. Hierdoor is het lastig om een "natte" handtekening te krijgen en gebruikt Leverancier alleen nog digitale handtekeningen. Is AD akkoord om voor alle documenten ook een digitale handtekening te accepteren? Zo nee, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting waarom zij hier niet mee akkoord kan gaan.

Antwoord:

Indien verder aan eisen voldaan wordt en de ondertekenaar is de gevolmachtigde of Procuratiehouder acht AD dit geen probleem.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Proces

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 6.1 Algemeen UEA

Vraag:

AD wil als bewijsvoering een geconsolideerde jaarrekening zien. Kan AD bevestiging dat zij hier de meest recent gedeponeerde jaarrekening wil ontvangen?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Proces

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 6.1 Algemeen UEA

Vraag:

AD stelt te willen weten of de winnende inschrijving onderdeel uitmaakt van een holding of moedermaatschappij. Hiervoor eist AD een geconsolideerde jaarrekening . Kan AD toelichten of partijen die geen onderdeel uitmaken van een holding of moedermaatschappij ook de jaarrekening moeten delen?

Antwoord:

Deze gegevens dienen alleen op aanvraag van Aanbestedende Dienst te worden verstrekt door winnende inschrijver, als de winnende inschrijver onderdeel is van een holding of moedermaatschappij en er wordt door inschrijver gebruik gemaakt van de financiële (jaar)cijfers, dan verlangt Aanbestedende Dienst een jaarrekening van de moedermaatschappij, zo niet, dan van inschrijver zelf.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Proces

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 4.2 Inschrijving strategisch inschrijven

Vraag:

Bij elektriciteit bestaat de mogelijkheid dat enkele individuele opslagen wel negatief kunnen zijn. Kan AD bevestigen dat het wel toegestaan is eventueel bij individuele opslagen negatieve bedragen aan te bieden, maar dat de som van alle prijscomponenten niet negatief mag zijn?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021**Label:** Proces**Ref.nr.**

38

Onderwerp:

Programma van eisen artikel 14

Vraag:

AD vraagt dat bij spoedzaken binnen 24 uur contact wordt opgenomen en dat de ontvangst van klachten tevens binnen 24 uur worden bevestigd per e-mail. Leverancier houdt bij spoedzaken een termijn aan van 48 uur en bevestigt de ontvangst van klachten redelijkerwijs binnen 5 werkdagen per e-mail. Is dit akkoord voor AD? Zo niet, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting.

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021**Label:** Uitvoering**Ref.nr.**

39

Onderwerp:

Programma van eisen artikel 11

Vraag:

AD vraagt om een rechtstreeks bereikbaar vast aanspreekteam in de backoffice. Bij Leverancier is de accountmanager tevens het aanspreekpunt voor vragen over facturatie en switches. Wanneer de accountmanager de vraag niet kan beantwoorden roept deze de hulp in van de backoffice. Wel is de backoffice rechtstreeks bereikbaar via een algemeen nummer. Is dit akkoord voor AD? Zo niet, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting.

Antwoord:

Akkoord, in het geval van een klacht of spoed dient er een contactpersoon via een direct nummer beschikbaar te zijn.
Mits de backoffice haar organisatie aanstuurt tot reactie conform afspraak.

Beantwoord op: 10-05-2021**Label:** Uitvoering**Ref.nr.**

40

Onderwerp:

Programma van eisen artikel 10

Vraag:

AD geeft aan dat de jaarafrekening niet gecombineerd wordt met voorschotfacturen. Op de verzamelnota wordt de jaarafrekening gescheiden van de voorschotfacturen. Leverancier combineert op onderliggende individuele facturen wel de jaarafrekening met voorschotfacturen. Is AD hiermee akkoord? Zo niet, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting."

Antwoord:

Reeds gefactureerde voorschotten kunnen op de jaarafrekening worden verrekend. Op de jaarafrekening mag echter niet een 'nog te betalen' voorschot van een periode die niet binnen het afrekenjaar valt, worden verrekend.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Programma van eisen artikel 10

Vraag:

Leverancier stuurt de verzamelfacturen altijd in PDF formaat en een specificatie in Excel. Onderliggende afrekeningen stuurt Leverancier ook in PDF formaat. De verzamelfacturen kunnen niet in CSV, XML of UBL formaat gestuurd worden. Gaat AD hiermee akkoord? Zo nee, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting waarom dit ontoereikend is.

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Programma van eisen artikel 10

Vraag:

Bij facturatie van profielaansluitingen met slimme meters obv werkelijk verbruik, komt het geregeld voor dat slimme meters (langdurig) niet uitgelezen kunnen worden ivm storing/defect. Om toch bij te blijven met betalingen stelt Leverancier voor dat wanneer een slimme meter niet uitgelezen kan worden, er wel een voorschotbedrag in rekening wordt gebracht. Wanneer er weer een meterstand uitgelezen kan worden, zullen de voorschotbedragen verrekend worden op de verzamelfactuur. Leverancier stelt hierbij voor dat bij een storing/defect van drie maanden, de

verzamel factuur wordt opgemaakt op basis van geschatte meterstanden. Wanneer er weer een meterstand uitgelezen kan worden, wordt de facturatie hervat op basis van werkelijke meterstanden. Is dit akkoord voor AD? Zo nee, hoe wil AD omgaan met slimme meters welke niet uit te lezen zijn bij factureren met werkelijke verbruiken?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Programma van eisen artikel 10

Vraag:

Bij meterwissels maakt Leverancier een tussentijdse nota op. Bij het opmaken van deze nota wordt het voorschotbedrag bijgesteld indien het nieuwe vastgestelde standaard jaarverbruik hiertoe aanleiding geeft. Is AD akkoord met deze werkwijze? Zo niet, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting.

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Programma van eisen artikel 10 indeling en opbouw factuur

Vraag:

AD stelt het volgende: Binnen een verzamel factuur dienen Aansluitingen gegroepeerd te zijn en gesorteerd op aansluitadres volgens een door de Aanbestedende Dienst gewenste indeling (debiteur/cluster). Dit is bij leverancier niet mogelijk. De aansluitingen worden op basis van de straatnaam op alfabetische volgorde weergegeven. Is dit als alternatief akkoord voor AD?

Antwoord:

Dit is akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 13.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Programma van eisen artikel 10 indeling en opbouw factuur

Vraag:

AD stelt dat in de factuurspecificatie tevens te zien moet zijn wat het aandeel Energiebelasting en ODE is per aansluiting cq complexbepaling. Leverancier kan wel deze gegevens wel tonen op aansluitingsniveau, maar niet op complex. Gaat AD ermee akkoord dat deze gegevens enkel op aansluitingniveau beschikbaar zijn?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021**Label:** Uitvoering**Ref.nr.**

46

Onderwerp:

Programma van eisen artikel 9 GvO

Vraag:

AD stelt dat de Opdrachtnemer per leveringsjaar de eigen GvO's van AD moet aanvullen om 100% duurzaam te zijn. Dit betekend dat Leverancier hierop het risico loopt om uiteindelijk met GvO's over te blijven. Om dit risico te beperken stelt Leverancier een GvO bandbreedte voor van 10%. Mocht AD minder dan 90% van haar GvO contractvolume afnemen (of meer dan 110%), dan zal hier het verschil middels een marktverrekening gefactureerd worden. Eventueel voor- of nadeel is dan voor rekening van AD. Is dit akkoord? Zo nee, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting hierop.

Antwoord:

Niet akkoord,
mede gezien het feit dat er pas na verbruiksm aand GVO's afgeboekt worden, blijven overige GVO's verhandelbaar.

Beantwoord op: 10-05-2021**Label:** Contract**Ref.nr.**

47

Onderwerp:

Programma van eisen artikel 10 factuurfrequentie

Vraag:

Leverancier hanteert de volgende methode voor verrekening van clustering: In de periodieke facturatie wordt geen energiebelasting in rekening gebracht, ook in het voorschotbedrag wordt geen energiebelasting doorberekend.

Wanneer de periodieke facturatie is opgesteld, stelt Leverancier een nota op die de energiebelasting van de aansluitingen samen in rekening brengt. Leverancier streeft hierbij altijd om de factuurmomenten van de clusternota en de periodieke nota samen plaats te laten vinden. Is deze facturiëmethode als alternatief akkoord?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Programma van eisen artikel 10 factuurfrequentie

Vraag:

AD geeft aan nota's voor grootverbruik uiterlijk aan het eind van de opvolgende maand van het plaatsgevonden verbruik te willen ontvangen. Wanneer Leverancier factureert door middel van verzamelfacturen, is dit niet haalbaar. Leverancier stelt de onderliggende facturen dan op in de maand volgend op de verbruiksmoand (mits het meetbedrijf de verbruiken tijdig doorgeeft). Deze onderliggende facturen worden dan gecombineerd op de eerstvolgende verzamelfactuur. Dit betekent dat het verbruik van januari dan in maart gefactureerd wordt. Is dit akkoord voor AD? Zo nee, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting waarom dit ontoereikend is.

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Programma van eisen artikel 10 factuurfrequentie

Vraag:

AD geeft aan kwartaalnota's in de eerste week van het kwartaal te willen ontvangen. Op dat moment zijn de betaalmutaties voor de komende maanden nog niet aangemaakt bij leverancier. Op z'n vroegst kan Leverancier de kwartaalnota's versturen in de tweede maand van het kwartaal. Is dat als alternatief akkoord voor AD? Mocht AD tevens akkoord gaan met facturatie van slimme meters op kwartaalbasis, dan wordt het verbruik van Q1 voor de slimme meters dus gefactureerd in de tweede maand van Q2.

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. 50 **Onderwerp:** Programma van Eisen 10. Facturatieproces

Vraag:

"Inschrijver geeft kosteloos en volledige medewerking aan de Aanbestedende Dienst wanneer deze besluit energienota's door Derden te laten controleren/verwerken. Dit inclusief de digitale toezending van d(i)e nota's aan eventuele Derden." Leverancier is bereid om volledige medewerking te geven aan AD, echter kan leverancier deze kosten niet op zich nemen. De kosten van het onderzoek zijn voor de partij die het onderzoek wil starten. Is dit akkoord voor AD? Zo niet, ontvangt leverancier graag een toelichting.

Antwoord:

Aanbestedende Dienst verwacht van inschrijver kostenloze medewerking als het gaat om de controle van facturen door derden (In dit geval EM). Bij geconstateerde onjuistheden zijn de kosten voor onderzoek in eerste instantie voor Aanbestedende Dienst. Als er dan nog verschillen van inzicht blijven zullen de Aanbestedende Dienst en Inschrijver in overleg treden over de kosten voor het onderzoek.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 51 **Onderwerp:** Vragenronde

Vraag:

Aanbestedende Dienst biedt maar één mogelijkheid aan om vragen te stellen. Indien er na de NvI nog steeds onduidelijkheden zijn, mogen er naar aanleiding hiervan aanvullende vragen gesteld worden?

Antwoord:

Nee, er is maar 1 vragenronde.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Proces

Ref.nr. 52 **Onderwerp:** Programma van Eisen 10. Facturatieproces

Vraag:

Wat wordt er door AD bedoelt met een bronlijst?

Antwoord:

Met de bronlijst wordt bedoeld: een actueel overzicht van alle aansluitingen. Deze is gebaseerd op de definitieve aansluitlijst op basis waarvan de levering zal starten. Evt aan- en afmeldingen worden bijgehouden in de bronlijst.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Programma van Eisen 10. Facturatieproces

Vraag:

Leverancier zal medewerking verlenen aan AD wanneer deze besluit om energienota's door derden te laten controleren. Wij kunnen AD een online portal aanbieden waarin deze facturen zichtbaar zijn. Volstaat het dat bij het inschakelen van een derde door AD, de derde de facturen hieruit kan halen en inzien. Volstaat dit voor AD?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Programma van Eisen 10. Facturatieproces

Vraag:

Inschrijver vermeld de overheidsheffingen als zijnde totaal bedragen (wel per schijf gespecificeerd) op de facturen. Wat het aandeel per aansluiting is kan Aanbestedende Dienst bij een toegekende vaste contactpersoon direct opvragen. Volstaat dit ook voor Aanbestedende Dienst?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.**Onderwerp:**

55 Programma van Eisen 10. Facturatieproces

Vraag:

Leverancier laat standaard een factuurnummer zien en daarnaast heeft AD de mogelijkheid om twee kenmerken toe te voegen die zichtbaar zijn 1 op de factuur en 1 in de eventuele factuurspecificatie in Excel. Volstaat dit voor AD?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Programma van Eisen 10. Facturatieproces

Vraag:

V.w.b. de kleinverbruik aansluitingen rekent Leverancier 1:1 de netwerkkosten door. Hierin zijn wij afhankelijk van de netbeheerder en ontvangen zelf ook geen specificatie van deze kosten en kunnen hierom niet het aandeel metering kosten vermelden. Kan Aanbestedende dienst dit bevestigen?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Programma van Eisen 10. Facturatieproces

Vraag:

Leverancier vermeld op de factuur de kosten hoog- en laagtarief, energiebelasting/ODE en btw. Echter is de btw niet gespecificeerd per kostenpost en per aansluiting en vermelden wij dit totaal. Volstaat dit voor AD?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Programma van Eisen 10. Facturatieproces

Vraag:

Leverancier heeft de mogelijkheid om verzamelfacturen te versturen zoals AD dit doorgeeft op basis van bijvoorbeeld een groep, dit zal leverancier verwerken in het systeem zodat dit zichtbaar is op de facturen. Echter hebben wij systeemtechnisch niet de mogelijkheid om de aansluitingen te sorteren. Volstaat dit voor AD?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Programma van Eisen 10. Facturatieproces

Vraag:

Leverancier streeft ernaar om binnen 1 maand de eindafrekeningen te versturen. Gaat AD akkoord om dit ook binnen 3 maanden te ontvangen?

Antwoord:

Niet akkoord.
Aanbestedende Dienst wenst deze te ontvangen binnen 1 maand, nadat inschrijver de verbruiksgegevens heeft ontvangen van de netbeheerder.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Programma van Eisen 10. Facturatieproces

Vraag:

Inschrijver heeft de mogelijkheid clusterfacturen per PDF te versturen. De methode die wij momenteel met onze klanten hanteren indien een cluster middels UBL wordt gefactureerd, is door maandelijks per aansluiting te factureren en jaarlijks de Energiebelasting te verrekenen. Volstaat dit ook voor Aanbestedende Dienst?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst kan op dit moment geen UBL formaat verwerken. Voor een juiste verwerking van een factuur is op dit moment het pdf-formaat

noodzakelijk.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Programma van Eisen 10. Facturatieproces

Vraag:

Inschrijver heeft de mogelijkheid de facturen in UBL te ontvangen per individuele aansluiting, waarbij Aanbestedende Dienst de facturen volledig geautomatiseerd kan verwerken. Deze facturen worden continu automatisch door externe partijen gevalideerd voor een aantal van onze klanten, waardoor het handmatige werk in de facturatieafhandeling tot een minimum wordt beperkt. Indien verzamelacturen gewenst zijn dan verstuurd inschrijver deze in PDF. Gaat Aanbestedende Dienst hiermee Akkoord?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst kan op dit moment geen UBL formaat verwerken. Voor een juiste verwerking van een factuur is op dit moment het pdf-formaat noodzakelijk.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Programma van Eisen 10. Facturatieproces

Vraag:

Aanbestedende Dienst eist grootverbruik aansluitingen, profiel aansluitingen met slimme meter en openbare verlichting achteraf op werkelijk verbruik afgerekend te hebben. Dit is mogelijk enkel zolang maandelijks de data binnen komen. Kan Aanbestedende Dienst dit bevestigen?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Programma van Eisen 9. Garanties van Oorsprong

Vraag:

Begrijpt leverancier het goed dat gehele volume van 2.437 MWh vergoend dient te worden en dus hierbij al met eventueel eigen opwek rekening gehouden is. Kan AD dit bevestigen?

Antwoord:

Neen.
Zie ook het antwoord op vraag 33.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Programma van Eisen 5.3/4 Leveranciersswitch

Vraag:

Leverancier zal de monitoring doen en verloop van de switch maar is hierin wel afhankelijk van AD voor het tijdig en juist ontvangen van de importbestanden/switchlijsten. Deze dienen correct en tijdig in bezit te zijn van leverancier om de switch volledig en goed te kunnen voltooien. Kan AD dit bevestigen?

Antwoord:

Ja. Aanbestedende Dienst zal inschrijver tijdig (uiterlijk 1 november in het jaar voor start levering) voorzien van switchlijsten.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Programma van Eisen 5.1 Leveranciersswitch

Vraag:

Voor de switch hanteren wij een efficiënt manier, leverancier stuurt omstreeks oktober vooraf start levering een importbestand waarin AD de aansluitingen/gegevens kan invullen aanvullen. Deze importbestand is leidend voor de switch. Volstaat dit voor AD?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
66 Programma van Eisen 4. Inkoopprotocol

Vraag:

Leverancier hanteert de laatste werkdag van november voorafgaand aan het leveringsjaar als deadline voor het uitvoeren van fixaties. Is Opdrachtgever akkoord om 15 december aan te passen naar “laatste werkdag november”?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
67 Programma van Eisen 4. Inkoopprotocol

Vraag:

Wat bedoelt AD met alle prijskliks worden uitgevoerd door de AD. Leverancier biedt de mogelijkheid om tot 15:00 uur dezelfde dag te klikken middels een inkoopformulier per e-mail. Gevolmachtigde dient voor 15:00 uur dezelfde dag aan te geven indien er die dag op Endex End of Day gefixeerd gaat worden middels een inkoopformulier. Inkoop gebeurt op basis van de ‘Endex End of Day Settlement CAL prijs die op werkdagen tussen 16:00 uur en 16:30 uur gepubliceerd wordt. De tweede inkoopoptie die leverancier biedt is om volume in te kopen middels een OTC Quote. Indien gevolmachtigde gebruik wenst te maken van deze quote zal gemachtigde binnen overeen te komen tijdsbestek de opdracht schriftelijk moeten bevestigen middels een inkoopformulier. Leverancier voert dus de handelingen voor AD uit op verzoek van AD. Volstaat deze werkwijze voor AD?

Antwoord:

Akkoord.

Prijskliks worden uitgevoerd door de leverancier, maar door Aanbestedende Dienst zelf geïnitieerd.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
68 Programma van Eisen 3. Prijsmethodiek

Vraag:

Inschrijver is akkoord dat de teruglevering vanuit zonnepanelen met een maximum van 10% van het contractvolume onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. Hiervoor ontvangt aanbestedende dienst dezelfde vergoeding excl. GvO prijs als de vergoeding die men betaald. De teruglevering vanuit Windturbines en WarmteKrachtkoppelingen (WKK) zal geen onderdeel hiervan uitmaken. Leverancier zal hiervoor separate afspraken maken met de aanbestedende dienst. Voor de teruglevering vanuit de zonnepanelen zal de op dat moment huidige wet en regelgeving van toepassing zijn. Kan Aanbestedende dienst hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Akkoord

Met dien verstande dat er marktconforme afspraken worden gemaakt voor de betreffende teruglevering.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Programma van Eisen 15. managementinformatie

Vraag:

AD wil gefactureerde bedragen onderverdelen naar verschillende componenten. Leverancier vermeldt deze bedragen inclusief deze componenten en niet als een los onderdeel. Volstaat dit voor AD?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Programma van Eisen 15. managementinformatie

Vraag:

Leverancier heeft verschillende rapportages behoudens de onderdelen: laatst bekende jaar verbruiken en teruglevering. Uiteraard zijn wij aan het onderzoeken in hoeverre dit z.s.m. wel mogelijk is. Voor nu heeft leverancier rapportages behoudens deze gegevens. Kan AD hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Akkoord

Mits inschrijver zich ervoor inzet om deze gegevens wel in een rapportage te

kunnen opleveren in de toekomst.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 4.17

Vraag:
Onze voorwaarden zijn toegeschreven voor de energiemarkt, mogen deze opgenomen worden als laagste in de rangorde?

Antwoord:
Nee.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
72

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 4.3

Vraag:
Leverancier heeft een Beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en Jaarrekening incl. accountantsverklaring in het Engels, uiteraard wordt hiermee aangetoond te voldoen aan gestelde eis. Volstaat dit voor AD?

Antwoord:
Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
73

Onderwerp:
ALV pag3 art 10

Vraag:
Kan de volgende tekst niet van toepassing worden verklaard in verband met onredelijke werking ervan: "Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd, doch ten hoogste over een tijdvak van 24 maanden of de lengte van de Overeenkomst, al naar gelang welke kleiner is, teruggerekend vanaf het moment van het verwijderen van de ondeugdelijke meetinrichting." Indien uit onderzoek van de meetinrichting blijkt dat deze onjuist heeft gewerkt, kan de leverancier door de netbeheerder van Afnemer voor een langere periode dan 24 maanden

worden gecorrigeerd. Het is onredelijk indien Leverancier de kosten voor genoten verbruik door Afnemer over de periode langer dan 24 maanden zou moeten dragen.

Antwoord:

Niet akkoord.

Aanbestedende Dienst volgt hierin gewoon de wet- en regelgeving voor de Nederlandse markt en aanvullend de ALV EM.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

74

Onderwerp:

ALV pag 1 art 2

Vraag:

Kan AD bevestigen dat de hierna opgenomen tekst alleen van toepassing is op de Leveringsovereenkomst en evt. addendum, maar niet op volgende overeenkomsten in de toekomst? Betreft tekst: "De Leverancier met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Afnemer."

Antwoord:

Ja, dat is correct, dit geldt alleen op de Leveringsovereenkomst en eventueel daaruit voortkomende verlening(en).

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

75

Onderwerp:

overeenkomst pag 4 art 10

Vraag:

AD heeft opgenomen dat bij twijfel over de meetgegevens zij in overleg treedt met Leverancier. Kan AD bevestigen dat in zo'n geval het aan Afnemer is de vermeende onjuistheid te bewijzen? Of dat zij in dat geval gebruik maakt van de mogelijkheden die artikel 10 van de leveringsvoorwaarden biedt?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Contract

Ref.nr.
76

Onderwerp:
oereenkomst pag 4 art 10

Vraag:

In dit artikel is opgenomen dat voor kleinverbruikaansluitingen de netbeheerder de meetverantwoordelijke is. De leverancier dient bij kleinverbruikaansluitingen in een aantal gevallen zelf de meetgegevens bij afnemer te verzamelen. Kan AD opnemen dat zij in dat geval op verzoek van leverancier deze meetgegevens zal verstrekken?

Antwoord:

Akkoord.
Als hiermee het doorgeven van meterstanden bij niet-slimme meters KV wordt bedoeld.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Proces

Ref.nr.
77

Onderwerp:
overeenkomst pag 2 art 6

Vraag:

Onder het Contractvolume staat een verwacht jaervolume genoemd. Kan AD bevestigen dat dit verwachte jaervolume wordt gezien als het gecontracteerde volume onder deze overeenkomst?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Contract

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Overeenkomst pag 2 art 5

Vraag:

Kan AD in dit artikel ook een verwijzing opnemen naar de door Leverancier ingediende prijzen, dan wel het document waar Leverancier de prijzen heeft moeten opnemen?

Antwoord:

Dit is een verwijzing naar het klikprotocol in PVE. Prijsopslagen staan in

bijlage B van de overeenkomst. Deze zijn gelijk aan de ingediende prijzen.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
79 Overeenkomst pag1 eerste bullit overweging

Vraag:
In deze bullit geeft AD aan dat zij een afnemer is conform artikel 1 lid 2 E-wet. Waarom valt AD onder de definitie van dit artikel?

Antwoord:
Omdat op terrein van Aanbestedende Dienst openbare verlichting aanwezig is.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
80 PvE teruglevering

Vraag:
Is het voor AD akkoord om de GvO's van het specifieke park o.b.v. een vast volume (het gecontracteerde jaarvolume zoals genoemd in de stukken) te factureren?

Antwoord:
Dit is niet akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
81 PvE teruglevering

Vraag:
Kan AD aangeven wat de ambities zijn voor het toevoegen van opwekcapaciteit op de aansluitingen in de overeenkomst gedurende de overeenkomst?

Antwoord:
Op dit moment is er geen teruglevering en zijn er ook geen concrete plannen.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 82
Onderwerp: 3 teruglevering

Vraag:

Kan AD per aansluiting aangeven op welke aansluitingen hoeveel opwekcapaciteit aanwezig is van welke technologie (zon, WKK, etc.) bij aanvang van de overeenkomst? Dit is voor leverancier van groot belang bij het inschatten van de profielrisico's.

Antwoord:

Op dit moment is er geen teruglevering en zijn er ook geen concrete plannen.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 83
Onderwerp: PvE 12 Bandbreedte

Vraag:

"Leverancier biedt een bandbreedte van 30% aan.
De verrekening is al volgt: Indien AD in een jaar minder afneemt dan 70% van het jaarvolume betaalt AD hiervoor de contractprijs tot 70% van het gecontracteerde jaarvolume. En voor elke MWh onder de 70% van het jaarverbruik wat niet is verbruikt, ontvangt u van ons de profiel gewogen EPEX Day Ahead Prijs zoals gepubliceerd op www.apxgroup.com .
Indien AD in een jaar meer afneemt dan 130% van het jaarvolume, betaalt AD niet de contractprijs maar het profiel gewogen jaargemiddelde van de EPEX DAY Ahead Prijs.

Kan AD hier akkoord mee gaan?"

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021
Label: Contract

Ref.nr. 84
Onderwerp: PvE Teruglevering

Vraag:

Leverancier zal het meerdere teruglevervolume (>5%)verrekenen tegen de profiel gewogen EPEX Day Ahead Prijs, zoals gepubliceerd op www.epexspot.com, min een afslag van 5,00 €/MWh. Kan AD hier akkoord mee gaan?

Antwoord:

Dit is akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 1.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Contract

Ref.nr.

85

Onderwerp:

PvE Teruglevering

Vraag:

Leverancier hanteert de leveringsprijs oor teruglevering tot een maximum van 5% van het gecontracteerd jaarvolume. Kan AD hier akkoord mee gaan?

Antwoord:

Dit is niet akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Contract

Ref.nr.

86

Onderwerp:

PvE pag 10 indeling en opbouw factuur

Vraag:

"

AD wenst het volgende: Binnen een verzamelfactuur dienen Aansluitingen gegroepeerd te zijn en gesorteerd op aansluitadres volgens een door de Aanbestedende Dienst gewenste indeling (debiteur/cluster).

Het is niet mogelijk om te groeperen binnen een verzamelfactuur. Uiteraard kunnen er wel meerdere verzamelfacturen gemaakt worden, Is dit akkoord voor AD?

"

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 10-05-2021

Label: Uitvoering