

De zwarte blokjes uit de tabel zijn niet gedefinieerd in de NEN-EN13508-2 of niet vereist. De groene hokjes moet de opdrachtnemer volledig registreren of vanaf de genoemde drempelwaarde.

Geen hoekmeting

		Oplevering				Regulier				
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	
BBC	Bezonken afzetting							≥ 10%		
BBD	Binnendringen van grond									
BBE	Andere obstakels							≥ 10%		
BBF	Infiltratie					≥ B				
BBG	Exfiltratie									
BBH	Ongedierte									
BCA	Aansluiting									Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BCB	Plaatselijke reparatie									
BCC	Geprefabriceerd bochtstuk									
BCD	Beginknooppunt									
BCE	Eindknooppunt									
BDA	Algemene foto									Minimaal twee per streng
BDB	Algemene opmerking									Alleen een opmerking
BDC	Inspectie beëindigd voor het eindknooppunt									
BDD	Waterpeil							≥ 10%		
BDE	Instroom vanuit binnenkomende buis									
BDF	Atmosfeer in leiding									Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BDG	Verlies van beeld									

* Voegen bij opleveringen allemaal rondom in beeld brengen. Bij reguliere inspecties minimaal 50% van de voegen in beeld brengen, en daar waar (vermoedelijk) schadebeelden aanwezig zijn.

Putten

Putten		Oplevering				Regulier			
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek
DAA	Deformatie							≥ 5%	
DAB	Scheur								
DAC	Breuk/instorting								
DAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk								
DAE	Ontbrekende metselspecie								
DAF	Oppervlakteschade								
DAG	Instekende inlaat							≥ 10%	
DAH	Defecte aansluiting								
DAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A				A			
		Z				Z		≥ 5%	
DAJ	Verplaatste verbinding	A		≥ 10 mm		A		≥ 20 mm	
		B				B		≥ 10 mm	
		C		Niet		C		Niet	
DAK	Lining waarnemingen								
DAL	Defecte reparatie								
DAM	Lasfouten								
DAN	Poreuze wand								
DAO	Grond zichtbaar dóór defect								
DAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect								
DAQ	Defect klimijzer of ladder								
DAR	Defect deksel of putrand								
DBA	Wortels								
DBB	Aangehechte afzetting							≥ 10%	
DBC	Bezonken afzetting							≥ 10%	
DBD	Binnendringen van grond								

		Oplevering			
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek
DBE	Andere obstakels	■	■	■	■
DBF	Infiltratie	■	■	■	■
DBG	Exfiltratie	■	■	■	■
DBH	Ongediepte	■	■	■	■

Regulier			
Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek
≅ B		≅ 10%	

Alleen hoofdcode

DCA	Soort aansluiting				
DCB	Plaatselijke reparatie				
DCG	Aansluitende leiding				
DCH	Banket				
DCI	Stroomprofiel				
DCJ	Veiligheidskettingen/stangen				
DCK	Controlerende voorziening vloeistof				
DCL	Andere afvalwaterleiding door put				
DCM	Zandvang onder deksel				
DCN	Slibvanger in stroomprofiel				
DCO	Dwarsdoorsnede				
DDA	Algemene foto				
ddb	Algemene opmerking				
DDC	Inspectie beëindigd voordat deze gereed is				
DDD	Waterpeil				
DDE	Instroom vanuit aansluitende buis				
DDF	Atmosfeer in put				
DDG	Verlies van beeld				

1	2	3	4
2	3	4	5
3	4	5	6
4	5	6	7
5	6	7	8
6	7	8	9
7	8	9	10
8	9	10	11
9	10	11	12
10	11	12	13
11	12	13	14
12	13	14	15
13	14	15	16
14	15	16	17
15	16	17	18
16	17	18	19
17	18	19	20
18	19	20	21
19	20	21	22
20	21	22	23
21	22	23	24
22	23	24	25
23	24	25	26
24	25	26	27
25	26	27	28
26	27	28	29
27	28	29	30
28	29	30	31
29	30	31	32
30	31	32	33
31	32	33	34
32	33	34	35
33	34	35	36
34	35	36	37
35	36	37	38
36	37	38	39
37	38	39	40
38	39	40	41
39	40	41	42
40	41	42	43
41	42	43	44
42	43	44	45
43	44	45	46
44	45	46	47
45	46	47	48
46	47	48	49
47	48	49	50
48	49	50	51
49	50	51	52
50	51	52	53
51	52	53	54
52	53	54	55
53	54	55	56
54	55	56	57
55	56	57	58
56	57	58	59
57	58	59	60
58	59	60	61
59	60	61	62
60	61	62	63
61	62	63	64
62	63	64	65
63	64	65	66
64	65	66	67
65	66	67	68
66	67	68	69
67	68	69	70
68	69	70	71
69	70	71	72
70	71	72	73
71	72	73	74
72	73	74	75
73	74	75	76
74	75	76	77
75	76	77	78
76	77	78	79
77	78	79	80
78	79	80	81
79	80	81	82
80	81	82	83
81	82	83	84
82	83	84	85
83	84	85	86
84	85	86	87
85	86	87	88
86	87	88	89
87	88	89	90
88	89	90	91
89	90	91	92
90	91	92	93
91	92	93	94
92	93	94	95
93	94	95	96
94	95	96	97
95	96	97	98
96	97	98	99
97	98	99	100

Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
Minimaal één per streng
Alleen een opmerking
Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
Alleen een opmerking
Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen