

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104001
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Amersfoort

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0012 33	Buitenveldseweg	3,5 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Enkel	20-4-2020	A	0	Zie foto R1
DDD0012 34	Buitenveldseweg									Niet gemeten; mast staat er niet/niet gevonden


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104002
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Amersfoort

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmerkingen
DDD0012 58	Finse Mark	3,5 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Enkel	20-4-2020	A	0	Zie foto R5
DDD0012 59	Finse Mark	3,5 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Enkel	20-4-2020	A	0	Zie foto R4
DDD0012 73	Finse Mark	3,5 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Enkel	20-4-2020	A	0	Zie foto R2
DDD0012 74	Finse Mark	3,5 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Enkel	20-4-2020	A	0	Zie foto R3



R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104003
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats De Bilt

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0015 90	Looijdijk	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	21-4-2020	A	0	Zie foto A31
DDD0015 91	Looijdijk	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	21-4-2020	A	0	Zie foto A32

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104004
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats De Meern

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0017 2	Boekbinderslaan	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	20-4-2020	A	0	Zie foto A8
DDD0017 22	Boekbinderslaan	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	20-4-2020	A	0	Zie foto A7

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104005
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats De Meern

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0015 92	Europaweg	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	20-4-2020	A	4	Mast staat overdadig scheef, zie foto A5
DDD0015 93	Europaweg	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	20-4-2020	A	4	Mast staat overdadig scheef, zie foto A6

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104006
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Doorn

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0101 22	Woestduinlaan Zuid	3,5 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Enkel	20-4-2020	A	0	Zie foto R12
DDD0101 23	Woestduinlaan Zuid	3,5 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Enkel	20-4-2020	A	0	Zie foto R13

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104007
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Houten

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0017 64	De Erven/De Schaft	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	20-4-2020	A	0	Zie foto A16
DDD0017 65	De Erven/De Schaft	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	20-4-2020	A	0	Zie foto A15

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104008
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Houten

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0017 70	Koppeldijk	3 m	Cilindrisch	RVS	Enkel	Paaltop	20-4-2020	A	0	Zie foto A14
DDD0017 71	Koppeldijk	3 m	Cilindrisch	RVS	Enkel	Paaltop	20-4-2020	A	0	Zie foto A13


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104009
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats IJsselstein

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0020 83	Binnenstad	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	21-4-2020	A	0	Zie foto A21
DDD0020 84	Binnenstad	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	21-4-2020	A	0	Zie foto A22

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104010
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats IJsselstein

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0016 02	Hooghe Waerd	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	22-4-2020	A	0	Zie foto A38
DDD0016 03	Hooghe Waerd	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	22-4-2020	A	0	Zie foto A37

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905	's-Hertogenbosch, 23-4-2020			
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr.	2020104011
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17		

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats **Leersum**

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0101 34	De Schermerij	3,5 m	Cilindrisch	RVS	Enkel	Enkel	20-4-2020	A	0	Zie foto R10
DDD0101 35	De Schermerij	3,5 m	Cilindrisch	RVS	Enkel	Enkel	20-4-2020	A	0	Zie foto R11


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104012
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats **Maarssen**

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0018 04	Dr. Plesmanlaan	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	20-4-2020	A	0	Zie foto A3
DDD0018 05	Dr. Plesmanlaan	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	20-4-2020	A	0	Zie foto A4


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104013
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Nieuwegein

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0018 61	Rembrandthage	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	20-4-2020	A	0	Zie foto A12
DDD0018 62	Rembrandthage	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	20-4-2020	A	0	Zie foto A11

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104014
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Utrecht

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0017 87	Kanaleneiland Zuid	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	22-4-2020	A	0	Zie foto A33
DDD0017 88	Kanaleneiland Zuid	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	22-4-2020	A	0	Zie foto A34

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104015
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Utrecht

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0016 08	NWG Doorslag	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	22-4-2020	A	0	Zie foto A35
DDD0016 09	NWG Doorslag	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	22-4-2020	A	0	Zie foto A36

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104016
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Utrecht

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0018 94	P+R Papendorp	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	20-4-2020	A	0	Zie foto A10
DDD0018 95	P+R Papendorp	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	20-4-2020	A	0	Zie foto A9

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104017
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Utrecht

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0019 49	Station Overvecht	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	21-4-2020	A	0	Zie foto A27
DDD0019 50	Station Overvecht	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	21-4-2020	A	0	Zie foto A28

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104018
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Utrecht

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0019 58	Sweder van Zuylenweg	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	21-4-2020	A	0	Zie foto A24
DDD0019 59	Sweder van Zuylenweg	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	21-4-2020	A	0	Zie foto A23

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104019
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Utrecht

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0020 29	Wittevrouwen	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	21-4-2020	A	0	Zie foto A29
DDD0020 30	Wittevrouwen	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	21-4-2020	A	0	Zie foto A30

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104020
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Utrecht

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0020 33	Zalmenhofdreef	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	21-4-2020	A	0	Zie foto A25
DDD0020 34	Zalmenhofdreef	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	21-4-2020	A	4	Mast staat overdadig scheef, zie foto A26

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905	's-Hertogenbosch, 23-4-2020			
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr.	2020104021
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17		

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats **Veenendaal**

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0101 88	Zwaaiplein	3,5 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Enkel	20-4-2020	A	0	Zie foto R8
DDD0101 89	Zwaaiplein	3,5 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Enkel	20-4-2020	A	0	Zie foto R9


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104022
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Vianen

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0019 91	Brugstraat	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	21-4-2020	A	0	Zie foto A20
DDD0019 92	Brugstraat	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	21-4-2020	A	0	Zie foto A19

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104023
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Vianen

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0019 95	Pr. Julianastraat	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	21-4-2020	A	0	Zie foto A17
DDD0019 96	Pr. Julianastraat	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	21-4-2020	A	0	Zie foto A18

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104024
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Wilnis

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0101 95	Burg. de Voogtlaan	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	20-4-2020	A	0	Zie foto A1
DDD0101 96	Burg. de Voogtlaan	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	20-4-2020	A	0	Zie foto A2

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104025
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats **Woudenberg**

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0101 99	De Poort	3,5 m	Cilindrisch	RVS	Enkel	Enkel	20-4-2020	A	0	Zie foto R6
DDD0102 00	De Poort	3,5 m	Cilindrisch	RVS	Enkel	Enkel	20-4-2020	A	0	Zie foto R7


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104026
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Zeist

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0102 01	Handelscentrum	3,5 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Enkel	20-4-2020	A	0	Zie foto R14
DDD0102 02	Handelscentrum	3,5 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Enkel	20-4-2020	A	4	Mast staat overdadig scheef, zie foto R15

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104027
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Zeist

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0020 60	Het Rond	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	22-4-2020	A	0	Zie foto A42
DDD0020 61	Het Rond	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	22-4-2020	A	0	Zie foto A41

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104028
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Zeist

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0020 69	Molenweg	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	22-4-2020	B	0	Vervorming bij de basis, zie foto A43-44
DDD0020 70	Molenweg	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	22-4-2020	A	0	Informatiebord defect, zie foto A45-46

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020104

Kenmerk	4100030905			's-Hertogenbosch, 23-4-2020
Opdrachtgever	Provincie Utrecht	Contactpersoon	Dhr. J. Meijer	Meetverslag nr. 2020104029
Onderwerp	59 DRIS-masten	Periode	Week 17	

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats Zeist

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Straat / Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
DDD0020 80	Winkelc. Vollenhove	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	22-4-2020	A	0	Zie foto A40
DDD0020 81	Winkelc. Vollenhove	3 m	Cilindrisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	22-4-2020	A	0	Zie foto A39

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink