

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Bunnik

Haltenaam : Van Zijldreef, code 5090080

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand : 6,2 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Bunnik

Haltenaam :Stationsweg Centrum, code 50290050

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :7,2 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Bunnik

Haltenaam : Bunnik Station, code 50291010

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand : 7,8 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Bunnik

Haltenaam : Bunnik Station, code 50291000

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand : 7,4 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Bilthoven, gem. de Bilt

Haltenaam : Walnootlaan, code 50220290

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :8,4 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Bilthoven, gem. de Bilt

Haltenaam : ,Poolsterlaan, code 50100260

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :8,6 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Bilthoven, gem. de Bilt

Haltenaam : Inventum ri Utrecht, code50100320

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :8,6 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Bilthoven, gem. de Bilt

Haltenaam : Groenekanseweg ri Utrecht, code 50100220

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :8,3 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Houten

Haltenaam : het Oude Dorp, code 51280680

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand : 7,3 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Houten

Haltenaam : De Veste/De Slagen, code 51280730

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand : 7,1 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Houten

Haltenaam : De Veste/De Slagen, code 51280720

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :6,9 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Houten

Haltenaam : De Staart, code 51280710

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :5,9 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Houten

Haltenaam : De Staart, code 51280700

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :5,7 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Houten

Haltenaam : De Erven/De Schaft, code 51280800

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :4,7 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Houten

Haltenaam :Houten Station NS, code 51285001

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :7,3 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkerverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Houten

Haltenaam :Houten Station NS, code 51285000

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :6,2 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : IJsselstein

Haltenaam :Overwaard, code 51320310

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :6,3 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : IJsselstein

Haltenaam : Ewoud/Boerhaveweg, code 51320320

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :8,3 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Maarssen

Haltenaam :Bloem-Boomstede, code 59250361

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :9,5 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Maarssen

Haltenaam : Maarssen-Dorp, code 59250310

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand : 6,5 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Maarssen

Haltenaam :Station Maarssen, code 59250252

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :6,8 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

industriële instali.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Maarssen

Haltenaam :Driesprong, code 59250290

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :6,8 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Nieuwegein

Haltenaam : Randijk, code 51220800

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :6,5 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Nieuwegein

Haltenaam : Penitentiare inrichting, code 51180080

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :9,5 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Nieuwegein

Haltenaam :Oosterlicht College, code 51220521

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :7,5 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Nieuwegein

Haltenaam : Huis de Geer, code 51111080

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand : 7,2 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Nieuwegein

Haltenaam : Guido Gezellehove, code 51220751

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand : 6,2 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Nieuwegein

Haltenaam : Guido Gezellehove, code 51220740

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand : 6,5 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783
BTW nr.: NL0233.37.527.B01

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Nieuwegein

Haltenaam :Gerbrandypark, code51221060

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :5,5 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Nieuwegein

Haltenaam : t'Veerhuis, code 51220380

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :6,8 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Vianen

Haltenaam : Vianen- Lekbrug West, code 51340243

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :4,7 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Vianen

Haltenaam : v Duvenvoordestraat, code 51340360

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :6,8 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Vianen

Haltenaam : Brugstraat, code 51340330

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :6,8 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Vianen

Haltenaam : Vianen- Lekbrug Oost, code 51340231

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand : 4,9 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Zeist

Haltenaam : Dorpstraat, code 50200970

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :4,7 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Zeist

Haltenaam: Het Rond, code 50200960

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :5,7 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Zeist

Haltenaam: Brugakker, code 50200450

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :5,9 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Datum : 22-03-2011

Plaats : Zeist

Haltenaam: Brugakker, code 50200460

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand :6,9 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 35 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies