**Aanbesteding:** Schoonmaak gebouwen en glasbewassing gemeente Groningen
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Groningen
**Referentie:** 34-2021

**Toelichting:**

**Ref.nr.** 64

**Onderwerp:**
Bijlage 3A Perceel 1versie 1.2

**Vraag:**
Op een aantal regels waar sprake is van nalooprondes is in kolom H de onjuiste frequentie of geen frequentie ingevuld. Dit heeft tot gevolg dat op die plekken geen of onjuiste "kleinschaligheids uren naloop" worden doorberekend.

**Antwoord:**
Er is een kleine omissie geconstateerd in het calculatiemodel voor Perceel 1 v1.2
U ontvangt een nieuwe versie van het Calculatiemodel voor Perceel. Versie v1.3
Wij verzoeken u om bij uw inschrijving deze laatste versie te gebruiken en niet in een eerdere versie aanpassingen te doen.

De omissie betreft de vermelding in tabblad 1 van de correcte hoogste frequentie voor de nalooprondе op 5 locaties (kolom H). De aanpassingen zijn gearceerd in betreffende cellen in kolom H en komen nu overeen met de hoogste frequentie in de ruimtestaat.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Reguliere schoonmaak
**Beantwoord op:** 23-06-2021
**Label:** Inhoud