

Bijlage C05

Architectuurbeschrijving printing en scanning

Referentie : 2021 FPL/INK 01

Datum : 28 april 2021

Inhoudsopgave	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1 Inleiding	3
2 Huidige situatie.....	3
2.1 Printomgeving in TNO-V en DEP-V	3
2.2 Scanomgeving in TNO-V en DEP-V	4
2.3 Printomgeving in confi	4
2.4 Scanomgeving in confi.....	5

1 Inleiding

Doel: In dit document is de visualisatie van de huidige (IST) print- en scanomgeving opgenomen. Deze visualisatie is complementair aan de beschrijving huidige situatie (hoofdstuk 1.5) en de eisen (hoofdstuk 8.1) van de Aanbestedingsleidraad. Daar waar afwijkingen zitten tussen de eisen en visualisatie zijn de eisen leidend.


2 Huidige situatie

In dit hoofdstuk is een visualisatie van de IST-situatie weergegeven. Bepaalde communicatiestromen zijn eenrichtingsverkeer, deze stromen zijn herkenbaar als lijn met een pijl (de pijl geeft de richting van de toegestane verbindingsopbouw aan, niet noodzakelijkerwijs de netto datastroom).

Generiek gelden twee richtlijnen t.a.v. communicatie en rechten op datagebieden:

1. Communicatie tussen systemen is beperkt tot een minimum aantal poorten en wordt altijd point-2-point geconfigureerd.
2. Voor scannen naar SharePoint en fileshare heeft de scanomgeving alleen schrijfrechten op een specifieke scanmap binnen een clustersite of home folder.


2.1 Printomgeving in TNO-V en DEP-V



Toelichting: De DEP-V Multifunctionals (MFP's) kunnen worden gebruikt voor zowel DEP-V als TNO-V printen. Voor uitgebreide omschrijving hiervan zie hoofdstuk 1.5 van de Aanbestedingsleidraad.


De communicatie naar Xerox, bovenin weergegeven, betreft onderhoudsmeldingen in tellerstanden. Deze connectiviteit is alleen in de TNO-V en DEP-V omgeving toegestaan.

2.2 Scanomgeving in TNO-V en DEP-V



Toelichting: De DEP-V MFP's kunnen worden gebruikt voor zowel DEP-V als TNO-V scannen. Voor uitgebreide omschrijving hiervan zie hoofdstuk 1.5 van de Aanbestedingsleidraad.

2.3 Printomgeving in confi



2.4 Scanomgeving in confi

