

Aanbesteding: Inwinnen Geo-informatie beheerobjecten HHNK
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Referentie: 20.0925036

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Inschrijfleidraad hoofdstuk 1.6.3.

Vraag:

Op blz. 7 wordt verwezen naar "bijlage 8 van deze inschrijvingsleidraad". Ik neem aan dat hiermee "Bijlage 7. Meetprotocollen" wordt bedoelt?

De eerste 4 links van bijlage 7 zijn niet te openen.

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 AWWODI-2018, art. 13.2 Verklaring omtrent gedrag

Vraag:

1. Wij kunnen door u worden verzocht om een VOG van onze in te zetten medewerkers te overleggen. In het kader van de AVG is het overleggen van een VOG niet zonder meer toegestaan. Kunt u voor deze specifieke opdracht aangeven welke legitieme reden u heeft voor het opvragen van de VOG, waarom dit noodzakelijk is en bevestigen dat de betreffende medewerker vooraf en achteraf goed wordt geïnformeerd?
2. Indien blijkt dat het overleggen van een VOG legitiem en noodzakelijk is: kunt u bevestigen dat indien de medewerker over een VOG beschikt waaruit blijkt dat geen bezwaren naar voren zijn gekomen, het laten inzien hiervan volstaat? Zo nee: wilt u dit motiveren?
3. Indien u van mening bent dat de VOG toch moet worden afgegeven, waar kunnen de medewerkers dan terecht voor het uitoefenen van hun rechten en hoelang worden deze gegevens bewaard?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Uploaden Inschrijvingsbiljet in Tendered

Vraag:

In Tendered staat voor het inschrijvingsbiljet een uploadmogelijkheid onder “Eisen en tevens onder “Gunningscriteria”. Kunt u bevestigen dat Bijlage 1 Inschrijvingsbiljet (Prijzenblad) alleen geupload dient te worden onder de “Gunningscriteria”?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op:

12-01-2021

Label:

Proces

Ref.nr.

6

Onderwerp:

CV's

Vraag:

Wat zijn de eisen t.a.v. aantal pagina's t.a.v. de CV's

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op:

12-01-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage 4 Conformiteitenlijst gunningseisen

Vraag:

Wij hebben bijlage 4 niet in invulbaar format (WORD) aangetroffen bij de documenten, kunt u deze alsnog verstrekken?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op:

12-01-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage 2 referentieformulier technische bekwaamheid

Vraag:

Wij hebben bijlage 2 niet in invulbaar format (WORD) aangetroffen bij de documenten, kunt u deze alsnog verstrekken?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlage 5. Uitwerking gunningscriteria blz. 30

Vraag:

"Het ambitieniveau wat de inschrijver nastreeft op de PSO moet aangegeven worden in de aanbestedingsbrief." Op blz. 11 komt de PSO ladder terug als een document t.b.v. onderbouwing BPKV (PvA). Dient de PSO ladder in de aanbestedingsbrief of in het PvA te worden benoemd?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bijlage 7 Meetprotocollen_HHnk_inwinnen Geo-info beheerobj

Vraag:

Op blz. 11 staan 2 links die niet werken

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

vraag 1

Vraag:

1. Inschrijvingsleidraad: blz. 7 wordt bijlage 8 vermeld voor protocollen, moet dit bijlage 7 zijn?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 12-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:
vraag 2

Vraag:

2. Inschrijvingsleidraad: blz. 7 wordt bijlage 8 vermeld voor protocollen, dit moet bijlage 7 zijn, wanneer, op welke datum, zullen alle protocollen gepubliceerd zijn, en is er dan nog gelegenheid om vragen te stellen (nvi2)?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 12-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
vraag 3

Vraag:

3. Inschrijvingsleidraad: bijlage 7: de uploadlinks van o.a. IRIS-protocol werkt niet (bij ons), kunnen de documenten gepubliceerd worden?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 12-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
vraag 4

Vraag:

4. Bijlage 7: de uploadlinks onder 2.1.2 werkt niet (bij ons), kunnen de documenten gepubliceerd worden?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 12-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
vraag 5

Vraag:

5. Bijlage 2 vs. Bijlage 7, de uploadlinks onder 2.1.2 hebben een concept-status, hoe kunnen wij dan aan de referentie-eis van referentieopdracht 2 voldoen?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
vraag 6

Vraag:

6. Bijlage 7: Documenten 'Eisen Invoerbestand profielen IRIS v1.0'. en "Programma van Eisen Verzamelen Objectgegevens" ontbreken, worden die gepubliceerd?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
vraag 7

Vraag:

7. Bijlage 7: Nauwkeurigheid Z-waarde: wordt slechts twee-maal genoemd (onder 2.4 en 4.1), betekend dit dat het resultaat van alle hoogtemetingen aan een maximale afwijking van 5 cm dienen te voldoen?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 12-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

18

vraag 8

Vraag:

Bijlage 1: tarieven p15a en p15b: wat is de correcte éénheid, 1km of 10km?;

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

19

Onderwerp:

vraag 9

Vraag:

Bijlage 1: tarieven p15a: wat zijn de exacte werkzaamheden, uitsluitend in bijlage 7 (onder 2 en 2.4) is een algemene omschrijving gegeven, wat houden deze werkzaamheden exact is?;

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

20

Onderwerp:

vraag 10

Vraag:

Bijlage 1: tarief p15t: waarom worden p15a en p15b bij elkaar opgeteld, in werkelijkheid zal slechts 1 van de 2 methodes worden uitgevoerd?;

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

21

Onderwerp:

vraag 11

Vraag:

Bijlage 1: in de leidraad wordt vermeld dat er géén plafondbedrag wordt genoemd, als we de inschrijfstaat invullen verschijnt er een melding dat het

plafondbedrag wordt overschreden, kan dit worden herzien;

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
22

Onderwerp:
vraag 12

Vraag:

Bijlage 3: Eis B.2: Hoeveel stuks ESRI-licenties is de exacte eis en welke modules cq. productlicenties betreft de eis?;

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
23

Onderwerp:
vraag 13

Vraag:

Inschrijvingsleidraad: 1.6.3: Hoe gaat het proces van uitvraag, offerte en gunning van deelopdrachten onder de raamovereenkomst in zijn gang, wij kunnen hier niets over terug vinden;

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
vraag 14

Vraag:

Inschrijvingsleidraad: 3.2, eis 2b: Wat houdt "Aqua (DAMO)" exact in, en mag de geschiktheid ook vergelijkbaar zijn en wanneer is die vergelijkbaarheid wel- en niet- aangetoond?;

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
vraag 15

Vraag:

Inschrijvingsleidraad: 3.2, eis 2e: Het bezit van de ArcGIS-Enterprise-licentie is niet noodzakelijk om aan de eis te voldoen (leveren en uitwisselen van data via een ArcGIS omgeving) kan de term 'Enterprise' in redelijkheid en billijkheid komen te vervallen?;

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:
vraag 16

Vraag:

Inschrijvingsleidraad: 3.3, 1b: Mogen dit meerdere referentieopdracht zijn, bijvoorbeeld per geschiktheidseis (2a tm 2e)?;

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
vraag 17

Vraag:

Inschrijvingsleidraad: 3.3, 1b: ...3.4Fout! Verwijzingsbron niet gevonden...: wat betekend dit voor onze inschrijving?;

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
vraag 18

Vraag:

Bijlage 2: Hier worden de kerncompetenties genoemd, in hoeverre moeten deze ook voldoen aan geschiktheidseisen 2a tm 2e en mogen we meerdere referenties voor dezelfde kerncompetentie aanleveren indien binnen 1 kerncompetentie niet aan alle geschiktheidseisen wordt voldaan?;

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
vraag 19

Vraag:

Bijlage 2: In hoeverre is de opdrachtwaarde in euro's van toepassing op de geschiktheid cq. uitsluiting, waar moet deze minimaal aan voldoen?;

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:
vraag 20

Vraag:

Bijlage 2: Indien onze referentieopdracht niet alle taakvelden bevat, moeten wij dan meerdere referenties aanleveren om alle taakvelden aan te tonen, of is 1 taakveld voldoende om aan de eis te voldoen?.

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:
DAMO versie

Vraag:

Meetprotocol: op blz 28 verwijst u naar Damo 2.0. Er is al een versie 2.1; gaan we in de periode dat we voor u werken over naar de nieuwe versie of wordt dat bij aanvang gelijk toegepast?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Op te leveren producten

Vraag:

Meetprotocol par. 3.3: foto formaat: u schrijft een hoge resolutie voor. Mag daar van afgeweken worden en geldt deze resolutie ook voor ander type beeldopnamen?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Op te leveren producten

Vraag:

Meetprotocol par. 3.3: er staat "voor alle gegevens die digitaal worden opgeleverd geldt dat een HDD als opslagmedium wordt gebruikt." Mag dit ook d.m.v. van SSD / share point / we transfer of vergelijkbaar?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Metten kunstwerkonderdelen

Vraag:

Meetprotocol par. 2.4: Er staat "Voor het inmeten van kunstwerkonderdelen is een z- nauwkeurigheid van 1,5 cm gewenst en zal waterpasapparatuur ingezet moeten worden." Is inzet van andere meettechnieken toegestaan?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Verschillen in beoordeling

Vraag:

Inschrijfleidraad blz 17: Cijfers die gegeven kunnen worden zijn 2-4-6-8-10 punten. In de beoordeling heeft u het over 0-3-6-8-10... Wilt u dit toelichten?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Project- en kwaliteitsplan

Vraag:

Meetprotocol, par 9.1: moet bij iedere nadere overeenkomst een project- en kwaliteitsplan worden aangemaakt?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Links werken niet

Vraag:

Inschrijvingsleidraad, bijlage 7: de links naar de documenten van HHNK werken niet. Wilt u die aanpassen?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

38

Onderwerp:

CV's leveren bij nadere overeenkomst

Vraag:

Contract, par. 4.1.1 lid b: Waarom moeten bij iedere nadere overeenkomst CV's worden geleverd voor inwinningsopdrachten?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Contract

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Overall wordt gevraagd om inmeting. Bedoelt u hierbij steeds inmeting, verwerking en levering?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

40

Onderwerp:

PvE A4

Vraag:

Voor werkzaamheden op Texel zijn hogere reis- en verblijfkosten te verwachten. Hoe gaat u daarmee om?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
41

Onderwerp:
PvE A8

Vraag:

PvE A8. Hier staat “Inschrijver garandeert dat hij het nieuwste meetprotocol altijd naleeft zonder dat dit gevolgen heeft voor de prijsstelling”. Dit is een niet reële eis. Het nieuwe meetprotocol kan immers een substantiele verzwaring van het werkpakket tot gevolg hebben. Kunt u hier toevoegen “Het nieuwe meetprotocol leidt niet tot een grotere inspanning voor de opdrachtnemer.”?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
42

Onderwerp:
PvE A7

Vraag:

Hier staat: ” De facturering dient na uitvoering van de dienstverlening plaats te vinden”. Dit betekent dat de ON bij grotere opdrachten veel moet voorfinancieren. Wilt u dit wijzigen in ”maandelijks naar de stand van het werk” of “na iedere deellevering”?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:
PvE A5

Vraag:

PvE A5. Hier staat: “(hier invullen de toepasselijke reeks van de CBS site)”. Wat moeten wij hier invullen?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Contract

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Kwaliteitsdocument

Vraag:
Moet Accountmanagement & monitoring in een apart document te worden geleverd?

Antwoord:
Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Proces

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Referenties

Vraag:
U vraagt 1 referentie waar heel veel soorten meetwerk of digitale opleveringen in moeten voorkomen. Dit soort opdrachten komen nagenoeg niet voor. Is een vergelijkbare referentie waaruit de competentie van de opdrachtnemer blijkt toegestaan?

Antwoord:
Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Kwaliteitsdocument

Vraag:
In de inschrijfleidraad, par. 4.4 staat "voor elk onderdeel minimaal een halve pagina A4 worden beschreven": bedoelt u hier de onderdelen Kwaliteit en dienstverlening en Accountmanagement en monitoring" of de in totaal 11 aspecten daaronder?

Antwoord:
Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Herziening meetprotocol

Vraag:
Het meetprotocol wordt momenteel herzien. Dit kan prijsconsequenties hebben. Hoe gaat u daarmee om?

Antwoord:
Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Bijlage 1

Vraag:
P15 en P16; betreft dit de inwinning/ kartering en vervaardiging van een volledig gebiedsdekkend DTM binnen de kaders zoals beschreven?

Antwoord:
Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Bijlage 1

Vraag:
P14a: u vraagt een eenheidsprijs voor het inmeten van geodata wegen (exclusief inrichtingselementen) per km. Dient voor deze prijs een volledige opname plaats te vinden van een wegdeel met een lengte van 1 km (complete revisie? Zo nee, kunt u nader omschrijven welke werkzaamheden voor 1 km weg uitgevoerd moeten worden binnen de op te geven prijsstelling?

Antwoord:
Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Bijlage 1

Vraag:

Is de aannahme correct dat bij de posten waar “inmeten” staat benoemd de verwerking en oplevering bij de prijsstelling dient te zijn inbegrepen?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Bijlage 3

Vraag:

A.6: Conform deze eis komen alle kosten die niet zijn genoemd en niet zijn verdisconteerd in de prijsstelling, maar toch noodzakelijk blijken te zijn voor een goed functioneren van het product of dienstverlening voor rekening van de inschrijver. Wij zijn van mening dat veiligheidsmaatregelen op voorhand niet zijn in te schatten en daarmee niet in de prijsstelling opgenomen dient te worden. Daarmee wordt veiligheid ook uit de prijsconcurrentie gehouden. Kunt u aangeven hoe wij met veiligheidsmaatregelen en de daarmee verband houdende kosten om moeten gaan in deze onderhavige raamovereenkomst?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Bijlage 2

Vraag:

Is de opdrachtwaarde van de referentieprojecten van invloed op de geschiktheidseis?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Bijlage 8

Vraag:

De tabel op deze pagina vermeld percentages van de maximale kwaliteitswaarde per trede. Deze komen niet 1:1 overeen met de tabel op pagina 30 met het aantal te behalen punten per trede. Wat wordt aangehouden door HHNK bij de beoordeling van het gunningscriterium PSO

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Paragraaf 4.4.

Vraag:

Kunt u aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld inzicht geven in de puntentoekenning / berekeningswijze van beschreven beoordelingssystematiek?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Proces

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Bijlage 5

Vraag:

Kwaliteitsgunningscriterium 1 en 2 dienen te worden uitgewerkt op maximaal 7 pagina's A4. Worden voorblad en inhoudsopgave ook meegeteld bij genoemde 7 pagina's?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Proces

Ref.nr.

Onderwerp:

56

Bijlage 5

Vraag:

Kwaliteitsgunningscriterium 1 en 2 dienen te worden uitgewerkt op maximaal 7 pagina's A4. Worden bijlagen ook meegeteld bij genoemde 7 pagina's?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

57

Onderwerp:

Bijlage 3

Vraag:

U geeft aan dat de inschrijver dient te beschikken over eigen ESRI licenties voor het inwinnen en uitwisselen van de data. Welke licenties zijn in uw ogen minimaal noodzakelijk voor deze onderhavige raamovereenkomst

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

58

Onderwerp:

Bijlage 2

Vraag:

Er zijn in deze bijlage 2 referentieopdrachten vermeld met uitgebreide beschrijving van kerncompetenties. Deze beschrijving is anders dan de opsomming van de 5 geschiktheidseisen in paragraaf 3.2. Welke kerncompetenties dienen te worden beschreven en aangetoond op het referentie formulier?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.****Onderwerp:**

59

Bijlage 2

Vraag:

Referentieformulier: kunt u het referentie formulier technische bekwaamheid beschikbaar stellen in Word-formaat?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021**Label:** Proces**Ref.nr.**

60

Onderwerp:

Paragraaf 4.4.

Vraag:

Tabel 1 en 2: waarom is de maximale kwaliteitswaarde bij een beoordelingscijfer 3 in tabel 1 anders dan in tabel 2?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021**Label:** Proces**Ref.nr.**

61

Onderwerp:

Paragraaf 4.4

Vraag:

2e alinea: er wordt hier verwezen naar paragraaf 4.1 en bijlage 6. Deze verwijzingen zijn volgens ons niet correct. Kunt u de juiste verwijzingen aangeven?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021**Label:** Proces**Ref.nr.**

62

Onderwerp:

Paragraaf 3.2

Vraag:

Voor welke werkzaamheden, die zijn opgesomd in het prijzenblad, dient data

te worden geleverd en uitgewisseld via een ArcGIS Enterprise omgeving?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Paragraaf 3.2

Vraag:

Waarom acht u ervaring noodzakelijk van de inschrijver voor deze onderhavige raamovereenkomst met het leveren en uitwisselen van data via een ArcGIS Enterprise omgeving?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Paragraaf 3.2

Vraag:

Bij de opsomming van de geschiktheidseisen is in de zin onder 2d. één of meerdere woorden weggevallen. Kunt u deze geschiktheidseis opnieuw beschrijven?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Paragraaf 1.6.3.

Vraag:

U geeft aan dat de meetprotocollen, die gelden voor de onderhavige raamovereenkomst, momenteel worden herzien. Wijzigingen t.o.v. de bestaande meetprotocollen kunnen van invloed zijn op de werkzaamheden

en daarmee op de prijsstelling. Hoe gaat u hiermee om?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Bijlage 5

Vraag:

In de leidraad staat nu dat we 30 punten kunnen krijgen op prijs, 10 op gunningscriterium 1, 10 op gunningscriterium 2, en 5 op gunningscriterium 3. Hoe verhoudt zich dit tot de wegingsfactor 30% prijs, 70% kwaliteit?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Bijlage 5

Vraag:

In de leidraad geeft u een staffel bestaande uit cijfers voor de beoordeling van de kwalitatieve gunningscriteria A en B. In bijlage 5 staat echter een andere staffel. Welke staffel is leidend in de beoordeling van de gunningscriteria?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Bijlage 5

Vraag:

Het gunningscriterium prijs wordt niet proportioneel beoordeeld naar onze mening. Immers op het moment dat wij 1 eurocent duurder zijn dan de goedkoopste inschrijving verliezen wij al tien punten. Wij stellen een weging

voor met de volgende formule: $30 - ((\text{totaalprijs inschrijver} - \text{totaalprijs laagste inschrijver}) / \text{totaalprijs laagste inschrijver} * 30)$

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Bijlage 5

Vraag:

U geeft een staffel aan voor de puntenverdeling voor het gunningscriterium prijs. Kunt u uitleggen hoe u de wegingsfactor (30%) mee laat wegen in de daadwerkelijke punten toekenning?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Bijlage 3

Vraag:

Onderdeel A6: Mocht het voorkomen dat bij werkzaamheden wegafzettingen nodig zijn. Kunnen deze kosten in rekening worden gebracht bij het Hoogheemraadschap?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Bijlage 1

Vraag:

U verwacht marktconforme prijzen en uurtarieven. Bent u bereid om een minimumtarief te hanteren om prijsduiking te voorkomen? Zo nee, hoe toetst

u marktconformiteit?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Paragraaf 4.4

Vraag:

Er wordt door het Hoogheemraadschap een beoordeling gegeven aan de in te dienen kwalitatieve documenten met een waardering van Zeer Slecht tot Uitstekend. Kunt u SMART maken hoe de inschrijver de beoordeling Zeer Goed kan behalen?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Paragraaf 4.4

Vraag:

U schrijft in deze paragraaf 8 aspecten te beschrijven. In bijlage 5 blz. 28 staan er 6 benoemd. Kunt u aangeven welke aspecten beschreven moeten worden?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Paragraaf 3.2

Vraag:

In uw referentie eis 2e vraagt u om ervaring met leveren en uitwisselen van data via een ArcGIS Enterprise omgeving. Op de in bijlage 2 beschreven referentieformulieren vinden we dit niet terug bij de beschreven

kerncompetentie bij zowel referentieopdracht 1 als 2. Wordt deze ervaring specifiek vereist? Zo ja worden vergelijkbare ervaringen met eventuele alternatieve dataportalen (zoals ArcGIS online) op dezelfde wijze gewaardeerd in de beoordelingsprocedure?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Paragraaf 1.6.5

Vraag:

De uitvragen waarvoor u zeer specialistische kennis acht, worden die eerst voorgelegd aan de contracthouder? Zij kan aangeven ze de expertise in huis heeft.

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Meetprotocol 2.3.2 Actualiteit en volledigheid

Vraag:

"De eisen t.a.v. volledigheid variëren per type object van 90 tot 100%. In de meetspecificaties zal worden uitgegaan van een volledigheidseis van 100%. Alleen in gevallen wanneer een object geheel of deels niet bereikbaar is zal deze niet resp. slechts deels gemeten worden."

Hoe wordt dit vast gelegd? Gebruiken we hier foto's voor of andere opname apparatuur of is telefoontje genoeg?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Meetprotocol 2.4 Veldinventarisatie / landmeetkundige specificaties

Vraag:

Mogen we Carlson gebruiken voor het inrichting van de inwinnen?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op:

11-01-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Meetprotocol 2.5 Bureau-inventarisatie

Vraag:

Naast de voorgeschreven inwinning mogen we ook gebruik maken van mobile mapping?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op:

11-01-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Meetprotocol 4.1 Dwarsprofielen oppervlaktewater

Vraag:

Mogen we voor het inwinnen van de dwarsprofielen het natte gedeelte inwinnen met multibeam? Bij slib gebruik maken van Single beam, dual frequency echolood?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op:

11-01-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Meetprotocol 4.2.2 Peilregulerende kunstwerken en kunstwerkdelen

Vraag:

Gemaal, Spindel e,d zijn gevaarlijke kunstwerken, worden die bij het

inwinnen uitgezet, of wordt de opdracht zo weg gezet dat je geen levensbedreigende acties hoeft uit te voeren om de gegevens in te winnen?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Algemeen/prijzenfomulier

Vraag:

U vraagt prijzen op basis van verschillende technieken o.a. via fotogrammetrie en drones. Echter zijn de nauwkeurigheid van deze technieken niet conform alle nauwkeurigheidseisen zoals gesteld in de diverse documenten. Wanneer geldt welke nauwkeurigheidseisen?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Algemeen/prijzenfomulier

Vraag:

Dient cel 25D (rij 25 kolom D) de optelsom te zijn van de twee cellen 23D en 24D?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Algemeen/prijzenfomulier

Vraag:

U vraagt prijzen voor verschillende onderdelen per eenheid. Deze prijzen worden ook in de aanbesteding als te hanteren prijzen gebruikt bij diverse opdrachten. Echter is op dit moment onbekend hoe groot en/of

geconcentreerd een opdracht minimaal is. Indien een opdracht uit a: 10 duikers verspreid over het hele areaal bestaat of b: uit 10 duikers binnen een omgeving van 10 vierkante kilometer, dan zullen de benodigde uren voor inwinning sterk variëren. Om toch een prijs per duiker af te kunnen geven horen wij graag van welke uitgangspunten we gebruik mogen maken? Bijvoorbeeld: Meetopdrachten worden zoveel mogelijk geclusterd zodat inwinning buiten in minimaal hele of halve dagen uitgevoerd kunnen worden.

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Algemeen/prijzenfomulier

Vraag:

U vraagt een prijs voor een grote RWZI (vergelijkbaar met Alkmaar). Kunt u ook aangeven wat het meetgebied/beheergebied is bij bijvoorbeeld de RWZI te Alkmaar?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Algemeen/prijzenfomulier

Vraag:

U vraagt prijzen voor verschillende onderdelen. Echter zijn niet alle onderdelen altijd van dezelfde omvang. Vooral bruggen en sluizen kunnen fors van omvang verschillen. Kunt u per eenheid een concreet voorbeeld geven van een gemiddelde eenheid (brug, sluis, etc.) en kan deze dan gebruikt worden voor de fictieve inschrijfsom zoals u bij ref p13 ook doet?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Algemeen/prijzenfomulier

Vraag:

U vraagt prijzen voor verschillende onderdelen. Echter is onbekend met welke nauwkeurigheid de metingen verricht dienen te worden. In de handboeken en richtlijnen worden verschillende tegenstrijdige nauwkeurigheden genoemd. Welke nauwkeurigheden dienen nu aangehouden te worden?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

87

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 2.1.2 pagina 11

Vraag:

Onderaan pagina 11 wordt naar 2 documenten verwezen die niet toegankelijk zijn voor ons. Zou u die aan ons willen verstekken aangezien vooral een overzicht van de niet-geometrische benodigde informatie nu ontbreekt.

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

88

Onderwerp:

Bijlage 2 pagina 23

Vraag:

In paragraaf 3.2 worden 5 geschiktheidseisen genoemd. In bijlage 2 wordt er slechts ruimte gegeven voor 2 referentie opdrachten. In paragraaf 2.4.2 bij punt 3 geeft u aan dat per geschiktheidseis maximaal 1 referentie opdracht gebruikt mag worden. Maar hoeveel referentie opdrachten mogen er gebruikt worden om de geschiktheidseisen aan te tonen? Slechts 2 zoals bijlage 2 suggereert?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Bijlage 2 pagina 23

Vraag:

De eisen genoemd bij paragraaf 3.2 en de eisen zoals genoemd in de referentie opdrachten komen niet 1 op 1 overeen. Welke eisen zijn leidend?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad diversen

Vraag:

Er zijn enkele verwijfsbronnen niet gevonden. Kunt u alle verwijzingen herstellen?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 3.2 pag. 13

Vraag:

Bij punt 2c wordt gevraagd om ervaring wat is opgedaan volgens Aqua (DAMO) en BGT standaarden.
Kan deze eis verruimd worden dat er aangetoond wordt dat er ervaring is met het opleveren en werken conform vergelijkbare standaarden of alleen BGT standaarden? Bij voorbeeld bij Provincies worden ook meetprotocollen en standaarden gevraagd waarbij het werken conform BGT standaarden is geëist, inclusief extra aanvullende standaarden?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
92 Inschrijvingsleidraad 3.2 pag. 13

Vraag:

Bij punt 2c wordt gevraagd om ervaring wat is opgedaan volgens Aqua (DAMO) en BGT standaarden.
Dient dit dus een opdracht geweest te zijn waarbij beide standaarden tegelijk benodigd waren?
Zo niet, kan deze eis dan in 2 onderdelen gesplitst worden zodat er voldaan kan worden dat slechts 1 opdracht per geschiktheidseis gebruikt mag worden?"

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
93 Inschrijvingsleidraad 1.6.2. pagina 6

Vraag:

In de aankondiging wordt gesproken over een duur van initieel 12 maanden en dan 3x 12 maanden verlenging. In de inschrijvingsleidraad over 14 maanden en 2x 12 maanden verlenging.
Welke versie is juist?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
94 inschrijvingsleidraad paragraaf 1.6.3. pagina 7

Vraag:

U vraagt om revisietekeningen.
Wat zijn de specificaties voor zowel CAD als GIS?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
95

Onderwerp:
prijsbijlage

Vraag:

P7 t/m P12. Het gaat toch niet alleen om het inmeten? Toch ook verwerken en leveren nemen wij aan?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
96

Onderwerp:
prijsbijlage

Vraag:

Wij vinden het prijzenblad niet duidelijk. U vraagt bv (zie inschrijvingsleidraad, pag 7) het volgende:

- a. Dwars en lengteprofielen. De lengteprofielen staan niet in de prijzenlijst. Wilt u deze toevoegen?
- b. DTM van waterstaatswerken en bijbehorende terreinen. Dus geen DTM van de rest van uw objecten?
- c. Geodatasets volgens IMGEO/BGT classificatie. In prijzenblad is geen post voor het verwerken van deze metingen conform uw BGT/IMGEO specificaties. Wilt u deze toevoegen?
- d. Geodatasets volgens IMWA/Aquo en IMBOR-classificaties. In prijzenblad is geen post voor het verwerken van deze metingen conform uw eigen specificaties. Wilt u deze toevoegen?
- e. Revisietekeningen. U vraagt alleen een prijs voor een grote RWZI? Hoe worden de kleinere revisiemetingen verrekend?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Proces

Ref.nr.
97

Onderwerp:
prijsbijlage

Vraag:

P16t is niet gelijk aan P16a + P16b. Verweken van ingewonnen data is onszien een substantieel onderdeel.

Idem voor P15.

- a. Bent u akkoord met het toevoegen van P16c “Verwerken”.
- b. Resp. P15c “Verwerken”.

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.
98

Onderwerp:
prijsbijlage

Vraag:

P14 inmeten geodata wegen

In de prijsbijlage staat vermeld dat 470 km wegen per jaar ingewonnen dienen te worden. Op pagina 5 staat vermeld dat HHNK 1.100 km polderwegen beheert en onderhoudt. Dit betekent dat ongeveer elke twee jaar de wegen opnieuw moeten worden inmeten.

- a. Klopt deze aanname?
- b. Worden al uw wegen volledig opnieuw ingemeten? Of alleen de mutaties?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
99

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad 2.4.5 pagina 12

Vraag:

In Tabel 1 (inschrijvingsfase) staat vermeld dat wij een opgave dienen te geven van ons ambitieniveau PSO ladder. In tabel 1 staat vermeld dat wij dit dienen aan te geven op onze aanbiedingsbrief. In bijlage 8 staat vermeld dat wij ons niveau op de PSO dienen aan te geven op het inschrijvingsbiljet? Kunt u eenduidig aangeven wat hier is gewenst?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Proces

Ref.nr.
100

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad 4.4

Vraag:

Begrijpen wij het goed dat totaal voor het Plan van Aanpak (a. Kwaliteit dienstverlening (casus)) EN voor de beschrijving Accountmanagement en monitoring tezamen 7 pagina's op A4 gebruikt mogen worden?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Proces

Ref.nr.
101

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad 4.4

Vraag:

Hier staat vermeld dat voor de kwaliteit van de dienstverlening 8 aspecten dienen te worden beschreven. In bijlage 5 benoemt u een 6-tal andere aspecten.

Kunt u eenduidig aangeven waar het plan van aanpak aan dient te voldoen?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Proces

Ref.nr.
102

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad 2.4.5 pagina 12

Vraag:

In Tabel 1 (inschrijvingsfase) staat vermeld dat bijlage 3 moet worden toegevoegd. Deze bijlage hoort ons inziens bij bijlage 4? Dienen wij ook bijlage 3 te ondertekenen en bij te voegen?

Kunt u een eenduidige lijst opstellen voor wat is vereist in de inschrijvingsfase?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.

103

Onderwerp:

inschrijvingsleidraad 2.4.3

Vraag:

Onder punt 2 wordt vermeld dat een kopie van het uittreksel van de KvK pas op verzoek hoeft te worden overlegd. Dit is ook zo aangegeven op pagina 12 in Tabel 2.

In TenderNed wordt echter WEL gevraagd om dit uittreksel te uploaden bij de inschrijving.

Kunt u aub duidelijk aangeven of bij de inschrijving wel of niet een uittreksel van de KvK is gewenst?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.

104

Onderwerp:

inschrijvingsleidraad 1.6.3 pagina 7

Vraag:

Deels heeft HHNK samenwerkingsovereenkomsten afgesloten voor het bijhouden van de BGT met gemeenten die binnen het beheergebied van HHNK vallen.

a. Welke gemeenten betreft dit?

b. Betekent dit dat voor alle gebieden die buiten de samenwerkingsovereenkomsten vallen de BGT-mutaties door HHNK (dus opdrachtnemer) worden uitgevoerd?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

105

Onderwerp:

inschrijvingsleidraad 2.4.2

Vraag:

Begrijpen wij het goed dat het invullen van het UEA alleen nodig is voor de deelnemende partijen in een combinatie en indien een beroep wordt gedaan op derden? Dus wanneer wij een onderaannemer wensen in te zetten hoeft deze geen UEA in te vullen?

In het overzicht op pagina 12 staat echter wel een O in Tabel 1.

Kunt u aub duidelijk aangeven of een UEA wel of niet is gewenst van de onderaannemer?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.
106

Onderwerp:

inschrijvingsleidraad 3.2 pagina 13

Vraag:

Hier staan een 5-tal geschiktheidseisen benoemd (2a t/m 2e).

Bijlage 2 is voorzien van 2 referentieopdrachten. Per referentieopdracht is een kerncompetentie benoemd. De kerncompetenties benoemd in bijlage 2 komen niet overeen met de 5 geschiktheidseisen uit paragraaf 3.2 van de aanbestedingsleidraad.

Kunt u eenduidig aangeven welke geschiktheidseisen/kerncompetenties door u zijn vereist?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.
107

Onderwerp:

inschrijvingsleidraad 4.4

Vraag:

Hier staat vermeld dat de beschrijving van het accountmanagement en monitoring 3 aspecten dient te omvatten. In bijlage 5 benoemt u dit op een andere wijze.

Kunt u eenduidig aangeven waar de beschrijving van het

accountmanagement en monitoring aan dient te voldoen?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.
108

Onderwerp:

inschrijvingsleidraad 1.6.3 pagina 7

Vraag:

BGT-mutatiewerkzaamheden vallen ook onder de raamovereenkomst.
Welke software gebruikt HHNK voor het beheer van de BGT/IMGeo?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
109

Onderwerp:

inschrijvingsleidraad 1.6.2 pagina 6

Vraag:

De raamovereenkomst zal met 1 opdrachtnemer worden aangegaan. Wij nemen aan dat HHNK op dit moment ook wordt bijgestaan door een externe partij voor het inwinnen van geo-informatie beheerobjecten? Klopt dit? En zo, ja. Met welke partij is dit?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
110

Onderwerp:

inschrijvingsleidraad 1.3 pagina 5 onderdeel Dijken

Vraag:

In totaal beheert HHNK 1.064 regionale waterkeringen.
Wij nemen aan dat hier “km” is weggevallen?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
111

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad 3.3

Vraag:

Hier wordt om accountsverklaringen en jaarrekeningen gevraagd.
Deze staan niet in Tabel 2 (verificatiefase) op pagina 12.

Kunt u een eenduidige lijst opstellen voor wat is vereist in de verificatiefase?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Proces

Ref.nr.
112

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad 2.4.5 pagina 12

Vraag:

In Tabel 1 (inschrijvingsfase) ontbreekt het formulier voor de referentieopdracht (bijlage 2)? Klopt deze aanname?

Kunt u een eenduidige lijst opstellen voor wat is vereist in de inschrijvingsfase?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Proces

Ref.nr.
113

Onderwerp:
prijsbijlage

Vraag:

P15b en P16b betreft het inwinnen van primaire resp. regionale waterkering via drones.

Mag de inwinning ook middels een vliegtuig worden uitgevoerd mits wordt

voldaan aan minimale dataset conform het meetprotocol?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
114

Onderwerp:
prijsbijlage

Vraag:

P14 inmeten geodata wegen

Mag de inwinning ook middels mobile mapping plaatsvinden?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
115

Onderwerp:
prijsbijlage

Vraag:

P13 revisiemeting van een grote RWZI

Kunt u een voorbeeld tekening beschikbaar stellen van de genoemde RWZI Alkmaar?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
116

Onderwerp:
prijsbijlage

Vraag:

P12 het jaarlijks aantal in te meten sluizen (250 stuks) lijkt ons binnen het beheergebied van HHNK niet erg realistisch. Bent u bereid om dit aantal aan te passen naar een realistisch aantal?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
117

Onderwerp:
prijsbijlage

Vraag:

P11 het jaarlijks aantal in te meten coupures (250 stuks) lijkt ons binnen het beheergebied van HHNK niet erg realistisch. Bent u bereid om dit aantal aan te passen naar een realistisch aantal?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
118

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad 1.6.1 pagina 6 laatste alinea laatste zin.

Vraag:

Deze Raamovereenkomst bundelt alle aspecten wat geo-informatiebehoefte van opdrachtgever (of HHNK) betreft, zowel de inwinning van een groot deel van de objectgeometrie die HHNK als bronhouder voor de BGT /IMGEO nodig heeft als die van objectgegevens voor haar kernregistratie die buiten de capaciteit van de eigen inwinning valt.

Mogen wij hieruit concluderen dat HHNK ook eigen landmeters in dienst heeft?

En zo ja,

- Hoeveel landmeters zijn werkzaam in het terrein resp. binnendienst?
- Met welke inwinningssoftware wordt gewerkt?
- Met welke apparatuur wordt gewerkt?
- Heeft HHNK zelf de beschikking over sonar apparatuur?
- Heeft HHNK zelf de beschikking over een drone?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.

Onderwerp:

119 drone-metingen

Vraag:

Welke data moet met drone-metingen worden geleverd?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
120

Onderwerp:

drone-metingen

Vraag:

Welke nauwkeurigheden verwacht u met de drone-metingen?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
121

Onderwerp:

drone-metingen

Vraag:

Wat moet er worden gekarteerd met een drone?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
122

Onderwerp:

drone-metingen

Vraag:

Welke gebieden verwacht u die met een drone ingevlogen moeten worden?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 123
Onderwerp: Percentage dronemetingen

Vraag:
Welk percentage van de opdracht verwacht u dat met drones gemeten wordt?

Antwoord:
Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 124
Onderwerp: Bijgaand onze vragen voor de NvI

- Vraag:**
1. Er wordt gesproken over een globaal geraamde omzet van ca. €200.000 per jaar. Kunt u grofweg aangeven hoe de verdeling van deze omzet is uit landmeten en karteren ?
 2. In de “Inschrijvingsleidraad” staat “Fout! Verwijzingsbron niet gevonden” zie o.a. onder 2.4.2. Kan dit document aangepast worden?
 3. Mogen wij ervan uit bij deelopdrachten steeds minimaal een volledige dag inzet wordt gevraagd ?
 4. Het raamcontract kan in principe 4 jaar geldig zijn. In deze periode willen wij graag inspelen op nieuwe ontwikkelingen in inwin-technieken. Eigenlijk verwachten wij ook dat de aanbestedende dienst hier in mee wil gaan. Maar uit de aanvraag wordt niet duidelijk of er ruimte is voor innovatie en of dit wel of niet door de aanbestedende dienst wordt gewaardeerd. Kunt u dit aangeven ? Bijvoorbeeld door opnemen van een paragraaf innovatie in het PvA van de aangedragen casus met een hieraan gekoppelde waardering ? Of een eventuele losse waardering ?
 5. Kunt u in een verduidelijking geven hoe u het PvA gaat beoordelen op de door u genoemde aspecten ?
 6. Kunt u aangeven hoe het beoordelingsteam is samengesteld ?

Antwoord:
Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
125

Onderwerp:
prijzenblad

Vraag:

Prijzenblad, onderdelen P14a en 14b: Liggen de genoemde aantallen bij elkaar of over het gehele areaal verspreid?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Proces

Ref.nr.
126

Onderwerp:
Inmeten/karteren keringen

Vraag:

Waarom worden de prijzen voor landmeetkundig meten en meten uit lidar /beeld voor de keringen bij elkaar opgeteld ? Het lijkt ons dat de aannemer zelf moet kunnen bepalen met welke methode hij kan voldoen aan de gewenst nauwkeurigheid ? Kunt u dit aanpassen ?

Antwoord:

Zie separaat Excel overzicht

Beantwoord op: 11-01-2021
Label: Inhoud