

Behoort bij: AI 2021-0017

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AI 2021-0017

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: AI 2021-0017

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Herinrichting Weesperzijde Zuid				
11	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
111	Schonen terrein				
111010	Schonen terrein.	m3	15,00V		
111020	Maaien gewas.	are	35,00V		
111040	Verwijderen graszode	m2	677,00V		
112	Opbreken asfaltverharding, fundering				
1120	<u>Zagen verharding</u>				
112010	Zagen verharding.(d. 100 mm)	m	14,00V		
1124	<u>Opbreken asfalt</u>				
112410	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,10 m)	m2	325,00V		
112420	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,13 m)	m2	887,00V		
112430	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,16 m)	m2	1.951,00V		
112440	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,17 m)	m2	1.603,00V		
1125	<u>Opbreken steen fundering</u>				
112510	Verwijderen steenmenschel fundering.(d150 mm)	m2	218,00V		
112520	Verwijderen steenmenschel fundering.(d 250 mm)	m2	6.558,00V		
1126	<u>Opbreken beton fundering / betonplaten</u>				
112630	Opnemen betondrempel. (afv. recycl)	st	52,00V		
113	Opbreken bestrating				
1130	<u>Opbreken straatbaksteen</u>				
113010	Opbreken straatbaksteen.(kf, afv. Heining)	m2	2.528,00V		
113020	Opbreken straatbaksteen.(kf, afv. inricht.)	m2	600,00V		
1131	<u>Opbreken stolpersteines</u>				
113110	Opbr. stolpersteines. (100x100 mm, hergebruik)	st	2,00V		
1133	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
113330	Opbreken betonstraatstenen.(kf, afv. inricht.)	m2	1.263,00V		
114	Opbreken tegelverharding				
1140	<u>Opbreken betontegels</u>				
114030	Opbr. betontegels.(300x300x80 mm, afv. inricht.)	m2	270,00V		
114060	Opbr. betontegels.(300x300x50 mm, afv. inricht.)	m2	6.100,00V		
1141	<u>Opbreken rubbertegels</u>				
114110	Opbr. rubbertegels. (500x500x50 mm, afv. inricht.)	m2	50,00V		
1142	<u>Opbreken mozaïektegels</u>				
114210	Opbr. betontegels mozaïek.(300x300 mm, hergebr)	st	1,00V		
1145	<u>Opbreken natuursteentegels</u>				
114520	Opbreken tegels van natuursteen (hergebruik)	m2	160,00V		
114530	Opbreken tegels van natuursteen (afv. inricht.)	m2	18,00V		
114540	Elementen van natuursteen ontdoen van materialen	m2	160,00V		
115	Opbreken kantopsluiting				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1150	<u>Opbreken inritbanden.</u>				
115030	Opbr. betonb.(inritband, afv. inricht.)	m	68,50V		
115040	Opbr. betonb.(inritband, afv. inricht.)	m	34,00V		
1151	<u>Opbreken betonbanden</u>				
115160	Opbr. betonbanden.(180/200 mm, afv. inricht.)	m	312,00V		
115190	Opbr. betonbanden.(130/150 mm, afv. inricht.)	m	1.730,00V		
115210	Opbr. betonbanden.(100x200 mm, afv. inricht.)	m	1.860,00V		
1154	<u>Opbreken houtbalken</u>				
115410	Opbreken kantopsluiting van houtbalk.(hergebruik)	m	34,00V		
115420	Opbreken kantopsluiting van houtbalk.(afv. inrich)	m	4,00V		
116	Verwijderen wegbebakening				
1160	<u>Persrichel en anti-parkeer elementen</u>				
116030	Verw. anti-parkeerpaal. (afv. inrichting)	st	24,00V		
116060	Verw.anti-parkeerband. (afv. inrichting)	st	1,00V		
1161	<u>Verkeers-borden, -palen en - tegels</u>				
116120	Verwijderen verkeersborden. (afv. inrichting)	st	37,00V		
116140	Verwijderen verkeersbordpalen. (afv. inrichting)	st	28,00V		
1162	<u>Markering</u>				
116210	Verw. lengtemarkering.(thermoplast dmv frezen)	m2	7,00V		
116220	Verw. dwarsmarkering.(thermoplast dmv frezen)	m2	56,50V		
116240	Verw. lengtemarkering van betonstraatsteen	m	1.360,00V		
117	Verwijderen wegmeubilair				
117020	Verwijderen zitbank. (afv. inrichting)	st	27,00V		
117040	Verwijderen fietsenrek. (afv. inrichting)	st	67,00V		
117050	Verwijderen fietsen nietje. (afv. inrichting)	st	3,00V		
117070	Verwijderen afvalbak (hergebruik)	st	16,00V		
117080	Verwijderen afvalbak. (afv. inrichting)	st	7,00V		
117120	Verwijderen hek. (afv. inrichting)	st	36,00V		
13	Bouwrijp maken / grondwerk				
131	Grond ontgraven				
1312	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
131210	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,20 m, laden)	m3	127,00V		
131220	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,30 m, laden)	m3	12,00V		
131230	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,48 m, laden)	m3	32,50V		
1318	<u>Zand ontgraven uit cunet</u>				
131810	Zand ontgraven uit cunet.(d. 0,25 m, laden)	m3	123,00V		
131820	Zand ontgraven uit cunet.(d. 0,43 m, laden)	m3	191,50V		
131830	Zand ontgraven uit cunet.(d. 0,60 m, laden)	m3	16,00V		
132	Grond vervoeren				
132010	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)	m3	527,00V		
133	Grond verwerken				
1334	<u>Zand verwerken in aanvulling</u>				
133410	Zand verwerken in aanvulling.(zand, d.0,05 m)	m3	222,50V		
133420	Zand verwerken in aanvulling.(zand, d.0,20 m)	m3	121,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1335	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
133560	Grond verwerken in aanvulling. (teelaarde, d.0,30)	m3	181,50V		
133570	Grond verwerken in aanvulling. (teelaarde, d.0,60)	m3	16,00V		
1336	<u>Leveren grond</u>				
133610	Leveren grond. (zand)	m3	343,50V		
133620	Leveren grond. (teelaarde)	m3	197,50V		
134	Verdichten en profileren				
1345	<u>Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond</u>				
134510	Verdichten zand cq niet samenhangende grond.(zand)	m2	7.505,00V		
14	Riolering / drainage / bemaling / K&L				
144	Kolken, putten en putafdekkingen				
1440	<u>Verwijderen kolken</u>				
144010	Verwijderen kolk.(afv. inrichting)	st	74,00V		
1441	<u>Aanbrengen kolken</u>				
144110	Aanbr. trottoirkolk (eendelig, Type AQW T4530)	st	4,00V		
144180	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 schuin)	st	119,00V		
1445	<u>Ronde putafdekking (renovatie en nieuw)</u>				
144510	Verwijderen en voorbereiden putafdekking(520)	st	8,00V		
144520	Toepassen metalen afdekking mangat met verklikker	st	8,00V		
144530	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt (520)	st	8,00V		
149	Kabelwerk				
1491	<u>Mantelbuizen</u>				
149110	Aanbrengen mantelbuis.	m	300,00V		
16	Wegconstructie- en inrichting				
160	Vorbereidende werkzaamheden				
160010	Afwerken zandbed.	m2	7.505,00V		
160020	Aanbrengen straatlaag.	m2	3.395,00V		
162	Funderingen				
1621	<u>Funderingen van steenmengsel</u>				
162110	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	4.235,00V		
163	Asfalt- / cementbetonverharding				
1630	<u>Vorbereiding e.d.</u>				
163040	Aanbrengen kleeflaag.	m2	7.585,00V		
163050	Aanbrengen bitumineuze voeg. (op brug)	m	13,00V		
163060	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d. 35 mm)	m2	7,00V		
163090	Aanbrengen waterdichtmembraan laag.	m2	324,00V		
1632	<u>Onderlagen (base)</u>				
163210	Aanbrengen asfaltbeton AC 22 base (d 65 mm)	ton	614,50V		
163220	Aanbrengen asfaltbeton AC 16 base (d 45 mm)	ton	425,50V		
1634	<u>Deklagen (surf)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
163420	Aanbr. asfaltbet AC 11 surf A'D Rood (d 35 mm)	ton	333,00V		
164	Kantopsluiting				
1640	<u>Inritbanden</u>				
164050	Aanbr. inritbanden 750x180x500 mm (13/15)	m	34,00V		
1642	<u>Aanbrengen banden</u>				
164250	Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c. op f.)	m	1.842,00V		
164280	Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm op z.)	m	2.035,00V		
164290	Aanbr. lage parkb. van beton.(150x150 in c. op f.)	m	1.038,00V		
1643	<u>Pasmaken banden</u>				
164350	Pasmaken van betonbanden.(130/150, vlak)	st	200,00V		
164380	Pasmaken van betonbanden.(100x200, vlak)	st	100,00V		
164390	Pasmaken van betonbanden.(150x150, vlak)	st	50,00V		
1646	<u>Leveren banden (130/150x250mm)</u>				
164610	Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm	st	1.612,00V		
164620	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250 mm	st	246,00V		
164650	Leveren driewegband 130/150x250 mm	st	1.095,00V		
164660	Leveren inritverloopband 130/150x250 mm	st	32,00V		
1647	<u>Leveren banden (100x200mm)</u>				
164700	Leveren rechte opsluitband 10x20 glad grijs	st	1.970,00V		
164710	Leveren gebogen opsluitband 10x20 glad grijs	st	22,00V		
164720	Leveren hoekstuk opsluitband 10x20 glad grijs	st	158,00V		
1648	<u>Lichten en richten, boomkransen en houtbalken</u>				
164810	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.(13/15)	m	22,00V		
164830	Aanbrengen boomkrans. (1500 x 1500 mm vierkant)	st	3,00V		
164870	Aanbrengen kantopsluiting van houtbalken	m	72,00V		
164880	Leveren kantopsluiting van houtbalken	st	25,00V		
1649	<u>Aanbrengen gootlagen/streklagen</u>				
164920	Aanbr. kantopsluiting van betonstr. (stroomlaag)	m	142,00V		
164950	Aanbr. kantopsluiting van straatbaksteen (rollaag)	m	1.626,00V		
164980	Aanbr. kantopsluiting van straatbaksteen (2 strkl)	m	110,00V		
165	Bestrating straatbaksteen en betonstraatsteen				
1651	<u>Aanbrengen straatbakstenen (nieuw)</u>				
165110	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. k.verb. op strl.)	m2	680,00V		
165120	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. el.verb. op strl)	m2	2.180,00V		
165130	Aanbr. straatbakstenen.(KF. halfst.verb. op strl)	m2	340,00V		
165180	Aanbr. straatbakst.(waalform. halfst.verb. op str)	m2	2.490,00V		
1657	<u>Aanbrengen stolpersteines</u>				
165710	Aanbr. stolpersteines. (100x100 mm)	st	2,00V		
166	Tegelverharding				
1660	<u>Aanbrengen mozaïek tegels</u>				
166010	Aanbr. betontegels mozaïek. (30x30x5)	st	1,00V		
1661	<u>Aanbrengen tegels</u>				
166120	Aanbrengen betontegels.(150x300x80 el. verb.)	m2	195,00V		
166130	Aanbrengen betontegels.(300x300x45 halfst. verb.)	m2	5.015,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1662	<u>Aanbrengen verkeerstegels</u>				
166220	Aanbrengen verkeerstegel.(haaiantand incl vulstuk)	m	38,00V		
166260	Aanbrengen verkeerstegel. (fietsparkeertegel)	st	8,00V		
1664	<u>Leveren tegels</u>				
166420	Leveren betontegels.(300x300x45 kl. Extra)	st	50.116,00V		
166430	Leveren betontegels.(150x300x80 kl. Extra)	st	4.330,00V		
166440	Leveren betontegels.(150x300x45 kl. Extra)	st	11.100,00V		
1665	<u>Pasmaken</u>				
166510	Pasmaken van bestratings.(d.m.v. zagen)	m	100,00V		
167	Natuursteen				
1674	<u>Aanbrengen elementen van natuursteen</u>				
167410	Aanbrengen tegels van natuursteen.	m2	355,00V		
167430	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	1.530,00V		
1675	<u>Pasmaken elementen van natuursteen</u>				
167510	Pasmaken elementen van natuursteen.	m	10,00V		
1676	<u>Leverennatuursteen</u>				
167610	Leveren tegels van natuursteen.	st	1.625,00V		
167620	Leveren keien van natuursteen.	st	52.020,00V		
168	Wegmarkeringen				
1683	<u>Markering van bestratingsmateriaal</u>				
168310	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (1,0-1,0)	m	60,00V		
168320	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (0,2-0,2)	m	420,00V		
168330	Aanbrengen drempelmarkering (sinusdrempel)	m2	268,00V		
1685	<u>Markering in verharding van betontegels</u>				
168510	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (ononderbr.)	m	38,00V		
17	Terreinvoorzieningen				
171	Wegbebakening				
171140	Aanbr. anti-parkeerband.(200x250x750 mm)	st	4,00V		
171170	Aanbrengen verkeersbordpalen. (flespaal)	st	33,00V		
171180	Aanbrengen verkeersborden.	st	46,00V		
172	Wegmeubilair				
172010	Aanbrengen zitbank. (Model Amsterdam)	st	21,00V		
172020	Aanbrengen fietsenrek. (Type: dubbelzijdig)	st	86,00V		
172030	Aanbrengen fietsenrek. (Type: Nietje)	st	34,00V		
172040	Aanbrengen afvalbak. (Type Puccini, 100 liter)	st	16,00V		
18	Groenvoorzieningen				
180	Inventarisatie				
1800	<u>Invasieve Exoten</u>				
180010	Inventariseren en registreren flora.	keer	1,00V		
187	Bos- en haagplantsoen				
1872	<u>Planten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
187220	Planten van haagplantsoen.(m.k.)	st	256,00V		
19	Groenvoorzieningen (vervolg)				
194	GAZON				
1942	<u>Zaaien</u>				
194210	Zaaien gazon.	are	8,00V		
1943	<u>Nazorg</u>				
194310	Maaaien grasveld.(1e en 2e maaibeurt, gazon)	are	16,00V		
196	Extra voorzieningen				
1961	<u>Tijdelijke beschermende voorzieningen</u>				
196110	Toepassen stamommanteling. (0,30-0,50)	st	85,00V		
2	DRINKWATER				
20	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
200010	Graven proefsleuven	EUR	N		
21	BEMALINGEN, (HULP)CONSTRUCTIES EN GRONDVE				
210	BEMALINGEN.				
2100	<u>Sleufbemaling.</u>				
210030	Aanbrengen en verwijderen sleufbemaling	m	100,00V		
210040	Instandhouden bronbemaling	dag	10,00V		
2101	<u>Putbemaling.</u>				
210120	Aanbrengen, instandh.en verw.putbemaling	st	2,00V		
2103	<u>Monsternamen en analyse bemalingswater.</u>				
210310	Monsternamen en analyse bemalingswater.	st	2,00V		
22	WERKZAAMHEDEN BESTAANDE WATERLEIDING				
221	GRIJS GIETIJZER 300 MM				
221740	Inbouwen FFT-stuk in 300 Gij incl. afsluiter	st	1,00V		
23	AANBRENGEN DISTRIBUTIE- EN/OF TRANSPORTLEI				
230	NODULAIR GIETIJZER				
230000	Aanbrengen 100 GN leiding	m	6,00V		
230020	Aanbrengen 100 mm afsluiter.	st	1,00V		
2301	<u>100 MM VERVOLG</u>				
230120	Plaatsen en verwijderen bemonsteringskast aan BOB	st	1,00V		
230130	Aanbrengen spui/monsternamenpunt.	st	1,00V		
230140	Aanbr. doorverbinding op nod.gij.leiding 100	st	1,00V		
2302	<u>150 MM</u>				
230200	Aanbrengen 150 GN leiding	m	6,00V		
230220	Aanbrengen 150 mm afsluiter.	st	1,00V		
2303	<u>150 MM VERVOLG</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
230320	Plaatsen en verwijderen bemonsteringskast aan BOB	st	1,00V		
230330	Aanbrengen spui/monsternamepunt.	st	1,00V		
230370	Aanbr. doorverbinding op grijs.gij.leiding 5 "	st	1,00V		
2307	<u>300 MM</u>				
230700	Aanbrengen 300 GN leiding	m	165,00V		
230720	Aanbrengen 300 mm afsluiter.	st	1,00V		
230730	Aanbrengen ondergrondse brandkraan op leiding.	st	3,00V		
230780	Aanbrengen 300GN (kabel- of leiding)kruising.	st	2,00V		
230790	Aanbrengen 1 " dienstkraan.	st	17,00V		
2308	<u>300 MM VERVOLG</u>				
230800	Aanbrengen 1 " dienstkraan incl. opbouwgarmituur.	st	2,00V		
230810	Aanbrengen 2 " dienstkraan incl. opbouwgarmituur.	st	1,00V		
230820	Plaatsen en verwijderen bemonsteringskast	st	1,00V		
230830	Aanbrengen spui/monsternamepunt.	st	1,00V		
230870	Aanbr. doorverbinding op 12 "GG / 300GG	st	2,00V		
25	DIVERSE WERKZAAMHEDEN				
253	DIVERSE WERKZAAMHEDEN.				
2537	<u>Vullen buiten bedrijf gestelde leiding.</u>				
253710	Vullen buitenbedrijf gestelde leiding	m	8,00V		
26	AANBRENGEN AANSLUITLEIDINGEN.				
268	AANSLUITLEIDINGEN OVERZETTEN M.B.V. KOPERE				
2682	<u>28 MM.</u>				
268210	Aansluitleiding overzetten met behulp van 28 K	st	2,00V		
268290	Aansluitleiding overzetten met behulp van 28 K	st	1,00V		
269	AANSLUITLEIDINGEN OVERZETTEN MBV. POLYETH				
2690	<u>25 MM.</u>				
269010	Aansluitleiding overzetten met behulp van 25 PE	st	5,00V		
269080	Aansluitleiding overzetten met behulp van 25 PE.	st	3,00V		
2691	<u>32 MM.</u>				
269110	Aansluitleiding overzetten met behulp van 32 PE.	st	4,00V		
269190	Aansluitleiding overzetten met behulp van 32 PE	st	3,00V		
2692	<u>40 MM.</u>				
269210	Aansluitleiding overzetten met behulp van 40 PE.	st	1,00V		
2694	<u>63 MM.</u>				
269410	Aansluitleiding overzetten met behulp van 63 PE.	st	2,00V		
28	VERWIJDEREN, BUITENBEDRIJF STELLEN EN ONDE				
280	VERWIJDEREN GIETIJZEREN LEIDINGEN.				
2800	<u>Grijs gietijzer.</u>				
280020	Verwijderen vervallen gr. gij 12"GG / 300GG	m	145,00V		
280040	Verwijderen vervallen gr.gij 250GG"	m	16,00V		
280050	Verwijderen grijs gietijzeren leiding 3 " -7 ".	m	6,00V		
280060	Verwijderen grijs gietijzeren leiding 3 " -7 ".	m	7,00V		
288	ONDERHOUD BESTAANDE APPENDAGES.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2880	<u>Op hoogte brengen opbouwgnituren.</u>				
288020	Op hoogte brengen opbouwgnituur dienstkraan	st	5,00V		
288030	Op hoogte brengen opbouwgn. ondergr. brandkr.	st	9,00V		
288040	Op hoogte brengen opbouwgnituur afsluiter	st	8,00V		
29	WERK VAN ALGEMENE AARD.				
2960	<u>V&G-maatregelen</u>				
296010	Maatregelen t.b.v. Veiligheids- en gezondheidsplan	wk	1,00V		
296030	Maatregelen t.b.v. Veiligheids- en gezondheidsplan	wk	4,00V		
2981	<u>INMETEN EN VERWERKEN REVISIEGEGEVENS (DW)</u>				
298110	Inmeten en verwerken revisiegegevens digitaal.	EUR		N	
3	RIOLERING				
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
300010	Graven proefsleuven	EUR		N	
300020	Ontlast / opvangconstructie Kabels en leidingen	EUR		N	
300030	Ontlast / opvangconstructie Kabels en leidingen	EUR		N	
300040	Graven proefsleuven en aanbrengen markering	EUR		N	
321	RIOOLLEIDING VAN PVC				
3210	<u>Rioolleiding van PVC / voorbereiding</u>				
321020	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	25,00V		
3214	<u>Aanbrengen rioolleiding van PVC 315 mm</u>				
321430	Aanbrengen rioolleiding PVC 315 mm 1,0 - 1,5 m	m	590,00V		
321450	Aanbrengen rioolleiding PVC 315 mm 1,5 - 2,0 m	m	45,00V		
3216	<u>Aanbrengen rioolleiding van PVC 500 mm</u>				
321650	Aanbrengen rioolleiding PVC 500 mm 2,0 - 2,5 m	m	12,00V		
3218	<u>Meeleggen rioolleiding van PVC</u>				
321820	Meeleggen rioolleiding PVC 200 mm	m	12,00V		
322	RIOOLLOZINGEN EN DRAINAGE				
3220	<u>Aanbrengen perceelslozing van PVC (vuilw./hemelw.)</u>				
322000	Aanbrengen perceelslozing PVC 125 mm 0,5 - 1,0 m	m	1.000,00V		
322040	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	75,00V		
322110	Maken aansluiting op rioolput.	st	51,00V		
322120	Maken aansluiting op rioolput.	st	63,00V		
322160	Maken inlaat.	st	37,00V		
3223	<u>Aanbrengen kolklozing van PVC</u>				
322310	Aanbrengen kolklozing PVC 125 mm 0,5 - 1,0 m	m	850,00V		
3224	<u>Aansluiten van straat / trottoirkolk.van PVC 125</u>				
322420	Aansluiten van straat / trottoirkolk. 0,5 -1,0 m	st	96,00V		
323	PERSLEIDING VAN PVC				
3232	<u>Aanbrengen persleiding van PVC 125 mm</u>				
323210	Aanbrengen persleiding PVC 125 mm 0,5 - 1,0 m	m	30,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
34	PUTTEN EN PUTRANDEN				
340	VERWIJDEREN PUTRAND MET DEKSEL EN PUTTEN				
3400	<u>Verwijderen putrand met deksel</u>				
340010	Verwijderen putrand met deksel.	st	110,00V		
341	OPMETSELEN PUTSCHACHT				
3411	<u>Opmetselen putschacht</u>				
341110	Opmetselen putschacht inw. 0,44 x 0,66 m	cm	1.690,00V		
341150	Opmetselen putschacht inw. 0,88 x 0,88 m	cm	355,00V		
342	SAMENSTELLEN METSELPUTTEN TOT 10 CM ONDE				
3424	<u>Samenstellen put middels zonk (stelringen)</u>				
342410	Samenstellen put (zonk) 0,44 x 0,66 m (stelring)	st	1,00V		
342430	Samenstellen put (zonk) 0,88 x 0,88 m (stelring)	st	1,00V		
3433	<u>Aanbrengen prefab betonput met zonk</u>				
343320	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
344	SAMENSTELLEN METSELPUTTEN IN ASFALT TOT 30				
3444	<u>Samenstellen put middels zonk (stelring)</u>				
344410	Samenstellen regenwaterput 0,44 x 0,66 m (stelring)	st	11,00V		
344430	Samenstellen regenwaterput 0,88 x 0,88 m (stelring)	st	1,00V		
345	AANBRENGEN PREFAB PUTTEN IN ASFALT				
3453	<u>Aanbrengen prefab betonput met zonk</u>				
345310	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	9,00V		
346	AANBRENGEN PUTRANDEN OP DEFINITIEVE HOOG				
3464	<u>Aanbrengen putranden op definitieve hoogte</u>				
346410	Aanbrengen putrand met deksel.	st	29,00V		
346420	Aanbrengen putrand met deksel.	st	13,00V		
347	OVERSTORTPUTTEN / REGENWATERUITLAATPUTTE				
3478	<u>regenwateruitlaat</u>				
347800	Verwijderen grond/slib voor en onder kademuur	EUR		N	
347810	Onderzoek heipalen onder kademuur t.b.v. trace uit	EUR		N	
347820	Treffen voorz. t.b.v. maken regenwateruitlaat	EUR		N	
347830	Ophangbeugel uitlaatconstructie	st	1,00V		
347840	Maken doorvoer	EUR		N	
348	VOORZIENINGEN T.P.V. AANSLUITINGEN OP PUTTEN				
3482	<u>aansluitingen op putten</u>				
348210	Maken aansluiting op rioolput.	st	2,00V		
348220	Maken aansluiting op rioolput.	st	6,00V		
35	VERVALLEN RIOOL				
354	BUITEN GEBRUIK STELLEN RIOOLLOZING				
3541	<u>Verwijderen rioollozing (in riolerings sleuf)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
354110	Verwijderen rioollozing	m	900,00V		
3542	<u>Verwijderen rioollozing (buiten rioleringsseuf)</u>				
354210	Verwijderen rioollozing (buiten rioleringsseuf)	m	150,00V		
3543	<u>Verwijderen kolklozing (buiten rioleringsseuf)</u>				
354310	Verwijderen kolklozing (buiten rioleringsseuf)	m	350,00V		
36	LEIDING- EN PUTRENOVATIE				
362	PUTRENOVATIE				
3623	<u>Putrenovatie</u>				
362310	Renoveren put (herstellen metselwerk)	st	1,00V		
362320	Renoveren put (herstellen metselwerk)	st	1,00V		
362330	Renoveren put (herstellen metselwerk)	st	3,00V		
38	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
381	BEMALINGEN T.B.V. LEIDINGWERK				
3811	<u>Bemalingen t.b.v. leidingwerk</u>				
381110	Toepassen bemaling t.b.v. leiding	m	600,00V		
381120	Toepassen bemaling t.b.v. leiding	m	15,00V		
381140	Verwijderen signaleringskast overstortput	EUR	N		
382	VERVOEREN GROND EN AFVOEREN RIOLERINGSM				
3821	<u>Grond vervoeren</u>				
382110	Grond vervoeren	ton	1.940,00V		
382120	Verwijderen en afvoeren vreemde materialen	ton	10,00V		
382140	Grond vervoeren; zand	ton	2.500,00V		
3823	<u>Afvoeren rioleringsmaterialen</u>				
382310	Afvoeren rioleringsmaterialen	ton	50,00V		
382330	Afvoeren rioleringsmaterialen (PVC)	EUR	N		
382350	Afvoeren rioleringsmaterialen (hout)	ton	6,00V		
39	BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN				
392	OPLEVERINGSINSPECTIE				
3920	<u>Opleveringsinspectie (AW)</u>				
392010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	640,00V		
3921	<u>Faseringen Opleveringsinspectie</u>				
392110	Faseringen opleveringsinspectie	EUR	N		
397	V&G-MAATREGELEN				
3970	<u>V&G-maatregelen (AW)</u>				
397030	Maatregelen t.b.v. Veiligheids- en gezondheidsplan	wk	1,00V		
397050	Maatregelen t.b.v. Veiligheids- en gezondheidsplan	wk	21,00V		
398	REVISIE GEGEVENS				
3980	<u>Leveren revisie gegevens (AW)</u>				
398010	Inmeten en verwerken revisiegegevens (gas/water).	EUR	N		
398030	Het inmeten en verwerken van schetskaartgegevens	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING				
42	VERVANGEN VAN OPENBARE VERLICHTING				
421	Vervangen van armaturen				
421090	Verv. armatuur (4 > h <= 6 m)	st	1,00V		
421100	Verv. armatuur (h = 8 m)	st	3,00V		
43	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN				
432	Aanbrengen gietijzeren masten				
4321	<u>Grachtenmasten</u>				
432130	Aanbr. verl.obj. grachtenmast model 1883 Ritter	st	28,00V		
433	Aanbrengen stalen masten				
4332	<u>Mast conisch (6 m)</u>				
433210	Aanbr. verl.object PT (6 m)	st	1,00V		
44	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN				
441	Verwijderen armaturen				
441070	Verw. armatuur (4> h < 6m)	st	14,00V		
443	Verwijderen stalen masten				
4431	<u>Mast conisch (<= 5 m)</u>				
443110	Verw. verl.object PT (<= 5 m)	st	7,00V		
4433	<u>Mast conisch (8 m)</u>				
443310	Verw. verl.object EU (8 m)	st	2,00V		
45	VERPLAATSEN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN				
451	Verplaatsen gietijzeren masten				
4513	<u>Mast model Apollo</u>				
451330	Verpl. verl.object gietijzer model Apollo (8 m)	st	2,00V		
452	Verplaatsen stalen masten				
4521	<u>Verplaatsen conische masten</u>				
452110	Verpl./op maat stellen verl.object PT (4 m)	st	4,00V		
452120	Verpl./op maat stellen verl.object (met DU) (6 m)	st	4,00V		
452130	Verpl. verl.object EU (8 m)	st	2,00V		
47	OVERSPANNINGEN				
471	Aanbrengen overspanningen				
4712	<u>Aanbrengen enkeldraads afspanning</u>				
471220	Aanbrengen overspanning enkel (10<L<= 20 m).	st	24,00V		
4714	<u>Aanbrengen spanmast</u>				
471410	Aanbrengen afspanmast overspanning m voeding.	st	21,00V		
4715	<u>Aanbrengen hangarmaturen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
471520	Aanbrengen hangarmatuur aan spankabel Eclatec	st	24,00V		
472	Verwijderen overspanningen				
4722	<u>Verwijderen enkeldraads afspanning</u>				
472210	Verwijderen afspanbedrading (10m >L<= 50 m)	st	24,00V		
4724	<u>Verwijderen spanmast</u>				
472410	Verw. afspanmast overspanning met voeding.	st	21,00V		
4725	<u>Verwijderen overspanning armaturen</u>				
472510	Verwijderen hangarmatuur diverse typen.	st	24,00V		
48	Conserveren afspanmast				
480010	Conserveren lichtmast.	st	17,00V		
8	Overige werkzaamheden				
802	Ter beschikking stellen werknemers				
802010	T.b.s. van werknemers. (grondwerker)	uur	24,00V		
802020	T.b.s. werknemer.(stratenmaker)	uur	24,00V		
802030	T.b.s. van gebiedsmanager	week	75,00V		
803	Ter beschikking stellen materieel				
803010	T.b.s. van een vrachtauto.(min. 7,5 ton)	uur	16,00V		
803020	T.b.s. van een wiellader.(min. 1,5 m3)	uur	16,00V		
803030	T.b.s. van een hydraulische graafmachine.(0,5 m3)	uur	16,00V		
804	Tijdelijke voorzieningen				
8041	<u>Verkeersregelaars</u>				
804120	Inzetten van verkeersregelaars. (bouwverkeer)	uur	80,00V		
8042	<u>Verkeersmaatregelen loopbrug</u>				
804210	Aanbrengen loopbrug	st	25,00V		
804220	Instandhouden loopbrug	week	73,00V		
804230	Verplaatsen loopbrug	keer	7,00V		
804240	Verwijderen loopbrug	st	25,00V		
8043	<u>Verkeersmaatregelen loopschotten</u>				
804350	Aanbr. kunststof schotten t.b.v. voetgangers	m	100,00V		
804360	Instandh. kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	week	73,00V		
804370	Verplaatsen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	keer	7,00V		
804380	Verwijderen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	m	100,00V		
8045	<u>Verkeersmaatregelen rijplaten</u>				
804510	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00V		
804520	Instandhouden rijplaten.	week	73,00V		
804530	Verplaatsen rijplaten.	keer	7,00V		
804540	Verwijderen rijplaten.	m	100,00V		
8046	<u>Hekwerken</u>				
804610	Aanbrengen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	100,00V		
804620	Instandhouden bouwhek.	week	73,00V		
804630	Verplaatsen bouwhek.	keer	7,00V		
804640	Verwijderen bouwhek.	m	100,00V		
804650	Aanbrengen schrikhek.	m	50,00V		
804660	Instandhouden schrikhek.	week	73,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
804670	Verplaatsen schrikhek.	keer	7,00V		
804680	Verwijderen schrikhek.	m	50,00V		
8047	<u>Verkeersmaatregelen tijdelijke fietspad</u>				
804710	Aanleggen tijdelijke fietspad	m	100,00V		
804720	Instandhouden tijdelijke fietspad	week	73,00V		
804730	Verplaatsen tijdelijke fietspad	keer	7,00V		
804740	Verwijderen tijdelijke fietspad	m	100,00V		
8048	<u>Pontons</u>				
804810	Gebruik pontons	st	1,00V		
804820	Instandhouden pontons	week	73,00V		
804830	Verwijderen pontons	st	1,00V		
805	Overleggen				
8051	<u>Communicatie met omgeving en hulpdiensten</u>				
805110	Deelname Coördinatieoverleggen.omgeving	keer	1,00V		
8052	<u>Inloopspreekuur</u>				
805210	Houden van een wekelijkse inloopspreekuur	week	75,00V		
8053	<u>Klachtenregisteren</u>				
805310	Opstellen en bijhouden van een klachtenregister	week	75,00V		
806	Proefsleuven				
806010	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m)	m	50,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
918870	Korting	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen/werkzaamheden.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				