

Beschikbaarheidseisen: In het **P**rogramma **v**an **E**isen (**PVE**) zijn de functionele eisen vastgelegd aan de waterkwantiteitsinformatie in het Landelijk Meetnet Water (LMW). Een eis betreft de *Uitvalduur*, de gemiddelde toegestane tijdsduur van het uitvallen - niet beschikbaar zijn - van de gemeten gegevens. Onderscheid kan gemaakt worden tussen *Normale* omstandigheden en *Bijzondere* omstandigheden. Normale omstandigheden beperkt zich tot 24, 48, 72 of 168 uur uitvalduur van de data. In geval van Bijzondere omstandigheden (via de zgn. scenario's (*)) wordt de uitvalduur voor bepaalde locaties verlaagd naar 12, 6 of 3 uur gemiddelde uitvalduur. Per scenario is bekend voor welke locaties deze verhoogde eis geldt.

Op basis van deze *beschikbaarheidseisen* uit het Programma van Eisen-pakket zijn *HerstelTijden voor de Aannemer* (HTA) vastgesteld voor het oplossen van incidenten.

Hersteltijden: De opzet van de hersteltijden is gebaseerd op de beschikbaarheid van de afzonderlijke, kwalitatief correcte meetgegevens en wordt uitgedrukt in een maximale reparatietijd. Een incident wordt op sensor-parameterniveau gemeld en het herstel omvat alle gebreken (behalve Vodafone, KPN etc) waardoor de sensor-datastroom is onderbroken. Het maakt hierbij niet uit welk 'ding' in de keten - tot aan de demarcatie KPN/Tele2 - defect is, of waar de verstoring in de keten zit. De hersteltijd is van kracht vanaf het moment dat het bericht naar de aannemer is uitgegaan, tot het moment dat de gegevensstroom weer ontvangen wordt in het rekencentrum.

(*) Een scenario geeft een situatie aan - bv "Storm op zee" - waarin strengere eisen gelden. Er zijn een 20-tal scenario's die van kracht kan worden.

								1
RMicode	Soort	HTA levering door backup sensor	HTA levering door MLR- model	HTA geen data	HTA scenario + levering backup sensor	HTA scenario + geen data	Locatie	
Datacom								
FERW-LPW	Low Power Unit	0	0	336	0	12	Ferwert - inwinstation	
HAVL-LPW	Low Power Unit	0	0	336	0	12	Haringvlietsluizen - inwinstation (gastlocatie)	
IJMD-LPW	Low Power Unit	0	0	336	0	12	IJmuiden HOC - inwinstation (gastlocatie)	
KREE-LPW	Low Power Unit	0	0	336	0	12	Kreekraksluis - inwinstation (gastlocatie)	
LAUW-LPW	Low Power Unit	0	0	336	0	12	Lauwersoog - inwinstation (gastlocatie)	
HVH1-LPW	Low Power Unit	0	0	336	0	12	Maeslantkering Noord - inwinstation (gastlocatie)	
MIDD-LPW	Low Power Unit	0	0	336	0	12	Middelharnis - inwinstation	
NPZL-LPW	Low Power Unit	0	0	336	0	12	Noordpolderzijl - inwinstation (gastlocatie)	
STAV-LPW	Low Power Unit	0	0	336	0	0	Stavenisse - meetstation	
TERN-LPW	Low Power Unit	0	0	336	0	12	Terneuzen Radarpost - inwinstation (gastlocatie)	
TOPH-LPW	Low Power Unit	0	0	336	0	12	Topshuis - inwinstation (gastlocatie)	
TERS-LPW	Low Power Unit	0	0	336	0	12	Vuurtoren Terschelling - inwinstation (gastlocatie)	
TEXE-LPW	Low Power Unit	0	0	336	0	0	Vuurtoren Texel - inwinstation (gastlocatie)	
WEST-LPW	Low Power Unit	0	0	336	0	12	Westkapelle - meetstation	
Metingen								
AADP-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Aadorp - meetpaal	
ALME-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Almen - meetpaal	
AMRO-H	Waterhoogte	168	0	48	48	12	Amerongen beneden - meetstation (gastlocatie)	
AMRB-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Amerongen boven - meetconstructie	
AMRB-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Amerongen boven - meetstation (gastlocatie)	
FL38-GE	Geleidendheid	0	0	72	0	12	Andijk - meetconstructie	

RMicode	Soort	HTA levering door backup sensor	HTA levering door MLR- model	HTA geen data	HTA scenario + levering backup sensor	HTA scenario + geen data	Locatie
FL38-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Andijk - meetconstructie
ANKAb-GE	Geleidendheid	0	0	24	0	12	Antwerps Kanaalpand - meetconstructie
ANKAb-TW	Watertemperatuur	0	0	24	0	12	Antwerps Kanaalpand - meetconstructie
ANKA-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Antwerps Kanaalpand - meetconstructie
ANKAo-GE	Geleidendheid	0	0	24	0	12	Antwerps Kanaalpand - meetconstructie
ANKAo-TW	Watertemperatuur	0	0	24	0	12	Antwerps Kanaalpand - meetconstructie
BBDTb-GE	Geleidendheid	0	0	24	0	12	Bathse brug Delta Nuts - meetpaal
BBDTb-TW	Watertemperatuur	0	0	24	0	12	Bathse brug Delta Nuts - meetpaal
BBDT-H	Waterhoogte	0	0	48	0	12	Bathse brug Delta Nuts - meetpaal
BBDTo-GE	Geleidendheid	0	0	24	0	12	Bathse brug Delta Nuts - meetpaal
BBDTo-TW	Watertemperatuur	0	0	24	0	12	Bathse brug Delta Nuts - meetpaal
SPUIb-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Bathse Spuikanaal Inloop - meetpaal
SPUIb-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Bathse Spuikanaal Inloop - meetpaal
SPUI-H	Waterhoogte	0	0	168	0	12	Bathse Spuikanaal Inloop - meetpaal
SPUIo-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Bathse Spuikanaal Inloop - meetpaal
SPUIo-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Bathse Spuikanaal Inloop - meetpaal
BOM20-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	Beerenplaat - meetconstructie
BOM20-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Beerenplaat - meetconstructie
BELF-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Belfeld beneden - meetpaal
BELB-TW	Watertemperatuur	0	72	48	0	12	Belfeld boven - meetconstructie
BELB-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Belfeld boven - meetpaal
SPU10-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	Beningen - meetconstructie
SPU10-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Beningen - meetconstructie
SPU50-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	Beningen - meetconstructie
SPU50-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Beningen - meetconstructie
BDWI-WR	Windrichting	0	0	72	0	0	Bergsediepsluis - meetmast
BDWI-WS	Windsnelheid	0	0	72	0	0	Bergsediepsluis - meetmast
BDSL-H	Waterhoogte	0	72	168	0	0	Bergsediepsluis - meetstation
BER30-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Bernisse Zuidland - meetconstructie
BER30-TW	Watertemperatuur	0	0	168	0	0	Bernisse Zuidland - meetconstructie
BERN-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Bernisse Zuidland - meetpaal
BOM1b-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Bommenede - meetpaal
BOM1b-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Bommenede - meetpaal
BOM1-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Bommenede - meetpaal
BOM1o-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Bommenede - meetpaal
BOM1o-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Bommenede - meetpaal
BORB-TW	Watertemperatuur	0	72	48	0	12	Borgharen boven - meetconstructie

RMicode	Soort	HTA levering door backup sensor	HTA levering door MLR- model	HTA geen data	HTA scenario + levering backup sensor	HTA scenario + geen data	Locatie
BORDB-H	Waterhoogte (2e sensor + redundante ontsluiting)	168	72	24	48	12	Borgharen Dorp - meetstation
BORD-H	Waterhoogte	168	72	24	48	12	Borgharen Dorp - meetstation
BORJ-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Borgharen Julianakanaal - meetpaal
BRES-H	Waterhoogte	0	72	48	0	0	Breskens Handelshaven - meetconstructie
BRB25-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	Brienoordbrug - meetconstructie
BRB25-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Brienoordbrug - meetconstructie
BRB65-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	Brienoordbrug - meetconstructie
BRB65-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Brienoordbrug - meetconstructie
BUGG-H	Waterhoogte	0	72	24	0	0	Buggenum - meetpaal
BUIT-H	Waterhoogte	0	0	24	0	0	Buitenhuizen - meetpaal
BUND-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Bunde - meetpaal
CULB-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Culemborg brug - meetstation
STEE-H	Waterhoogte	0	72	48	0	12	De Steeg - meetpaal
DELO-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Delden beneden - meetconstructie
DELO-H	Waterhoogte	0	72	24	0	0	Delden beneden - meetpaal
DELB-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Delden boven - meetpaal
DLFZB-H	Waterhoogte (2e sensor + redundante ontsluiting)	168	72	48	48	12	Delfzijl - meetstation
DLFZ-H	Waterhoogte	48	48	48	12	12	Delfzijl - meetstation
DENHB-H	Waterhoogte (2e sensor + redundante ontsluiting)	168	72	48	48	12	Den Helder - meetstation
DENH-H	Waterhoogte	48	48	48	12	12	Den Helder - meetstation
DENH-TW	Watertemperatuur	0	0	168	0	0	Den Helder Veersteiger 1 OZ - meetconstructie
DNHV1-H	Waterhoogte	0	0	48	0	12	Den Helder Veersteiger 2 WZ - meetconstructie
DNHV2-H	Waterhoogte	0	0	48	0	12	Den Helder Veersteiger 2 WZ - meetconstructie
OEBI-H	Waterhoogte	0	72	24	0	12	Den Oever binnen - meetpaal
OEBU-H	Waterhoogte	0	72	24	0	0	Den Oever buiten - meetstation
DEVE-H	Waterhoogte	0	72	48	0	12	Deventer - meetpaal
DIE14-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Diemen - meetconstructie
DIE14-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Diemen - meetconstructie
DIE65-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Diemen 2 - meetconstructie
DIE65-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Diemen 2 - meetconstructie
DODE-H	Waterhoogte	0	72	48	0	12	Dodewaard - meetpaal
DOES-H	Waterhoogte	0	72	48	0	12	Doesburg brug - meetstation
DOOR-H	Waterhoogte	0	0	24	0	0	Doorslag - meetpaal
DORDB-H	Waterhoogte (2e sensor + redundante ontsluiting)	168	72	48	48	12	Dordrecht - meetstation
DORD-H	Waterhoogte	168	72	48	48	12	Dordrecht - meetstation
DRIO-H	Waterhoogte	168	0	48	48	12	Driel beneden - meetstation (gastlocatie)
DRIB-TW	Watertemperatuur	168	0	72	48	12	Driel boven - meetconstructie

RMicode	Soort	HTA levering door backup sensor	HTA levering door MLR- model	HTA geen data	HTA scenario + levering backup sensor	HTA scenario + geen data	Locatie
DRIBB-H	Waterhoogte (2e sensor + redundante ontsluiting)	168	0	24	48	12	Driel boven - meetstation (gastlocatie)
DRIB-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Driel boven - meetstation (gastlocatie)
DU000-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU015-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU030-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU045-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU060-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU075-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU090-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU105-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU120-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU135-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU150-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU165-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU180-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU195-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU210-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU225-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU240-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU255-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU270-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU285-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
DU300-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Duivelseiland - meetconstructie
ECHT-TW	Watertemperatuur	0	0	48	0	12	Echt - meetconstructie
ECHT-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Echt - meetpaal
EDAM-H	Waterhoogte	168	72	24	48	12	Edam - meetpaal
EEFD-H	Waterhoogte	0	0	24	0	0	Eefde beneden - meetpaal
EEFO-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Eefde beneden - meetpaal
EEFB-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Eefde boven - meetpaal
EMSH-TW	Watertemperatuur	0	0	168	0	0	Eemshaven - meetconstructie
EMSH-H	Waterhoogte	0	72	48	0	0	Eemshaven - meetstation
EISB-H	Waterhoogte (2e sensor + redundante ontsluiting)	168	72	24	48	12	Eijsden grens - meetstation
EIJS-H	Waterhoogte	168	72	24	48	12	Eijsden grens - meetstation
EIJP-TW	Watertemperatuur	0	0	48	0	12	Eijsden ponton - meetponton (gastlocatie)
ELBB-H	Waterhoogte	0	72	168	0	0	Elburgerbrug - meetstation (gastlocatie)
ELSL-H	Waterhoogte	168	0	48	48	12	Elsloo - meetpaal
EMPO-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Empel beneden - meetpaal

RMicode	Soort	HTA levering door backup sensor	HTA levering door MLR- model	HTA geen data	HTA scenario + levering backup sensor	HTA scenario + geen data	Locatie
EMPB-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Empel boven - meetpaal
GALG-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Galgenkampsbrug - meetpaal
GENE-H	Waterhoogte	0	0	48	0	12	Genemuiden - meetpaal
GENN-H	Waterhoogte	168	0	48	48	12	Gennep - meetpaal
GOID-H	Waterhoogte	0	72	48	0	0	Goidschalxoord - meetstation
GOUD-H	Waterhoogte	168	0	48	48	12	Gouda brug - meetstation
GRAV-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Grave beneden - meetpaal
GRAB-TW	Watertemperatuur	0	72	48	0	12	Grave boven - meetconstructie
GRAB-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Grave boven - meetpaal
GREB-H	Waterhoogte	0	72	168	0	0	Grebbe - meetpaal
GRWI-WR	Windrichting	0	0	72	0	0	Grevelingensluis - meetmast
GRWI-WS	Windsnelheid	0	0	72	0	0	Grevelingensluis - meetmast
GRPO-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Groene Rivier Pannerden beneden - meetpaal
GRPB-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Groene Rivier Pannerden boven - meetpaal
HAAN-H	Waterhoogte	0	0	72	0	0	Haandrik Kruisbrug - meetpaal
HAGO-H	Waterhoogte	0	0	24	0	0	Hagestein beneden - meetstation (gastlocatie)
HAGB-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Hagestein boven - meetconstructie
HAGBB-H	Waterhoogte (2e sensor + redundante ontsluiting)	168	72	24	48	12	Hagestein boven - meetstation (gastlocatie)
HAGB-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Hagestein boven - meetstation (gastlocatie)
HARLB-H	Waterhoogte (2e sensor + redundante ontsluiting)	168	72	48	48	12	Harlingen - meetstation
HARL-H	Waterhoogte	48	48	48	12	12	Harlingen - meetstation
HKR11-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Hartelkering rivierzijde - meetpaal (gastlocatie)
HKZ11-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Hartelkering zeezijde - meetpaal (gastlocatie)
HKZ12-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Hartelkering zeezijde - meetpaal (gastlocatie)
HEEO-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Heel beneden - meetpaal
HEEB-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Heel boven - meetpaal
HEES-H	Waterhoogte	0	0	24	0	0	Heesbeen - meetstation
HELL-H	Waterhoogte	0	72	48	0	0	Hellevoetsluis - meetstation
HRWB-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Helmond RWZI boven - meetpaal
HENO-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Hengelo beneden - meetconstructie
HENO-H	Waterhoogte	0	0	24	0	0	Hengelo beneden - meetpaal
HENB-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Hengelo boven - meetconstructie
HENB-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Hengelo boven - meetpaal
HENK-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Hengelo Koppelleiding - meetpaal
OELB-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Hengelo Oelerbrug - meetconstructie
HHMO-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Hintham beneden - meetpaal
HHMB-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Hintham boven - meetpaal

RMicode	Soort	HTA levering door backup sensor	HTA levering door MLR- model	HTA geen data	HTA scenario + levering backup sensor	HTA scenario + geen data	Locatie
HOEK-TW	Watertemperatuur	0	0	168	0	0	Hoek van Holland - meetconstructie
HVH25-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	Hoek van Holland - meetconstructie
HVH25-TW	Watertemperatuur	0	0	168	0	0	Hoek van Holland - meetconstructie
HVH45-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	Hoek van Holland - meetconstructie
HVH45-TW	Watertemperatuur	0	0	168	0	0	Hoek van Holland - meetconstructie
HVH90-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	Hoek van Holland - meetconstructie
HVH90-TW	Watertemperatuur	0	0	168	0	0	Hoek van Holland - meetconstructie
HOEKB-H	Waterhoogte (2e sensor + redundante ontsluiting)	168	72	48	48	12	Hoek van Holland - meetstation
HOEK-H	Waterhoogte	48	48	48	12	12	Hoek van Holland - meetstation
HOLB-H	Waterhoogte	0	72	24	0	12	Hollandse brug - meetpaal
HOLW-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Holwerd - meetpaal
HPHW-H	Waterhoogte	0	0	168	0	12	Hondsbroeksche Pleij (HW-geul) - meetpaal
HPIJ-H	Waterhoogte	0	0	336	0	12	Hondsbroeksche Pleij (IJssel) - meetpaal
HPIJ-Q	Debiet	0	0	336	0	12	Hondsbroeksche Pleij (IJssel) - meetpaal
HOUN-H	Waterhoogte	0	72	24	0	12	Houtrib Noord - meetpaal
HOUZ-H	Waterhoogte	0	72	24	0	12	Houtrib Zuid - meetpaal
IJMH-TW	Watertemperatuur	0	0	168	0	0	IJmuiden Buitenhaven - meetconstructie
IJMH-H	Waterhoogte	0	72	48	0	0	IJmuiden Buitenhaven - meetstation
IJMO-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	IJmuiden Noordersluis Oost - meetpaal
IJMW-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	IJmuiden Noordersluis West - meetpaal
IJSSB-H	Waterhoogte (2e sensor + redundante ontsluiting)	168	72	48	48	12	IJsselkop - meetstation
IJSS-H	Waterhoogte	168	72	48	48	12	IJsselkop - meetstation
KADL-H	Waterhoogte	0	72	48	0	0	Kadoelen - meetpaal
KAMP-H	Waterhoogte	0	72	48	0	12	Kampen - meetstation (gastlocatie)
KAMH-H	Waterhoogte	0	72	48	0	12	Kamperhoek - meetpaal
KATV-H	Waterhoogte	0	72	48	0	12	Katerveer - meetstation (gastlocatie)
KEIZ-TW	Watertemperatuur	0	0	336	0	0	Keizersveer - meetconstructie
KEIZ-H	Waterhoogte	0	72	48	0	12	Keizersveer - meetstation (gastlocatie)
KETD-H	Waterhoogte	168	0	48	48	12	Keteldiep - meetpaal
KETH-H	Waterhoogte	0	72	48	0	12	Ketelhaven - meetpaal
KR1b-GE	Geleidendheid	0	0	48	0	0	Kier 1 - meetponton (gastlocatie)
KR1b-TW	Watertemperatuur	0	0	48	0	0	Kier 1 - meetponton (gastlocatie)
KR1m-GE	Geleidendheid	0	0	48	0	0	Kier 1 - meetponton (gastlocatie)
KR1m-TW	Watertemperatuur	0	0	48	0	0	Kier 1 - meetponton (gastlocatie)
KR1o-GE	Geleidendheid	0	0	48	0	0	Kier 1 - meetponton (gastlocatie)
KR1o-TW	Watertemperatuur	0	0	48	0	0	Kier 1 - meetponton (gastlocatie)
KR2b-GE	Geleidendheid	0	0	48	0	0	Kier 2 - meetponton (gastlocatie)

RMicode	Soort	HTA levering door backup sensor	HTA levering door MLR- model	HTA geen data	HTA scenario + levering backup sensor	HTA scenario + geen data	Locatie
KR2b-TW	Watertemperatuur	0	0	48	0	0	Kier 2 - meetponten (gastlocatie)
KR2m-GE	Geleidendheid	0	0	48	0	0	Kier 2 - meetponten (gastlocatie)
KR2m-TW	Watertemperatuur	0	0	48	0	0	Kier 2 - meetponten (gastlocatie)
KR2o-GE	Geleidendheid	0	0	48	0	0	Kier 2 - meetponten (gastlocatie)
KR2o-TW	Watertemperatuur	0	0	48	0	0	Kier 2 - meetponten (gastlocatie)
KR3b-GE	Geleidendheid	0	0	48	0	0	Kier 3 - meetponten (gastlocatie)
KR3b-TW	Watertemperatuur	0	0	48	0	0	Kier 3 - meetponten (gastlocatie)
KR3m-GE	Geleidendheid	0	0	48	0	0	Kier 3 - meetponten (gastlocatie)
KR3m-TW	Watertemperatuur	0	0	48	0	0	Kier 3 - meetponten (gastlocatie)
KR3o-GE	Geleidendheid	0	0	48	0	0	Kier 3 - meetponten (gastlocatie)
KR3o-TW	Watertemperatuur	0	0	48	0	0	Kier 3 - meetponten (gastlocatie)
KR4b-GE	Geleidendheid	0	0	48	0	0	Kier 4 - meetponten (gastlocatie)
KR4b-TW	Watertemperatuur	0	0	48	0	0	Kier 4 - meetponten (gastlocatie)
KR4m-GE	Geleidendheid	0	0	48	0	0	Kier 4 - meetponten (gastlocatie)
KR4m-TW	Watertemperatuur	0	0	48	0	0	Kier 4 - meetponten (gastlocatie)
KR4o-GE	Geleidendheid	0	0	48	0	0	Kier 4 - meetponten (gastlocatie)
KR4o-TW	Watertemperatuur	0	0	48	0	0	Kier 4 - meetponten (gastlocatie)
KDD50-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Kinderdijk - meetconstructie
KDD50-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Kinderdijk - meetconstructie
KOBI-H	Waterhoogte	0	72	24	0	12	Kornwerderzand binnen - meetpaal
KOBU-TW	Watertemperatuur	168	0	168	0	0	Kornwerderzand buiten - meetconstructie
KOBU-H	Waterhoogte	0	72	24	0	0	Kornwerderzand buiten - meetstation
KRAN-H	Waterhoogte	0	72	24	0	0	Krabbersgat Noord - meetpaal
KRAZ-H	Waterhoogte	0	72	24	0	12	Krabbersgat Zuid - meetpaal
KRBLb-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Krammer Laagbekken - meetconstructie
KRBLb-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Krammer Laagbekken - meetconstructie
KRBLo-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Krammer Laagbekken - meetconstructie
KRBLo-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Krammer Laagbekken - meetconstructie
KRSL-H	Waterhoogte	0	72	168	0	0	Krammersluizen West - meetstation
KRIL-H	Waterhoogte	0	72	48	0	0	Krimpen aan de Lek - meetstation
KRY40-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Krimpen aan den IJssel - meetconstructie
KRY40-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Krimpen aan den IJssel - meetconstructie
KRY55-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Krimpen aan den IJssel - meetconstructie
KRY55-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Krimpen aan den IJssel - meetconstructie
KRIYB-H	Waterhoogte (2e sensor + redundante ontsluiting)	168	72	48	48	12	Krimpen aan den IJssel - meetstation (gastlocatie)
KRIY-H	Waterhoogte	168	72	48	48	12	Krimpen aan den IJssel - meetstation (gastlocatie)
LGL11-WR	Windrichting	168	0	336	48	12	Lage Licht - meetmast

RMicode	Soort	HTA levering door backup sensor	HTA levering door MLR- model	HTA geen data	HTA scenario + levering backup sensor	HTA scenario + geen data	Locatie
LGL11-WS	Windsnelheid	168	0	336	48	12	Lage Licht - meetmast
LGL12-WR	Windrichting	168	0	336	48	12	Lage Licht - meetmast
LGL12-WS	Windsnelheid	168	0	336	48	12	Lage Licht - meetmast
LAUW-H	Waterhoogte	0	72	48	0	0	Lauwersoog - meetstation (gastlocatie)
LEK25-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	Lekhaven - meetconstructie
LEK25-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Lekhaven - meetconstructie
LEK50-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	Lekhaven - meetconstructie
LEK50-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Lekhaven - meetconstructie
LEK70-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	Lekhaven - meetconstructie
LEK70-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Lekhaven - meetconstructie
LEMM-H	Waterhoogte	0	72	24	0	12	Lemmer - meetstation (gastlocatie)
LINN-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Linne beneden - meetpaal
LINB-TW	Watertemperatuur	0	72	48	0	12	Linne boven - meetconstructie
LITN-TW	Watertemperatuur	0	72	48	0	12	Lith boven - meetconstructie
LITB-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Lith boven 1 - meetpaal
LITBB-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Lith boven 2 - meetpaal
LITO-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Lith Dorp - meetstation
LOBIB-H	Waterhoogte (2e sensor + redundante ontsluiting)	168	72	48	48	12	Lobith - meetstation
LOBI-H	Waterhoogte	48	48	48	12	12	Lobith - meetstation
LOBH-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Lobith Bijland - meetpaal
LOBH-Q	Debiet	0	72	48	0	12	Lobith Bijland - meetpaal
LOBH-TW	Watertemperatuur	0	0	48	0	12	Lobith Bijland - meetpaal
LOOV-H	Waterhoogte	0	72	168	0	0	Looveer (Huissen) - meetpaal
LOOZ-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Lozen - meetpaal
MAAR-GE	Geleidendheid	0	0	336	0	0	Maarssen - meetconstructie
MAAR-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Maarssen - meetconstructie
MAAR-H	Waterhoogte	0	72	24	0	0	Maarssen - meetpaal
MAAS-H	Waterhoogte	0	72	48	0	0	Maassluis - meetstation (gastlocatie)
MLK31-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Maeslantkering rivierzijde Noord - meetpaal (gastlocatie)
MLK32-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Maeslantkering rivierzijde Noord - meetpaal (gastlocatie)
MLK41-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Maeslantkering rivierzijde Zuid - meetpaal (gastlocatie)
MLK42-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Maeslantkering rivierzijde Zuid - meetpaal (gastlocatie)
MLK11-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Maeslantkering zeezijde Noord - meetpaal (gastlocatie)
MLK12-GH	Golfhoogte	0	0	48	0	0	Maeslantkering zeezijde Noord - meetpaal (gastlocatie)
MLK12-H	Waterhoogte	0	0	336	0	0	Maeslantkering zeezijde Noord - meetpaal (gastlocatie)
MLK13-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Maeslantkering zeezijde Noord - meetpaal (gastlocatie)
MLK21-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Maeslantkering zeezijde Zuid - meetpaal (gastlocatie)

RMcode	Soort	HTA levering door backup sensor	HTA levering door MLR- model	HTA geen data	HTA scenario + levering backup sensor	HTA scenario + geen data	Locatie
MLK22-GH	Golfhoogte	0	0	48	0	0	Maeslantkering zeezijde Zuid - meetpaal (gastlocatie)
MLK22-H	Waterhoogte	0	0	336	0	0	Maeslantkering zeezijde Zuid - meetpaal (gastlocatie)
MLK23-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Maeslantkering zeezijde Zuid - meetpaal (gastlocatie)
MLKZ-WR	Windrichting	0	0	72	0	0	Maeslantkering Zuid - meetmast
MLKZ-WS	Windsnelheid	0	0	336	0	0	Maeslantkering Zuid - meetmast
MARKB-H	Waterhoogte	0	0	24	0	0	Markelose brug - meetpaal
SMAO-H	Waterhoogte	0	0	24	0	0	Marksuis beneden - meetpaal
SMAB-H	Waterhoogte	0	0	24	0	0	Marksuis boven - meetpaal
MRGb-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Marollegat - meetpaal
MRGb-GH	Golfhoogte	0	0	168	0	12	Marollegat - meetpaal
MRGb-H	Waterhoogte	168	0	168	48	12	Marollegat - meetpaal
MRGb-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Marollegat - meetpaal
MRG-H	Waterhoogte	168	0	168	48	12	Marollegat - meetpaal
MRGo-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Marollegat - meetpaal
MRGo-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Marollegat - meetpaal
MRG-WR	Windrichting	0	0	72	0	12	Marollegat - meetpaal
MRG-WS	Windsnelheid	0	0	72	0	12	Marollegat - meetpaal
MEGE-H	Waterhoogte	168	0	48	48	12	Megen - meetpaal
MEP25-H	Waterhoogte	168	0	48	48	12	Meppelerdiep (Zwartsluis 2.5 km) - meetpaal
MOER-H	Waterhoogte	0	72	24	0	12	Moerdijk - meetstation
MO000-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO015-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO030-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO045-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO060-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO075-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO090-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO105-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO120-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO135-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO150-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO165-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO180-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO195-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO210-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO225-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO240-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie

RMicode	Soort	HTA levering door backup sensor	HTA levering door MLR- model	HTA geen data	HTA scenario + levering backup sensor	HTA scenario + geen data	Locatie
MO255-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO270-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO285-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MO300-ADC	Stroming	0	0	48	0	0	Moerdijk brug - meetconstructie
MOND-H	Waterhoogte	0	72	48	0	0	Mond der Vecht - meetpaal
MOOK-H	Waterhoogte	168	72	24	48	12	Mook - meetpaal
NAVN-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Naviduct Noord - meetpaal
NAVZ-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Naviduct Zuid - meetpaal
NDS1-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	NDSM-werf - meetconstructie
NDS1-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	NDSM-werf - meetconstructie
NDS2-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	NDSM-werf - meetconstructie
NDS2-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	NDSM-werf - meetconstructie
NEER-H	Waterhoogte	0	72	48	0	12	Neer - meetpaal
VOSMb-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Nieuw Vossemeer - meetpaal
VOSMb-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Nieuw Vossemeer - meetpaal
VOSM-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Nieuw Vossemeer - meetpaal
VOSMo-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Nieuw Vossemeer - meetpaal
VOSMo-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Nieuw Vossemeer - meetpaal
NWST-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Nieuwe Statenzijl - meetpaal
NWGN-GE	Geleidendheid	0	0	72	0	0	Nieuwegein - meetconstructie
NWGN-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Nieuwegein - meetconstructie
NWGN-H	Waterhoogte	0	72	24	0	0	Nieuwegein - meetpaal
NIJO-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Nijkerk - meetstation (gastlocatie)
NIJW-H	Waterhoogte	0	72	24	0	12	Nijkerk - meetstation (gastlocatie)
NIJM-H	Waterhoogte	0	72	48	0	12	Nijmegen haven - meetpaal
OLSTB-H	Waterhoogte (2e sensor + redundante ontsluiting)	168	72	48	48	12	Olst - meetstation
OLST-H	Waterhoogte	168	72	48	48	12	Olst - meetstation
OMMH-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Ommen Hesselmulertbrug - meetpaal
OMMK-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Ommen Ommerkanaal - meetpaal
OUDE-H	Waterhoogte	0	72	48	0	0	Oudeschild - meetstation
SPHB-H	Waterhoogte	0	0	24	0	0	Panheel boven - meetpaal
PANNB-H	Waterhoogte (2e sensor + redundante ontsluiting)	168	72	48	48	12	Pannerdense kop - meetstation (gastlocatie)
PANN-H	Waterhoogte	168	72	48	48	12	Pannerdense kop - meetstation (gastlocatie)
PLOTb-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Plaat van Oude Tonge - meetpaal
PLOTb-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Plaat van Oude Tonge - meetpaal
PLOTb-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Plaat van Oude Tonge - meetpaal
PLOTb-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Plaat van Oude Tonge - meetpaal

RMicode	Soort	HTA levering door backup sensor	HTA levering door MLR- model	HTA geen data	HTA scenario + levering backup sensor	HTA scenario + geen data	Locatie
POEB-xH	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Poeldonk boven - meetpaal
RAKN-H	Waterhoogte	0	72	168	0	0	Rak Noord - meetstation
RAKZ-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Rak Zuid - meetstation
RAMS-H	Waterhoogte	0	72	48	0	12	Ramspolbrug - meetpaal
ROEB-TW	Watertemperatuur	0	72	48	0	12	Roermond - meetconstructie
ROER-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Roermond boven - meetpaal
ROGN-H	Waterhoogte	0	72	48	0	0	Roggebotsluis Noord - meetpaal
ROGZ-H	Waterhoogte	0	72	24	0	12	Roggebotsluis Zuid - meetpaal
RPBI1-H	Waterhoogte	24	24	24	24	24	Roompot binnen - meetstation (gastlocatie)
RPBI2-H	Waterhoogte	24	24	24	24	24	Roompot binnen - meetstation (gastlocatie)
RPBI3-H	Waterhoogte	24	24	24	24	24	Roompot binnen - meetstation (gastlocatie)
RPBI-H	Waterhoogte	24	24	24	24	24	Roompot binnen - meetstation (gastlocatie)
RPBU1-H	Waterhoogte	24	24	24	24	24	Roompot buiten - meetstation (gastlocatie)
RPBU2-H	Waterhoogte	24	24	24	24	24	Roompot buiten - meetstation (gastlocatie)
RPBU3-H	Waterhoogte	24	24	24	24	24	Roompot buiten - meetstation (gastlocatie)
RPBUB-H	Waterhoogte (2e sensor + redundante ontsluiting)	24	24	24	24	24	Roompot buiten - meetstation (gastlocatie)
RPBU-H	Waterhoogte	24	24	24	24	24	Roompot buiten - meetstation (gastlocatie)
RPSLa-GH	Golfhoogte	168	0	48	0	0	Roompot buiten - meetstation (gastlocatie)
RPSLb-GH	Golfhoogte	168	0	48	0	0	Roompot buiten - meetstation (gastlocatie)
RPSL-GH	Golfhoogte	168	0	48	0	0	Roompot buiten - meetstation (gastlocatie)
RPSL-H	Waterhoogte	0	0	48	0	12	Roompot buiten - meetstation (gastlocatie)
ROTTB-H	Waterhoogte (2e sensor + redundante ontsluiting)	168	72	48	48	12	Rotterdam - meetstation (gastlocatie)
ROTT-H	Waterhoogte	168	72	48	48	12	Rotterdam - meetstation (gastlocatie)
SAMO-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Sambeek beneden - meetpaal
SAMB-TW	Watertemperatuur	0	72	48	0	12	Sambeek boven - meetconstructie
SAMB-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Sambeek boven - meetpaal
KGTSb-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Sas van Gent brug - meetconstructie
KGTSb-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Sas van Gent brug - meetconstructie
KGTS-DO	Zuurstof	0	0	24	0	12	Sas van Gent brug - meetconstructie
KGTS-H	Waterhoogte	0	0	48	0	12	Sas van Gent brug - meetconstructie
KGTSo-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Sas van Gent brug - meetconstructie
KGTSo-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Sas van Gent brug - meetconstructie
SCAO-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Schabbert beneden - meetpaal
SCAB-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Schabbert boven - meetpaal
SWB28-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	Schellingwouderbrug - meetconstructie
SWB28-TW	Watertemperatuur	0	0	48	0	0	Schellingwouderbrug - meetconstructie
SCHWB-H	Waterhoogte	0	72	24	0	0	Schellingwouderbrug - meetpaal

RMicode	Soort	HTA levering door backup sensor	HTA levering door MLR- model	HTA geen data	HTA scenario + levering backup sensor	HTA scenario + geen data	Locatie
SCHE-H	Waterhoogte	0	72	48	0	0	Scheveningen - meetstation
SCHI-GH	Golfhoogte	0	0	720	0	0	Schiermonnikoog - meetpaal
SCHI-H	Waterhoogte	0	72	48	0	0	Schiermonnikoog - meetpaal
SCHH-H	Waterhoogte	0	72	48	0	12	Schoonhoven - meetstation
STAN-H	Waterhoogte	0	0	336	0	0	Sint Annaland - meetpaal
SINT-H	Waterhoogte	0	0	48	0	12	Sint Pieter Noord - meetpaal
PIET-H	Waterhoogte	168	0	48	48	12	Sint Pieter Noord 2 - meetpaal
PIET-Q	Debiet	0	0	48	0	12	Sint Pieter Noord 2 - meetpaal
S04O-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis 04 beneden - meetpaal
S04B-H	Waterhoogte	0	0	48	0	12	Sluis 04 boven - meetpaal
S05O-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis 05 beneden - meetpaal
S05B-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis 05 boven - meetpaal
S06O-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis 06 beneden - meetpaal
S06B-H	Waterhoogte	0	0	48	0	12	Sluis 06 boven - meetpaal
S10O-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis 10 beneden - meetpaal
S10B-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis 10 boven - meetpaal
S11O-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis 11 beneden - meetpaal
S11B-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis 11 boven - meetpaal
S12O-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis 12 beneden - meetpaal
S12B-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis 12 boven - meetpaal
S13A-H	Waterhoogte	0	0	48	0	12	Sluis 13 ADM - meetpaal
S13O-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis 13 beneden - meetpaal
S13B-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis 13 boven - meetpaal
S15B-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Sluis 15 boven - meetpaal
S15V-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Sluis 15 voedingskanaal - meetpaal
S16O-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis 16 beneden - meetpaal
S16B-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis 16 boven - meetpaal
SHMB-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis Helmond boven - meetpaal
S21B-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis I boven - meetpaal
S21S-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Sluis I spuikanaal - meetpaal
S22O-H	Waterhoogte	0	0	24	0	0	Sluis II beneden - meetpaal
S22B-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Sluis II boven - meetpaal
S23O-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Sluis III beneden - meetpaal
S23B-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Sluis III boven - meetpaal
S24O-H	Waterhoogte	0	0	24	0	0	Sluis IV beneden - meetpaal
S24B-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis IV boven - meetpaal
S24S-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Sluis IV spuikanaal - meetpaal

RMicode	Soort	HTA levering door backup sensor	HTA levering door MLR- model	HTA geen data	HTA scenario + levering backup sensor	HTA scenario + geen data	Locatie
SSHO-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis Schijndel beneden - meetpaal
SSHB-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Sluis Schijndel boven - meetpaal
SSHS-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Sluis Schijndel spuikanaal - meetpaal
KGTBb-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Sluiskil brug - meetconstructie
KGTBb-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Sluiskil brug - meetconstructie
KGTB-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Sluiskil brug - meetconstructie
KGTBo-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Sluiskil brug - meetconstructie
KGTBo-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Sluiskil brug - meetconstructie
SMEE-H	Waterhoogte	0	0	168	0	12	Smeermaas - meetpaal
SPA14-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	Spaarndamerpolder - meetconstructie
SPA14-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Spaarndamerpolder - meetconstructie
SPA64-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	Spaarndamerpolder - meetconstructie
SPA64-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Spaarndamerpolder - meetconstructie
SPIJ-H	Waterhoogte	0	72	48	0	0	Spijkenisse - meetstation
SPI25-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	Spijkenisserbrug - meetconstructie
SPI25-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Spijkenisserbrug - meetconstructie
SPI45-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	Spijkenisserbrug - meetconstructie
SPI45-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Spijkenisserbrug - meetconstructie
SPI90-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	0	Spijkenisserbrug - meetconstructie
SPI90-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Spijkenisserbrug - meetconstructie
SPBI-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Spoldersluis binnen - meetpaal
STAV-WR	Windrichting	0	0	72	0	0	Stavenisse - meetmast
STAV-WS	Windsnelheid	0	0	72	0	0	Stavenisse - meetmast
STAV-H	Waterhoogte	0	72	48	0	12	Stavenisse - meetstation
STEL-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Stellendam buiten - meetpaal
STEV-H	Waterhoogte	0	72	24	0	0	Stevensweert - meetpaal
SURI-H	Waterhoogte	0	72	24	0	12	Surinamekade - meetpaal
TERN-H	Waterhoogte	0	72	48	0	0	Terneuzen - meetstation (gastlocatie)
TNWS-WR	Windrichting	0	0	72	0	0	Terneuzen Westsluis - meetmast
TNWS-WS	Windsnelheid	0	0	72	0	0	Terneuzen Westsluis - meetmast
TWZZb-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Terneuzen Westsluis ZZ - meetconstructie
TWZZb-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Terneuzen Westsluis ZZ - meetconstructie
TWZZ-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Terneuzen Westsluis ZZ - meetconstructie
TWZZo-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Terneuzen Westsluis ZZ - meetconstructie
TWZZo-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Terneuzen Westsluis ZZ - meetconstructie
TIEK-H	Waterhoogte	0	0	24	0	0	Tiel kanaal - meetstation (gastlocatie)
TIEWB-H	Waterhoogte (2e sensor + redundante ontsluiting)	168	72	48	48	12	Tiel Waal - meetstation

RMicode	Soort	HTA levering door backup sensor	HTA levering door MLR- model	HTA geen data	HTA scenario + levering backup sensor	HTA scenario + geen data	Locatie
TIEW-H	Waterhoogte	168	72	48	48	12	Tiel Waal - meetstation
VECO-H	Waterhoogte	0	0	48	0	0	Vechterweerd beneden - meetpaal
VM4b-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Veerse Meer 4 - meetpaal
VM4b-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Veerse Meer 4 - meetpaal
VM4-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Veerse Meer 4 - meetpaal
VM4o-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Veerse Meer 4 - meetpaal
VM4o-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Veerse Meer 4 - meetpaal
VM5b-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Veerse Meer 5 - meetpaal
VM5b-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Veerse Meer 5 - meetpaal
VM5-H	Waterhoogte	0	0	48	0	12	Veerse Meer 5 - meetpaal
VM5o-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Veerse Meer 5 - meetpaal
VM5o-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Veerse Meer 5 - meetpaal
VENL-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Venlo - meetpaal
VLAH-H	Waterhoogte	0	72	168	0	0	Vlaardingen - meetstation
VLIE-H	Waterhoogte	0	72	48	0	0	Vlieland haven - meetstation
VLIS-TW	Watertemperatuur	168	0	168	0	0	Vlissingen - meetconstructie
VLISB-H	Waterhoogte (2e sensor + redundante ontsluiting)	168	72	48	48	12	Vlissingen - meetstation
VLIS-H	Waterhoogte	48	48	48	12	12	Vlissingen - meetstation
VKB-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Volkerak Galathee - meetpaal
VKB-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Volkerak Galathee - meetpaal
VK-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Volkerak Galathee - meetpaal
VKo-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Volkerak Galathee - meetpaal
VKo-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Volkerak Galathee - meetpaal
VOLKb-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Volkerak Noord - meetconstructie
VOLKb-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Volkerak Noord - meetconstructie
VOLKo-GE	Geleidendheid	0	0	120	0	12	Volkerak Noord - meetconstructie
VOLKo-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	12	Volkerak Noord - meetconstructie
VOSB-H	Waterhoogte	0	0	24	0	12	Vossenbeemd Helmond - meetpaal
VURE-H	Waterhoogte	0	72	48	0	12	Vuren - meetpaal
WEES-H	Waterhoogte	0	72	24	0	12	Weesp - meetpaal
WELL-H	Waterhoogte	168	0	24	48	12	Well Dorp - meetpaal
WERK-H	Waterhoogte	0	72	48	0	12	Werkendam buiten - meetstation
WEST-Q	Debiet	0	0	48	0	12	Westervoort IJsseldijkerwaard - meetpaal
WESTV-H	Waterhoogte	0	0	48	0	12	Westervoort IJsseldijkerwaard - meetpaal
WKAP-H	Waterhoogte	0	72	168	0	0	Westkapelle - meetstation
WTER-H	Waterhoogte	0	72	48	0	0	West-Terschelling - meetstation
WIJH-H	Waterhoogte	0	72	48	0	12	Wijhe - meetpaal

RMicode	Soort	HTA levering door backup sensor	HTA levering door MLR- model	HTA geen data	HTA scenario + levering backup sensor	HTA scenario + geen data	Locatie
WIJK-H	Waterhoogte	0	72	24	0	12	Wijk bij Duurstede - meetpaal
YE-H	Waterhoogte	0	0	48	0	12	Yerseke - meetpaal
ZALT-H	Waterhoogte	0	72	168	0	0	Zaltbommel - meetpaal
ZKO1-H	Waterhoogte	168	0	168	0	0	Zandkreekdam OS 1 - meetconstructie
ZKO2-H	Waterhoogte	168	0	168	48	12	Zandkreekdam OS 2 - meetconstructie
ZKV1-H	Waterhoogte	168	0	168	0	0	Zandkreekdam VM 1 - meetconstructie
ZKV2-H	Waterhoogte	168	0	168	0	0	Zandkreekdam VM 2 - meetconstructie
KATS-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Zandkreeksluis KATS - meetconstructie (gastlocatie)
KAWI-WR	Windrichting	0	0	72	0	0	Zandkreeksluis KAWI - meetmast
KAWI-WS	Windsnelheid	0	0	72	0	0	Zandkreeksluis KAWI - meetmast
VM3-H	Waterhoogte	0	0	168	0	0	Zandkreeksluis VM3 - meetconstructie
ZBWI-WR	Windrichting	0	0	72	0	0	Zeelandbrug - meetmast
ZBWI-WS	Windsnelheid	0	0	72	0	0	Zeelandbrug - meetmast
ZC14-GE	Geleidendheid	0	0	72	0	0	Zijkanaal C - meetconstructie
ZC14-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Zijkanaal C - meetconstructie
ZC44-GE	Geleidendheid	0	0	72	0	0	Zijkanaal C - meetconstructie
ZC44-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Zijkanaal C - meetconstructie
ZUTP-H	Waterhoogte	0	72	48	0	12	Zutphen Noord - meetstation
ZWBU-TW	Watertemperatuur	0	0	72	0	0	Zwartsluis buiten - meetconstructie
ZWBU-H	Waterhoogte	168	0	48	48	12	Zwartsluis buiten - meetpaal
Nautica-S							
SPUI-NAU-001	Markeringsverlichting	0	0	168	0	0	Bathse Spuikanaal Inloop - meetpaal
HPIJ-NAU-001	Markeringsverlichting	0	0	168	0	0	Hondsbroeksche Pleij (IJssel) - meetpaal
LOBH-NAU-001	Markeringsverlichting	0	0	168	0	0	Lobith Bijland - meetpaal
VOSM-NAU-001	Markeringsverlichting	0	0	168	0	0	Nieuw Vossemeer - meetpaal
SCHI-NAU-001	Markeringsverlichting	0	0	168	0	0	Schiermonnikoog - meetpaal
VK-NAU-001	Markeringsverlichting	0	0	168	0	0	Volkerak Galathee - meetpaal
Redundantie							
Aadpb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	72	24	0	12	Aadorp - meetpaal
Amrob-H	Backup - redundante ontsluiting	0	72	48	0	12	Amerongen beneden - meetstation (gastlocatie)
Amrbb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	72	24	0	12	Amerongen boven - meetstation (gastlocatie)
Belfb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	24	0	12	Belfeld beneden - meetpaal
Bord-H	Backup - datalogger	168	72	24	48	12	Borgharen Dorp - meetstation
Culbb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	24	0	12	Culemborg brug - meetstation

RMicode	Soort	HTA levering door backup sensor	HTA levering door MLR- model	HTA geen data	HTA scenario + levering backup sensor	HTA scenario + geen data	Locatie
Delbb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	24	0	12	Delden boven - meetpaal
Dlfz-H	Backup - datalogger	168	72	48	48	12	Delfzijl - meetstation
Denh-H	Backup - datalogger	168	72	48	48	12	Den Helder - meetstation
Oebi-H	Backup - datalogger	0	72	24	0	12	Den Oever binnen - meetpaal
Oebu-H	Backup - datalogger	0	72	48	0	0	Den Oever buiten - meetstation
Driob-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	48	0	12	Driel beneden - meetstation (gastlocatie)
Drio-H	Backup - datalogger	0	0	48	0	12	Driel beneden - meetstation (gastlocatie)
Drib-TW	Backup - redundante ontsluiting	0	0	72	0	12	Driel boven - meetconstructie
Drib-H	Backup - datalogger	0	0	24	0	12	Driel boven - meetstation (gastlocatie)
Edamb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	72	24	0	12	Edam - meetpaal
Eijs-H	Backup - datalogger	168	72	24	48	12	Eijsden grens - meetstation
Elslb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	48	0	12	Elsloo - meetpaal
Gene-H	Backup - datalogger	0	0	48	0	12	Genemuiden - meetpaal
Gennb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	48	0	12	Gennep - meetpaal
Goudb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	48	0	12	Gouda brug - meetstation
Gravb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	24	0	12	Grave beneden - meetpaal
Harl-H	Backup - datalogger	168	72	48	48	12	Harlingen - meetstation
Henbb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	24	0	12	Hengelo boven - meetpaal
Hoek-H	Backup - datalogger	168	72	48	48	12	Hoek van Holland - meetstation
Kamp-H	Backup - datalogger	0	72	48	0	12	Kampen - meetstation (gastlocatie)
Ketdb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	48	0	12	Keteldiep - meetpaal
Kobi-H	Backup - datalogger	0	72	24	0	12	Kornwerderzand binnen - meetpaal
Kobu-TW	Backup - redundante ontsluiting	0	0	168	0	0	Kornwerderzand buiten - meetconstructie
Kobu-H	Backup - datalogger	0	72	48	0	0	Kornwerderzand buiten - meetstation
Kriy-H	Backup - datalogger	168	72	48	48	12	Krimpen aan den IJssel - meetstation (gastlocatie)
Lauw-H	Backup - datalogger	0	72	48	0	0	Lauwersoog - meetstation (gastlocatie)
Linnb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	24	0	12	Linne beneden - meetpaal
Litob-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	24	0	12	Lith Dorp - meetstation
Lobi-H	Backup - datalogger	168	72	24	48	12	Lobith - meetstation
Megeb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	48	0	12	Megen - meetpaal
Mege-H	Backup - datalogger	0	0	48	0	12	Megen - meetpaal
Meppb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	48	0	0	Meppelerdiep (Zwartsluis 2.5 km) - meetpaal
Mookb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	24	0	12	Mook - meetpaal
Nwst-H	Backup - datalogger	0	0	48	0	0	Nieuwe Statenzijl - meetpaal
Pann-H	Backup - datalogger	0	72	48	0	12	Pannerdense kop - meetstation (gastlocatie)
Roerb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	24	0	12	Roermond boven - meetpaal
Rogn-H	Backup - datalogger	0	0	48	0	0	Roggebotsluis Noord - meetpaal

RMicode	Soort	HTA levering door backup sensor	HTA levering door MLR- model	HTA geen data	HTA scenario + levering backup sensor	HTA scenario + geen data	Locatie
Rogz-H	Backup - datalogger	0	0	24	0	12	Roggebotsluis Zuid - meetpaal
Rpbib-H	Backup - redundante ontsluiting	168	72	48	48	12	Roompot binnen - meetstation (gastlocatie)
Rpbi-H	Backup - datalogger	168	72	48	48	12	Roompot binnen - meetstation (gastlocatie)
Rpbu-H	Backup - datalogger	168	72	48	48	12	Roompot buiten - meetstation (gastlocatie)
Samob-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	24	0	12	Sambeek beneden - meetpaal
Scaob-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	24	0	12	Schabbert beneden - meetpaal
Scabb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	24	0	12	Schabbert boven - meetpaal
Sint-H	Backup - datalogger	0	0	48	0	12	Sint Pieter Noord - meetpaal
Pietb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	48	0	12	Sint Pieter Noord 2 - meetpaal
S22bb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	24	0	12	Sluis II boven - meetpaal
S23bb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	24	0	0	Sluis III boven - meetpaal
Venlb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	24	0	12	Venlo - meetpaal
VenI-H	Backup - datalogger	0	0	24	0	12	Venlo - meetpaal
Vlis-TW	Backup - redundante ontsluiting	0	0	72	0	0	Vlissingen - meetconstructie
Vlis-H	Backup - datalogger	168	72	48	48	12	Vlissingen - meetstation
Wellb-H	Backup - redundante ontsluiting	0	0	24	0	12	Well Dorp - meetpaal