

Invulbijlage 2: Inschrijvingsformulier

Europese Aanbesteding
Raamovereenkomst Levering betonnen rioleringsmaterialen
I&A-nummer: I&A_2020_0167



Prijsinvulformulier levering betonnen rioleringsmateriaal						
Nummer	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs per eenheid (€)	Totaal (€)	Subtotaal per groep (€)
1	ONGEWAPENDE BETONNEN RIOOLBUIZEN					
	Buizen met verjongd spie-eind					
	Prijs inclusief bijbehorende rubberring(-en)					
101	BUIS ø 300 MM INWENDIG					
101010	Ronde buis, mof/spie, werkende lengte 2400 mm	75	st.		€ -	
101020	Ronde buis, pasbuis mof/spie, variabele lengte	1	st.		€ -	
101030	Ronde buis, pasbuis spie/spie, variabele lengte	1	st.		€ -	
						€ -
102	BUIS ø 400 MM INWENDIG					
102010	Ronde buis, mof/spie, werkende lengte 2400 mm	50	st.		€ -	
102020	Ronde buis, pasbuis mof/spie, variabele lengte	5	st.		€ -	
102030	Ronde buis, pasbuis spie/spie, variabele lengte	5	st.		€ -	
102040	Ronde buis, taludbuis mof/spie	1	st.		€ -	
102050	Ronde buis, taludbuis spie/spie	1	st.		€ -	
						€ -
103	BUIS ø 500 MM INWENDIG					
103010	Ronde buis, mof/spie, werkende lengte 2400 mm	100	st.		€ -	
103020	Ronde buis, pasbuis mof/spie, variabele lengte	5	st.		€ -	
103030	Ronde buis, pasbuis spie/spie, variabele lengte	5	st.		€ -	
103040	Ronde buis, taludbuis mof/spie	1	st.		€ -	
103050	Ronde buis, taludbuis spie/spie	1	st.		€ -	
						€ -
104	BUIS ø 600 MM INWENDIG					
104010	Ronde buis, mof/spie, werkende lengte 2400 mm	10	st.		€ -	
104020	Ronde buis, pasbuis mof/spie, variabele lengte	1	st.		€ -	
104030	Ronde buis, pasbuis spie/spie, variabele lengte	1	st.		€ -	
104040	Ronde buis, taludbuis mof/spie	1	st.		€ -	
104050	Ronde buis, taludbuis spie/spie	1	st.		€ -	
						€ -
105	BUIS ø 700 MM INWENDIG					
105010	Ronde buis, mof/spie, werkende lengte 2400 mm	10	st.		€ -	
105020	Ronde buis, pasbuis mof/spie, variabele lengte	1	st.		€ -	
105030	Ronde buis, pasbuis spie/spie, variabele lengte	1	st.		€ -	
105040	Ronde buis, taludbuis mof/spie	1	st.		€ -	
						€ -
1	SUBTOTAAL ONGEWAPENDE BETONNEN RIOOLBUIZEN:					€ -

Prijsinvalformulier levering betonnen rioleringsmateriaal

Nummer	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs per eenheid (€)	Totaal (€)	Subtotaal per groep (€)
2	GEWAPENDE BETONNEN RIOOLBUIZEN					
	Buizen met verjongd spie-eind Prijs inclusief bijbehorende rubberring(-en)					
201	BUIS ø 700 MM INWENDIG					
201010	Ronde buis, mof/spie, werkende lengte 2400 mm	5	st.		€ -	
201020	Ronde buis, pasbuis mof/spie, variabele lengte	1	st.		€ -	
201030	Ronde buis, pasbuis spie/spie, variabele lengte	1	st.		€ -	
201040	Ronde buis, taludbuis mof/spie	1	st.		€ -	
201050	Ronde buis, taludbuis spie/spie	1	st.		€ -	
						€ -
202	BUIS ø 800 MM INWENDIG					
202010	Ronde buis, mof/spie, werkende lengte 2400 mm	10	st.		€ -	
202020	Ronde buis, pasbuis mof/spie, variabele lengte	2	st.		€ -	
202030	Ronde buis, pasbuis spie/spie, variabele lengte	2	st.		€ -	
202040	Ronde buis, taludbuis mof/spie	1	st.		€ -	
202050	Ronde buis, taludbuis spie/spie	1	st.		€ -	
						€ -
203	BUIS ø 900 MM INWENDIG					
203010	Ronde buis, mof/spie, werkende lengte 2400 mm	5	st.		€ -	
203020	Ronde buis, pasbuis mof/spie, variabele lengte	1	st.		€ -	
203030	Ronde buis, pasbuis spie/spie, variabele lengte	1	st.		€ -	
203040	Ronde buis, taludbuis mof/spie	1	st.		€ -	
203050	Ronde buis, taludbuis spie/spie	1	st.		€ -	
						€ -
204	BUIS ø 1000 MM INWENDIG					
204010	Ronde buis, mof/spie, werkende lengte 2400 mm	5	st.		€ -	
204020	Ronde buis, pasbuis mof/spie, variabele lengte	1	st.		€ -	
204030	Ronde buis, pasbuis spie/spie, variabele lengte	1	st.		€ -	
204040	Ronde buis, taludbuis mof/spie	1	st.		€ -	
204050	Ronde buis, taludbuis spie/spie	1	st.		€ -	
						€ -
205	BUIS ø 1250 MM INWENDIG					
205010	Ronde buis, mof/spie, werkende lengte 2400 mm	2	st.		€ -	
205020	Ronde buis, pasbuis mof/spie, variabele lengte	1	st.		€ -	
205030	Ronde buis, pasbuis spie/spie, variabele lengte	1	st.		€ -	
205040	Ronde buis, taludbuis mof/spie	1	st.		€ -	
205050	Ronde buis, taludbuis spie/spie	1	st.		€ -	
						€ -
2	SUBTOTAAL GEWAPENDE BETONNEN RIOOLBUIZEN:					€ -

Prijnsinvulformulier levering betonnen rioleringsmateriaal						
Nummer	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs per eenheid (€)	Totaal (€)	Subtotaal per groep (€)
3	HULPSTUKKEN RIOOLBUIZEN					
301	INLATEN (met betonnen zadel op de buiswand)					
301010	PVC ø 125 mm	100	st.		€ -	
301020	PVC ø 160 mm	10	st.		€ -	
						€ -
3	SUBTOTAAL HULPSTUKKEN RIOOLBUIZEN:					€ -

Prijsinvalformulier levering betonnen rioleringsmateriaal

Nummer	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs per eenheid (€)	Totaal (€)	Subtotaal per groep (€)
4	GEWAPENDE BETONNEN RIOOLPUTTEN					
	Verbinding putdelen en buizen met rubberring Prijs putten inclusief bijbehorende rubberring(-en)					
401	BETONNEN INSPECTIEPUT ø 800 X 800 MM INWENDIG					
401010	Put / kegelstuk Onderbak en kegelopzetstuk (prijs per m uitwendige hoogte)	100	m		€ -	
401020	Stroomprofiel, banket met standaard helling	100	st.		€ -	
401030	Afdekplaat met mangat ø 600 mm	100	st.		€ -	
						€ -
402	BETONNEN INSPECTIEPUT ø 1000 X 1000 MM INWENDIG					
402010	Put / kegelstuk Onderbak en kegelopzetstuk (prijs per m uitwendige hoogte)	50	m		€ -	
402020	Stroomprofiel, banket met standaard helling	50	st.		€ -	
402030	Afdekplaat met mangat ø 600 mm	50	st.		€ -	
						€ -
403	BETONNEN INSPECTIEPUT ø 1250 X 1250 MM INWENDIG					
403010	Put / kegelstuk Onderbak en kegelopzetstuk (prijs per m uitwendige hoogte)	10	m		€ -	
403020	Stroomprofiel, banket met standaard helling	10	st.		€ -	
403030	Afdekplaat met mangat ø 600 mm	10	st.		€ -	
						€ -
404	BETONNEN INSPECTIEPUT ø 1500 X 1500 MM INWENDIG					
404010	Put / kegelstuk Onderbak en kegelopzetstuk (prijs per m uitwendige hoogte)	10	m		€ -	
404020	Stroomprofiel, banket met standaard helling	10	st.		€ -	
404030	Afdekplaat met mangat ø 600 mm	10	st.		€ -	
						€ -
405	BETONNEN INSPECTIEPUT ø 2000 X 2000 MM INWENDIG					
405010	Put / kegelstuk Onderbak en kegelopzetstuk (prijs per m uitwendige hoogte)	1	m		€ -	
405020	Stroomprofiel, banket met standaard helling	1	st.		€ -	
405030	Afdekplaat met mangat ø 600 mm	1	st.		€ -	
						€ -
4	SUBTOTAAL GEWAPENDE BETONNEN RIOOLPUTTEN:					€ -

Prijsinvalformulier levering betonnen rioleringsmateriaal

Nummer	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs per eenheid (€)	Totaal (€)	Subtotaal per groep (€)
5	HULPSTUKKEN RIOOLPUTTEN					
501	HAAKSE AANSLUITING BETONBUIZEN OP RIOOLPUT Extra aansluiting (bij meer dan 2 per put) onder 90°; betonbuis met verjongd spie-eind en rubberring					
501010	Ronde buis ø 300 mm	5	st.		€ -	
501020	Ronde buis ø 400 mm	5	st.		€ -	
501030	Ronde buis ø 500 mm	5	st.		€ -	
501040	Ronde buis ø 600 mm	2	st.		€ -	
501050	Ronde buis ø 700 mm	2	st.		€ -	
501060	Ronde buis ø 800 mm	2	st.		€ -	
501070	Ronde buis ø 900 mm	2	st.		€ -	
501080	Ronde buis ø 1000 mm	1	st.		€ -	
501090	Ronde buis ø 1250 mm	1	st.		€ -	
						€ -
502	AANSLUITING BETONBUIZEN OP RIOOLPUT ONDER HOEKVERDRAAIING 5° T/M 25° (Betonbuis met verjongd spie-eind en rubberring)					
502010	Ronde buis ø 300 mm	5	st.		€ -	
502020	Ronde buis ø 400 mm	5	st.		€ -	
502030	Ronde buis ø 500 mm	5	st.		€ -	
502040	Ronde buis ø 600 mm	2	st.		€ -	
502050	Ronde buis ø 700 mm	2	st.		€ -	
502060	Ronde buis ø 800 mm	2	st.		€ -	
502070	Ronde buis ø 900 mm	2	st.		€ -	
502080	Ronde buis ø 1000 mm	1	st.		€ -	
502090	Ronde buis ø 1250 mm	1	st.		€ -	
						€ -
503	AANSLUITING BETONBUIZEN OP RIOOLPUT ONDER HOEKVERDRAAIING 30° T/M 45° (Betonbuis met verjongd spie-eind en rubberring)					
503010	Ronde buis ø 300 mm	5	st.		€ -	
503020	Ronde buis ø 400 mm	5	st.		€ -	
503030	Ronde buis ø 500 mm	5	st.		€ -	
503040	Ronde buis ø 600 mm	2	st.		€ -	
503050	Ronde buis ø 700 mm	2	st.		€ -	
503060	Ronde buis ø 800 mm	2	st.		€ -	
503070	Ronde buis ø 900 mm	2	st.		€ -	
503080	Ronde buis ø 1000 mm	1	st.		€ -	
503090	Ronde buis ø 1250 mm	1	st.		€ -	
						€ -
504	AANSLUITING PVC-BUIZEN OP RIOOLPUT Voor aansluiting PVC-buis onder 90° en onder hoekverdraaiing, instortmof met rubberring					
504010	PVC-buis ø 125 mm	100	st.		€ -	
504020	PVC-buis ø 160 mm	10	st.		€ -	
504030	PVC-buis ø 200 mm	1	st.		€ -	
504040	PVC-buis ø 250 mm	50	st.		€ -	
504050	PVC-buis ø 315 mm	40	st.		€ -	
504060	PVC-buis ø 400 mm	40	st.		€ -	
504070	PVC-buis ø 500 mm	20	st.		€ -	
504080	PVC-buis ø 630 mm	40	st.		€ -	
504090	Meerprijs hoekverdraaiing PVC-buis ø 125 t/m 315 mm	40	st.		€ -	
504100	Meerprijs hoekverdraaiing PVC-buis ø 400 t/m 630 mm	40	st.		€ -	
504110	Klikmof ø 65 mm t/m 110 mm voor aansluiting PVC-drainagebuis	100	st.		€ -	
						€ -
505	SPARING IN PUTWAND, metselsparing in betonnen putwand					
505010	Sparing < 500 x 500 mm	5	st.		€ -	
505020	Sparing ≥ 500 x 500 mm	5	st.		€ -	
						€ -
506	BETONNEN AFDEKPLAAT					
506010	Afdekplaat ten behoeve van afdichten mangat ø 600 mm	50	st.		€ -	
						€ -
507	BETONNEN STELRINGEN (Op hoogte stellen putrand, mangat ø 600 mm)					
507010	Stelring, dikte 50 mm	100	st.		€ -	
507020	Stelring, dikte 80 mm	100	st.		€ -	
507030	Stelring, dikte 100 mm	100	st.		€ -	
						€ -
5	SUBTOTAAL HULPSTUKKEN RIOOLPUTTEN:					€ -

Prijsinvalformulier levering betonnen rioleringsmateriaal

Nummer	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs per eenheid (€)	Totaal (€)	Subtotaal per groep (€)
6	BETONNEN UITSTROOMBAKKEN					
601	UITSTROOMBAK TYPE 0 Aansluiting PVC-buis t/m ø 315 mm met rubberring					
601010	Hoogte 650 mm, helling taludwanden circa 1 : 2	2	st.		€ -	
						€ -
602	UITSTROOMBAK TYPE 1 Aansluiting betonbuis met verjongd spie-eind en rubberring					
602010	Helling taludwanden 1 : 1, aansluiting betonbuis t/m ø 600 mm	2	st.		€ -	
602020	Helling taludwanden 1 : 1, aansluiting betonbuis t/m ø 800 mm	1	st.		€ -	
602030	Helling taludwanden 1 : 1,5, aansluiting betonbuis t/m ø 600 mm	2	st.		€ -	
602040	Helling taludwanden 1 : 1,5, aansluiting betonbuis t/m ø 800 mm	1	st.		€ -	
602050	Helling taludwanden 1 : 2, aansluiting betonbuis t/m ø 600 mm	2	st.		€ -	
602060	Helling taludwanden 1 : 2, aansluiting betonbuis t/m ø 800 mm	1	st.		€ -	
						€ -
603	UITSTROOMBAK TYPE 2 Aansluiting betonbuis met verjongd spie-eind en rubberring					
603010	Helling taludwanden 1 : 1, aansluiting betonbuis t/m ø 1250 mm	1	st.		€ -	
603020	Helling taludwanden 1 : 1,5, aansluiting betonbuis t/m ø 1250 mm	1	st.		€ -	
603030	Helling taludwanden 1 : 2, aansluiting betonbuis t/m ø 1250 mm	1	st.		€ -	
						€ -
604	MEERPRIJS UITSTROOMBALLEN					
604010	Aansluiting PVC-buis 400 t/m 630 mm	5	st.		€ -	
						€ -
605	STALEN ROOSTERS					
605010	Thermisch verzinkt stalen spijlenrooster ten behoeve van grofvuil Voor uitstroombak type 0	1	st.		€ -	
605020	Thermisch verzinkt stalen spijlenrooster ten behoeve van grofvuil Voor uitstroombak type 1	1	st.		€ -	
605030	Thermisch verzinkt stalen spijlenrooster ten behoeve van grofvuil Voor uitstroombak type 2	1	st.		€ -	
						€ -
605040	Roestvast stalen spijlenrooster (rvs) ten behoeve van grofvuil Voor uitstroombak type 0	1	st.		€ -	
605050	Roestvast stalen spijlenrooster (rvs) ten behoeve van grofvuil Voor uitstroombak type 1	1	st.		€ -	
605060	Roestvast stalen spijlenrooster (rvs) ten behoeve van grofvuil Voor uitstroombak type 2	1	st.		€ -	
						€ -
606	SCHOTBALKSPONNING					
606010	Sponning voor een schotbalk (prijs per m sponning)	10	m		€ -	
						€ -

Prijsinvulformulier levering betonnen rioleringsmateriaal		
6	SUBTOTAAL UITSTROOMBAKKEN:	€ -
	OVERZICHT	
1	SUBTOTAAL ONGEWAPENDE RIOOLBUIZEN:	€ -
2	SUBTOTAAL GEWAPENDE RIOOLBUIZEN:	€ -
3	SUBTOTAAL HULPSTUKKEN RIOOLBUIZEN:	€ -
4	SUBTOTAAL GEWAPENDE RIOOLPUTTEN:	€ -
5	SUBTOTAAL HULPSTUKKEN RIOOLPUTTEN:	€ -
6	SUBTOTAAL UITSTROOMBAKKEN:	€ -
	TOTAAL BETONNEN RIOLERINGSMATERIAAL (POST 1 T/M 6) (FICTIEVE INSCHRIJVINGSSOM), EXCLUSIEF BTW:	€ -

De getallen, vermeld in de kolom 'aantal' van de inschrijfstaat, zijn niet de werkelijke hoeveelheden welke in de contractperiode zullen worden afgenomen. Op een schaal van 1 (te beschouwen als een minimale afname) tot 100 (te beschouwen als een maximale afname) geven ze aan in welke mate (zwaarte) het product bijdraagt in het tot stand komen van het totaalbedrag van de inschrijvingsstaat.

Inschrijver conformeert zich onvoorwaardelijk, door in te schrijven op de onderhavige Europese aanbesteding, aan alle eisen en voorwaarden gesteld in de Offerteaanvraag met kenmerk I&A-nummer: I&A_2020_0167

Rechtsgeldige ondertekening Inschrijver:

Bedrijfsnaam Inschrijver	
Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger	
Functie	
Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger	
Plaats, datum	