

## Nota van Inlichtingen Europese openbare aanbesteding Meerjaren onderhoud van de openbare verlichtingsinstallaties

Datum: 11 maart 2021

### Vragen:

| Nr. | Verwijzing                          | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Inschrijvingsleidraad paragraaf 3.3 | Bij de laatste vraag van de inschrijving vraagt u om een bewijsdocument dat wij een gecontracteerde aannemer zijn. Hiervoor verstrekt Liander geen document. Liander maakt dit zichtbaar op de site <a href="https://www.liander.nl/grootzakelijk/overheden/openbare-verlichting/aannemers">https://www.liander.nl/grootzakelijk/overheden/openbare-verlichting/aannemers</a> , Wilt u deze vraag laten vervallen of het verstrekken van bewijsmateriaal laten vervallen? | Het verstrekken van bewijsmateriaal komt te vervallen. Opdrachtgever checkt zelf of aannemer gecontracteerd is bij Liander.                                                                                                                                                  |
| 2.  | Inschrijvingsleidraad paragraaf 4.3 | De toe te passen armaturen dienen goed bevonden te worden door de opdrachtgever voor toepassing, indien er specifieke uitvoeringen of lichtbeelden worden geëist. Kan Opdrachtgever de eis van de toegepast optiek omschrijven?                                                                                                                                                                                                                                           | In algemene zin is dat onmogelijk. Elke locatie is anders, daarom zal bij de overgang van conventionele armaturen naar LED armaturen een lichtberekening (bestekpost 161010) wenselijk of noodzakelijk kunnen zijn waarbij het ideale optiek gezamenlijk kan worden bepaald. |
| 3.  | Inschrijvingsleidraad paragraaf 2.5 | Waarom wordt de vragen-module van TenderNed niet toegepast? Hierbij is snel te zien of vragen al gesteld zijn en er geen dubbele vragen worden gesteld. Graag toelichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | In verband met onze interne processen wordt de vragenmodule van TenderNed niet gebruikt.                                                                                                                                                                                     |
| 4.  | Algemeen                            | Kan Opdrachtgever aangeven hoeveel km eigen net aanwezig is?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nee, zo gedetailleerd zijn de gegevens niet bekend. Wel zijn op de DWG tekening de gebieden met revisiegegevens van het eigen net weergegeven.                                                                                                                               |

|     |                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Algemeen                                | Wij ontvingen bericht van Signify dat de armaturen genoemd in het bestek al geruime tijd niet meer leverbaar zijn. Kunt u hiervoor een ander type opnemen in het bestek of de posten laten vervallen? | Bestekposten 312010 en 312020 komen te vervallen. De keuze om deze niet meer in het bestek op te nemen is omdat beide armaturen inderdaad niet meer leverbaar zijn. Opdrachtgever zal zich bij vervanging beraden wat een wenselijk alternatief is, eventueel in samenspraak met de aannemer. Bij goedkeuring door opdrachtgever zal een gekozen alternatief in de te leveren producten worden opgenomen. |
| 6.  | D20.0000833 Deel 1 art 05 Tijdsbepaling | In deze artikel geeft u aan dat de looptijd 2 jaar betreft, terwijl de bestekspost 101 aangeeft dat dit bestek 1 jaar is. Kunt u aangeven wat nu het goede is?                                        | De overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar. De fictieve hoeveelheden zijn redelijkerwijs gebaseerd op 1 contractjaar. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.  |                                         | De bestekstitel betreft 1 jaar, het contract 2 jaar. Hoe dit te lezen?                                                                                                                                | De bestekstitel betreft 2021 en 2022. Helaas door diverse oorzaken is er vertraging ontstaan. De looptijd is nu van 1 mei 2021 tot 30 april 2023 met de mogelijkheid van 2 optie jaren.                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.  | Besek deel 1 paragraaf 04-d             | Paragraaf 04-d. In hoeverre is het toegestaan om kleine herstellingen tijdens de schouwronde te realiseren?                                                                                           | Bestekpost 1200 schouwronde: Deze worden in de avonduren gedaan omdat 70% van de OVL op het net van Liander is aangesloten en om deze in alle kernen te laten ontsteken en weer terug te zetten op automaat te kostbaar is. Voor het herstellen van gebreken komende uit de schouwronde is een extra herstelronde in het bestek opgenomen naast de reguliere herstelronden (post 120020)                  |
| 9.  | Bestek deel 2.2 post 101030             | Post 101030 Welk meld-systeem heeft de gemeente nu?                                                                                                                                                   | De gemeente heeft een meldingensysteem (Dimpact) en Slimmelden app. Deze genereert E-mail meldingen welke standaard naar de aannemer kunnen worden doorgezonden.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. | Bestek post 120010                      | Post 120010 Klopt de eenheid welke hier beschreven wordt?                                                                                                                                             | Dit klopt. De fictieve hoeveelheden zijn redelijkerwijs gebaseerd op 1 contractjaar. Opdrachtgever heeft 2 schouwronde per jaar vastgelegd. Zie deel 3 34.27.01. (1 <sup>e</sup> week maart en oktober) voor het eerste contract jaar 2021 zal de voorjaarsschouw in mei gaan plaats vinden.                                                                                                              |
| 11. | Bestek post 120020                      | Post nr. 120020 kan Opdrachtgever aangeven of de eenheid hier de juiste is?                                                                                                                           | Deze post is gerelateerd aan 120010 (de schouw zelf) dus is correct. Zie antwoord vraag 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. | Bestek deel 2.2 post 120020             | Post 120020 Materialen worden verrekend op overige posten?                                                                                                                                            | Dit klopt, deze post betreft alleen het rijden van de storingsronde en het herstellen van de storings (inzet monteur/hogwerker). De noodzakelijke materialen worden verrekend op de andere posten.                                                                                                                                                                                                        |

|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Bestekpost/deel 3             | U heeft geen type verf en kleur opgegeven in de post / deel 3. Wilt u dit wel opgeven a.u.b.?                                                                                                                                                                                                                                          | In deel 3 hoofdstuk 56 staan de diverse behandelingen omschreven welke een uittreksel zijn uit het basisverfbestek 1995. Hier worden corrosie werende primer, hechtprimer en dergelijke voorgeschreven. De verf en primer moet geschikt zijn voor de ondergrond (staal of hout) waarvoor het gebruikt wordt. Op dit moment worden de kleuren RAL 6009 en RAL 7000 op stalen masten toegepast. Zwart op stalen geveluithouders en op houten masten (Marken) toegepast. |
| 14. | Bestek deel 3 paragraaf 01.08 | Paragraaf 01.08 - Hier wordt aangegeven de beide RAW bijdragen te verlangen in deel 2.2. word echter aangegeven dat de OG deze zelf verzorgt. Deze dus niet op te nemen in de inschrijfstaat?<br>34.31.06- Revisietekeningen= Welke post?                                                                                              | De beide opdrachten CROW worden door de opdrachtgever zelf afgerekend met CROW<br>Deze zijn niet in het bestek opgenomen.<br>De revisietekeningen/gegevens maken onderdeel uit van de besteksverplichtingen in alle bestekposten vallen de onder hoofdstukken 206 kabelwerkzaamheden, 207 Kabelmoffen en dienen als zodanig in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.                                                                                                   |
| 15. | D20.0000833 Deel 1 04         | In dit artikel staan de gemiddelde hoeveelheid storingen en schades niet vermeld. Kunnen deze alsnog worden toegevoegd?                                                                                                                                                                                                                | In de storingherstel ronden ligt het aantal storingen gemiddeld tussen de 10 a 15 meldingen. Dit is zeer variërend, zomers zijn er aanzienlijk minder meldingen dat in de winterperiode.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16. | Bestekpost 303010             | De bestekspost 303010 geeft de indruk dat er sprake is van 1 mast (1 houten deel). De tekening geeft aan een mast met 2 staanders. De lichtmasten met gelijke omschrijving die buiten staan komen meer overeen met een enkele mast en incidenteel een schoormast. Wilt u aangegeven of het een dubbele staander betreft of een enkele. | Alle nieuwe houten masten welke de laatste jaren zijn geplaatst zijn uitgevoerd zonder schoormast. Het betreft een mast zonder schoorpaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17. | D20.0000833 Deel 1 05         | Kan AD de ingangsdatum van de overeenkomst concreet vermelden?                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 mei 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | Bestekpost 301010        | Volgens ons kloppen de verwijzingen naar de types niet helemaal. Bijvoorbeeld post 301010 type Waterland 34 komt niet voor in beleidsplan. Wilt u deze posten controleren en zo nodig corrigeren? | <p>Het beleidsplan is een informatiedocument, met daarin een aantal type mast/arm. Modellen die de gemeente zeker wil handhaven in het straatbeeld. De paspoorten die ter info zijn bijgeleverd maken een onderdeel uit van het informatiedocument Beheerplan en gaan tot 32 verschillende modellen.</p> <p>Bestekpost 301010 wijzigen:<br/>Mast type moet zijn <b>Waterland 09</b> Cilindrische paaltop LPH 4.00 m1.</p> <p>Bestekpost 301020 wijzigen:<br/>Mast type moet ook zijn <b>Waterland 09</b> Cilindrische paaltop LPH 4.00 m1<br/>Maar dan voorzien van coating.</p> <p>Bestekpost 301030 Wijzigen:<br/>Bestekpost behouden maar <b>“waterland type 09 (zie beleidsplan)” aanduiding verwijderen.</b><br/>De wijzigingen zijn verwerkt in het bestek.</p> |
| 19. | D20.0000833 BP<br>101020 | Beschikbaar stellen van werkverantwoordelijke. Bedoelt u hiermee 40 uur per week gedurende het gehele jaar, 2080 uur?                                                                             | <p>Nee dat is niet de bedoeling, Dit zou dan de installatieverantwoordelijke zijn.</p> <p>De Werkverantwoordelijke is: Iemand die is aangewezen als direct verantwoordelijk persoon voor de leiding over werkzaamheden. En als contactpersoon fungeert met de opdrachtgever. (uitvoerder/hoofduitvoerder) een hele moeilijke inschatting is te maken, gemiddeld zal dit ca. 2 uur per week maximaal zijn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20. | D20.0000833 BP<br>102010 | Op voorhand is niet te bepalen hoe vaak er gecoördineerd of overleg moet plaats vinden met de netbeheerder. Wij verzoeken u de post te concretiseren en het aantal uren per week op te geven.     | <p>De coördinatie met de Netbeheerder betreft alleen het indienen en verwerken van een werkplan voor werk aan gereguleerd net en incidenteel het melden van algehele storingen aan de OVL op het OV-portal van Liander, voor zover dat laatste niet gedaan is door opdrachtgever. Ervaring leert dat gezien het aantal deelopdrachten en meldingen uit het verleden het gemiddeld 1 uur per week betreft.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | D20.0000833 BP<br>120020 | De hoeveelheden in deze bestekspost zijn variabel en de uit te voeren werkzaamheden zijn divers, daarmee is de bestekspost niet kosten homogeen en strijdig met de RAW systematiek. Tevens is deze post strijdig met de gids proportionaliteit, die stelt dat risico's gedragen moeten worden door diegene die het risico het best kan beheersen. Zonder gedetailleerde gegevens is het risico in deze post niet in te schatten door gegadigde. Gegadigde verzoekt AD post 120020 op te splitsen in risico vrije kosten homogene posten. | Deze post betreft alleen het rijden van de storingsronde n.a.v. de schouw en het herstellen van de storings (inzet monteur/hogwerker). De noodzakelijke materialen worden verrekend op de andere posten.<br>Uit ervaring kan worden gesteld dat er uit de schouw gemiddeld 15 storings worden geregistreerd door de reistijden tussen de 7 woonkernen gaat opdrachtgever ervan uit dat deze herstelronde in maximaal 1 werkdag kan zijn uitgevoerd.                                           |
| 22  | D20.0000833 BP<br>120030 | De hoeveelheden in deze bestekspost zijn variabel en de uit te voeren werkzaamheden zijn divers, daarmee is de bestekspost niet kosten homogeen en strijdig met de RAW systematiek. Tevens is deze post strijdig met de gids proportionaliteit, die stelt dat risico's gedragen moeten worden door diegene die het risico het best kan beheersen. Zonder gedetailleerde gegevens is het risico in deze post niet in te schatten door gegadigde. Gegadigde verzoekt AD post 120030 op te splitsen in risico vrije kosten homogene posten. | Deze post betreft alleen het rijden van de storingsronde en het herstellen van de storings (inzet monteur/hogwerker). De noodzakelijke materialen worden verrekend op de andere posten. In de (2-wekelijks) storingherstel ronden ligt het aantal storings gemiddeld tussen de 10 a 15 meldingen. Dit is zeer variërend, zomers zijn er aanzienlijk minder meldingen dat in de winterperiode. Uit ervaring kan worden gesteld dat dat deze herstelronde binnen 1 werkdag kan zijn uitgevoerd. |
| 23  | Bestek post 120030       | Post. 120030 Klopt de Eenheid in deze post?<br>Wij verzoeken Opdrachtgever een historie van de afgelopen jaren op te geven met de aantallen storings, of in deze post aantal storings op te geven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dit aantal is gebaseerd op 1 contractjaar. Nu worden in de even weken een ronde gereden. 52 weken delen door 2 is 26 keer.<br>In de storingherstel ronden ligt het aantal storings gemiddeld tussen de 10 a 15 meldingen. Dit is zeer variërend, zomers zijn er aanzienlijk minder meldingen dat in de winterperiode.                                                                                                                                                                         |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | D20.0000833 BP<br>2010 | <p>Bij verwijderen lichtmasten staat incl afkoppelen kabel in mast. In dit bestek wordt beschreven dat de lichtmasten kunnen aangesloten zijn op zowel eigen OVL-net als het gereguleerde net van de netbeheerder. De kosten van de netbeheerder worden met de opdrachtgever verrekend.</p> <p>Het afkoppelen van de mast behoort niet in deze post thuis. Wij verzoeken u een extra post toe te voegen voor het verwijderen van de kabel van het eigen net en deze regel in de betreffende besteksposten aan te passen.</p> | <p>Wijzigingen:</p> <p>Bestekpost</p> <p>201010 Verwijderen lichtmast</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Afkoppelen kabel in de mast</u> TEKST VERWIJDEREN</li> </ul> <p>TEKST TOEVOEGEN:</p> <p>Het op eindmof leggen van de grondkabel van het gemeentelijk net,</p> <p>Af te rekenen op bestekpost 207030</p> <p>201020 Verwijderen lichtmast</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Afkoppelen kabel in de mast</u> TEKST VERWIJDEREN</li> </ul> <p>TEKST TOEVOEGEN:</p> <p>Het op eindmof leggen van de grondkabel van gemeentelijk net,</p> <p>Af te rekenen op bestekpost 207030</p> <p><u>De wijzigingen zijn verwerkt in het bestek.</u></p> |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | D20.0000833 BP<br>2011 | <p>Bij aanbrengen lichtmasten staat incl invoeren en aansluiten bekabeling in mast en aanbrengen montage aansluitkast LS94 . In dit bestek wordt beschreven dat de lichtmasten kunnen aangesloten zijn op zowel eigen OVL-net als het gereguleerde net van de netbeheerder. De kosten van de netbeheerder worden met de opdrachtgever verrekend.</p> <p>Het aansluiten van de mast en aanbrengen montage aansluitkast LS94 behoort niet in deze post thuis. Wij verzoeken u een extra post toe te voegen voor het verwijderen van de kabel van het eigen net en aanbrengen montage aansluitkast LS94 en deze regel in de betreffende besteksposten aan te passen.</p> | <p>Wijzigen:</p> <p>Bestekpost</p> <p>201110 Aanbrengen lichtmast</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Aanbrengen montage aansluitkast LS-94</u> TEKST VERWIJDEREN</li> <li>- <u>Invoeren en aansluiten bekabeling in de mast</u> TEKST VERWIJDEREN</li> </ul> <p>201120 Aanbrengen lichtmast</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Aanbrengen montage aansluitkast LS-94</u> TEKST VERWIJDEREN</li> <li>- <u>Invoeren en aansluiten bekabeling in de mast</u> TEKST VERWIJDEREN</li> </ul> <p>Bestekpost toevoegen:</p> <p>201130 aanbrengen en monteren aansluitkast</p> <p>Betreft:</p> <p>Het aanbrengen montage aansluitkast in de lichtmast op het gemeentelijk net</p> <p>Met inbegrip van de volgende werkzaamheden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het afmonteren van een montage aansluitkast</li> <li>- Het invoeren van en het aansluiten van de grondkabel</li> </ul> <p>Levering volgens bestekposten 331010 of 331020</p> <p>Leveren/aanbrengen extra bekabeling en aansluitmof indien noodzakelijk af te rekenen op de Bestekposten onder 2061 aanbrengen energiekabel</p> <p><u>De wijzigingen zijn verwerkt in het bestek.</u></p> |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | D20.0000833 BP<br>2012 | <p>Bij vervangen lichtmasten staat incl afsluiten kabel in mast en invoeren en aansluiten bekabeling in mast. In dit bestek wordt beschreven dat de lichtmasten kunnen aangesloten zijn op zowel eigen OVL-net als het gereguleerde net van de netbeheerder. De kosten van de netbeheerder worden met de opdrachtgever verrekend.</p> <p>Het afsluiten en aansluiten van de mast behoort niet in deze post thuis. Wij verzoeken u een extra post toe te voegen voor het verwijderen van de kabel en het invoeren en heraansluiten van de kabel van het eigen net en deze regel in de betreffende besteksposten aan te passen.</p> | <p>Wijzigingen:</p> <p>Bestekpost</p> <p>201210 Vervangen lichtmast</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Afsluiten kabel in mast</u> VERWIJDEREN</li> <li>- <u>Invoeren en aansluiten kabel in de mast</u> TEKST VERWIJDEREN</li> </ul> <p>201220 Vervangen lichtmast</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Afsluiten kabel in mast</u> VERWIJDEREN</li> <li>- <u>Invoeren en aansluiten bekabeling in de mast</u> TEKST VERWIJDEREN</li> </ul> <p>Bestekpost toevoegen</p> <p>201230 Af en aansluiten lichtmast</p> <p>Betreft:</p> <p>Het af en aansluiten van de bestaande en nieuwe mast op het gemeentelijke net</p> <p>Met inbegrip van de volgende werkzaamheden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het afkoppelen van de mast van het gemeentelijk stroomnet</li> <li>- Het afmonteren van een montage aansluitkast in nieuwe mast</li> <li>- Het invoeren van en het aansluiten van de grondkabel</li> </ul> <p>Levering volgens bestekposten 331010 of 331020</p> <p><u>De wijzigingen zijn verwerkt in het bestek.</u></p> |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | D20.0000833 BP<br>2013            | <p>Bij verplaatsen lichtmasten staat incl afsluiten kabel in masten en invoeren en aansluiten bekabeling in mast. In dit bestek wordt beschreven dat de lichtmasten kunnen aangesloten zijn op zowel eigen OVL-net als het gereguleerde net van de netbeheerder. De kosten van de netbeheerder worden met de opdrachtgever verrekend.</p> <p>Het afsluiten en aansluiten van de mast behoort niet in deze post thuis. Wij verzoeken u een extra post toe te voegen voor het verwijderen van de aansluitkabel en het invoeren en heraansluiten van de kabel van het eigen net en deze regel in de betreffende besteksposten aan te passen.</p> | <p>Wijzigingen:</p> <p>Bestekpost</p> <p>201310 Verplaatsen lichtmast</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Demonteren en verwijderen kabel in mast</u> TEKST VERWIJDEREN</li> <li>- <u>Invoeren en heraansluiten kabel in de mast</u> VERWIJDEREN</li> </ul> <p>201320 Vervangen lichtmast</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Demonteren en verwijderen kabel in mast</u> TEKST VERWIJDEREN</li> <li>- <u>Invoeren en heraansluiten bekabeling in de mast</u> TEKST VERWIJDEREN</li> </ul> <p>Bestekpost toevoegen</p> <p>201330 Af en aansluiten lichtmast</p> <p>Betreft:</p> <p>het af en aansluiten van een bestaande lichtmast</p> <p>Met inbegrip van de volgende werkzaamheden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het afkoppelen van de mast van het gemeentelijk stroomnet</li> <li>- Het invoeren van en het aansluiten van de grondkabel</li> <li>- Leggen van extra grondkabel conform bestekposten onder 2061</li> <li>- Aanbrengen en leveren verbindingsmof conform bestekpost 207010</li> </ul> <p><u>De wijzigingen zijn verwerkt in het bestek.</u></p> |
| 28 | D20.0000833 BP<br>301010 / 301020 | <p>In deze post verwijst u dat deze mast een Waterland 34 is welke in de beleidsplan zou staan. Deze mast staat zowel niet in de beleidsplan als in de bijlage Overzicht masten armatuur paspoorten.</p> <p>Kan deze paspoort alsnog worden gegeven?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Inderdaad gezien, in het beleidsplan staan enkele lichtmasten waaronder historische masten waarvan de opdrachtgever zegt dat deze in ieder geval in het assortiment blijven. Bij enkele zijn inderdaad de verwijzing naar de paspoorten verkeerd beschreven. Voor correcties zie antwoord vraag 17.</p> <p><u>De wijzigingen zijn verwerkt in het bestek.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29 | D20.0000833 BP301                 | <p>U verwijst in diverse posten dat de masten in het beleidsplan staan. Dit is niet correct. Of er is een verkeerde beleidsplan gestuurd of foutief in het bestek. Graag zien we een aangepaste bestek of beleidsplan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Inderdaad gezien, in het beleidsplan staan enkele lichtmasten waaronder historische masten waarvan de opdrachtgever zegt dat deze in ieder geval in het assortiment blijven. Bij enkele zijn inderdaad de verwijzing naar de paspoorten verkeerd beschreven. Voor correcties zie antwoord vraag 17.</p> <p><u>De wijzigingen zijn verwerkt in het bestek.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | D20.0000833 BP301               | Leverancier van de stalen masten is Pilkes. Deze partij dingt waarschijnlijk ook mee naar dit werk en is daarmee bevoorrecht. In het kader van "level playing field" stelt gegadigde voor deze masten als directielevering of als stelpost in het bestek op te nemen. | In het excelbestand met het totale areaal aan lichtmasten staat inderdaad dat de leverancier Pilkes was. Dit is een geheugensteuntje voor de beheerder. Dit wil niet zeggen dat de opdrachtnemer bij Pilkes de mast moet betrekken. Geeft alleen aan dat de mast een enkele verjonging heeft.                                     |
| 31 | D20.0000833 BP 301220           | In deze post verwijst u dat deze mast een Waterland 33 is welke in de beleidsplan zou staan. Deze mast staat zowel niet in de beleidsplan als in de bijlage Overzicht masten armatuur paspoorten.<br>Kan deze paspoort alsnog worden gegeven?                         | Inderdaad gezien, in het beleidsplan staan een enkele lichtmasten waarvan de opdrachtgever zegt dat deze in iedergeval in het assortiment blijven.<br>Bestekpost 301220 wijzigen:<br>Mast type moet zijn <b>Waterland o8</b> Cilindrische paaltop LPH 5.00 m1. Thermisch verzinkt.<br>De wijzigingen zijn verwerkt in het bestek. |
| 32 | D20.0000833 BP 303010           | Kan AD de leverancier van deze houten vermelden?                                                                                                                                                                                                                      | Dat is lastig, Opdrachtgever heeft geen (vaste) leverancier in deze. Het is een geschildte mast uit een stuk (boom). Gezien de afmetingen soms moeilijk tot niet leverbaar dus kan het zijn dat er bij verschillende houtleveranciers geïnformeerd moet worden.                                                                   |
| 33 | D20.0000833 BP 310060           | Leverancier kan deze post niet afprijzen aangezien het bestek onvoldoende gespecificeerde omschrijving geeft wat er aangeboden dient te worden.<br>Graag deze post beter specificeren of deze post laten vervallen.                                                   | In bestekposten 310010 t/m 310050 staan de typen armaturen van De Nood welke opdrachtgever heeft staan. De lumenstroom en kleurtemp. staan vermeld. Wij vragen van de inschrijver één (gemiddelde) prijs voor een om- inbouwunit.                                                                                                 |
| 34 | D20.0000833 BP 312010 en 312020 | Signify geeft het volgende aan: Voor beide - met name de GPS300 - geldt dat we geen LED opvolger hebben in soortgelijke bouwvorm.<br>Hoe gaan we met deze posten om?                                                                                                  | Dat is bekend. Er wordt ook gevraagd met een retrofit LED lamp van 9 W<br>Wanneer deze armaturen geheel uit de markt genomen worden, zal opdrachtgever zich beraden wat een wenselijk alternatief is.                                                                                                                             |
| 35 | D20.0000833 BP 311010           | Gevraagd wordt een HTA 16-32 LED. Prijzen van een 16LED zijn anders dan een 33LED. Wij verzoeken u om een bestekspost aan te maken zodat we de 16LED en de 32LED kunnen aanbieden.                                                                                    | Voor beide bestekposten 311010 en 311020 Lezen dat het een 16 LED lensoptiek betreft.<br>Wijzigen:<br>Lichtbron: LED2WELL-16-32 LED G5 Wijzigen in <b>LED2WELL-16 LED G5</b><br>De wijzigingen zijn verwerkt in het bestek.                                                                                                       |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | D20.0000833 BP 311020                     | Gevraagd wordt een MAK 16-32 LED. Prijzen van een 16LED zijn anders dan een 33LED. Wij verzoeken u om een bestekspost aan te maken zodat we de 16LED en de 32LED kunnen aanbieden.                  | Zie antwoord vraag 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37 | D20.0000833 BP 32                         | In dit hoofdstuk omschrijft u dat de lichtbronnen dienen van het fabricaat Philips of Osram te zijn, of gelijkwaardig. En in betreffende post zijn dit allen Saled lichtbronnen.                    | Inderdaad is dit niet helemaal correct.<br>De specificaties van Saled zijn omschreven maar met de gelijke functionaliteit als de omschreven SALED is elk merk toegestaan na vooraf overleg en goedkeuring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 38 | Bestek deel 3 administratieve handelingen | Opdrachtgever wenst scherpe, maar marktconforme prijzen en in alle redelijkheid opgestelde tarieven. Kunt u aangeven aan welke bandbreedte uw denkt ? Daar bovenstaande een persoonlijke inslag is. | Opdrachtgever heeft de wettelijke verplichting om de Openbare Verlichting te beheren en onderhouden. Dit kan niet worden beperkt door een maximale opdrachtwaarde of een bandbreedte daarvan. Opdrachtgever ziet de meerwaarde niet van het weergeven van een bandbreedte omdat het de inschrijver(s) er toe zou kunnen verleiden naar de genoemde bedragen te rekenen. Opdrachtgever gaat er vanuit dat de inschrijver(s) over voldoende ervaring en kennis beschikt(beschikken) om tot een marktconforme prijsvorming te komen van de in het bestek weergegeven posten. De bedoeling van deze algemene bewoordingen is dat de gemeente hiermee probeert te voorkomen dat inschrijvers manipulatief of strategisch inschrijven op een aanbesteding. Prijzen en tarieven die (ver) onder de kostprijs liggen zijn bijvoorbeeld niet redelijk en vanuit optiek van de gemeente ook niet wenselijk. Overeenkomsten met vreemde tariefstellingen leiden over het algemeen niet tot een goede dienstverlening en een prettige samenwerking. |
| 39 | D20.0000833 Deel 3 art 01 01 05 lid 08    | Kan AD bevestigen dat de prijzen per 1 mei 2022 voor het eerst geïndexeerd worden en vervolgens op 1 mei 2023 en 1 mei 2024?                                                                        | Ja, Jaarlijks na ingaan van het contract. 1 mei 2022. Enz. wanneer eventueel gebruik gemaakt wordt van de optie jaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40 | D20.0000833 Deel 3 art 01 05 01           | Kan AD specificeren binnen welke termijn ingediende facturen betaald worden?                                                                                                                        | Binnen 30 dagen na ontvangst van een correcte factuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41 | D20.0000833 Deel 3 art 01 08              | Deze 2 posten staan niet bij de besteksposten in de rsx-bestand. Graag een aangepaste bestek waarin we deze kunnen invullen.                                                                        | De beide afdrachten CROW worden door de opdrachtgever zelf afgerekend met CROW. Om geen foute inschrijvingen te krijgen zijn deze niet in het bestek opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | D20.0000833 Deel 3<br>01 10 03        | Zijn de kosten voor het opvragen van een bodemonderzoek voor de opdrachtgever? Zo nee wat zijn deze kosten en op welke besteksposten kunnen deze verrekend worden?                                                                                                                | Bij verdachte situaties of groter grondverzet zal de opdrachtgever bodemonderzoek laten doen en zijn de kosten voor rekening opdrachtgever. |
| 43 | D20.0000833 Deel 3<br>01 16 03 lid 02 | Gegadigde heeft een hoger eigen risico op de doorlopende aansprakelijkheidsverzekering. Dat is voor grotere (beursgenoteerde) aannemers ook gebruikelijk en marktconform. Wij verzoeken u ermee in te stemmen dat wij dit lagere eigen risico afdekken middels een bankgarantie.  | Akkoord.                                                                                                                                    |
| 44 | D20.0000833 Deel 3<br>01 19 05 lid 02 | Wilt u bevestigen dat alle informatie die u in het kader van de installatieverantwoordelijkheid beschikbaar stelt tijdig, juist en volledig is en dat, mocht er toch sprake zijn van een onjuistheid of onvolledigheid deze niet voor rekening en risico van de inschrijver zijn. | In Deel 3. 01 19 05 lid 2 Wordt gesproken over werkverantwoordelijke. Zie ook toelichting vraag 18.                                         |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | D20.0000833 BP 3<br>Leveren van materialen | <p>Bij vermelding van leverancier en/of type, dient men te lezen als toevoeging : "of gelijkwaardig, het type volgens nadere goedkeuring directie".</p> <p>In het bestek heeft U voorgeschreven materialen "of gelijkwaardig" dienen te zijn. Dat is in strijd met de Europese aanbestedingsregelgeving en vaste Europese en nationale jurisprudentie. In dit verband wordt in ieder geval ook verwezen naar advies 67 van de Commissie van Aanbestedingsexperts van 10 februari 2014 (nota bene inzake de aanbesteding van onderhoud aan openbare verlichtingsinstallaties), met name Overweging 6.3.3 en in het bijzonder Overweging 6.3.9 ("De Commissie merkt ten overvloede nog op dat haar oordeel ten aanzien van de ongegrondheid van dit klachtonderdeel geen afbreuk doet aan haar oordeel dat beklaagde heeft gehandeld in strijd met art. 2.76, vijfde en zesde lid, Aw 2012. Aan dat oordeel wordt evenmin afbreuk gedaan noch doordat klager haar verplichting van art. 2.78 Aw 2012 niet is nagekomen, noch doordat klager heeft nagelaten te informeren naar de wijze waarop zij die verplichting diende na te komen."). Het hoofddoel van de aanbestedingsregels is het bevorderen van een daadwerkelijke mededinging. Dit betekent dat een aanbestedende dienst met de door haar vast te stellen eisen de mededinging moet waarborgen. Uitgangspunt in artikel 2.76 lid 3 van de Aanbestedingswet 2012 is daarom dat het verboden is te verwijzen naar een merk. Een verwijzing naar een merk en een type is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk, namelijk indien dit door het voorwerp van de opdracht gerechtvaardigd is, én het niet mogelijk is om het voorwerp van de opdracht te omschrijven door middel van normen, prestatie-eisen of functionele eisen.</p> | <p>De opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen om in het bestek fabricaat, type en uitvoering te benoemen. De opdrachtgever verwacht hiermee het beheer en onderhoud aan de openbare verlichtingsinstallaties op een efficiëntere wijze uit te kunnen voeren. De gemaakte keuzes zijn gebaseerd op onder andere de specifieke eigenschappen van de gekozen fabrikaten en de locatie waar deze toegepast dienen te worden. Het melden van fabricaat, type en uitvoering is naar de mening van de opdrachtgever in dit bestek noodzakelijk, omdat de bedrijfsvoering van beheer en onderhoud van de bestaande openbare verlichtingsinstallatie ook na de contractduur van deze overeenkomst voorgezet moet worden. Er is in deze uitvraag enkel en alleen Beheer en Onderhoud aan de openbare verlichtingsinstallaties, waarbij uiteraard leveringen van materialen benodigd zijn om te vervangen en te repareren. De opdrachtgever is ervan overtuigd dat inschrijvende partijen allemaal bekend zijn met de voorgeschreven producten, en deze ook kunnen leveren. Daarmee is geen sprake van enige voorkeursbehandeling en/of voortrekken van marktpartijen. De opdrachtgever verkiest deze wijze van aanbesteden boven het gebruik van directieleveringen. Daarmee is de opdrachtgever van mening dat het gerechtvaardigd is de fabrikaten te vermelden, uiteraard wel met de toevoeging 'of gelijkwaardig'. Daarnaast staat het de inschrijver(s) vrij om alternatieve producten aan te bieden, die zij gelijkwaardig achten. De opdrachtgever gaat daarbij uit van de kennis en kunde van de inschrijver(s) op het gebied van de functionele kenmerken van de betreffende producten. De opdrachtgever verwacht van de inschrijver(s) die een alternatief product aanbieden dat zij dit bij inschrijving kenbaar maken. Daarbij dient de inschrijver de gelijkwaardigheid van het aangeboden alternatief schriftelijk en daarbij in te gaan op minimaal de volgende punten (voor zover van toepassing voor het betreffende materiaal): constructie, vormgeving, materiaalgebruik, levensduur, straatbeeld, veiligheid, nommering, lichttechniek, bevestiging, beschermingsgraad tegen aanraken en indringen, energieverbruik, gemak en efficiëntie van onderhoudshandelingen, G-klasse, garantie en specifiek voor de driver; de mogelijkheden en eenvoud van programmeren, zomer/wintertijd omschakeling, mogelijkheid tot inbouwen in armatuur, eigen verbruik en schakelduur. Let wel, de alternatieve producten mogen pas worden toegepast, na goedkeuring van de opdrachtgever op de, door de inschrijver, aan te tonen, gelijkwaardigheid.</p> |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nota van Inlichtingen Europese openbare aanbesteding Meerjaren onderhoud van de openbare verlichtingsinstallaties

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           | <p>Aangezien het heel goed mogelijk is het voorwerp van de opdracht (de te leveren armaturen en/of masten) te omschrijven zonder verwijzing naar een merk, handelt u met de merkverwijzing in strijd met artikel 2.76 Aanbestedingswet 2012 en artikel 2.10.11 ARW 2016. Er wordt in het bestek toegeschreven naar de genoemde merken en types zodat dat op voorhand zeker is gesteld dat enkel de genoemde merken en types worden geleverd en dat gelijkwaardigheid alleen kan worden aangetoond wanneer producten slaafs worden nagebootst. Dat is uiteraard niet toegestaan en daarmee wordt de mededinging volledig uitgeschakeld. Wij dringen er bij u op aan dat u de merk- en typeverwijzing laat vervallen, en op basis van functionele en prestatie eisen die transparant en proportioneel zijn, aangeeft aan welke eisen de te leveren armaturen dienen te voldoen. Kunt u aangeven wat de functionele eisen van de armaturen moeten zijn? Hoe voorkomt u in het licht van deze bepaling willekeur? Welke beoordelingscriteria hanteert de aanbestedende dienst ter waarborging van het level playing field en de mededinging? Hoe dan ook mag u dit als bezwaar tegen deze gang van zaken aanmerken.</p> | <p>Zie ook beantwoording vraag 55</p> <p>Het beschrijven van een gewenst product met alle tekst die daar voor nodig is, zal uiteindelijk tot het zelfde resultaat gaan leiden als het verwijzen naar een merk of type.</p> <p>De in het bestek beschreven te leveren materialen zijn materialen welke nu bij opdrachtgever in gebruik zijn. Deze moeten in geval voor vervanging of uitbreiding in een straat of woonwijk geleverd worden om een eensluidend en uniform straatbeeld te waarborgen.</p> <p>Opdrachtgever blijft de ontwikkelingen in de techniek volgen. Wanneer er producten op de markt zijn met verbeterde techniek en ook scherp door opdrachtnemer kunnen worden aangeboden kan opdrachtgever besluiten het alternatief in de leverstaat op te nemen.</p> |
| 46 | D20.0000833 Deel 3<br>01 24 09            | De cumulatieve waarde van de kortingen is niet gemaximaliseerd hetgeen strijdig is met het redelijkheids- en billijkheid beginsel. Gegadigde verzoekt AD de cumulatieve waarde van de kortingen te maximaliseren op 5% van de (deel)opdrachtwaarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De genoemde kortingen blijven gehandhaafd. De opdrachtgever is van mening dat zij er niet bij gebaat is om kortingen (boetes) te maximaliseren, met het risico dat de opdrachtnemer een gemaximaliseerde korting accepteert en de storing daardoor niet verholpen zal worden. Opdrachtgever zal een coulante houding hanteren indien aantoonbaar gemaakt kan worden dat het niet tijdig repareren van een storing buiten de schuld om van de opdrachtnemer is ontstaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47 | D20.0000833 Deel 3<br>art 34 27 01 lid o8 | Behoort deze lid o8 te staan bij art 34 26 o6 Schade OVL i.p.v. art 34 27 01?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deel 3 art 34 27 01 lid o8 past inderdaad beter onder Deel 3 hoofdstuk 34 26 o6<br><b>WIJZIGING: Artikel 34 27 01 Lid o8 verplaatsen naar Deel 3 hoofdstuk 34 26 o6 Lid o8</b><br><u>De wijzigingen zijn verwerkt in het bestek.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | D20.0000833 Deel 3<br>art 34 31 10 | Hoeveel periodieke overleggen worden er gedaan per kalenderjaar?               | Afhankelijk van de samenwerking alleen indien noodzakelijk ca. 4x per jaar.                                                                                         |
| 49 | D20.0000833 Deel 3<br>art 34 31 10 | Wij verzoeken u om een bestekspost aan te maken voor de periodieke overleggen. | Nee. Deze tijd kan ingeschat worden en binnen post 101020 in het wektarief worden verwerkt. Beschikbaar stellen werkverantwoordelijke, (Zie ook antwoord vraag 19). |

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | D20.0000833 2.2<br>Nadere beschrijving<br>lid 02 | <p>In deze paragraaf wordt naar de Standaard paragraaf 01.21 verwezen. In 01.21.01 01 b. staat dat fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting geen deel uitmaakt van de raamovereenkomst. Gegadigde wijst naar het arrest van het Europees Hof van Justitie van 19 december 2018 Zaaknummer: zaak C-216/17, ECLI:EU:C:2018:1034 dat handelt over de omvang van een raamovereenkomst. In dat arrest wordt onder meer bepaald (overweging 60) “dat in de aankondiging voor de gehele looptijd van de raamovereenkomst de totale geraamde waarde van de diensten wordt vermeldt alsook, voor zover mogelijk, de waarde en frequentie van de te plaatsen opdrachten”. Dit arrest bevestigt wat vanaf de invoering van de Europese aanbestedingsrichtlijnen geldt maar welke verplichting met regelmaat wordt geschonden. Gegadigden hoeven zich daarbij niet neer te leggen. In dit verband wordt ook verwezen naar voorschrift 3.3 A-D van de Gids Proportionaliteit en in het bijzonder ook voorschrift 3.3B en de toelichting daarop: Bij het hanteren van zogenoemde open postenbestekken, of RAW raamovereenkomsten (zoals geschetst in een eerder kader bij deze paragraaf) is het noodzakelijk dat een reële inschatting wordt gemaakt van de omvang van de opdracht waarvoor een prijs wordt opgevraagd. Kort en goed dient de aanbestedende dienst in de aankondiging van de opdracht aangeven wat de waarde van de opdracht is en wat de waarde en frequentie van de afzonderlijke deelopdrachten is. Wanneer dat beeld niet in de aankondiging wordt verstrekt is dat in strijd met de wet en daarvan mogen gegadigden niet de dupe worden. Kan de aanbestedende dienst de waarde van de opdracht en de waarde en frequentie van de afzonderlijke deelopdrachten vermelden?</p> | <p>De fictieve hoeveelheden zijn bij benadering bepaald voor 1 contractjaar. Opdrachtgever heeft een jaarbudget en binnen dat budget moet alles betaald worden. Ook de kosten Netbeheerder vallen binnen dit jaarbudget. Met de kennis van de afgelopen onderhoudsjaren kan er, afhankelijk van de afdracht van de Netbeheerkosten, een omzet gegenereerd worden van ca. € 90.000,- per contractjaar. Aan dit bedrag kunnen geen rechten worden ontleend en het kan voorkomen dat bestekposten niet aangesproken worden.</p> <p>De opdrachtgever zal diverse, in het bestek beschreven, taken middels deelopdrachten uitzetten aan de onderhoudsaannemer. Taken hebben dan betrekking op o.a. reinigen en/of schilderen van lichtmasten. Doordat het een raamovereenkomst voor onderhoud is zal er binnen het beschikbare budget van de opdrachtgever ook vervangingen t.b.v. verduurzaming zullen plaatsvinden. Deze vervangingen zullen ook als deelopdracht worden opgedragen. Tenslotte kan het zijn dat er enkele lichtmasten voor vervanging in aanmerking komen of dat er een lichtberekening opgesteld moet worden. Al deze zaken zullen, binnen het beschikbare budget, ook als deelopdracht worden opgedragen.</p> <p>Omdat van te voren niet goed is vast te stellen waar de werkzaamheden in een bepaalde periode uit zullen bestaan is het lastig een vaste waarde aan de afzonderlijke deelopdrachten toe te kennen.</p> |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51. | Bestekpost 120510-40   | U heeft de post qua mastlengtes zo ruim omschreven dat wij niet kunnen bepalen wat de kosten zijn. C.Q. een mast van 4m schilderen is aanzienlijk goedkoper dan een mast van 10m. Wilt u de post opsplitsen of aantallen per lengte opgeven.          | De fictieve aantallen zijn in het bestek genoemd, om het beheersbaar te houden is voor 4 lengte-groepen gekozen, waarbij is gekeken naar de noodzaak van een hoogwerker en de bereikbaarheid van de hoogwerker op locatie. Voor de groep masten van 4 tot 10 mtr kan als uitgangspunt worden meegenomen dat alleen bij lichtmasten tot 6 mtr, geschilderde exemplaren voorkomen.                                                                                                   |
| 52. |                        | Kunt u de omvang opgeven omdat wij aannemen dat niet alle armaturen jaarlijks gereinigd hoeven te worden.                                                                                                                                             | Uitgangspunt voor de prijsvorming is dat de klassiek nostalgische armaturen wel 1x per jaar gereinigd dienen te worden. Voor de moderne armaturen wordt, indien nodig (in enkele omgevingen komt meer vervuiling voor dan normaal), aanspraak gemaakt worden op de betreffende bestekspost. Dan zal het groepsgewijs worden samengesteld op een dagproductie of een veelvoud daarvan.                                                                                              |
| 53. |                        | Mogen wij voor de prijsvorming ervan uitgaan dat de groepsremplace deel uit kan maken van het reinigen van de armaturen?                                                                                                                              | In principe is de opdrachtgever overgestapt naar Spotremplace (gelijktijdig bij het verhelpen van storingen tijdens de storingsronde). De post groepsremplace hebben we wel in het bestek opgenomen omdat er omgevingen zijn waar armaturen wat meer te lijden hebben en we aanspraak kunnen maken op deze post. Er kan vanuit gegaan worden dat wanneer dit aan de orde zou kunnen zijn, de opdrachtgever en aannemer samen kijken naar een dagproductie of een veelvoud hiervan. |
| 54. | Remplace 120110-120120 | Kunt u de omvang aangeven van de remplace. Dit omdat de aantallen van het bestek op 1 jaar geschreven zijn en de levensduur van de lichtbronnen groter is dan 1 jaar. Wij kunnen nu niet bepalen hoeveel lichtbronnen er geremplaceerd moeten worden? | Zie antwoord vraag 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55. |  | Heeft opdrachtgever nog relevante functionele eisen buiten de genoemde eisen waarin de gelijkwaardigheid wordt getoetst?               | <p>Zie antwoord vraag 45.</p> <p>Opdrachtgever is 6 jaar geleden een traject ingeslagen en zet dit traject in de komende onderhoudsperiode door. Doordat in enkele woonwijken een keuze gemaakt is voor een bepaald armatuur is in eerste instantie vormgeving en afmeting bepalend. Vervolgens moet een armatuur qua lichtniveau, en gelijkmatigheid voldoen aan de kaders die gesteld zijn in het beleidsplan (zie concept informatiedocument). Doordat van conventionele armaturen overgestapt wordt naar LED armaturen zal het regelmatig voorkomen dat een lichtberekening de doorslag zal geven van de lumenoutput en lensoptiek. De gemeente heeft een aantal armaturen en onderdelen in het bestek opgenomen. Dit zijn producten die nu in de gemeente in gebruik zijn. Bij schade of dergelijke wil de gemeente hetzelfde product terug voor vervanging, om zo een eensluidend beeld in haar woonstraatjes/woonwijk te behouden. De functionaliteit is bij de leverancier van de armaturen op te vragen.</p> <p>In de bestekposten worden de technische uitgangspunten van de te leveren producten omschreven. In de inschrijvingsleidraad punt 1.4.5 Verwijzing naar Merk- typebenaming wordt ook expliciet de vormgeving en kleurstelling benoemd om zo uniformiteit in het straatbeeld te waarborgen.</p> |
| 56. |  | Kan opdrachtgever de functionele eisen aangeven van de lensoptieken LC-N, LC-R, LC-A3 en LC-D? Hoe wordt gelijkwaardigheid beoordeeld? | <p>Zie antwoord vraag 45.</p> <p>De genoemde lensoptieken zijn de standaard verkrijgbare optieken voor de genoemde armaturen. Deze producten worden op dit moment in de gemeente toegepast en bij schade of anderszins waarbij het betreffende armatuur moet worden vervangen wil de gemeente graag hetzelfde product teruggeplaatst hebben. Dit om een zo eensluidend mogelijk beeld in haar woonstraatjes/woonwijk te behouden. De functionaliteit is bij de leverancier van de armaturen op te vragen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57. | Staartposten | <p>Wij hebben de wens om de staartposten te laten vervallen voorgelegd aan het CROW. De CROW geeft aan dat als de gemeente kiest voor de RAW systematiek, zij verplicht is om de staartposten die deel uit maken van de systematiek op te nemen. Het niet opnemen van staartposten door de inschrijver betekent een ongeldige inschrijving. Wilt u het bestek hierop aanpassen? (citaat : Volgens artikel 010105 en 010106 van de RAW standaard is het verplicht om staartposten op te nemen. Het is de plicht van een OG om de RAW standaard te volgen)</p> | <p>Wijziging:</p> <p>Staartkosten worden opgenomen in het bestek.</p> <p>Onder de duidelijke restrictie dat: (TOEVOEGEN TEKST ONDER 2.2 hftst. 9 STAARTKOSTEN) toevoegingen (b.v. eenmalige kosten of eenmalige korting) niet worden geaccepteerd. Bij wijzigen/aanvullen van de inschrijfstaat wordt de inschrijving ongeldig verklaard!</p> <p>Wijziging:</p> <p>De tekst uit deel 2.2 hoofdstuk 9</p> <p>VERWIJDEREN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In de opgegeven eenheidsprijzen dienen alle staartkosten zoals eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico te zijn inbegrepen</li> <li>- LET OP:<br/>Voor alle 9-posten in de 3 staartkosten geldt: Hier mogen geen bedragen, percentages en/of kortingen worden ingevuld. VERWIJDEREN</li> </ul> <p>Wijziging:</p> <p>Inschrijvingsleidraad, 5 Gunnungscriteria, 5.1 Wijze van indienen</p> <p>Laatste 2 zinnen Als niet gelezen beschouwen!</p> <p>In de opgegeven eenheidsprijzen dienen alle staartkosten zoals eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico te zijn inbegrepen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor alle 9-posten in de 3 staartkosten geldt: Hier mogen geen bedragen, percentages en/of kortingen worden ingevuld.</li> </ul> <p><u>De wijzigingen zijn verwerkt in het bestek.</u></p> |
| 58  |              | Kan opdrachtgever de functionele eisen aangeven van de types Brisa, Brisa Bike en LUZ waarop de gelijkwaardigheid wordt beoordeeld?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zie antwoord op vraag 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 |  | <p>Doel van aanbestedingsregels is de bevordering van mededinging. Dit betekent dat een AD met de door haar vast te stellen eisen de mededinging moet waarborgen. Zie artikel 2.76 lid 3 van de Aanbestedingswet 2012. Het is verboden te verwijzen naar een merk en een type. Een verwijzing naar een merk en een type is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk, namelijk indien dit door het voorwerp van de opdracht gerechtvaardigd is, én het niet mogelijk is om het voorwerp van de opdracht te omschrijven door middel van normen, prestatie-eisen of functionele eisen. Daarom vragen wij u om een concreet overzicht te maken van aantallen armaturen en aan welke specifieke (technische) eisen voldaan moet worden zodat u op basis van de functionele en prestatie eisen (transparant en proportioneel) aangeeft en benoemt wat door u gewenst is. Immers, het is zeker mogelijk de inhoud van de opdracht (de te leveren armaturen) te omschrijven zonder verwijzing naar een merk of type, nu handelt u met de merkverwijzing in strijd met artikel 2.76 Aanbestedingswet 2012 en artikel 2.10.11 ARW 2016.</p> | <p>Zie antwoord vraag 45.</p> <p>Binnen de gemeente Waterland worden diverse armatuurtypen toegepast die ook als zodanig in het bestek zijn opgenomen. Van de, in het bestek genoemde typen, heeft de gemeente vastgesteld dat deze door de inschrijver(s) op dit onderhavige bestek geleverd zouden kunnen worden.</p> <p>De ontwikkelingen op het gebied van LED en optieken in de markt gaan door, en mede hierdoor staat de opdrachtgever open voor alternatieve producten, in ogenschouw genomen dat de alternatieve producten een daadwerkelijke technische verbetering is ten opzichte van het product waar het als alternatief voor geldt. In dat specifieke geval kan besloten worden een ander product in het assortiment op te nemen. De gemeente beoogt met het aangeven van de fabricaten en typen dat bij vervangingen, schades of anderszins (waarbij het betreffende armatuur moet worden vervangen) een zo eensluidend mogelijk beeld in haar woonstraatjes / woonwijk te behouden. Dit kan in de ogen van de opdrachtgever enkel gebeuren met het terugplaatsen van eenzelfde product.</p> <p>Daarnaast is duurzaamheid ook heel belangrijk voor de gemeente. Een aspect is hergebruik waarbij uitwisseling kan plaatsvinden binnen diverse wijken / straten, zonder dat de uniformiteit in het straatbeeld verstoord wordt. Binnen dit bestek is het onmogelijk om voor alle voorkomende of afwijkende situatie een specifiek lensoptiek, lumenoutput of andere specifieke eisen te omschrijven. Voor incidentele situaties zal een lichtberekening gevraagd worden om de lumenoutput en/of lensoptiek vast te kunnen stellen.</p> <p>Voor alsnog heeft de opdrachtgever dus besloten om voor een transparant en in haar ogen eerlijke aanbesteding, de nu in gebruik zijnde armaturen en masten in het bestek op te nemen en om iedereen een gelijke kans te geven een prijs aan te bieden voor de beschreven onderdelen in het bestek.</p> |
|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bijlagen bij deze nota van Inlichtingen:**

- 210311\_Waterland Bestek D20.0000933 Meerjaren onderhoud OVL 2021-2022 incl. Nvl (gewijzigde versie)
- 210311\_Waterland Bestek D20.0000833 Meerjaren onderhoud OVL 2021-2022 incl Nvl.rsx (gewijzigde versie)